MOOG

Calidad Premium



Guía Rápida de Aplicaciones 2018

» COBERTURA PARA VEHÍCULOS 1994 AL 2018

» TOP 200 (MODELOS MAS VENDIDOS)

» VEHÍCULOS LIGEROS Y MEDIUM DUTY TRUCK



Total Solución

Dirección y Suspensión

Steering & Suspension

MOOG

Conoce nuestras dos Marcas en Dirección y Suspensión.

- Calidad Premium
- Tecnología Problem Solver
- Más de 8,000 Números de Parte

Chevrolet Truck -
C3500 / C3500 Silverado Classic

Prefijo = AMG



AMG CK620299

Brazo de control con unión de rótula.

(1988-2000)

Total Solución
Dirección y Suspensión
Steering & Suspension

Conoce nuestras dos Marcas en Dirección y Suspensión.

- Diseño OE
- Total Seguridad / Total Satisfacción / Total Servicio
- Más de 3,400 Números de Parte

Chevrolet Truck -
C3500 / C3500 Silverado Classic

Prefijo = ATS



ATS K620299

Brazo de control con unión de rótula.

(1988-2000)

Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
Referencia rápida Top 50 Modelos	**3**
Chevrolet	**3**
Aveo / Aveo 5	3
Chevy	3
Corsa	3
Matiz	4
Spark	4
Chevrolet Truck	**4**
C2500 / C2500 Silverado Classic	4
C3500 / C3500 Silverado Classic	5
Silverado 2500	6
Tornado	6
Dodge	**7**
Atos	7
Neon	7
Stratus	8
Dodge Truck	**9**
Caravan	9
Ram 1500	10
Ford	**12**
Fiesta	12
Focus	13
Ford Truck	**14**
Ecosport	14
Escape	14
F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew	15
F250 / F250 Super Duty	17
F350 / F350 Super Duty	20
Lobo	23
Ranger	23
Honda	**25**
Accord	25
Civic	27
Honda Truck	**29**
CR-V	29
Isuzu Truck	**30**
Pickup	30
Mazda Truck	**30**
B3000	30
Mitsubishi Truck	**31**
Mighty Max	31
Nissan	**32**
March	32
Platina	32
Sentra	32
Tiida	33
Tsuru	34
Versa	34
Nissan Truck	**35**
D21 Pickup	35
X-Trail	35
Plymouth Truck	**36**
Voyager	36
Pontiac	**37**
Matiz / Matiz G2	37
Seat	**37**
Ibiza	37
Toyota	**38**
Camry	38
Corolla	39
Toyota Truck	**40**
Pickup	40
Rav 4	41
Volkswagen	**42**
Bora	42
Golf	42
Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6	44
Pointer	46
Vento	46
BMW	**47**
318 Series	47
320 Series	49
323 Series	50
325 Series	52
328 Series	56
330 Series	60
335 Series	62
340i	66

	Página
Chevrolet	**66**
Astra	66
Aveo	67
Aveo 5	67
Cavalier	68
Chevy	70
Corsa	70
Cruze	71
Cruze Limited	71
Malibu	72
Malibu Classic	74
Malibu Limited	75
Matiz	75
Optra	76
Sonic	76
Spark	77
Chevrolet Truck	**78**
10 Series - 1/2 Ton	78
20 Series - 3/4 Ton	89
30 Series - 1 Ton	95
Astro	100
Blazer	103
Captiva Sport	107
Colorado	107
Equinox	109
Luv	110
Meriva	110
S10	111
Tornado	114
Tracker	115
Trax	116
Venture	116
Chrysler	**118**
Cirrus	118
Intrepid	120
PT Cruiser	120
Dodge	**121**
Atos	121
Attitude	121
Avenger	122
Caliber	123
i10	124
Intrepid	125
Neon	126
Shadow	128
Spirit	129
Stratus	130
Verna	133
Dodge Truck	**133**
100, 150 Series - 1/2 Ton	133
200, 250 Series - 3/4 Ton	139
300, 350 Series - 1 Ton	149
400, 450 Series	157
Caravan	158
Dakota	160
Durango	164
Grand Caravan	167
Journey	170
Ford	**171**
Contour	171
Escort	172
Fiesta	173
Focus	174
Fusion	177
Ikon	179
Ka	180
Mondeo	180
Mustang	181
Taurus	183
Ford Truck	**186**
100, 150 Series - 1/2 Ton	186
200, 250 Series - 3/4 Ton	200
300, 350 Series - 1 Ton	218
450, 500, 550 Series	232
Aerostar	235
Courier	236
Ecosport	237
Edge	237
Escape	238
Expedition, Expedition EL, Expedition MAX	240
Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac	243
Ranger	247
Windstar	252


Índice de automóviles y camiónes nacionales e importados

	Página
General Motors Truck	**253**
Sonoma	253
Geo Truck	**256**
Tracker	256
Honda	**257**
Accord	257
City	261
Civic	261
Fit	265
Honda Truck	**266**
CR-V	266
Odyssey	268
Pilot	269
Hyundai	**270**
Accent	270
Elantra	272
Sonata	275
Isuzu Truck	**277**
Amigo	277
Pickup	278
Rodeo	279
Trooper	280
Jeep	**281**
Cherokee	281
Compass	282
Grand Cherokee	283
Liberty	288
Patriot	290
Wrangler	291
Kia	**294**
Sephia	294
Spectra	295
Kia Truck	**296**
Sportage	296
Mazda	**297**
323	297
626	298
Mazda3	299
Mazda6	300
Mazda Truck	**301**
B2300	301
B2500	305
B3000	306
B4000	309
CX 5	312
CX 7	312
Mercury	**312**
Cougar	312
Mystique	314
Sable	315
Topaz	317
Mitsubishi	**318**
Diamante	318
Eclipse	319
Galant	321
Mirage	324
Mitsubishi Truck	**325**
L200	325
Mighty Max	325
Montero	326
Montero Sport	327
Outlander	328
Nissan	**329**
Altima	329
Aprio	331
March	332
Maxima	332
Platina	334
Sentra	334
Tiida	336
Tsubame	337
Tsuru	338
Versa	339
Nissan Truck	**340**
Cabstar	340
D21 Pickup	340
Frontier	341
Pathfinder	343
Rogue	345
Nissan Truck (Cont)	
Tsubame	346
Urvan	346
X-Trail	347
Peugeot	**348**
206	348
Plymouth	**348**
Acclaim	348
Plymouth Truck	**349**
Grand Voyager	349
Voyager	351
Pontiac	**353**
Firebird	353
Grand Am	354
Grand Prix	357
Matiz	359
Matiz G2	360
Sunfire	360
Pontiac Truck	**361**
Transport	361
Ram Truck	**362**
2500	362
3500	363
4000	363
Dakota	364
Renault	**364**
Clio	364
Renault Truck	**366**
Duster	366
Kangoo	366
Seat	**366**
Córdoba	366
Ibiza	367
Subaru	**369**
Impreza	369
Legacy	370
Suzuki	**372**
Swift	372
Suzuki Truck	**373**
Grand Vitara	373
Toyota	**374**
Camry	374
Celica	377
Corolla	377
Tercel	380
Yaris	380
Toyota Truck	**381**
4 Runner	381
Avanza	383
Hiace	383
Hilux	384
Land Cruiser	384
Pickup	385
Rav 4	387
Sienna	389
Tacoma	390
Volkswagen	**396**
Beetle	396
Bora	397
Derby	398
Gol	399
Golf	400
Jetta	405
Jetta A4	409
Jetta A5	409
Jetta A6	411
Passat	412
Passat CC	415
Pointer	415
Polo	416
Vento	417
Volkswagen Truck	**418**
Combi	418
CrossFox	418
Pointer Pickup	418
Saveiro	419
Tiguan	419

Chevrolet - Aveo / Aveo 5

 **AMGK620164** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	 **AMGK620165** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	 **AMGK200642** Buje pivote de eje **(2004-2008)**	 **AMGK80502** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2015)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2004-2008)**	 **AMGK90466** Fuelle cubrepolvo del strut **(2004-2008)**	 **ATSK201359** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2004-2016)**	 **AMGK500034** Rótula de suspensión **(2004-2008)**
 **AMGK80908** Soporte de amortiguador **(2004-2017)**	 **AMGK80907** Soporte del Strut **(2004-2008)**	 **ATS1303017** Terminal de dirección **(2004-2011)**	 **AMGES800033** Terminal de dirección **(2004-2011)**	 **AMGES800034** Terminal de dirección **(2004-2011)**	 **AMGEV800577** Terminal de dirección **(2004-2011)**		

Chevrolet - Chevy

RFM5352011 Brazo de control **(1999-2003)**	**RFM5352012** Brazo de control **(1999-2003)**	**ATSK640856** Brazo de control **(1994-2012)**	 **ATSK640857** Brazo de control **(1994-2012)**	 **AMGOPTC0488** Brazo de control **(1999-2003)**	 **AMGOPTC0489** Brazo de control **(1999-2003)**	**RFM352181** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-2011)**	**RFM352182** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-2011)**
 **ATS90217845** Buje pivote de eje **(1994-2012)**	**ATSK200451** Bujes de la varilla del Strut **(1994-2003)**	 **AMG1831** Juego de resortes de suspensión **(1995-2012)**	 **AMG8302** Juego de resortes de suspensión **(1994-2012)**	**RFM603187** Rótula de suspensión **(1994-2012)**	 **ATSK500019** Rótula de suspensión **(1999-2001)**	 **AMGOPBJ0312** Rótula de suspensión **(1999-2001)**	 **AMGOPBJ5393** Rótula de suspensión **(1994-2012)**
 **ATS90445098** Soporte del Strut **(1994-2012)**	 **ATS90445207** Soporte del Strut **(1994-2011)**	 **ATS1603240** Terminal de dirección **(1994-2012)**	**RFM322155** Terminal de dirección **(1994-2003)**	**RFM324050** Terminal de dirección **(1994-2012)**	 **ATSES801044** Terminal de dirección **(1994-2012)**	 **AMGEV800008** Terminal de dirección **(1995-2012)**	 **AMGEV800009** Terminal de dirección **(1999-2003)**
 **ATSEV800062** Terminal de dirección **(1994-2012)**	 **AMGK750654** Terminal de dirección **(2004-2012)**	 **AMGOPAX1894** Terminal de dirección **(1995-2012)**	 **AMGOPAX5576** Terminal de dirección **(1994-2003)**	 **AMGOPAX5577** Terminal de dirección **(1994-2012)**	 **AMGOPES0480** Terminal de dirección **(1994-2012)**	 **AMGOPES1892** Terminal de dirección **(1994-2012)**	 **AMGOPES5569** Terminal de dirección **(1994-2012)**

Chevrolet - Corsa

 **ATSK620013** Brazo de control **(2002-2008)**	 **ATSK620014** Brazo de control **(2002-2008)**	 **AMGOPWP0995** Brazo de control **(2002-2008)**	 **AMGOPWP0996** Brazo de control **(2002-2008)**	 **ATS352309** Buje de brazo de control **(2002-2008)**	 **ATS352310** Buje de brazo de control **(2002-2008)**	 **AMGOPSB0203** Buje de brazo de control **(2002-2008)**	 **AMGOPSB0443** Buje de brazo de control **(2002-2008)**
ATSK201662 Buje pivote de eje **(2002-2008)**	**RFM350611** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2008)**	 **AMGK750211** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2008)**	 **ATSK750487** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2008)**	 **AMGOPLS0515** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2008)**	 **AMGOPSB6809** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2008)**	**RFM352803** Rótula de suspensión **(2002-2008)**	 **AMGOPBJ0812** Rótula de suspensión **(2002-2008)**

Chevrolet - Corsa (Cont.)

 **ATS90468554** Soporte del Strut **(2002-2008)**	**RFM1603008** Terminal de dirección **(2002-2003)**	 **ATS1603240** Terminal de dirección **(2002-2003)**	 **ATSES800624** Terminal de dirección **(2004-2008)**	 **ATSES801044** Terminal de dirección **(2002-2003)**	 **AMGEV800008** Terminal de dirección **(2002-2003)**	 **AMGEV800433** Terminal de dirección **(2004-2008)**	 **ATSEV800693** Terminal de dirección **(2004-2008)**
 **AMGOPAX1894** Terminal de dirección **(2002-2003)**	 **AMGOPES1892** Terminal de dirección **(2002-2003)**						

Chevrolet - Matiz

 **ATSK620001** Brazo de control con unión de rótula. **(2011-2015)**	 **ATSK200392** Buje de brazo de control **(2011-2015)**	 **AMGK80907** Soporte del Strut **(2011-2015)**	**AMGDEAX1773** Terminal de dirección **(2011-2015)**	 **AMGDEAX1822** Terminal de dirección **(2011-2015)**	 **AMGES800001** Terminal de dirección **(2011-2015)**	**RFMEV800001** Terminal de dirección **(2011-2015)**	 **ATSEV800732** Terminal de dirección **(2011-2015)**
ATSEV801037 Terminal de dirección **(2011-2015)**							



Chevrolet - Spark

ATSK622429 Brazo de control con unión de rótula. **(2011-2012)**	**ATSK201663** Buje de brazo de control **(2011-2015)**	**AMGK750637** Cople de la barra estabilizadora **(2011-2016)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2013-2016)**	**ATSK500341** Rótula de suspensión **(2011-2015)**	 **AMGES800910** Terminal de dirección **(2013-2015)**		




Chevrolet Truck - C2500 / C2500 Silverado Classic

 **AMGK160045** Aislador para resorte de suspensión **(1992-2000)**	**ATSES801243** Brazo auxiliar **(1999-2000)**	 **AMGK6447** Brazo auxiliar **(1993-2000)**	 **AMGCK620298** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **AMGCK620299** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **AMGK620160** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **AMGK620161** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **ATSK620298** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**
 **ATSK620299** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	**ATSK620684** Brazo de control con unión de rótula. **(1989-2000)**	**ATSK620685** Brazo de control con unión de rótula. **(1989-2000)**	 **AMGK6335** Brazo pitman **(1993-2000)**	 **AMGSSD82** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1988-1995)**	 **ATSK6532** Conjunto soporte para brazo auxiliar. **(1993-2000)**	 **AMGK6722** Conjunto soporte para brazo auxiliar. **(1993-2000)**	 **AMGES2004S** Cople de terminal de dirección **(1993-2000)**

(Cont.) Chevrolet Truck - C2500 / C2500 Silverado Classic

 **AMGK6323** Juego de bujes de brazo de control **(1989-1995)**	 **AMGK6327** Juego de bujes de brazo de control **(1988-2000)**	 **AMGK6395** Juego de bujes de brazo de control **(1989-2000)**	 **AMGK6415** Juego de bujes de brazo de control **(1989-1995)**	 **AMGK6417** Juego de bujes de brazo de control **(1989-2000)**	 **AMGK6439** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK6476** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK5252** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**
 **ATSK6272** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK6630** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK700532** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMG5716** Juego de resortes de suspensión **(1990-1997)**	 **AMG5716S** Juego de resortes de suspensión **(1990-1997)**	 **AMGCC648** Juego de resortes de suspensión **(1988-1995)**	 **AMGCC650** Juego de resortes de suspensión **(1988-1997)**	 **AMGCC650S** Juego de resortes de suspensión **(1988-1997)**
 **AMGSSD101** Kit de amortiguador para la dirección **(1988-1995)**	 **AMGSSD125** Kit de amortiguador para la dirección **(1988-1998)**	 **AMGK6714** Kit de manguera para lubricación del brazo auxiliar. **(1999-2000)**	 **AMGK6292** Rótula de suspensión **(1988-2000)**	 **AMGK6344** Rótula de suspensión **(1989-2000)**	 **AMGK6445** Rótula de suspensión **(1993-2000)**	 **AMGES2836RL** Terminal de dirección **(1993-2000)**	 **AMGES2837RL** Terminal de dirección **(1993-2000)**
 **AMGDS1406** Varilla central de dirección **(1993-2000)**							


Chevrolet Truck - C3500 / C3500 Silverado Classic

 **AMGK160045** Aislador para resorte de suspensión **(1992-2000)**	**ATSES801243** Brazo auxiliar **(1999-2000)**	 **AMGK6447** Brazo auxiliar **(1993-2000)**	 **AMGCK620298** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **AMGCK620299** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **ATSK620298** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	 **ATSK620299** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-2000)**	**ATSK620684** Brazo de control con unión de rótula. **(1990-2000)**
ATSK620685 Brazo de control con unión de rótula. **(1990-2000)**	 **AMGK6335** Brazo pitman **(1993-2000)**	 **AMGSSD82** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1993-1995)**	 **ATSK6532** Conjunto soporte para brazo auxiliar. **(1993-2000)**	 **AMGK6722** Conjunto soporte para brazo auxiliar. **(1993-2000)**	 **AMGES2004S** Cople de terminal de dirección **(1993-2000)**	 **AMGES2012S** Cople de terminal de dirección **(1991-1998)**	 **AMGES2841S** Cople de terminal de dirección **(1991-1998)**
 **AMGK6327** Juego de bujes de brazo de control **(1988-2000)**	 **AMGK6395** Juego de bujes de brazo de control **(1990-2000)**	 **AMGK6417** Juego de bujes de brazo de control **(1990-2000)**	 **AMGK6439** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK6476** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK5252** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **ATSK6272** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMGK6630** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**
 **AMGK700532** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-2000)**	 **AMG5778** Juego de resortes de suspensión **(1988-1997)**	 **AMGSSD101** Kit de amortiguador para la dirección **(1993-1995)**	 **AMGK6714** Kit de manguera para lubricación del brazo auxiliar. **(1999-2000)**	 **AMGK6344** Rótula de suspensión **(1989-2000)**	 **AMGK6445** Rótula de suspensión **(1993-2000)**	 **AMGES2836RL** Terminal de dirección **(1993-2000)**	 **AMGES2837RL** Terminal de dirección **(1993-2000)**

Chevrolet Truck - C3500 / C3500 Silverado Classic (Cont.)

AMGDS1406 Varilla central de dirección **(1993-2000)**							

Chevrolet Truck - Silverado 2500

 **AMGK160045** Aislador para resorte de suspensión **(1999-2000)**	 **AMGK6535** Brazo auxiliar **(1999-2004)**	 **AMGK620053** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2004)**	 **AMGK620054** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2004)**	 **AMGK6536** Brazo pitman **(1999-2004)**	 **AMGK6536HD** Brazo pitman **(1999-2004)**	 **AMGK6654** Brazo pitman **(1999-2004)**	 **AMGK6654HD** Brazo pitman **(1999-2004)**
 **AMGK200044** Buje de brazo de control **(1999-2004)**	 **AMGK6670** Buje de brazo de control **(1999-2004)**	 **AMGK6688** Buje de brazo de control **(1999-2000)**	 **AMGK6723** Conjunto soporte para brazo auxiliar. **(1999-2004)**	 **AMGK6658** Juego de bujes de brazo de control **(1999-2004)**	 **AMGK6408** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2000)**	 **AMGK6437** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2000)**	 **AMGK6439** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2004)**
 **AMGK7327** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2004)**	 **ATSK6428** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	 **AMGK700539** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	 **AMGK80631** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	 **ATSK8987** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	 **AMGSSD94** Kit de amortiguador para la dirección **(1999-2004)**	 **AMGK6714** Kit de manguera para lubricación del brazo auxiliar. **(1999-2004)**	 **AMGK100108** Rótula de suspensión **(1999-2004)**
 **AMGK6693** Rótula de suspensión **(1999-2004)**	 **AMGK6694** Rótula de suspensión **(1999-2000)**	 **AMGK6695** Rótula de suspensión **(1999-2000)**	 **AMGK6696** Rótula de suspensión **(1999-2004)**	 **AMGES3488** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGES3489** Terminal de dirección **(1999-2000)**	 **ATSES3493** Terminal de dirección **(1999-2000)**	 **AMGES3493T** Terminal de dirección **(1999-2000)**
 **AMGES3609** Terminal de dirección **(2001-2004)**	 **AMGES800528** Terminal de dirección **(2002-2004)**	 **AMGES800612** Terminal de dirección **(2002-2004)**	 **AMGEV800285** Terminal de dirección **(2002-2004)**	**AMGDS300011** Varilla central de dirección **(1999-2004)**			

Chevrolet Truck - Tornado

 **ATSK620013** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2011)**	 **ATSK620014** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2011)**	**AMGOPWP0995** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2011)**	**AMGOPWP0996** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2011)**	**ATS352309** Buje de brazo de control **(2004-2011)**	**ATS352310** Buje de brazo de control **(2004-2011)**	**AMGOPSB0203** Buje de brazo de control **(2004-2011)**	**AMGOPSB0443** Buje de brazo de control **(2004-2011)**
ATSK201664 Buje pivote de eje **(2011-2014)**	**RFM350611** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2011)**	**AMGK750211** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2011)**	**ATSK750487** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2011)**	**RFM352803** Rótula de suspensión **(2004-2011)**	**ATSK500300** Rótula de suspensión **(2011-2014)**	**AMGOPBJ0812** Rótula de suspensión **(2004-2011)**	**ATS90468554** Soporte del Strut **(2004-2014)**

(Cont.) Chevrolet Truck - Tornado

AMGES800456 Terminal de dirección **(2004-2011)**	**ATSES800624** Terminal de dirección **(2011-2014)**	**ATSES800696** Terminal de dirección **(2004-2011)**	**AMGEV800433** Terminal de dirección **(2004-2011)**	**ATSEV800693** Terminal de dirección **(2004-2011)**			

Dodge - Atos

ATS5450002052 Brazo de control **(2001-2011)**	**ATS5450102051** Brazo de control **(2001-2011)**	**ATS5482002000** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2011)**	**AMGK750262** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2011)**	**AMG1800** Juego de resortes de suspensión **(2001-2011)**	**AMG1801** Juego de resortes de suspensión **(2001-2011)**	**RFM545300** Rótula de suspensión **(2001-2011)**	**AMGHYBJ1614** Rótula de suspensión **(2001-2011)**
RFM565400 Terminal de dirección **(2001-2012)**	**RFM5682002500** Terminal de dirección **(2001-2011)**	**AMGHYES1637** Terminal de dirección **(2001-2011)**					


Dodge - Neon

AMGK7335 Asiento del resorte de suspensión **(1995-1999)**	**AMGK7381** Asiento del resorte de suspensión **(2000-2005)**	**AMGK7459** Asiento del resorte de suspensión **(2000-2005)**	**AMGK80920** Asiento del resorte de suspensión **(1995-2005)**	**AMGK100001** Brazo de control **(1995-2005)**	**AMGK620007** Brazo de control con unión de rótula. **(2000-2005)**	**AMGK620008** Brazo de control con unión de rótula. **(2000-2005)**	**AMGK620009** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2005)**
AMGK620010 Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2005)**	**ATSK620237** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**ATSK620238** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**AMGK620255** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**AMGK620256** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**AMGK7471** Buje de brazo de control **(2000-2005)**	**AMGK7472** Buje de brazo de control **(2000-2005)**	**AMGK7113** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(1995-1999)**
AMGK7428 Bujes de la varilla del Strut **(1995-2005)**	**AMGK80459** Cople de la barra estabilizadora **(1995-1999)**	**AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(1995-2005)**	**AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(1995-1999)**	**AMGK90463** Fuelle cubrepolvo del strut **(2000-2005)**	**AMGK7244** Juego de bujes de brazo de control **(1995-1999)**	**AMGK80362** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-2005)**	**AMGK80363** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-2005)**
AMGK80364 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2004)**	**ATSK80365** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-2005)**	**AMGK6600** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999)**	**AMGK700525** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2000-2005)**	**AMGK700526** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1995-1999)**	**AMGK700537** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2000-2005)**	**AMGK7305** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1995-1998)**	**AMGK7348** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2000-2005)**
AMGK8848 Juego de coples de la barra estabilizadora **(2000-2005)**	**AMG7602** Juego de resortes de suspensión **(1995-1999)**	**AMG81460** Juego de resortes de suspensión **(2000-2005)**	**AMGCC797** Juego de resortes de suspensión **(1995-1999)**	**AMGCC80839** Juego de resortes de suspensión **(2000-2005)**	**AMGK7147** Rótula de suspensión **(2000-2005)**	**AMGK7329** Rótula de suspensión **(1995-1999)**	**AMGK7215** Soporte del Strut **(1995-1999)**

Dodge - Neon (Cont.)

 **AMGK7216** Soporte del Strut **(1995-1999)**	 **AMGK7372** Soporte del Strut **(2000-2005)**	 **AMGK7375** Soporte del Strut **(2000-2005)**	 **AMGES3173RL** Terminal de dirección **(1995-2005)**	 **AMGEV324** Terminal de dirección **(1995-1999)**	 **AMGEV403** Terminal de dirección **(2000-2003)**	 **AMGEV404** Terminal de dirección **(2000-2005)**	

Dodge - Stratus

 **AMGK160088** Asiento del resorte de suspensión **(2001-2006)**	 **AMGK160245** Asiento del resorte de suspensión **(2001-2005)**	 **AMGK7476** Asiento del resorte de suspensión **(2001-2005)**	 **AMGK100004** Brazo de control **(2004-2006)**	 **AMGCK620313** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2005)**	 **AMGCK620314** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2005)**	 **AMGK620240** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-2006)**	 **AMGK620241** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-2006)**
 **AMGK7425** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-2006)**	 **AMGK7427** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-2006)**	**ATSK200785** Buje de brazo de control **(1995-1998, 2000-2005)**	 **AMGK7212** Buje de brazo de control **(1995-2006)**	 **AMGK7290** Buje de brazo de control **(1995-2006)**	 **AMGK7435** Buje de brazo de control **(1995-2006)**	 **AMGK7474** Buje de brazo de control **(1995-2006)**	 **AMGK7426** Bujes de la varilla del Strut **(1995-2006)**
 **AMGK7306** Cople de la barra estabilizadora **(1995-2006)**	 **AMGK7430** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK7431** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **ATSK7431R** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK7432** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(2001-2005)**	 **AMGK90466** Fuelle cubrepolvo del strut **(2003-2004)**	 **AMGK90467** Fuelle cubrepolvo del strut **(2001-2005)**
 **AMGK200049** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2000)**	 **AMGK200050** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-1998, 2000)**	 **AMGK200051** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2006)**	 **AMGK200262** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK700530** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1995-2006)**	 **ATSK7306** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1995-2006)**	 **AMGK90308** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1995-2006)**	 **AMG7625** Juego de resortes de suspensión **(1995-2006)**
 **AMG7636** Juego de resortes de suspensión **(1995-2006)**	 **AMG81204** Juego de resortes de suspensión **(2001-2004)**	**AMG81206** Juego de resortes de suspensión **(2001-2004)**	**AMGCC80837** Juego de resortes de suspensión **(2001-2004)**	**AMGK7412** Juego de soporte del Strut **(1995-1998)**	**AMGK7413** Juego de soporte del Strut **(1999-2006)**	**AMGK7414** Juego de soporte del Strut **(2001-2006)**	**AMGK80916** Juego de soporte del Strut **(2001-2005)**
ATSK500173 Rótula de suspensión **(2001-2005)**	**AMGK7218** Rótula de suspensión **(1995-2000)**	**AMGK7346** Rótula de suspensión **(2001-2006)**	**AMGK7449** Rótula de suspensión **(2001-2005)**	**AMGK7451** Rótula de suspensión **(1995-2006)**	**AMGK160051** Soporte del Strut **(2001-2006)**	**AMGK7260** Soporte del Strut **(1995-2000)**	**AMGK7456** Soporte del Strut **(2001-2005)**
AMGES2347RL Terminal de dirección **(2001-2005)**	**ATSES3358R** Terminal de dirección **(1995-2006)**	**ATSES3359R** Terminal de dirección **(1995-2006)**	**AMGES80360** Terminal de dirección **(1995-2006)**	**AMGES80361** Terminal de dirección **(1995-2006)**	**AMGEV323** Terminal de dirección **(1995-2006)**	**AMGEV457** Terminal de dirección **(2001-2005)**	

Dodge Truck - Caravan

AMGK160116 Asiento del resorte de suspensión **(2001-2007)**	**AMGK7333** Asiento del resorte de suspensión **(1991-1995)**	**AMGK7334** Asiento del resorte de suspensión **(1996-2000)**	**AMGK7338** Asiento del resorte de suspensión **(1991-1995)**	**AMGK7377** Asiento del resorte de suspensión **(1991-1995)**	**AMGK7458** Asiento del resorte de suspensión **(1996-2000)**	**AMGK7475** Asiento del resorte de suspensión **(2001-2007)**	**AMGK7477** Asiento del resorte de suspensión **(2001-2007)**
AMGDS1423 Barra Guía **(1996-2007)**	**AMGK620004** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2007)**	**AMGK620005** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2007)**	**AMGK620170** Brazo de control con unión de rótula. **(2001)**	**AMGK620171** Brazo de control con unión de rótula. **(2001)**	**ATSK620280** Brazo de control con unión de rótula. **(1991-1995)**	**ATSK620469** Brazo de control con unión de rótula. **(1991-1995)**	**AMGK80633** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**
AMGK80634 Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**AMGK200157** Buje de brazo de control **(1996-2001)**	**ATSK200402** Buje de brazo de control **(1996-2001)**	**AMGK7286** Buje de brazo de control **(1996-2007)**	**AMGK7294** Buje de brazo de control **(1991-1995)**	**AMGK80830** Buje de brazo de control **(1996-2007)**	**AMGK7113** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(1987-1995)**	**ATSK700766** Cople de la barra estabilizadora **(1996-2007)**
AMGK7258 Cople de la barra estabilizadora **(1996-2007)**	**AMGK7301** Cople de la barra estabilizadora **(1994-2007)**	**AMGK7378** Espaciador del strut **(1991-1995)**	**AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(1991-2007)**	**AMGK200600** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	**AMGK200601** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2007)**	**AMGK7266** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**ATSK7268** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**
AMGK7268 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**AMGK7270** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**AMGK7272** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**AMGK7273** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**ATSK7350** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	**AMGK7350** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	**AMGK7406** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2007)**	**AMGK8441** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1989-2000)**
AMG7474 Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMG7476** Juego de resortes de suspensión **(1996)**	**AMG7478** Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	**AMG7510** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMG7512** Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	**AMG7514** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMG7516** Juego de resortes de suspensión **(1996)**	**AMG7518** Juego de resortes de suspensión **(1996)**
AMG80972 Juego de resortes de suspensión **(2001-2007)**	**AMGCC762** Juego de resortes de suspensión **(1994-1995)**	**AMGCC768** Juego de resortes de suspensión **(1994-1995)**	**ATSK7185** Rótula de suspensión **(1991-2000)**	**AMGK7257** Rótula de suspensión **(1991-2000)**	**AMGK7399** Rótula de suspensión **(2001-2007)**	**ATSK160149** Soporte del Strut **(2001-2007)**	**AMGK7175** Soporte del Strut **(1991-1995)**
AMGK7259 Soporte del Strut **(1996-2000)**	**AMGK7374** Soporte del Strut **(2001-2007)**	**AMGES3008RL** Terminal de dirección **(1987-1995)**	**AMGES3401RL** Terminal de dirección **(1996-2000)**	**AMGES3537** Terminal de dirección **(2001-2004)**	**AMGES3614** Terminal de dirección **(2005-2007)**	**AMGEV128** Terminal de dirección **(1989-1995)**	**AMGEV362** Terminal de dirección **(1996-2000)**

Dodge Truck - Caravan (Cont.)

 **AMGEV405** Terminal de dirección **(2001-2004)**	 **AMGEV80645** Terminal de dirección **(2005-2007)**						

Dodge Truck - Ram 1500

 **AMGK160015** Aislador para resorte de suspensión **(1994-2001, 2006-2008)**	 **AMGK160036** Aislador para resorte de suspensión **(1994-2010)**	 **AMGK160016** Asiento del resorte de suspensión **(2006-2008)**	 **AMGK160110** Asiento del resorte de suspensión **(2006-2008)**	 **AMGDS1256** Barra Guía **(1994)**	 **AMGDS1413** Barra Guía **(1994-2001)**	 **ATSK7217** Brazo auxiliar **(1994-1999)**	 **AMGK7217T** Brazo auxiliar **(1994-1999)**
 **AMGK7347** Brazo auxiliar **(2000-2001)**	**AMGK620247** Brazo de control **(2000-2001)**	**AMGK620248** Brazo de control **(2000-2001)**	 **ATSK642239** Brazo de control **(2006-2008)**	 **AMGK620174** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2008)**	 **AMGK620175** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2008)**	 **AMGK620181** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2008)**	 **AMGK620480** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**
 **AMGK620481** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**	 **ATSK620633** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2008)**	 **ATSK620634** Brazo de control con unión de rótula. **(2009-2010)**	 **ATSK621057** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2008)**	 **ATSK621264** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2008)**	 **ATSK621265** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2008)**	 **ATSK621602** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2010)**	 **ATSK621897** Brazo de control con unión de rótula. **(2009-2010)**
 **ATSK641504** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2010)**	 **AMGK7424** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2005)**	 **AMGK7462** Brazo de control con unión de rótula. **(2006)**	 **AMGK440002** Brazo pitman **(2006-2008)**	 **AMGK440003** Brazo pitman **(1994-1999)**	 **AMGK7239** Brazo pitman **(1994-1999)**	 **AMGK7339** Brazo pitman **(2000-2001)**	 **AMGK7345** Brazo pitman **(2000-2001)**
 **AMGK200114** Buje de brazo de control **(2006-2008)**	 **AMGK200115** Buje de brazo de control **(2006-2008)**	 **AMGK200183** Buje de brazo de control **(2006-2008)**	 **AMGK200184** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGK200185** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGK200186** Buje de brazo de control **(2006-2008)**	**ATSK200287** Buje de brazo de control **(2002-2005)**	**AMGK200316** Buje de brazo de control **(2002-2005)**
AMGK200342 Buje de brazo de control **(2005)**	**AMGK200688** Buje de brazo de control **(2009-2010)**	**AMGK200925** Buje de brazo de control **(2006-2008)**	**AMGK7276** Buje de brazo de control **(1994-2001)**	**AMGK7277** Buje de brazo de control **(1994-2001)**	**AMGK7278** Buje de brazo de control **(1994-2001)**	**AMGK7473** Buje de brazo de control **(2002-2005)**	**ATSK200661** Bujes de la barra guía **(1994-2001, 2006-2007)**
AMGK7252 Bujes de la barra guía **(1994-2001, 2006-2007)**	**AMGK7382** Bujes de la barra guía **(1998-2001)**	**AMGES2012S** Cople de ajuste de varilla de dirección **(1994-2001)**	**AMGES3426S** Cople de ajuste de varilla de dirección **(2008)**	**AMGK7280** Cople de la barra estabilizadora **(1995-1999)**	**AMGK7299** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1995)**	**AMGK7370** Cople de la barra estabilizadora **(1994-2002)**	**AMGK7400** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2007)**


(Cont.) Dodge Truck - Ram 1500

AMGK7422 Cople de la barra estabilizadora **(2002-2005)**	**AMGK7453** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2001)**	**AMGK750396** Cople de la barra estabilizadora **(2009-2010)**	**AMGK80766** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2008)**	**AMGK80894** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2010)**	**AMGK80901** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2007)**	**AMGES2012S** Cople de terminal de dirección **(1994-2001)**	**AMGES2080S** Cople de terminal de dirección **(1994-2001)**
AMGES3422S Cople de terminal de dirección **(2008)**	**ATSK611022** Juego de barra de brazo de control de suspensión **(1994-2002)**	**AMGK3131** Juego de bujes de brazo de control **(1994-1999)**	**AMGK7417** Juego de bujes de brazo de control **(2002-2005)**	**AMGK3168** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2002)**	**AMGK3170** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2002)**	**AMGK7352** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-2002)**	**AMGK7353** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-2001, 2004-2010)**
AMGK7383 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2008)**	**AMGK7384** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003, 2006, 2009-2010)**	**AMGK700542** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-2001)**	**ATSK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-2001)**	**AMGK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-2001)**	**AMGK7300** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-2010)**	**AMGK750157** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2008-2010)**	**AMGK80821** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2006-2008)**
AMG7390 Juego de resortes de suspensión **(1995-1996)**	**AMG81180** Juego de resortes de suspensión **(2006-2008)**	**AMG81182** Juego de resortes de suspensión **(2006-2008)**	**AMG81184** Juego de resortes de suspensión **(2006-2008)**	**AMG81186** Juego de resortes de suspensión **(2002-2005)**	**AMG81190** Juego de resortes de suspensión **(2006-2008)**	**AMG81462** Juego de resortes de suspensión **(2000-2001)**	**AMG81464** Juego de resortes de suspensión **(2000-2001)**
AMG81466 Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMG81468** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMGCC786** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGCC790** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGCC792** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGCC81024** Juego de resortes de suspensión **(2001)**	**AMGCC81026** Juego de resortes de suspensión **(1998-2001)**	**AMGCC81028** Juego de resortes de suspensión **(1997-2001)**
AMGSSD126 Kit de amortiguador para la dirección **(1994-2001)**	**ATSK3134** Rótula de suspensión **(1994-2001)**	**AMGK3134T** Rótula de suspensión **(1994-2001)**	**AMGK7201** Rótula de suspensión **(1994-1996)**	**ATSK7206** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	**AMGK7206T** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	**ATSK7208** Rótula de suspensión **(1994-2001)**	**AMGK7271** Rótula de suspensión **(1997-1999)**
AMGK7365 Rótula de suspensión **(2000-2001)**	**AMGK7366** Rótula de suspensión **(2000-2001)**	**AMGK7401** Rótula de suspensión **(2000-2001)**	**AMGK7405** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	**AMGK7407** Rótula de suspensión **(2000-2001)**	**AMGK7411** Rótula de suspensión **(2002-2010)**	**AMGK7460** Rótula de suspensión **(2006-2008)**	**AMGK7467** Rótula de suspensión **(2006-2008)**
AMGK80628 Rótula de suspensión **(2006-2008)**	**AMGK80630** Rótula de suspensión **(2006-2010)**	**ATSK8195** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	**AMGK8195T** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	**AMGK160092** Soporte del Strut **(2006-2008)**	**AMGK160196** Soporte del Strut **(2009-2010)**	**ATSDS1308** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGDS1308T** Terminal de dirección **(1994-1997)**

Dodge Truck - Ram 1500 (Cont.)

 **AMGDS1309** Terminal de dirección **(1994-1997)**	 **AMGDS1457** Terminal de dirección **(1998-1999)**	**AMGDS1458** Terminal de dirección **(1998-1999)**	 **AMGDS1460** Terminal de dirección **(2000-2001)**	**AMGDS1462** Terminal de dirección **(2000-2001)**	 **AMGDS1463** Terminal de dirección **(2006-2008)**	**AMGDS1464** Terminal de dirección **(2006-2008)**	 **ATSDS300020** Terminal de dirección **(2006-2008)**
 **ATSES280574** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **ATSES3171RL** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGES3171RLT** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **ATSES3172RL** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGES3172RLT** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **ATSES3247R** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGES3247RT** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGES3526** Terminal de dirección **(2000-2001)**
 **AMGES3538** Terminal de dirección **(2002-2008)**	 **AMGES3539** Terminal de dirección **(2000-2001)**	 **AMGES3540** Terminal de dirección **(2000-2001)**	 **AMGES3625** Terminal de dirección **(2006-2008)**	 **AMGES800532** Terminal de dirección **(2008)**	 **ATSES801184** Terminal de dirección **(2008)**	 **AMGES80574** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **AMGEV407** Terminal de dirección **(2002-2005)**
 **AMGEV800098** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **AMGEV80211** Terminal de dirección **(2006-2008)**	 **AMGDS300047** Varilla central de dirección **(1995-1999)**	 **ATSES3249R** Varilla de dirección **(1994-1997)**	 **AMGES3249RT** Varilla de dirección **(1994-1997)**	 **AMGES3497** Varilla de dirección **(1998-1999)**	 **AMGES3527** Varilla de dirección **(2000-2001)**	 **AMGES3624** Varilla de dirección **(2006-2008)**
 **AMGES800558** Varilla de dirección **(2008)**							

Ford - Fiesta

 **AMGK620017** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-1999)**	 **ATSK620230** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2008)**	 **ATSK620231** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2008)**	 **ATSK620774** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2010)**	 **ATSK620775** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2010)**	 **AMGK621074** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2010)**	 **AMGK621075** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2010)**	**ATSK621186** Brazo de control con unión de rótula. **(2011-2015)**
ATS1212807S1 Buje de brazo de control **(2003-2010)**	**ATS96FB3063AA** Buje de brazo de control **(1998-2003)**	**ATSK200224** Buje de brazo de control **(2003-2004)**	**AMGK200375** Buje de brazo de control **(2005-2010)**	**AMGK200580** Buje de brazo de control **(2003-2010)**	**ATSK201146** Buje de brazo de control **(2011-2016)**	**ATSK201148** Buje de brazo de control **(2011-2016)**	**ATSK201676** Buje de brazo de control **(2003-2012)**
AMGK750224 Cople de la barra estabilizadora **(2003-2008)**	**AMGK750612** Cople de la barra estabilizadora **(2011-2015, 2017)**	**AMG81548** Juego de resortes de suspensión **(2011-2013)**	**ATS1008001** Rótula de suspensión **(2003-2010)**	**AMGK500089** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK500201** Rótula de suspensión **(2003-2010)**	**ATSK500255** Rótula de suspensión **(2011-2017)**	**ATSK160446** Soporte del Strut **(2011-2015)**

(Cont.) Ford - Fiesta

ATS1202548 Terminal de dirección **(2003-2008)**	**AMGES800064** Terminal de dirección **(2003-2010)**	**AMGES800598** Terminal de dirección **(2003-2010)**	**ATSES801094** Terminal de dirección **(2011-2017)**	**ATSES801284** Terminal de dirección **(2017)**	**AMGEV800007** Terminal de dirección **(2003-2010)**	**ATSEV800903** Terminal de dirección **(2017)**	

Ford - Focus

AMGK160020 Asiento del resorte de suspensión **(2000-2007)**	**AMGK100002** Brazo de control **(2000-2017)**	**ATSK641244** Brazo de control **(2000-2011)**	**AMGK660012** Brazo de control **(2000-2017)**	**ATS3M513A423AF** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2011)**	**ATS3M513A424AF** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2011)**	**ATSK621049** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2011)**	**ATSK621050** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2011)**
ATSK622810 Brazo de control con unión de rótula. **(2012-2016)**	**ATSK622842** Brazo de control con unión de rótula. **(2012-2016)**	**AMGK80405** Brazo de control con unión de rótula. **(2000-2004)**	**AMGK80406** Brazo de control con unión de rótula. **(2000-2004)**	**AMGK80407** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2011)**	**AMGK80408** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2011)**	**AMGK200066** Buje de brazo de control **(2000-2011)**	**AMGK200067** Buje de brazo de control **(2000-2011)**
ATSK200423 Buje de brazo de control **(2000-2006)**	**AMGK200558** Buje de brazo de control **(2007-2011)**	**ATSK201665** Buje de brazo de control **(2000-2017)**	**ATSK201676** Buje de brazo de control **(2000-2011)**	**ATSK201695** Buje de brazo de control **(2000-2011)**	**AMGK200064** Bujes de la barra de tracción **(2000-2014)**	**AMGK750223** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2011)**	**ATSK750465** Cople de la barra estabilizadora **(2012-2017)**
AMGK750554 Cople de la barra estabilizadora **(2012-2014)**	**AMGK750562** Cople de la barra estabilizadora **(2011)**	**AMGK80066** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2011)**	**AMGK80235** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2010)**	**AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2000-2007, 2012-2017)**	**AMGK80150** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2000-2007)**	**AMGK80151** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2000-2007)**	**AMGK80152** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2000-2011)**
AMGK700525 Juego de coples de la barra estabilizadora **(2000-2011)**	**AMGK90129** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2002-2004)**	**AMGK90130** Juego de coples de la barra estabilizadora **(2000-2011)**	**AMGK80105** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(2000-2005)**	**AMG80099** Juego de resortes de suspensión **(2000-2004)**	**AMG80135** Juego de resortes de suspensión **(2000-2004)**	**AMG80170** Juego de resortes de suspensión **(2000-2005)**	**AMG80172** Juego de resortes de suspensión **(2001-2004)**
AMG81003 Juego de resortes de suspensión **(2005-2011)**	**AMG81030** Juego de resortes de suspensión **(2006-2007)**	**AMGCC881** Juego de resortes de suspensión **(2000-2004)**	**ATSK160283** Juego de soporte del Strut **(2000-2007)**	**AMGK80051** Juego de soporte del Strut **(2000-2007)**	**ATS3M513K209AA** Rótula de suspensión **(2007-2011)**	**ATSK500116** Rótula de suspensión **(2007-2011)**	**AMGK80067** Rótula de suspensión **(2000-2004)**
AMGK80992 Rótula de suspensión **(2004-2011)**	**AMGK160205** Soporte del Strut **(2008-2011)**	**AMGK80031** Soporte del Strut **(2000-2007)**	**RFM1074305** Terminal de dirección **(2000-2006)**	**RFM1074306** Terminal de dirección **(2000-2006)**	**RFM1085520** Terminal de dirección **(2000-2006)**	**ATS3M513290AC** Terminal de dirección **(2007-2011)**	**ATS3M513C367AA** Terminal de dirección **(2007-2011)**

Ford - Focus (Cont.)

 **AMGES3587** Terminal de dirección **(2000-2006)**	 **AMGES3588** Terminal de dirección **(2000-2006)**	 **AMGES800304** Terminal de dirección **(2008-2011)**	 **AMGES800305** Terminal de dirección **(2008-2011)**	 **ATSES800722** Terminal de dirección **(2007-2008)**	 **AMGES800954** Terminal de dirección **(2012-2017)**	 **AMGES800955** Terminal de dirección **(2012-2017)**	 **AMGES80580** Terminal de dirección **(2006-2007)**
 **AMGEV418** Terminal de dirección **(2000)**	**AMGEV419** Terminal de dirección **(2000-2006)**	 **AMGEV461** Terminal de dirección **(2002-2004)**	**AMGEV800780** Terminal de dirección **(2009-2011)**	 **ATSEV800898** Terminal de dirección **(2012-2017)**	**AMGEV80632** Terminal de dirección **(2006-2008)**		

Ford Truck - Ecosport

 **ATSK620774** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2012)**	**ATSK620775** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2012)**	 **AMGK621074** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2012)**	 **AMGK621075** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2012)**	 **ATS1212807S1** Buje de brazo de control **(2004-2008)**	 **AMGK200375** Buje de brazo de control **(2004-2012)**	 **AMGK200580** Buje de brazo de control **(2004-2012)**	**ATSK201146** Buje de brazo de control **(2013-2015)**
ATSK201148 Buje de brazo de control **(2013-2015)**	**ATSK201676** Buje de brazo de control **(2004-2012)**	 **AMGK750224** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2008)**	 **AMG81015** Juego de resortes de suspensión **(2004-2006)**	 **AMG81048** Juego de resortes de suspensión **(2004-2006)**	 **ATS1008001** Rótula de suspensión **(2004-2012)**	 **AMGK500201** Rótula de suspensión **(2004-2012)**	 **ATSK500255** Rótula de suspensión **(2013-2015)**
ATSK160446 Soporte del Strut **(2013-2015)**	 **ATS1202548** Terminal de dirección **(2004-2008)**	 **AMGES800064** Terminal de dirección **(2004-2012)**	**AMGES800598** Terminal de dirección **(2004-2008)**	 **ATSES801094** Terminal de dirección **(2013-2015)**	 **AMGEV800007** Terminal de dirección **(2004-2012)**		

Ford Truck - Escape

 **AMGK160111** Aislador para resorte de suspensión **(2001-2012)**	 **AMGK160019** Asiento del resorte de suspensión **(2001-2012)**	 **AMGK100002** Brazo de control **(2013-2017)**	 **AMGK100072** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2012)**	 **AMGK620317** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2008)**	**AMGK620318** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2008)**	 **ATSK620707** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2012)**	**ATSK620708** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2012)**
 **ATSK621058** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2008)**	**ATSK621059** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2008)**	**ATSK621661** Brazo de control con unión de rótula. **(2009-2012)**	**ATSK621662** Brazo de control con unión de rótula. **(2009-2012)**	 **AMGK80397** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2012)**	 **AMGK80398** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2012)**	 **AMGK80399** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2012)**	**AMGK80400** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2012)**
AMGK200246 Buje de brazo de control **(2005-2012)**	**ATSK200477** Buje de brazo de control **(2001-2004)**	**ATSK200483** Buje de brazo de control **(2013)**	**ATSK200556** Buje de brazo de control **(2005-2012)**	**ATSK200651** Buje de brazo de control **(2001-2012)**	**ATSK201665** Buje de brazo de control **(2013-2017)**	**AMGK8836** Buje de brazo de control **(2001-2004)**	**AMGK750224** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2011)**



(Cont.) Ford Truck - Escape

ATSK750350 Cople de la barra estabilizadora **(2001-2010)**	**AMGK750554** Cople de la barra estabilizadora **(2013-2015)**	**AMGK750571** Cople de la barra estabilizadora **(2009-2012)**	**AMGK80104** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2004)**	**AMGK80296** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2012)**	**AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2013-2018)**	**AMGK90464** Fuelle cubrepolvo del strut **(2001-2011)**	**AMGK200801** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2004)**
AMG80656 Juego de resortes de suspensión **(2001-2012)**	**AMG80657** Juego de resortes de suspensión **(2001-2012)**	**AMG80658** Juego de resortes de suspensión **(2001-2012)**	**AMGK500135** Rótula de suspensión **(2001-2008)**	**AMGK80107** Rótula de suspensión **(2001-2012)**	**AMGK80143** Soporte del Strut **(2001-2012)**	**AMGES3631** Terminal de dirección **(2001-2009)**	**AMGES800954** Terminal de dirección **(2013-2017)**
AMGES800955 Terminal de dirección **(2013-2017)**	**AMGEV424** Terminal de dirección **(2001-2007)**	**AMGEV800366** Terminal de dirección **(2008-2009)**	**AMGEV800769** Terminal de dirección **(2005-2007)**	**ATSEV800898** Terminal de dirección **(2013-2017)**	**AMGEV800911** Terminal de dirección **(2009-2012)**		

Ford Truck - F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew

AMGK160063 Aislador para resorte de suspensión **(1997-2004)**	**AMGK8729** Blindaje térmico para brazo radial. **(1993-1996)**	**ATSK8739** Brazo auxiliar **(1997-2004)**	**AMGK8739T** Brazo auxiliar **(1997-2004)**	**AMGK8747** Brazo auxiliar **(1997-2004)**	**AMGK620055** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**AMGK620056** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**ATSK620210** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2003)**
ATSK620211 Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2003)**	**ATSK643025** Brazo de control con unión de rótula. **(2013-2014)**	**ATSK643026** Brazo de control con unión de rótula. **(2013-2014)**	**AMGK80306** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2014)**	**AMGK80308** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2014)**	**AMGK80401** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**AMGK80402** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**AMGK80403** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**
AMGK80404 Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**ATSK8722** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**AMGK8722T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**ATSK8724** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**AMGK8724T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**ATSK8726** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**AMGK8726T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**ATSK8728** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**
AMGK8728T Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2004)**	**AMGK8700** Brazo pitman **(1997-2004)**	**AMGK8750** Brazo pitman **(1993-1996)**	**AMGK8755** Brazo pitman **(1993-1996)**	**ATSK200504** Buje de brazo de control **(1997-2003)**	**ATSK200505** Buje de brazo de control **(1997-2003)**	**ATSK200515** Buje de brazo de control **(2004-2008)**	**ATSK200516** Buje de brazo de control **(2004-2008)**
ATSK200650 Buje de brazo de control **(2009-2010)**	**AMGK80417** Buje de brazo de control **(2004-2008)**	**AMGK8721** Buje de brazo de control **(1997-2004)**	**AMGK200108** Buje de columpio de muelle de suspensión **(2004-2014)**	**AMGK200107** Buje de muelle de Suspensión **(2004-2014)**	**AMGK8292** Buje pivote de eje **(1993-1996)**	**AMGK8300** Buje pivote de eje **(1993-1996)**	**AMGK8620** Buje pivote de eje **(1993-1996)**

Ford Truck - F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew (Cont.)

 **AMGK8672** Buje pivote de eje **(1993-1996)**	 **AMGK700053** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK700054** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **ATSK700458** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK750074** Cople de la barra estabilizadora **(2009-2017)**	 **AMGK750362** Cople de la barra estabilizadora **(2009-2017)**	 **AMGK750430** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	 **AMGK750511** Cople de la barra estabilizadora **(2010-2014)**
 **AMGK80016** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK80017** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK80278** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2005)**	 **AMGK80279** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2005)**	 **AMGK80337** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2008)**	 **AMGK80338** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2008)**	 **AMGK8662** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGES2079S** Cople de terminal de dirección **(1993-1996)**
 **AMGES2080S** Cople de terminal de dirección **(1993-1996)**	 **AMGES3368S** Cople de terminal de dirección **(1997-2004)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2004-2007)**	 **AMGK8764** Juego de bujes de brazo de control **(1997-2004)**	 **AMGK8765** Juego de bujes de brazo de control **(1997-2004)**	 **AMGK80007** Juego de bujes de brazo radial **(1993-1996)**	 **AMGK8361** Juego de bujes de brazo radial **(1993-1996)**	 **AMGK200331** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2004-2008)**
ATSK200448 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	**ATSK201754** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80073** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80074** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80075** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80076** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80077** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80078** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2004)**
 **AMGK8655** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK8791** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK8793** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1996)**	 **AMGK700536** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1997-2004)**	 **AMGK80086** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	 **AMGK8434** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-1996)**	 **AMGK8657** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-1996)**	 **AMGK8772** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1997-2004)**
 **AMG7268** Juego de resortes de suspensión **(1997-2003)**	 **AMG80098** Juego de resortes de suspensión **(1997-2003)**	**AMG80100** Juego de resortes de suspensión **(1997-2003)**	**AMG81118** Juego de resortes de suspensión **(2004-2018)**	**AMG81120** Juego de resortes de suspensión **(2004-2018)**	**AMGCC818** Juego de resortes de suspensión **(1993-1996)**	**AMGCC820** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGCC822** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**
AMGCC824 Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGK4006** Kit de accesorios para brazo radial. **(1993-1996)**	**AMGSSD122** Kit de amortiguador para la dirección **(1997-2002)**	**AMGSSD123** Kit de amortiguador para la dirección **(1997-2003)**	**AMGSSD50** Kit de amortiguador para la dirección **(1993-1996)**	**AMGK500008** Rótula de suspensión **(2009-2014)**	**AMGK500193** Rótula de suspensión **(2010-2014)**	**AMGK80014** Rótula de suspensión **(1997-2004)**
AMGK80026 Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**AMGK80149** Rótula de suspensión **(2004-2008)**	**ATSK8195** Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**AMGK8195T** Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**ATSK8388** Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**ATSK8431** Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**AMGK8431T** Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**ATSK8432** Rótula de suspensión **(1993-1996)**



(Cont.) Ford Truck - F150 / F150 Heritage / F150 SuperCrew

AMGK8432T Rótula de suspensión **(1993-1996)**	**ATSK8695** Rótula de suspensión **(1997-2004)**	**AMGK8695T** Rótula de suspensión **(1997-2004)**	**AMGK8695T006** Rótula de suspensión **(1997-2004)**	**AMGK8776** Soporte de brazo radial **(1993-1996)**	**AMGK8777** Soporte de brazo radial **(1993-1996)**	**ATSK160331** Soporte del Strut **(2009-2016)**	**AMGK80218** Soporte del Strut **(2004-2008)**
AMGK80219 Soporte del Strut **(2004-2008)**	**ATSDS1017** Terminal de dirección **(1993-1996)**	**AMGDS1017T** Terminal de dirección **(1993-1996)**	**ATSDS1138** Terminal de dirección **(1993-1996)**	**AMGDS1138T** Terminal de dirección **(1993-1996)**	**ATSES2077R** Terminal de dirección **(1993-1996)**	**AMGES2077RT** Terminal de dirección **(1993-1996)**	**ATSES2078L** Terminal de dirección **(1993-1996)**
AMGES2078LT Terminal de dirección **(1993-1996)**	**ATSES3364** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**AMGES3364T** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**ATSES3365** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**AMGES3365T** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**ATSES3366** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**AMGES3366T** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**ATSES3367** Terminal de dirección **(1997-2004)**
AMGES3367T Terminal de dirección **(1997-2004)**	**ATSES3369** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**AMGES3369T** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**ATSES3370** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**AMGES3370T** Terminal de dirección **(1997-2004)**	**AMGES3691** Terminal de dirección **(2004-2008)**	**AMGES800514** Terminal de dirección **(2009-2017)**	**AMGES800515** Terminal de dirección **(2009-2017)**
AMGEV463 Terminal de dirección **(2004-2006)**	**AMGEV800368** Terminal de dirección **(2004-2008)**	**AMGEV800369** Terminal de dirección **(2007-2008)**	**AMGEV800457** Terminal de dirección **(2009-2014)**	**AMGDS1425** Varilla central de dirección **(1997-2004)**	**AMGDS1426** Varilla central de dirección **(1997-2004)**		

Ford Truck - F250 / F250 Super Duty

AMGK160063 Aislador para resorte de suspensión **(1997-1999)**	**AMGDS80797** Barra Guía **(1999-2004)**	**AMGDS80798** Barra Guía **(1999)**	**AMGK8729** Blindaje térmico para brazo radial. **(1987-1997)**	**ATSK400026** Brazo auxiliar **(2011-2016)**	**ATSK8739** Brazo auxiliar **(1997-1999)**	**AMGK8739T** Brazo auxiliar **(1997-1999)**	**AMGK8747** Brazo auxiliar **(1997-1999)**
AMGK620055 Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**AMGK620056** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**ATSK8722** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**AMGK8722T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**ATSK8724** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**AMGK8724T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**ATSK8726** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**AMGK8726T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**
ATSK8728 Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**AMGK8728T** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-1999)**	**AMGK80793** Brazo pitman **(1999-2000)**	**AMGK80794** Brazo pitman **(1999-2004)**	**AMGK80795** Brazo pitman **(1999)**	**AMGK80796** Brazo pitman **(1999-2004)**	**AMGK8700** Brazo pitman **(1997-1999)**	**AMGK8750** Brazo pitman **(1987-1997)**

Ford Truck - F250 / F250 Super Duty (Cont.)

 **AMGK8721** Buje de brazo de control **(1997-1999)**	 **AMGK8292** Buje pivote de eje **(1982-1997)**	 **AMGK8300** Buje pivote de eje **(1987-1997)**	 **AMGK8620** Buje pivote de eje **(1982-1997)**	 **AMGK8672** Buje pivote de eje **(1987-1997)**	 **AMGK200640** Bujes de la barra guía **(2005-2015)**	 **AMGSSD107** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1992-1996)**	 **AMGSSD82** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1992-1994)**
 **AMGSSD84** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1999-2004)**	 **AMGES3420S** Cople de ajuste de varilla de dirección **(2005-2017)**	 **AMGES3426S** Cople de ajuste de varilla de dirección **(1999-2004, 2008-2010)**	 **AMGK700053** Cople de la barra estabilizadora **(1989-1997)**	 **AMGK700054** Cople de la barra estabilizadora **(1989-1997)**	 **ATSK700375** Cople de la barra estabilizadora **(1982-1997)**	 **AMGK700452** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2010)**	 **AMGK750138** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2007)**
 **AMGK750261** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2016)**	 **AMGK750362** Cople de la barra estabilizadora **(2010-2017)**	 **ATSK750455** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2006, 2017)**	 **AMGK80036** Cople de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGK80041** Cople de la barra estabilizadora **(1999)**	 **AMGK80042** Cople de la barra estabilizadora **(1999)**	 **AMGK80043** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2017)**	 **AMGK80268** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2006, 2017)**
 **AMGK80269** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2012)**	 **AMGK80273** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2004)**	 **AMGK80274** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2004)**	 **AMGK80278** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	 **AMGK80575** Cople de la barra estabilizadora **(2017)**	 **AMGK8662** Cople de la barra estabilizadora **(1982-1997)**	 **AMGK8663** Cople de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGES2012S** Cople de terminal de dirección **(1993-1997)**
 **AMGES2079S** Cople de terminal de dirección **(1982-1997)**	 **AMGES2080S** Cople de terminal de dirección **(1982-1997)**	 **AMGES3368S** Cople de terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3420S** Cople de terminal de dirección **(1999-2007)**	 **AMGES3421S** Cople de terminal de dirección **(1999-2007)**	 **AMGES3422S** Cople de terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGES3426S** Cople de terminal de dirección **(1999-2006, 2008-2017)**	**AMGES800977S** Cople de terminal de dirección **(2005-2016)**
AMGK8764 Juego de bujes de brazo de control **(1997-1999)**	**AMGK8765** Juego de bujes de brazo de control **(1997-1999)**	**ATSK200480** Juego de bujes de brazo radial **(1999-2010)**	**AMGK200901** Juego de bujes de brazo radial **(1999-2004)**	**ATSK201147** Juego de bujes de brazo radial **(2005-2014)**	**AMGK80007** Juego de bujes de brazo radial **(1987-1997)**	**AMGK8361** Juego de bujes de brazo radial **(1987-1997)**	**ATSK200448** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**
AMGK200880 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2005-2007)**	**AMGK200881** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2009-2010)**	**AMGK200882** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2011-2016)**	**AMGK200884** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2009-2016)**	**AMGK200885** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2011-2016)**	**ATSK201740** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**ATSK201754** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK700452** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2008)**
AMGK80043 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2008)**	**AMGK80071** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2004)**	**AMGK80072** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006, 2017)**	**AMGK80073** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80074** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80075** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80076** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80077** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**

(Cont.) Ford Truck - F250 / F250 Super Duty

AMGK80078 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80093** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2007)**	**AMGK80095** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80096** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80097** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80201** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**ATSK8380** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**ATSK8397** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**
AMGK8651 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1987-1997)**	**AMGK8652** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1987-1997)**	**AMGK8653** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1987-1997)**	**AMGK8654** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1987-1997)**	**AMGK8655** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1987-1997)**	**AMGK8656** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1987-1997, 1999-2007)**	**AMGK700536** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80085** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999, 2011-2016)**
AMGK80086 Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2010)**	**AMGK8434** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1993-1997)**	**AMGK8657** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	**AMGK8772** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1997-1999)**	**AMGK80098** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMGK80100** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	**AMGCC820** Juego de resortes de suspensión **(1988-1996)**	**AMGCC822** Juego de resortes de suspensión **(1993-1996)**
AMGCC824 Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGCC844** Juego de resortes de suspensión **(1992-1996)**	**AMGCC844S** Juego de resortes de suspensión **(1988-1996)**	**AMGK4006** Kit de accesorios para brazo radial. **(1987-1997)**	**AMGSSD122** Kit de amortiguador para la dirección **(1997-1999)**	**AMGSSD123** Kit de amortiguador para la dirección **(1997-1999)**	**AMGSSD127** Kit de amortiguador para la dirección **(1999-2004)**	**AMGSSD131** Kit de amortiguador para la dirección **(2005-2006)**
AMGSSD51 Kit de amortiguador para la dirección **(1982-1996)**	**ATSK500183** Rótula de suspensión **(2005-2012)**	**AMGK500259** Rótula de suspensión **(2011-2017)**	**AMGK80014** Rótula de suspensión **(1997-1999)**	**AMGK80026** Rótula de suspensión **(1982-1997, 1999-2010)**	**AMGK80027** Rótula de suspensión **(1999-2016)**	**AMGK80028** Rótula de suspensión **(1999-2016)**	**ATSK8195** Rótula de suspensión **(1986-1996)**
AMGK8195T Rótula de suspensión **(1986-1996)**	**ATSK8388** Rótula de suspensión **(1982-1997, 1999-2005, 2007, 2009-2015)**	**ATSK8432** Rótula de suspensión **(1987-1997)**	**AMGK8432T** Rótula de suspensión **(1987-1997)**	**AMGK8433** Rótula de suspensión **(1987-1997)**	**AMGK8435** Rótula de suspensión **(1987-1997)**	**ATSK8607** Rótula de suspensión **(1999-2016)**	**AMGK8607T** Rótula de suspensión **(1999-2016)**
ATSK8695 Rótula de suspensión **(1997-1999)**	**AMGK8695T** Rótula de suspensión **(1997-1999)**	**AMGK8695T006** Rótula de suspensión **(1997-1999)**	**AMGK8776** Soporte de brazo radial **(1987-1997)**	**AMGK8777** Soporte de brazo radial **(1987-1996)**	**ATSDS1017** Terminal de dirección **(1982-1997)**	**AMGDS1017T** Terminal de dirección **(1982-1997)**	**AMGDS1069** Terminal de dirección **(1986-1994)**
AMGDS1072 Terminal de dirección **(1986-1994)**	**AMGDS1073** Terminal de dirección **(1989-1997)**	**ATSDS1138** Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGDS1138T** Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGDS1419** Terminal de dirección **(1995-1997)**	**AMGDS1420** Terminal de dirección **(1995-1997)**	**ATSDS1433** Terminal de dirección **(1999-2004)**	**AMGDS1433T** Terminal de dirección **(1999-2004)**

Ford Truck - F250 / F250 Super Duty (Cont.)

 **AMGDS1434** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS1438** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS1439** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGDS300008** Terminal de dirección **(2005-2016)**	 **ATSES2077R** Terminal de dirección **(1990-1997)**	 **AMGES2077RT** Terminal de dirección **(1990-1997)**	 **ATSES2078L** Terminal de dirección **(1982-1997)**	 **AMGES2078LT** Terminal de dirección **(1982-1997)**
 **AMGES2396R** Terminal de dirección **(1989-1997)**	 **AMGES2727R** Terminal de dirección **(1986-1994)**	 **AMGES2728L** Terminal de dirección **(1986-1994)**	 **AMGES3362L** Terminal de dirección **(1995-1997)**	 **ATSES3363** Terminal de dirección **(1995-1997)**	 **AMGES3363T** Terminal de dirección **(1995-1997)**	 **ATSES3364** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3364T** Terminal de dirección **(1997-1999)**
 **ATSES3365** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3365T** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **ATSES3366** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3366T** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **ATSES3367** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3367T** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **ATSES3369** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3369T** Terminal de dirección **(1997-1999)**
 **ATSES3370** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **AMGES3370T** Terminal de dirección **(1997-1999)**	 **ATSES3417** Terminal de dirección **(1999-2007)**	 **AMGES3417T** Terminal de dirección **(1999-2007)**	 **AMGES3418** Terminal de dirección **(1999-2007)**	 **AMGES3423** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **ATSES3427** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGES3427T** Terminal de dirección **(1999-2006)**
 **AMGES800465** Terminal de dirección **(2008-2010)**	 **AMGES800483** Terminal de dirección **(2008-2010)**	 **AMGES800484** Terminal de dirección **(2008-2016)**	 **AMGES80753** Terminal de dirección **(2005-2007)**	 **AMGES80754** Terminal de dirección **(2005-2016)**	 **AMGES80755** Terminal de dirección **(2005-2016)**	**AMGDS1425** Varilla central de dirección **(1997-1999)**	**AMGDS1426** Varilla central de dirección **(1997-1999)**
ATSDS300038 Varilla central de dirección **(2011-2016)**	**AMGDS1069** Varilla de dirección **(1986-1994)**	**AMGDS1073** Varilla de dirección **(1989-1997)**	**AMGDS1419** Varilla de dirección **(1995-1997)**	**AMGDS300037** Varilla de dirección **(2008-2010)**	**ATSDS300053** Varilla de dirección **(2008-2010)**	**AMGDS80749** Varilla de dirección **(2005-2007)**	**ATSES3427** Varilla de dirección **(1999-2004)**
AMGES3427T Varilla de dirección **(1999-2004)**	**AMGES80752** Varilla de dirección **(2005-2007)**						

Ford Truck - F350 / F350 Super Duty

AMGDS80797 Barra Guía **(1999-2004)**	**AMGDS80798** Barra Guía **(1999)**	**AMGK8729** Blindaje térmico para brazo radial. **(1988-1997)**	**ATSK400026** Brazo auxiliar **(2011-2016)**	**AMGK80793** Brazo pitman **(1999-2001)**	**AMGK80794** Brazo pitman **(1999-2004)**	**AMGK80795** Brazo pitman **(1999)**	**AMGK80796** Brazo pitman **(1999-2004)**

(Cont.) Ford Truck - F350 / F350 Super Duty

AMGK8750 Brazo pitman **(1988-1997)**	**AMGK8769** Brazo pitman **(1988-1997)**	**AMGK8300** Buje pivote de eje **(1988-1997)**	**AMGK8672** Buje pivote de eje **(1988-1997)**	**AMGK200640** Bujes de la barra guía **(2005-2015)**	**AMGK80034** Bujes de la barra guía **(1988-1997)**	**AMGSSD107** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1992-1997)**	**AMGSSD84** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1999-2004)**
AMGES3420S Cople de ajuste de varilla de dirección **(2005-2017)**	**AMGES3426S** Cople de ajuste de varilla de dirección **(1999-2004, 2008-2010)**	**AMGK700053** Cople de la barra estabilizadora **(1989-1997)**	**AMGK700054** Cople de la barra estabilizadora **(1989-1997)**	**AMGK700452** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2010)**	**AMGK750138** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2007)**	**AMGK750261** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2016)**	**AMGK750362** Cople de la barra estabilizadora **(2010-2017)**
AMGK750431 Cople de la barra estabilizadora **(2008-2011)**	**ATSK750455** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2011, 2014-2017)**	**AMGK80015** Cople de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK80016** Cople de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK80017** Cople de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK80035** Cople de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK80036** Cople de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK80041** Cople de la barra estabilizadora **(1999)**
AMGK80042 Cople de la barra estabilizadora **(1999)**	**AMGK80043** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2012, 2014-2017)**	**AMGK80268** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2011, 2014-2017)**	**AMGK80269** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2012)**	**AMGK80273** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2004)**	**AMGK80274** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2004)**	**AMGK80575** Cople de la barra estabilizadora **(2017)**	**AMGK8663** Cople de la barra estabilizadora **(1988-1997)**
AMGES2012S Cople de terminal de dirección **(1993-1997)**	**AMGES2079S** Cople de terminal de dirección **(1988-1997)**	**AMGES2080S** Cople de terminal de dirección **(1988-1997)**	**AMGES3420S** Cople de terminal de dirección **(1999-2007)**	**AMGES3421S** Cople de terminal de dirección **(1999-2007)**	**AMGES3422S** Cople de terminal de dirección **(1999-2004)**	**AMGES3426S** Cople de terminal de dirección **(2008-2017)**	**AMGES800977S** Cople de terminal de dirección **(2005-2017)**
ATSK200480 Juego de bujes de brazo radial **(1999-2009)**	**AMGK200901** Juego de bujes de brazo radial **(1999-2004)**	**ATSK201147** Juego de bujes de brazo radial **(2005-2014)**	**AMGK80007** Juego de bujes de brazo radial **(1988-1997)**	**AMGK8361** Juego de bujes de brazo radial **(1988-1997)**	**AMGK200880** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2005-2007)**	**AMGK200881** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2008-2010)**	**AMGK200882** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2008-2016)**
AMGK200883 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2008-2016)**	**AMGK200884** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2008-2012, 2014-2016)**	**AMGK200885** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2011-2016)**	**ATSK201740** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80071** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80072** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2012, 2014-2017)**	**AMGK80093** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80096** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**
AMGK80097 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK80201** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**ATSK8397** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	**AMGK8651** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997, 2006)**	**AMGK8652** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK8653** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK8654** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	**AMGK8655** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997)**

Ford Truck - F350 / F350 Super Duty (Cont.)

 **AMGK8656** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997, 1999-2006)**	 **AMGK8762** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1988-1997)**	 **AMGK80085** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999, 2011-2015)**	 **AMGK80086** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1999-2010)**	 **AMGK8434** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	 **AMGK8657** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1993-1997)**	 **AMGCC822** Juego de resortes de suspensión **(1993-1996)**	 **AMGCC824** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**
 **AMGCC844** Juego de resortes de suspensión **(1992-1996)**	 **AMGCC844S** Juego de resortes de suspensión **(1992-1996)**	 **AMGK4006** Kit de accesorios para brazo radial. **(1988-1997)**	 **AMGSSD127** Kit de amortiguador para la dirección **(1999-2004)**	 **AMGSSD92** Kit de amortiguador para la dirección **(1993-1997)**	 **ATSK500183** Rótula de suspensión **(2005-2012)**	 **AMGK500259** Rótula de suspensión **(2011-2017)**	 **AMGK80026** Rótula de suspensión **(1992-1997, 1999-2010)**
 **AMGK80027** Rótula de suspensión **(1999-2016)**	 **AMGK80028** Rótula de suspensión **(1999-2016)**	 **ATSK8388** Rótula de suspensión **(1992-1997, 1999-2014)**	 **ATSK8432** Rótula de suspensión **(1988-1997)**	 **AMGK8432T** Rótula de suspensión **(1988-1997)**	 **AMGK8433** Rótula de suspensión **(1988-1997)**	 **ATSK8607** Rótula de suspensión **(1992-1997, 1999-2016)**	 **AMGK8607T** Rótula de suspensión **(1992-1997, 1999-2016)**
 **AMGK8776** Soporte de brazo radial **(1988-1997)**	 **ATSDS1017** Terminal de dirección **(1988-1997)**	 **AMGDS1017T** Terminal de dirección **(1988-1997)**	 **AMGDS1068** Terminal de dirección **(1988-1997)**	 **AMGDS1071** Terminal de dirección **(1988-1997)**	 **AMGDS1073** Terminal de dirección **(1988-1997)**	 **ATSDS1138** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGDS1138T** Terminal de dirección **(1994-1997)**
ATSDS1433 Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS1433T** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS1434** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS1438** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS1439** Terminal de dirección **(1999-2004)**	 **AMGDS300008** Terminal de dirección **(2005-2016)**	 **ATSES2077R** Terminal de dirección **(1994-1997)**	 **AMGES2077RT** Terminal de dirección **(1994-1997)**
ATSES2078L Terminal de dirección **(1988-1997)**	**AMGES2078LT** Terminal de dirección **(1988-1997)**	**AMGES2396R** Terminal de dirección **(1989-1997)**	**AMGES3009R** Terminal de dirección **(1993-1997)**	**ATSES3417** Terminal de dirección **(1999-2007)**	**AMGES3417T** Terminal de dirección **(1999-2007)**	**AMGES3418** Terminal de dirección **(1999-2007)**	**AMGES3423** Terminal de dirección **(1999-2004)**
AMGES800465 Terminal de dirección **(2008-2010)**	**AMGES800483** Terminal de dirección **(2008-2010)**	**AMGES800484** Terminal de dirección **(2008-2016)**	**AMGES80753** Terminal de dirección **(2005-2007)**	**AMGES80754** Terminal de dirección **(2005-2016)**	**AMGES80755** Terminal de dirección **(2005-2016)**	**ATSDS300038** Varilla central de dirección **(2011-2016)**	**AMGDS1073** Varilla de dirección **(1988-1997)**
AMGDS300037 Varilla de dirección **(2008-2010)**	**ATSDS300053** Varilla de dirección **(2008-2010)**	**AMGDS80749** Varilla de dirección **(2005-2007)**	**ATSES3427** Varilla de dirección **(1999-2004)**	**AMGES3427T** Varilla de dirección **(1999-2004)**	**AMGES80752** Varilla de dirección **(2005-2007)**		


Ford Truck - Lobo

AMGK8747 Brazo auxiliar **(1997-2003)**	**AMGK620056** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2003)**	**ATSK620210** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2003)**	**ATSK620211** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2003)**	**AMGK80308** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**AMGK80401** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**AMGK80402** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**AMGK80403** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**
AMGK80404 Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2008)**	**AMGK8700** Brazo pitman **(1997-2003)**	**ATSK200504** Buje de brazo de control **(1997-2003)**	**ATSK200505** Buje de brazo de control **(1997-2003)**	**ATSK200515** Buje de brazo de control **(2004-2008)**	**ATSK200516** Buje de brazo de control **(2004-2008)**	**AMGK80417** Buje de brazo de control **(2004-2008)**	**AMGK8721** Buje de brazo de control **(1997-2003)**
AMGK80278 Cople de la barra estabilizadora **(2004-2008)**	**AMGK80279** Cople de la barra estabilizadora **(2004-2008)**	**AMGES3368S** Cople de terminal de dirección **(1997-2003)**	**AMGK8764** Juego de bujes de brazo de control **(1997-2003)**	**AMGK8765** Juego de bujes de brazo de control **(1997-2003)**	**AMGK80073** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2003)**	**AMGK700536** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1997-2003)**	**AMGK8772** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1997-2003)**
AMGK500060 Rótula de suspensión **(2004-2008)**	**AMGK80014** Rótula de suspensión **(1997-2003)**	**AMGK80149** Rótula de suspensión **(2004-2008)**	**ATSES3364** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**AMGES3364T** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**ATSES3365** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**AMGES3365T** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**ATSES3367** Terminal de dirección **(1997-2003)**
AMGES3367T Terminal de dirección **(1997-2003)**	**ATSES3369** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**AMGES3369T** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**ATSES3370** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**AMGES3370T** Terminal de dirección **(1997-2003)**	**AMGES3691** Terminal de dirección **(2004-2008)**	**AMGEV463** Terminal de dirección **(2004-2008)**	**AMGEV800368** Terminal de dirección **(2004-2008)**
AMGDS1425 Varilla central de dirección **(1997-2003)**	**AMGDS1426** Varilla central de dirección **(1997-2003)**						

Ford Truck - Ranger

AMGK160065 Aislador para resorte de suspensión **(1993-2003)**	**AMGK160066** Aislador para resorte de suspensión **(1998-2011)**	**AMGK8729** Blindaje térmico para brazo radial. **(1990-1997)**	**AMGK620319** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2012)**	**AMGK620320** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2012)**	**ATSK620498** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2011)**	**ATSK620499** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2011)**	**AMGK80052** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2011)**
AMGK80054 Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2011)**	**AMGK80068** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2012)**	**ATSK8708** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2011)**	**AMGK8708T** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2011)**	**ATSK8710** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2003)**	**AMGK8710T** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2003)**	**AMGK8750** Brazo pitman **(1990-1994)**	**AMGK8754** Brazo pitman **(1990-1997)**

Ford Truck - Ranger (Cont.)

 **AMGK8704** Buje de brazo de control **(1998-2012)**	 **AMGK200129** Buje de columpio de muelle de suspensión **(1992-1997)**	 **AMGK8424** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(2003-2010)**	 **AMGK8292** Buje pivote de eje **(1990-1997)**	 **AMGK8606** Buje pivote de eje **(1990-1997)**	 **AMGK8620** Buje pivote de eje **(1990-1997)**	 **AMGK80101** Cople de la barra estabilizadora **(1993-2012)**	 **AMGK80159** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1997)**
 **AMGK80160** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1997)**	 **AMGK80162** Cople de la barra estabilizadora **(1993-2011)**	 **AMGES2079S** Cople de terminal de dirección **(1990-1997)**	 **AMGES2080S** Cople de terminal de dirección **(1990-1997)**	 **AMGK8705** Juego de bujes de brazo de control **(1998-2001)**	 **AMGK80007** Juego de bujes de brazo radial **(1990-1997)**	 **AMGK8361** Juego de bujes de brazo radial **(1990-1997)**	 **ATSK201741** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2011)**
 **AMGK80079** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2011)**	 **AMGK80080** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2011)**	 **AMGK8689** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGK8690** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGK700542** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1998-2012)**	 **AMGK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1998-2012)**	 **ATSK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1998-2012)**	 **AMGK80085** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1993-2007)**
 **AMGK8657** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGK8834** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1998-2011)**	 **AMG80660** Juego de resortes de suspensión **(1998-2003)**	 **AMG80662** Juego de resortes de suspensión **(1998-2003)**	 **AMG80664** Juego de resortes de suspensión **(1998-2003)**	 **AMGCC838** Juego de resortes de suspensión **(1993-1997)**	 **AMGCC840** Juego de resortes de suspensión **(1993-1997)**	 **AMGCC842** Juego de resortes de suspensión **(1993-1997)**
 **AMGCC866** Juego de resortes de suspensión **(1994-1997)**	 **AMGCC868** Juego de resortes de suspensión **(1994-1997)**	 **AMGCC870** Juego de resortes de suspensión **(1994-1997)**	 **AMGK4006** Kit de accesorios para brazo radial. **(1990-1997)**	 **AMGSSD109** Kit de amortiguador para la dirección **(1992-1997)**	**ATSK500302** Rótula de suspensión **(2013-2014)**	 **AMGK80012** Rótula de suspensión **(1998-2010)**	 **AMGK80771** Rótula de suspensión **(2002-2011)**
 **AMGK8411** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**ATSK8412** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**AMGK8412T** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**ATSK8560** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**AMGK8560T** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**ATSK8561** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**AMGK8561T** Rótula de suspensión **(1990-1997)**	**AMGK8673** Rótula de suspensión **(1994-1997)**
AMGK8676 Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**ATSK8695** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK8695T** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK8695T006** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK8738** Rótula de suspensión **(1998-2012)**	**AMGK8771T** Rótula de suspensión **(1998-2012)**	**AMGK8778** Soporte de brazo radial **(1990-1997)**	**AMGK9947** Soporte de brazo radial **(1993-1997)**
AMGDS1159 Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGDS1161** Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGDS1177** Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGES2214R** Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGES2215L** Terminal de dirección **(1990-1997)**	**AMGES3342R** Terminal de dirección **(1993-1997)**	**AMGES3343L** Terminal de dirección **(1993-1997)**	**AMGES3461** Terminal de dirección **(1998-2012)**




(Cont.) Ford Truck - Ranger

AMGEV317 Terminal de dirección **(1998-2011)**	**ATSEV801338** Terminal de dirección **(2013-2017)**						

Honda - Accord

AMGK160023 Asiento del resorte de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK160080** Asiento del resorte de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK160081** Asiento del resorte de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK160140** Asiento del resorte de suspensión **(2003-2012)**	**AMGK160145** Asiento del resorte de suspensión **(1998-2002)**	**AMGK160146** Asiento del resorte de suspensión **(1998-2012)**	**AMGK160262** Asiento del resorte de suspensión **(2003-2007)**	**AMGK100110** Brazo de control **(2008-2017)**
AMGK620044 Brazo de control **(1998-2002)**	**AMGK620045** Brazo de control **(1998-2002)**	**ATSK621060** Brazo de control **(2003-2007)**	**ATSK621061** Brazo de control **(2003-2007)**	**AMGK640239** Brazo de control **(2003-2007)**	**AMGK640259** Brazo de control **(2003-2007)**	**ATSK640861** Brazo de control **(1994-1997)**	**ATSK640862** Brazo de control **(1994-1997)**
ATSK642509 Brazo de control **(2013-2015)**	**ATSK642517** Brazo de control **(2013-2015)**	**AMGK80325** Brazo de control **(1994-1997)**	**AMGK80326** Brazo de control **(1994-1997)**	**AMGK90706** Brazo de control **(2003-2007)**	**AMGCK620284** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2002)**	**AMGCK620285** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2002)**	**AMGCK620375** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2002)**
AMGK100067 Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2002)**	**AMGK100106** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2007)**	**ATSK620375** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	**ATSK620614** Brazo de control con unión de rótula. **(2008-2012)**	**ATSK620615** Brazo de control con unión de rótula. **(2008-2012)**	**ATSK620616** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2007)**	**ATSK620617** Brazo de control con unión de rótula. **(2003-2007)**	**ATSK620705** Brazo de control con unión de rótula. **(2008-2012)**
ATSK620706 Brazo de control con unión de rótula. **(2008-2012)**	**ATSK620875** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2002)**	**ATSK620876** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2002)**	**AMGK90446** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1997)**	**ATSK90447** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1997)**	**AMGK200014** Buje de brazo de control **(2003-2012)**	**ATSK200078** Buje de brazo de control **(2003-2007)**	**AMGK200078** Buje de brazo de control **(2003-2012)**
AMGK200238 Buje de brazo de control **(2003-2007)**	**AMGK200239** Buje de brazo de control **(2003-2007)**	**AMGK200240** Buje de brazo de control **(2003-2007)**	**ATSK200507** Buje de brazo de control **(2008-2012)**	**AMGK200662** Buje de brazo de control **(1994-2007)**	**ATSK200682** Buje de brazo de control **(1994-1997)**	**AMGK90436** Buje de brazo de control **(1994-2002)**	**AMGK9443** Buje de montaje del strut del amortiguador **(1994-1997)**
AMGK9671 Buje de montaje del strut del amortiguador **(1998-2007)**	**AMGK200241** Bujes de la barra de tracción **(2003-2007)**	**ATSK200510** Bujes de la barra de tracción **(2003-2007)**	**AMGK200662** Bujes de la barra de tracción **(1998-2007)**	**ATSK700473** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	**AMGK750152** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2017)**	**AMGK750153** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2017)**	**ATSK750547** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2012)**

Honda - Accord (Cont.)

 **AMGK90340** Cople de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90341** Cople de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90342** Cople de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	 **AMGK90343** Cople de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	 **AMGK90456** Cople de la barra estabilizadora **(2003, 2005-2012)**	 **AMGK90457** Cople de la barra estabilizadora **(2003, 2005-2012)**	 **AMGK90660** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2007)**	 **ATSK90661** Cople de la barra estabilizadora **(2003, 2005-2012)**
 **AMGK90661** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2007)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2013-2017)**	 **AMGK90466** Fuelle cubrepolvo del strut **(2003-2007)**	 **AMGK90467** Fuelle cubrepolvo del strut **(1994-2012)**	 **AMGK9761** Juego de bujes de brazo de control **(1994-2002)**	 **AMGK200902** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2007)**	 **AMGK90195** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	 **AMGK90396** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-1997)**
 **AMGK90554** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2007)**	 **AMGK90561** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90562** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90563** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90567** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	 **AMGK90568** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-1997)**	 **AMGK90571** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90572** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**
 **AMGK90577** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	 **AMGK9733** Juego de Bujes de la varilla del Strut **(1994-2002)**	 **AMGK90122** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	 **AMGK90440** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1998-2002)**	 **AMGK9860** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1998-1999)**	 **AMGK9863** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1994-1997)**	 **AMG80705** Juego de resortes de suspensión **(1998-2002)**	 **AMG81161** Juego de resortes de suspensión **(2003-2007)**
 **AMG81360** Juego de resortes de suspensión **(2003-2007)**	 **AMG81362** Juego de resortes de suspensión **(2003-2007)**	 **AMG81364** Juego de resortes de suspensión **(2003)**	 **AMG81472** Juego de resortes de suspensión **(1998-2002)**	 **AMG81474** Juego de resortes de suspensión **(1998-2002)**	 **AMG9260** Juego de resortes de suspensión **(1994-1997)**	 **AMGCC257** Juego de resortes de suspensión **(1994-1997)**	 **AMGK9492** Juego de soporte del Strut **(1994-2017)**
AMGK9498 Juego de soporte del Strut **(1994-1997)**	**AMGK500128** Rótula de suspensión **(2008-2012)**	**AMGK80199** Rótula de suspensión **(2003-2007)**	**AMGK80228** Rótula de suspensión **(2003-2007)**	**AMGK90336** Rótula de suspensión **(1994-2002)**	**AMGK90458** Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK90492** Rótula de suspensión **(1998-2012)**	**AMGK9643** Rótula de suspensión **(1994-2002)**
AMGK160053 Soporte del Strut **(1994-1997)**	**AMGK160054** Soporte del Strut **(1994-1997)**	**AMGK160215** Soporte del Strut **(1998-2002)**	**AMGK160216** Soporte del Strut **(1998-2012)**	**AMGK160223** Soporte del Strut **(2003-2007)**	**AMGES3391R** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES3392R** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES3490** Terminal de dirección **(1998-2002)**
AMGES3491 Terminal de dirección **(1998-2002)**	**AMGES800459** Terminal de dirección **(2008-2012)**	**AMGES800460** Terminal de dirección **(2008-2012)**	**AMGES80287** Terminal de dirección **(2003-2007)**	**AMGES80288** Terminal de dirección **(2003-2007)**	**AMGEV342** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGEV415** Terminal de dirección **(1998-2002)**	**AMGEV423** Terminal de dirección **(1998-2002)**


(Cont.) Honda - Accord

AMGEV800461 Terminal de dirección **(2008-2012)**	**AMGEV80208** Terminal de dirección **(2003-2007)**	**AMGEV80209** Terminal de dirección **(2003-2006)**	**AMGEV80210** Terminal de dirección **(2003-2007)**	**ATSEV80287** Terminal de dirección **(2003-2007)**	**ATSEV80288** Terminal de dirección **(2003-2007)**		

Honda - Civic

AMGK160082 Asiento del resorte de suspensión **(1992-2000)**	**AMGK160083** Asiento del resorte de suspensión **(1992-2000)**	**AMGK100049** Brazo de control **(2006-2015)**	**AMGK620048** Brazo de control **(1992-2000)**	**ATSK620048L** Brazo de control **(1992-2000)**	**ATSK620048R** Brazo de control **(1992-2000)**	**ATSK620049** Brazo de control **(1992-2000)**	**ATSK620050** Brazo de control **(1992-2000)**
ATSK622038 Brazo de control **(2012)**	**ATSK622039** Brazo de control **(2012)**	**ATSK640286** Brazo de control **(1996-2000)**	**ATSK640287** Brazo de control **(2001-2005)**	**ATSK640288** Brazo de control **(2001-2005)**	**ATSK641095** Brazo de control **(1996-2000)**	**ATSK641202** Brazo de control **(1996-2000)**	**ATSK642124** Brazo de control **(2006-2011)**
ATSK642125 Brazo de control **(2006-2011)**	**AMGK80327** Brazo de control **(1992-2000)**	**AMGK80328** Brazo de control **(1992-2000)**	**AMGK90351** Brazo de control **(2001-2005)**	**AMGCK620382** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2011)**	**AMGCK620383** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2011)**	**ATSK620382** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2011)**	**ATSK620383** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2011)**
ATSK640948 Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**ATSK640949** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**ATSK641096** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**ATSK90448** Brazo de control con unión de rótula. **(1992-1995)**	**ATSK90449** Brazo de control con unión de rótula. **(1992-1995)**	**AMGK90450** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**AMGK90451** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**AMGK200053** Buje de brazo de control **(2001-2005)**
ATSK200054 Buje de brazo de control **(2001-2005)**	**AMGK200120** Buje de brazo de control **(1992-1997)**	**AMGK200149** Buje de brazo de control **(2001-2005)**	**ATSK200481** Buje de brazo de control **(1992-2000)**	**ATSK200540** Buje de brazo de control **(1996-2000)**	**ATSK200576** Buje de brazo de control **(2006-2011)**	**ATSK200577** Buje de brazo de control **(2006-2011)**	**AMGK200916** Buje de brazo de control **(2001-2007)**
ATSK200933 Buje de brazo de control **(1996-2000)**	**AMGK90061** Buje de brazo de control **(1992-2000)**	**AMGK90417** Buje de brazo de control **(1992-2000)**	**ATS51370S4G00** Buje de la varilla del radio **(1992-2000)**	**AMGK90650** Buje de montaje del strut del amortiguador **(2001-2011)**	**AMGK9671** Buje de montaje del strut del amortiguador **(1992-1995)**	**AMGK80668** Bujes de la barra de tracción **(1992-2000)**	**AMGK700002** Cople de la barra estabilizadora **(1992-1995)**
AMGK750125 Cople de la barra estabilizadora **(2006-2015)**	**AMGK750126** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2015)**	**ATSK750604** Cople de la barra estabilizadora **(2012-2015)**	**ATSK750605** Cople de la barra estabilizadora **(2012-2015)**	**AMGK80768** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2011)**	**AMGK80769** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2011)**	**AMGK90429** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2000)**	**AMGK90430** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2000)**

Honda - Civic (Cont.)

 **AMGK90452** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK90453** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK90454** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK90455** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK90667** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2000)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2006-2015)**	 **AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(2001-2005)**	 **AMGK90467** Fuelle cubrepolvo del strut **(1994-2005)**
 **AMGK200293** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2006-2011)**	 **AMGK200294** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2006-2011)**	 **AMGK200295** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2006-2011)**	 **AMGK200321** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2005)**	 **AMGK200322** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002)**	 **AMGK200325** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2005)**	 **AMGK200326** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2003)**	 **AMGK200610** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2006-2012)**
 **AMGK200611** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2003)**	 **AMGK200612** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2004-2005)**	 **ATSK201742** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002)**	 **AMGK90193** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1992-1995)**	 **AMGK90553** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2000)**	 **AMGK90560** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	 **AMGK90564** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1992-1995)**	 **AMGK90565** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**
 **AMGK90570** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2001)**	 **AMGK90574** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2000, 2009-2011)**	 **ATSK700456** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1992-2000)**	 **AMGK90123** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1992-2000)**	 **AMGK90438** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(2001-2005)**	 **AMGK9307** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1992-1999)**	 **AMGK9863** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1992-2000)**	 **AMG80997** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**
 **AMG80999** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	 **AMG81208** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	 **AMG81210** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	 **AMG81459** Juego de resortes de suspensión **(2001-2005)**	 **AMG81461** Juego de resortes de suspensión **(2001-2005)**	 **AMG81476** Juego de resortes de suspensión **(2002-2005)**	 **AMG81478** Juego de resortes de suspensión **(2001)**	 **AMG81550** Juego de resortes de suspensión **(2006-2011)**
AMG81552 Juego de resortes de suspensión **(2006-2011)**	**AMG9262** Juego de resortes de suspensión **(1993-1995)**	**AMG9264** Juego de resortes de suspensión **(1993-1995)**	**AMGCC261** Juego de resortes de suspensión **(1992-1995)**	**AMGCC271** Juego de resortes de suspensión **(1992-1995)**	**AMGCC80990** Juego de resortes de suspensión **(2002-2005)**	**AMGK90646** Juego de soporte del Strut **(2001-2005)**	**AMGK90647** Juego de soporte del Strut **(2002-2005)**
AMGK9492 Juego de soporte del Strut **(1992-2000)**	**AMGK500069** Rótula de suspensión **(2006-2011)**	**AMGK500070** Rótula de suspensión **(2006-2011)**	**AMGK500128** Rótula de suspensión **(1992-2000)**	**ATSK500234** Rótula de suspensión **(2012-2015)**	**AMGK90332** Rótula de suspensión **(2001-2005)**	**AMGK90469** Rótula de suspensión **(1992-2000)**	**AMGK90492** Rótula de suspensión **(1992-2000)**
AMGK90493 Rótula de suspensión **(2002-2005)**	**AMGK9802** Rótula de suspensión **(1992-2000)**	**AMGK160055** Soporte del Strut **(1992-2000)**	**AMGK160100** Soporte del Strut **(1992-2000)**	**AMGK160222** Soporte del Strut **(2006-2011)**	**AMGK90648** Soporte del Strut **(2002-2005)**	**AMGK90649** Soporte del Strut **(2001-2005)**	**AMGES3331R** Terminal de dirección **(1992-2000)**

(Cont.) Honda - Civic

AMGES3332R Terminal de dirección **(1992-2000)**	**AMGES3581** Terminal de dirección **(2001-2005)**	**AMGES800239** Terminal de dirección **(2006-2011)**	**AMGES800240** Terminal de dirección **(2006-2011)**	**AMGES800373** Terminal de dirección **(2006-2011)**	**AMGES800374** Terminal de dirección **(2006-2011)**	**AMGES800912** Terminal de dirección **(2012-2015)**	**AMGES800913** Terminal de dirección **(2012-2015)**
AMGEV299 Terminal de dirección **(1992-1995)**	**AMGEV367** Terminal de dirección **(1996-2000)**	**AMGEV469** Terminal de dirección **(2001-2005)**	**AMGEV800246** Terminal de dirección **(2006-2011)**	**AMGEV800323** Terminal de dirección **(2006-2011)**	**AMGEV800906** Terminal de dirección **(2012-2015)**		


Honda Truck - CR-V

AMGK160082 Asiento del resorte de suspensión **(1997-2001)**	**AMGK160083** Asiento del resorte de suspensión **(1997-2001)**	**AMGK100046** Brazo de control **(2007-2016)**	**AMGK100088** Brazo de control **(2002-2006)**	**AMGK620048** Brazo de control **(1997-2001)**	**ATSK640286** Brazo de control **(1997-2001)**	**AMGK90489** Brazo de control **(2002-2006)**	**ATSK620378** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2006)**
ATSK620379 Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2006)**	**ATSK620686** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2011)**	**ATSK620687** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2011)**	**ATSK643027** Brazo de control con unión de rótula. **(2012-2016)**	**ATSK643028** Brazo de control con unión de rótula. **(2012-2015)**	**AMGK80883** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2001)**	**AMGK80884** Brazo de control con unión de rótula. **(1997-2001)**	**AMGK200053** Buje de brazo de control **(2002-2006)**
ATSK200577 Buje de brazo de control **(2002-2006)**	**AMGK200916** Buje de brazo de control **(2002-2006)**	**ATSK200933** Buje de brazo de control **(1997-2001)**	**AMGK750151** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2016)**	**AMGK750156** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2016)**	**AMGK750297** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2016)**	**AMGK80369** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK80370** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2006)**
AMGK90454 Cople de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK90455** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK90667** Cople de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK90668** Cople de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK90669** Cople de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK90461** Fuelle cubrepolvo del strut **(2007-2014)**	**AMGK90463** Fuelle cubrepolvo del strut **(2002-2006)**	**AMGK90467** Fuelle cubrepolvo del strut **(1997-2016)**
AMGK200202 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK200205** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2011)**	**AMGK200206** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2005-2006)**	**AMGK200519** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2016)**	**AMGK90553** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK9863** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1997-2001)**	**AMG81093** Juego de resortes de suspensión **(1997-2001)**	**AMG81095** Juego de resortes de suspensión **(2002-2011)**
AMG81202 Juego de resortes de suspensión **(1997-2001)**	**AMG81218** Juego de resortes de suspensión **(2002-2006)**	**AMGK90646** Juego de soporte del Strut **(2002-2016)**	**AMGK9492** Juego de soporte del Strut **(1997-2001)**	**AMGK500103** Rótula de suspensión **(2007-2009, 2012-2016)**	**AMGK500128** Rótula de suspensión **(1997-2001)**	**AMGK80223** Rótula de suspensión **(2002-2006)**	**AMGK90492** Rótula de suspensión **(1997-2001)**

Honda Truck - CR-V (Cont.)

 **AMGK9802** Rótula de suspensión **(1997-2001)**	 **AMGK160055** Soporte del Strut **(1997-2001)**	 **AMGK160100** Soporte del Strut **(1997-2001)**	**ATSK160296** Soporte del Strut **(2007-2014)**	 **AMGK90649** Soporte del Strut **(2002-2006)**	 **AMGES3331R** Terminal de dirección **(1997-2001)**	 **AMGES3332R** Terminal de dirección **(1997-2001)**	 **AMGES3581** Terminal de dirección **(2002-2006)**
 **AMGES800303** Terminal de dirección **(2007-2011)**	 **AMGES800510** Terminal de dirección **(2007-2011)**	 **AMGEV414** Terminal de dirección **(1997-2001)**	 **AMGEV800569** Terminal de dirección **(2007-2011)**	 **AMGEV800689** Terminal de dirección **(2007-2011)**	 **AMGEV800937** Terminal de dirección **(2012-2016)**	 **AMGEV80383** Terminal de dirección **(2002-2006)**	

Isuzu Truck - Pickup

AMGES3089S Ajustador de la barra de acoplamiento **(1988-1995)**	 **AMGES3090S** Ajustador de la barra de acoplamiento **(1988-1995)**	 **AMGK9468** Buje de brazo de control **(1988-1995)**	 **AMGK90040** Buje de columpio de muelle de suspensión **(1986-1995)**	 **AMGSSD105** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1988-1994)**	 **AMGK9872** Juego de bujes de brazo de control **(1988-1995)**	 **AMGK700525** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-1995)**	 **AMGK90130** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1988-1995)**
 **AMGK9452** Rótula de suspensión **(1988-1995)**	 **AMGK9463** Rótula de suspensión **(1988-1995)**	 **AMGK9465** Rótula de suspensión **(1988-1995)**	 **AMGES2953** Terminal de dirección **(1988-1995)**	 **AMGES2954** Terminal de dirección **(1988-1995)**	 **AMGDS1167** Varilla central de dirección **(1988-1995)**	**AMGDS1432** Varilla central de dirección **(1988-1995)**	

Mazda Truck - B3000

 **AMGK160065** Aislador para resorte de suspensión **(1994-1997)**	 **AMGK160066** Aislador para resorte de suspensión **(1998-2007)**	 **AMGK8729** Blindaje térmico para brazo radial. **(1994-1996)**	 **AMGK620319** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	 **AMGK620320** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	 **ATSK620498** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	 **ATSK620499** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	 **AMGK80052** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**
 **AMGK80054** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	 **AMGK80068** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	 **ATSK8708** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	**AMGK8708T** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2007)**	**ATSK8710** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2004)**	**AMGK8710T** Brazo de control con unión de rótula. **(1998-2004)**	**AMGK8704** Buje de brazo de control **(1998-2007)**	**AMGK8292** Buje pivote de eje **(1994-1996)**
AMGK8606 Buje pivote de eje **(1994-1997)**	**AMGK8620** Buje pivote de eje **(1994-1996)**	**AMGK80101** Cople de la barra estabilizadora **(1994-2007)**	**AMGK80159** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	**AMGK80160** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	**AMGK80162** Cople de la barra estabilizadora **(1994-2002)**	**AMGES2079S** Cople de terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES2080S** Cople de terminal de dirección **(1994-1997)**
AMGK80007 Juego de bujes de brazo radial **(1994-1997)**	**AMGK8361** Juego de bujes de brazo radial **(1994-1997)**	**ATSK201741** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	**AMGK80079** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	**AMGK80080** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	**AMGK8689** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	**AMGK8690** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1994-1996)**	**AMGK700542** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1998-2007)**

(Cont.) Mazda Truck - B3000

ATSK7275 Juego de coples de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	**AMGK7275** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1998-2007)**	**AMGK80085** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-2007)**	**AMGK8657** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1994-1997)**	**AMGK8834** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1998-2005)**	**AMGCC840** Juego de resortes de suspensión **(1994-1995, 1997)**	**AMGCC842** Juego de resortes de suspensión **(1994-1995, 1997)**	**AMGCC866** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**
AMGCC868 Juego de resortes de suspensión **(1994, 1997)**	**AMGCC870** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996)**	**AMGK4006** Kit de accesorios para brazo radial. **(1994-1996)**	**AMGSSD109** Kit de amortiguador para la dirección **(1994-1995)**	**AMGK80012** Rótula de suspensión **(1998-2007)**	**AMGK80771** Rótula de suspensión **(2002-2007)**	**ATSK8560** Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK8560T** Rótula de suspensión **(1994-1997)**
ATSK8561 Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK8561T** Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK8673** Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**AMGK8676** Rótula de suspensión **(1994-1997)**	**ATSK8695** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK8695T** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK8695T006** Rótula de suspensión **(1998-2001)**	**AMGK8738** Rótula de suspensión **(1998-2007)**
AMGK8771T Rótula de suspensión **(1998-2001, 2003-2007)**	**AMGK8778** Soporte de brazo radial **(1994-1997)**	**AMGDS1159** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGDS1161** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGDS1177** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES2214R** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES2215L** Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES3342R** Terminal de dirección **(1994-1997)**
AMGES3343L Terminal de dirección **(1994-1997)**	**AMGES3461** Terminal de dirección **(1998-2004)**	**AMGES800290** Terminal de dirección **(2005-2007)**	**AMGEV317** Terminal de dirección **(1998-2007)**				

Mitsubishi Truck - Mighty Max

AMGK9378 Brazo auxiliar **(1990-1994)**	**AMGK9486** Brazo auxiliar **(1990-1996)**	**AMGK9507** Brazo pitman **(1990-1994)**	**AMGK9653** Brazo pitman **(1990-1996)**	**AMGK9179** Buje de brazo de control **(1990-1996)**	**AMGK9887** Bujes de la varilla del Strut **(1990-1996)**	**AMGES2251S** Cople de terminal de dirección **(1990-1996)**	**AMGK9430** Juego de bujes de brazo de control **(1990-1994)**
AMGK7316 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1990-1996)**	**AMGK9432** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1990-1994)**	**AMGK9381** Juego de bujes del brazo pitman **(1990-1994)**	**AMGK7312** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1990-1996)**	**AMGK7402** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1990-1994)**	**AMGK9100** Juego de reparación de brazo Auxiliar **(1990-1996)**	**AMGK9009** Rótula de suspensión **(1990-1994)**	**AMGK9346** Rótula de suspensión **(1990-1996)**
AMGK9470 Rótula de suspensión **(1990-1996)**	**AMGES2245R** Terminal de dirección **(1990-1994)**	**AMGES2246L** Terminal de dirección **(1990-1994)**	**AMGES3156RL** Terminal de dirección **(1990-1996)**	**AMGES3157RL** Terminal de dirección **(1990-1996)**	**AMGK6608** tope de brazo de control **(1990-1996)**	**AMGK6609** tope de brazo de control **(1990-1996)**	

Nissan - March

ATSK621576 Brazo de control con unión de rótula. **(2011-2015)**	**ATSK201160** Buje de brazo de control **(2011-2015)**	**ATSK201161** Buje de brazo de control **(2011-2015)**	**ATSK500276** Rótula de suspensión **(2011-2015)**	**AMGES800248** Terminal de dirección **(2011-2015)**	**AMGES800249** Terminal de dirección **(2011-2015)**	**ATSES801244** Terminal de dirección **(2011-2015)**	**ATSES801245** Terminal de dirección **(2011-2015)**
AMGEV800862 Terminal de dirección **(2011-2016)**							

Nissan - Platina

ATSK620019 Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2010)**	**ATSK620020** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2010)**	**AMGREWP0338** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2010)**	**AMGREWP0339** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2010)**	**ATS7700424399** Buje de brazo de control **(2002-2010)**	**AMGRESB1343** Buje de brazo de control **(2002-2010)**	**ATSK200533** Buje pivote de eje **(2002-2010)**	**ATSK200599** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2010)**
AMG1821 Juego de resortes de suspensión **(2002-2010)**	**AMG1828** Juego de resortes de suspensión **(2002-2010)**	**AMGK500052** Rótula de suspensión **(2002-2010)**	**ATSK160153** Soporte del Strut **(2002-2010)**	**RFM7701047812** Terminal de dirección **(2002-2010)**	**RFM7701047813** Terminal de dirección **(2002-2010)**	**ATS7701472113** Terminal de dirección **(2002-2010)**	**AMGES800251** Terminal de dirección **(2002-2010)**
AMGEV800066 Terminal de dirección **(2002-2010)**	**AMGREES0673** Terminal de dirección **(2002-2010)**						

Nissan - Sentra

AMGK160123 Asiento del resorte de suspensión **(1995-1999)**	**ATS5450052Y10** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**ATS5450152Y10** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	**AMGCK620356** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**AMGCK620357** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**ATSK620358** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2006)**	**ATSK620359** Brazo de control con unión de rótula. **(2001-2006)**	**ATSK620373** Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2012)**
ATSK620374 Brazo de control con unión de rótula. **(2007-2012)**	**ATSK622159** Brazo de control con unión de rótula. **(2013-2016)**	**ATSK622160** Brazo de control con unión de rótula. **(2013-2016)**	**RFM4550A00** Buje de brazo de control **(1996-2000)**	**ATS54560AX600** Buje de brazo de control **(2013-2015)**	**RFM545704B000** Buje de brazo de control **(1996-2000)**	**RFM7050Y11** Buje de brazo de control **(1991-1995)**	**ATSK200235** Buje de brazo de control **(2001-2006)**
ATSK200384 Buje de brazo de control **(2001-2006)**	**ATSK200385** Buje de brazo de control **(2001-2006)**	**ATSK200390** Buje de brazo de control **(2007-2012)**	**ATSK200391** Buje de brazo de control **(2007-2012)**	**ATSK200440** Buje de brazo de control **(1991-2000)**	**AMGK200696** Buje de brazo de control **(2001-2006)**	**AMGNISB1826** Buje de brazo de control **(1996-2000)**	**ATSK201207** Buje pivote de eje **(2013-2015)**

(Cont.) Nissan - Sentra

RFM18D5010 Cople de la barra estabilizadora **(1996-2006)**	**AMGK750096** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2012)**	**ATSK750719** Cople de la barra estabilizadora **(2013-2015)**	**AMGK9543** Cople de la barra estabilizadora **(1991-2006)**	**AMGK9826** Cople de la barra estabilizadora **(1990-1995)**	**ATSDS300050** Ensamble de terminal de dirección **(1996-2006)**	**AMGK200615** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2012)**	**AMGK200873** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2013-2015)**
AMGK90582 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-1999)**	**AMGK90594** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2000-2006)**	**AMGK90128** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1991-1999)**	**AMG1813** Juego de resortes de suspensión **(2001-2005)**	**AMG1818** Juego de resortes de suspensión **(2001-2005)**	**AMG1819** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	**AMG1822** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	**AMGCC80438** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**
AMGCC80535 Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	**RFM40160F4200** Rótula de suspensión **(1996-2000)**	**RFM6050A00** Rótula de suspensión **(2001-2006)**	**AMGK500051** Rótula de suspensión **(2007-2012)**	**ATSK500121** Rótula de suspensión **(2007-2012)**	**AMGK90434** Rótula de suspensión **(2001-2006)**	**AMGK9449** Rótula de suspensión **(1991-1999)**	**AMGK9633** Rótula de suspensión **(2001-2006)**
AMGNIBJ104145 Rótula de suspensión **(2001-2006)**	**AMGK160107** Soporte del Strut **(1995-1999)**	**AMGK160108** Soporte del Strut **(1996-2000)**	**ATSK160151** Soporte del Strut **(1996-2000)**	**AMGK160233** Soporte del Strut **(2007-2012)**	**AMGK160234** Soporte del Strut **(2007-2012)**	**AMGK90298** Soporte del Strut **(2000-2006)**	**AMGK90326** Soporte del Strut **(2000-2006)**
RFM485204B000 Terminal de dirección **(1996-2006)**	**RFM485214B000** Terminal de dirección **(1996-2006)**	**ATSD8520ET00A** Terminal de dirección **(2007-2010, 2012)**	**ATSD8520ET00B** Terminal de dirección **(2007-2012)**	**AMGES2333** Terminal de dirección **(1992-1995)**	**AMGES2814RL** Terminal de dirección **(1996-2006)**	**AMGES800574** Terminal de dirección **(2007-2010, 2012)**	**AMGES800575** Terminal de dirección **(2007-2012)**
AMGES800965 Terminal de dirección **(2013-2016)**	**AMGES800966** Terminal de dirección **(2013-2016)**	**AMGEV289** Terminal de dirección **(1993-1994)**	**AMGEV322** Terminal de dirección **(1993-1999)**	**AMGEV380** Terminal de dirección **(1995-2006)**	**ATSEV800736** Terminal de dirección **(2007-2012)**	**AMGEV800820** Terminal de dirección **(2007-2012)**	

Nissan - Tiida

ATSK620228 Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2007)**	**ATSK620229** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2015)**	**ATS54560AX600** Buje de brazo de control **(2006-2015)**	**ATSK200388** Buje de brazo de control **(2006-2015)**	**ATSK201207** Buje pivote de eje **(2006-2015)**	**AMGK750098** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2016)**	**ATSK750346** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2015)**	**AMGK200873** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2016)**
AMG81560 Juego de resortes de suspensión **(2006-2015)**	**AMG81561** Juego de resortes de suspensión **(2006-2015)**	**AMGK500051** Rótula de suspensión **(2006-2015)**	**ATSK500121** Rótula de suspensión **(2006-2015)**	**AMGK160238** Soporte del Strut **(2011)**	**AMGK160239** Soporte del Strut **(2006-2015)**	**AMGK160240** Soporte del Strut **(2006-2015)**	**ATSES800596** Terminal de dirección **(2006-2015)**

Nissan - Tiida (Cont.)

 **ATSES800597** Terminal de dirección **(2006-2015)**	**ATSEV800595** Terminal de dirección **(2006-2015)**						

Nissan - Tsuru

RFM5512050C00 Brazo de control **(1992-2015)**	**ATSK620226** Brazo de control **(1992-2015)**	**RFM052Y10** Brazo de control con unión de rótula. **(1992-2017)**	**RFM152Y10** Brazo de control con unión de rótula. **(1992-2017)**	 **AMGNIWP0559** Brazo de control con unión de rótula. **(1992-2017)**	 **AMGNIWP0560** Brazo de control con unión de rótula. **(1992-2017)**	**ATSK642875** Brazo de tracción **(1992-2015)**	**RFM4550A00** Buje de brazo de control **(1992-2015)**
RFM5515250A10 Buje de brazo de control **(1992-2012)**	**RFM5515750A10** Buje de brazo de control **(1992-2012)**	**RFM7050Y11** Buje de brazo de control **(1992-2015)**	 **ATSK200440** Buje de brazo de control **(1992-2015)**	 **AMGNISB1826** Buje de brazo de control **(1992-2015)**	**RFM5611250Y00** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(1992-2015)**	**RFM18D5010** Cople de la barra estabilizadora **(1992-2015)**	**RFM5461858Y10** Cople de la barra estabilizadora **(1992-2015)**
 **AMGK9543** Cople de la barra estabilizadora **(1992-2017)**	**RFM10Y02G0** Ensamble de terminal de dirección **(1992-2015)**	 **AMG1815** Juego de resortes de suspensión **(1995-2011)**	 **AMG1820** Juego de resortes de suspensión **(1995-2012)**	 **AMGCC1817** Juego de resortes de suspensión **(1992-2012)**	 **AMGCC80439** Juego de resortes de suspensión **(1992-2011)**	**RFM6050Y00** Rótula de suspensión **(1992-2015)**	 **AMGK9449** Rótula de suspensión **(1992-2015)**
 **AMGK160108** Soporte del Strut **(1992-2015)**	**ATSK160151** Soporte del Strut **(1992-2015)**	 **AMGK9724** Soporte del Strut **(1992-2015)**	**RFM21Y02G0** Terminal de dirección **(1992-2015)**	 **ATS48521Q5601** Terminal de dirección **(1992-2015)**	**RFM48521Q5601** Terminal de dirección **(1992-2015)**	 **AMGES2333** Terminal de dirección **(2016-2017)**	 **AMGES2814RL** Terminal de dirección **(1992-2017)**
 **AMGEV181** Terminal de dirección **(1992-2015)**	 **AMGEV289** Terminal de dirección **(1992-2017)**	 **AMGEV322** Terminal de dirección **(1992-2017)**					




Nissan - Versa

ATSK621576 Brazo de control con unión de rótula. **(2012-2015)**	 **ATSK200388** Buje de brazo de control **(2007-2012)**	**ATSK201160** Buje de brazo de control **(2012-2015)**	**ATSK201161** Buje de brazo de control **(2012-2015)**	 **AMGK750098** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2016)**	 **ATSK750346** Cople de la barra estabilizadora **(2012-2016)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2012-2017)**	 **AMGK200873** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2012)**
 **AMGK200874** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2013-2016)**	 **AMGK200875** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2012-2013)**	 **AMGK500051** Rótula de suspensión **(2007-2011)**	**ATSK500121** Rótula de suspensión **(2007-2011)**	**ATSK500276** Rótula de suspensión **(2012-2015)**	 **AMGK160237** Soporte del Strut **(2007-2012)**	 **AMGK160238** Soporte del Strut **(2007-2012)**	 **AMGES800248** Terminal de dirección **(2007-2012)**

(Cont.) Nissan - Versa

 **AMGES800249** Terminal de dirección **(2007-2012)**	 **ATSES800596** Terminal de dirección **(2007-2012)**	 **ATSES800597** Terminal de dirección **(2007-2012)**	**ATSES801244** Terminal de dirección **(2007-2012)**	**ATSES801245** Terminal de dirección **(2007-2012)**	 **AMGEV800322** Terminal de dirección **(2007-2012)**	 **AMGEV800862** Terminal de dirección **(2012-2016)**	

Nissan Truck - D21 Pickup

RFM5001G25 Brazo auxiliar **(1991-2008)**	 **AMGK9386** Brazo auxiliar **(1991-2008)**	 **AMGK9500** Brazo auxiliar **(1990-1997)**	 **ATS5452692G00** Brazo de control **(1994-2008)**	 **ATS5452792G00** Brazo de control **(1994-2008)**	**ATSEV800747** Brazo de reacción **(1994-2008)**	 **ATS4850201G26** Brazo pitman **(1994-2001)**	 **ATSK440004** Brazo pitman **(2002-2008)**
ATSK440009 Brazo pitman **(1994-2001)**	 **AMGK90075** Brazo pitman **(1994-2001)**	**RFM5456001G00** Buje de brazo de control **(1990-2008)**	**RFM6B9500** Buje de brazo de control **(1990-2008)**	 **AMGK9209** Buje de brazo de control **(1990-2008)**	 **AMGK9546** Buje de brazo de control **(1990-2008)**	 **AMGSSD106** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1995)**	 **AMGES2050S** Cople de terminal de dirección **(1990-2008)**
 **AMGES2900S** Cople de terminal de dirección **(1990-1997)**	**RFM3001G25** Ensamble de terminal de dirección **(1994-2008)**	**RFM4801G25** Ensamble de terminal de dirección **(1994-2008)**	**RFM5453601G25** Juego de barra de brazo de control de suspensión **(1994-2008)**	 **AMGK90591** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGK9375** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-2008)**	 **AMGK200163** Juego de Bujes de la varilla del Strut **(1991-2008)**	 **ATSK9515** Juego de Bujes de la varilla del Strut **(1991-2008)**
 **AMGK700525** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGK90104** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1991-2008)**	 **AMGK9224** Juego de coples de la barra estabilizadora **(1990-1997)**	 **AMGSSD98** Kit de amortiguador para la dirección **(1995)**	 **ATSK700496** Nontaje de la barra de torsión **(1994-2008)**	 **ATSK700497** Nontaje de la barra de torsión **(1994-2008)**	 **AMGK9022** Rótula de suspensión **(1990-2008)**	 **AMGK9347** Rótula de suspensión **(1990-1997)**
 **AMGK9609** Rótula de suspensión **(1991-2008)**	 **AMGES2998RL** Terminal de dirección **(1990-2008)**	 **AMGES3052** Terminal de dirección **(1990-2008)**	 **AMGES3375** Terminal de dirección **(1994-1997)**	 **AMGES3376** Terminal de dirección **(1994-1997)**	 **ATS48560F4000** Varilla central de dirección **(2002-2008)**	**RFM6001G25** Varilla central de dirección **(1990-2001)**	 **AMGDS1061** Varilla central de dirección **(1990-2001)**
 **ATSDS1451** Varilla central de dirección **(1993-1997)**	 **AMGDS80594** Varilla central de dirección **(1993-1997)**						



Nissan Truck - X-Trail

ATSK642010 Brazo de control **(2012-2013)**	**ATSK642011** Brazo de control **(2012-2013)**	 **AMGK80735** Brazo de control **(2008-2010)**	**RFM545008H310** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2007)**	**RFM545018H310** Brazo de control con unión de rótula. **(2002-2007)**	**AMGK620920** Brazo de control con unión de rótula. **(2008-2014)**	**AMGK620921** Brazo de control con unión de rótula. **(2008-2014)**	 **ATSK200390** Buje de brazo de control **(2008-2015)**


Nissan Truck - X-Trail (Cont.)

 **ATSK200391** Buje de brazo de control **(2008-2015)**	 **ATSK200508** Buje de brazo de control **(2002-2007)**	**ATSK200678** Buje de brazo de control **(2002-2007)**	 **ATS546188H300** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2007)**	 **ATS546688H300** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2007)**	 **AMGK750227** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2007)**	 **AMGK750228** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2007)**	 **AMGK750267** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2016)**
 **AMGK750268** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2016)**	 **AMGK750353** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2016)**	 **AMGK750354** Cople de la barra estabilizadora **(2008-2016)**	**ATSK750386** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2007)**	**ATSK500122** Rótula de suspensión **(2008-2015)**	 **AMGK500129** Rótula de suspensión **(2008-2015)**	 **AMGK90655** Soporte del Strut **(2002-2007)**	**ATSK201669** Subframe Bushing **(2008-2014)**
 **ATS485218H385** Terminal de dirección **(2002-2007)**	 **AMGES3466** Terminal de dirección **(2002-2007)**	 **AMGES800582** Terminal de dirección **(2008-2014)**	 **AMGES800583** Terminal de dirección **(2008-2014)**	**ATSES800837** Terminal de dirección **(2008-2014)**	**ATSES800838** Terminal de dirección **(2008-2014)**	 **AMGEV800550** Terminal de dirección **(2008-2014)**	

Plymouth Truck - Voyager

 **AMGK7333** Asiento del resorte de suspensión **(1991-1995)**	 **AMGK7334** Asiento del resorte de suspensión **(1996-2000)**	 **AMGK7338** Asiento del resorte de suspensión **(1991-1995)**	 **AMGK7377** Asiento del resorte de suspensión **(1991-1995)**	 **AMGK7458** Asiento del resorte de suspensión **(1996-2000)**	 **AMGDS1423** Barra Guía **(1996-2000)**	 **AMGK80633** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**	 **AMGK80634** Brazo de control con unión de rótula. **(1996-2000)**
 **AMGK200157** Buje de brazo de control **(1996-1999)**	 **ATSK200402** Buje de brazo de control **(1996-1999)**	 **AMGK7286** Buje de brazo de control **(1996-2000)**	 **AMGK7294** Buje de brazo de control **(1991-1995)**	 **AMGK80830** Buje de brazo de control **(1996-2000)**	 **AMGK7113** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(1987-1995)**	 **AMGK7258** Cople de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	 **AMGK7301** Cople de la barra estabilizadora **(1994-2000)**
 **AMGK7378** Espaciador del strut **(1991-1995)**	 **AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(1991-2000)**	 **AMGK200600** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	 **AMGK7266** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**ATSK7268** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	 **AMGK7268** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	 **AMGK7270** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	 **AMGK7272** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**
 **AMGK7273** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1991-1995)**	**ATSK7350** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	 **AMGK7350** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	 **AMGK8441** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1987-1995)**	 **AMG7474** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	 **AMG7476** Juego de resortes de suspensión **(1996)**	 **AMG7478** Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	 **AMG7510** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**
 **AMG7512** Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	 **AMG7514** Juego de resortes de suspensión **(1997-1999)**	 **AMG7516** Juego de resortes de suspensión **(1996)**	 **AMG7518** Juego de resortes de suspensión **(1996)**	 **AMGCC762** Juego de resortes de suspensión **(1994-1995)**	 **AMGCC768** Juego de resortes de suspensión **(1994-1995)**	 **ATSK7185** Rótula de suspensión **(1991-2000)**	 **AMGK7257** Rótula de suspensión **(1991-2000)**


(Cont.) Plymouth Truck - Voyager

 **AMGK7175** Soporte del Strut **(1991-1995)**	 **AMGK7259** Soporte del Strut **(1996-2000)**	 **AMGES3008RL** Terminal de dirección **(1987-1995)**	 **AMGES3401RL** Terminal de dirección **(1996-2000)**	 **AMGEV128** Terminal de dirección **(1988-1995)**	 **AMGEV362** Terminal de dirección **(1996-2000)**		

Pontiac - Matiz / Matiz G2

 **ATSK620001** Brazo de control con unión de rótula. **(2004-2010)**	 **ATSK200392** Buje de brazo de control **(2004-2010)**	 **AMGK80907** Soporte del Strut **(2004-2010)**	**AMGDEAX1773** Terminal de dirección **(2004-2010)**	 **AMGDEAX1822** Terminal de dirección **(2004-2010)**	 **AMGES800001** Terminal de dirección **(2004-2010)**	**RFMEV800001** Terminal de dirección **(2004-2010)**	 **ATSEV800732** Terminal de dirección **(2004-2010)**
ATSEV801037 Terminal de dirección **(2004-2010)**							


Seat - Ibiza

 **ATS6Q0407151D** Brazo de control **(2003-2008)**	 **ATS6Q0407151L** Brazo de control **(2003-2008)**	**ATSK620281** Brazo de control **(2001-2002)**	 **ATSK640022** Brazo de control **(2001-2002)**	**ATSK642854** Brazo de control **(2009-2015)**	**ATSK642874** Brazo de control **(2009-2015)**	 **AMGVOWP8209** Brazo de control **(2001-2002)**	**ATSK642854** Brazo de control con unión de rótula. **(2016-2018)**
ATSK642874 Brazo de control con unión de rótula. **(2016-2018)**	**RFM191407181E** Buje de brazo de control **(2001-2002)**	**RFM1J0501541C** Buje de brazo de control **(2003-2015)**	**RFM357407181E** Buje de brazo de control **(2001-2002)**	**RFM357407182** Buje de brazo de control **(2001-2002, 2009-2015)**	 **AMGK200092** Buje de brazo de control **(2001-2002)**	 **ATSK200225** Buje de brazo de control **(2003-2008)**	 **ATSK200396** Buje de brazo de control **(2003-2008)**
 **AMGK200579** Buje de brazo de control **(2003-2015)**	 **AMGK90719** Buje de brazo de control **(2001-2002, 2009-2015)**	 **AMGVOSB1329** Buje de brazo de control **(2001-2002, 2009-2015)**	 **AMGVOSB1358** Buje de brazo de control **(2001-2002)**	 **ATS6Q0411315F** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2015)**	 **AMGK750226** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2015)**	 **AMGK750269** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2002)**	 **ATS6Q0423803B** Ensamble de terminal de dirección **(2003-2008)**
RFM6Q0423803E Ensamble de terminal de dirección **(2003-2008)**	 **ATS6Q0423804B** Ensamble de terminal de dirección **(2003-2008)**	 **ATSDS300006** Ensamble de terminal de dirección **(2009-2010)**	 **AMGSKDS0415** Ensamble de terminal de dirección **(2003-2008)**	**RFM407365A** Rótula de suspensión **(2001-2002)**	**RFM6Q0407365A** Rótula de suspensión **(2003-2008)**	**RFM6Q0407366A** Rótula de suspensión **(2003-2008)**	 **ATSK500184** Rótula de suspensión **(2009-2015)**
 **ATSK500185** Rótula de suspensión **(2009-2015)**	 **AMGK500195** Rótula de suspensión **(2008)**	 **AMGK500196** Rótula de suspensión **(2008)**	 **AMGK9603** Rótula de suspensión **(2001-2002)**	 **AMGSKBJ0413** Rótula de suspensión **(2003-2008)**	 **AMGSKBJ0414** Rótula de suspensión **(2003-2008)**	**ATS730145** Soporte del Strut **(2003-2007)**	 **ATSK160150** Soporte del Strut **(2009)**

Seat - Ibiza (Cont.)

 **ATSK160170** Soporte del Strut **(2001-2002)**	**ATSK160275** Soporte del Strut **(2009)**	 **AMGK90241** Soporte del Strut **(2009)**	 **AMGK9583** Soporte del Strut **(2001-2002)**	**RFM419811GJ** Terminal de dirección **(2001-2002)**	**RFM419812GJ** Terminal de dirección **(2001-2002)**	**RFM6Q0422811** Terminal de dirección **(2003-2010)**	**RFM6Q0422812** Terminal de dirección **(2003-2010)**
 **AMGES3014R** Terminal de dirección **(2001-2002)**	 **AMGES3015R** Terminal de dirección **(2001-2002)**	 **AMGES800453** Terminal de dirección **(2003-2010)**	 **AMGES800454** Terminal de dirección **(2003-2010)**	 **AMGEV800069** Terminal de dirección **(2003-2008)**	 **ATSEV800692** Terminal de dirección **(2001-2002)**	 **ATSEV801033** Terminal de dirección **(2009-2015)**	 **AMGVOES7106** Terminal de dirección **(2001-2002)**
 **AMGVOES7139** Terminal de dirección **(2001-2002)**							

Toyota - Camry

 **AMGK160014** Asiento del resorte de suspensión **(1995-2015)**	 **AMGK160133** Asiento del resorte de suspensión **(2002-2003)**	 **AMGK160141** Asiento del resorte de suspensión **(1992-1994)**	 **AMGK160251** Asiento del resorte de suspensión **(2004-2011)**	 **AMGK80924** Asiento del resorte de suspensión **(1992-1996)**	 **AMGK80925** Asiento del resorte de suspensión **(1992-2003)**	 **AMGK90282** Asiento del resorte de suspensión **(1992-1994)**	 **AMGK90725** Asiento del resorte de suspensión **(1995-2001)**
 **AMGK620051** Brazo de control **(1997-2001)**	 **AMGK620052** Brazo de control **(1997-2001)**	 **AMGK640191** Brazo de control **(1992-1996)**	 **AMGK640192** Brazo de control **(1992-1996)**	 **AMGK200039** Buje de brazo de control **(2002-2006)**	 **AMGK200041** Buje de brazo de control **(2002-2006)**	 **ATSK200511** Buje de brazo de control **(2002-2006)**	 **ATSK200786** Buje de brazo de control **(1992-2001)**
 **AMGK90041** Buje de brazo de control **(1992-2001)**	 **AMGK9892** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(1992-1997)**	 **AMGK750011** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2011)**	 **AMGK750123** Cople de la barra estabilizadora **(2007-2017)**	 **AMGK90124** Cople de la barra estabilizadora **(1992-1996)**	 **AMGK90311** Cople de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	 **AMGK90312** Cople de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	 **AMGK90313** Cople de la barra estabilizadora **(1992-2001)**
 **AMGK90344** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	 **AMGK90345** Cople de la barra estabilizadora **(2002-2006, 2012-2017)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(1994-2011)**	 **AMGK90461** Fuelle cubrepolvo del strut **(2002-2017)**	**AMGK200617** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2017)**	**AMGK200751** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2007-2011)**	**AMGK80423** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK90025** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2001)**
AMGK90253 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1992-1996)**	**AMGK90254** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1992-1996)**	**AMGK90392** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK90522** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK90523** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK90525** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1992-1996)**	**AMGK90526** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2017)**	**AMGK90527** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1995-1996)**

(Cont.) Toyota - Camry

AMGK90538 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK90539** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2002-2006)**	**AMGK90547** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK90549** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1997-2001)**	**AMGK150272** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(2007-2014)**	**AMGK9877** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1992-1996)**	**AMG81032** Juego de resortes de suspensión **(2004-2006)**	**AMG81034** Juego de resortes de suspensión **(2004-2006)**
AMG81415 Juego de resortes de suspensión **(2007-2011)**	**AMG9640** Juego de resortes de suspensión **(1994-1999, 2002-2003)**	**AMG9642** Juego de resortes de suspensión **(1994-1996, 2000-2001, 2003)**	**AMG9644** Juego de resortes de suspensión **(1992-1994, 1997-1999, 2002-2003)**	**AMG9646** Juego de resortes de suspensión **(1992-2003)**	**AMG9648** Juego de resortes de suspensión **(1995-1999, 2002)**	**AMGCC273** Juego de resortes de suspensión **(2002-2003)**	**AMGCC275** Juego de resortes de suspensión **(1992-1996, 2002-2003)**
AMGCC277 Juego de resortes de suspensión **(1992-2001)**	**AMGK500043** Rótula de suspensión **(2007-2017)**	**AMGK500044** Rótula de suspensión **(2007-2017)**	**AMGK90346** Rótula de suspensión **(2002-2006)**	**AMGK90347** Rótula de suspensión **(2002-2006)**	**AMGK9499** Rótula de suspensión **(1992-2001)**	**ATSK160184** Soporte del Strut **(2007-2011)**	**AMGK160263** Soporte del Strut **(2007-2011)**
AMGK90236 Soporte del Strut **(1997-2001)**	**AMGK90237** Soporte del Strut **(1997-2001)**	**AMGK90239** Soporte del Strut **(1992-1994)**	**AMGK90285** Soporte del Strut **(1997-2006)**	**AMGK90658** Soporte del Strut **(2002-2006)**	**AMGK9711** Soporte del Strut **(1992-1994)**	**AMGK9713** Soporte del Strut **(1992-1996)**	**AMGK9789** Soporte del Strut **(1995-1996)**
ATS4546009010 Terminal de dirección **(2002-2003)**	**ATS4547009010** Terminal de dirección **(2002-2003)**	**ATS4550309230** Terminal de dirección **(2002-2006)**	**AMGES3306** Terminal de dirección **(1993-2001)**	**AMGES3600** Terminal de dirección **(2002-2003)**	**AMGES3601** Terminal de dirección **(2002-2003)**	**AMGES800930** Terminal de dirección **(2012-2017)**	**AMGES800931** Terminal de dirección **(2012-2017)**
AMGES80602 Terminal de dirección **(2004-2011)**	**AMGES80603** Terminal de dirección **(2004-2011)**	**AMGEV301** Terminal de dirección **(1992-2001)**	**AMGEV420** Terminal de dirección **(2002-2006)**	**AMGEV800085** Terminal de dirección **(2007-2011)**	**AMGEV800306** Terminal de dirección **(2007-2011)**		

Toyota - Corolla

AMGK160075 Asiento del resorte de suspensión **(1993-2002)**	**AMGK160076** Asiento del resorte de suspensión **(1993-2002)**	**AMGK160077** Asiento del resorte de suspensión **(1993-2002)**	**AMGK160143** Asiento del resorte de suspensión **(2003-2013)**	**AMGK160259** Asiento del resorte de suspensión **(2003-2008)**	**ATSK640360** Brazo de control **(2003-2008)**	**ATSK640361** Brazo de control **(2003-2008)**	**AMGK80333** Brazo de control **(1993-1995)**
AMGK80334 Brazo de control **(1993-1995)**	**AMGK80335** Brazo de control **(1996-2002)**	**AMGK80336** Brazo de control **(1996-2002)**	**AMGK80703** Brazo de control **(1996-1998)**	**AMGK80704** Brazo de control **(1996-1998)**	**ATSK200323** Buje de brazo de control **(1996-2002)**	**ATSK200597** Buje de brazo de control **(2003-2013)**	**ATSK200598** Buje de brazo de control **(2003-2008)**

Toyota - Corolla (Cont.)

 **AMGK200907** Buje de brazo de control **(2003-2012)**	 **AMGK80230** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2017)**	 **AMGK90124** Cople de la barra estabilizadora **(1993-2002)**	 **AMGK90718** Cople de la barra estabilizadora **(2003-2006)**	 **AMGK9545** Cople de la barra estabilizadora **(1993-2002)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(2014-2016)**	 **AMGK90461** Fuelle cubrepolvo del strut **(1993-2013)**	 **AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(1993-2002)**
 **AMGK200146** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2003-2017)**	 **AMGK90318** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1997)**	 **AMGK90528** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1997)**	 **AMGK90617** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK90618** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1998-2002)**	 **AMGK150272** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(2003-2013)**	 **AMG80645** Juego de resortes de suspensión **(2005-2006)**	 **AMG80667** Juego de resortes de suspensión **(2003-2013)**
 **AMG80670** Juego de resortes de suspensión **(2003-2008)**	 **AMG81234** Juego de resortes de suspensión **(2009-2013)**	 **AMG81344** Juego de resortes de suspensión **(2009-2010)**	 **AMG81346** Juego de resortes de suspensión **(2009-2010)**	 **AMG9647** Juego de resortes de suspensión **(1993-2002)**	 **AMG9704** Juego de resortes de suspensión **(1993-1996)**	 **AMG9706** Juego de resortes de suspensión **(1995-2002)**	 **AMG9708** Juego de resortes de suspensión **(1998-2002)**
 **AMG9712** Juego de resortes de suspensión **(1993-1994)**	 **AMG9716** Juego de resortes de suspensión **(1993-1997)**	 **AMG9722** Juego de resortes de suspensión **(1995-2002)**	 **AMGK500040** Rótula de suspensión **(2009-2017)**	 **ATSK500172** Rótula de suspensión **(1996-2008)**	 **AMGK80595** Rótula de suspensión **(2009-2017)**	 **AMGK90309** Rótula de suspensión **(1996-2008)**	 **AMGK9742** Rótula de suspensión **(1994-1995)**
 **AMGK160264** Soporte del Strut **(2009-2016)**	 **ATSK160408** Soporte del Strut **(2003-2008)**	 **AMGK6491** Soporte del Strut **(1993-2002)**	 **AMGK6510** Soporte del Strut **(1993-2002)**	 **AMGK90330** Soporte del Strut **(2003-2013)**	 **AMGK9904** Soporte del Strut **(1993-2002)**	 **ATS4504619265** Terminal de dirección **(2003-2008)**	 **ATS4504719115** Terminal de dirección **(2003-2008)**
ATS4504749045 Terminal de dirección **(2003-2008)**	**AMGES2382** Terminal de dirección **(1989-2002)**	**AMGES800525** Terminal de dirección **(2009-2017)**	**AMGES800530** Terminal de dirección **(2009-2013)**	**AMGES80431** Terminal de dirección **(2003-2008)**	**AMGES80432** Terminal de dirección **(2003-2008)**	**AMGEV302** Terminal de dirección **(1993-1997)**	**AMGEV303** Terminal de dirección **(1993-2002)**
AMGEV470 Terminal de dirección **(2003-2008)**							

Toyota Truck - Pickup

ATSK9424 Brazo auxiliar **(1992-1995)**	**AMGK9424** Brazo auxiliar **(1992-1995)**	**AMGK9647** Brazo auxiliar **(1989-1995)**	**ATSK640860** Brazo de control **(1988-1994)**	**ATSK640926** Brazo de control con unión de rótula. **(1988-1994)**	**ATSK641086** Brazo de control con unión de rótula. **(1989-1994)**	**ATSK641087** Brazo de control con unión de rótula. **(1989-1994)**	**AMGK9422** Brazo pitman **(1992-1995)**



(Cont.) Toyota Truck - Pickup

ATSK9422 Brazo pitman **(1992-1995)**	**AMGK200122** Buje de brazo de control **(1989-1995)**	**AMGK90056** Buje de brazo de control **(1989-1995)**	**AMGK9511** Bujes de la varilla del Strut **(1988-1995)**	**AMGSSD106** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1988-1995)**	**AMGSSD89** Cilindro de amortiguador para la dirección. **(1988-1995)**	**AMGES2369S** Cople de terminal de dirección **(1988-1995)**	**AMGK90054** Juego de bujes de brazo de control **(1990-1995)**
AMGK90531 Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1989-1995)**	**AMGK90533** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1989-1995)**	**AMGK90539** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1989-1995)**	**AMGK700528** Juego de copies de la barra estabilizadora **(1988-1995)**	**AMGK700530** Juego de copies de la barra estabilizadora **(1988-1995)**	**ATSK7306** Juego de copies de la barra estabilizadora **(1988-1995)**	**AMGK9223** Juego de copies de la barra estabilizadora **(1988-1995)**	**AMGK9225** Juego de copies de la barra estabilizadora **(1988-1994)**
AMGK9231 Juego de copies de la barra estabilizadora **(1988-1995)**	**AMGK9343** Rótula de suspensión **(1990-1995)**	**AMGK9482** Rótula de suspensión **(1988-1995)**	**AMGK9519** Rótula de suspensión **(1990-1995)**	**AMGK9645** Rótula de suspensión **(1990-1995)**	**AMGES2374** Terminal de dirección **(1988-1995)**	**AMGES2376** Terminal de dirección **(1988-1995)**	**AMGES3192** Terminal de dirección **(1992-1995)**
AMGDS1060 Varilla central de dirección **(1989-1995)**	**ATSDS300021** Varilla central de dirección **(1989-1995)**						

Toyota Truck - Rav 4

AMGK640212 Brazo de control **(2004-2005)**	**ATSK640213** Brazo de control **(2001-2003)**	**ATSK620586** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2018)**	**ATSK620587** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2018)**	**AMGK80939** Buje de Amortiguador **(1996-2005)**	**ATSK200655** Buje de brazo de control **(2001-2005)**	**ATSK200656** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	**ATSK200657** Buje de brazo de control **(2006-2010)**
ATSK200686 Buje de brazo de control **(2001-2005)**	**AMGK750043** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2018)**	**AMGK750257** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2018)**	**AMGK80296** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	**AMGK80297** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	**AMGK80298** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**	**AMGK80601** Cople de la barra estabilizadora **(1996-2000)**	**AMGK90124** Cople de la barra estabilizadora **(1996-1999)**
AMGK90461 Fuelle cubrepolvo del strut **(2001-2016)**	**AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(1996-2000)**	**AMG81137** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	**AMG81139** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000)**	**AMG81141** Juego de resortes de suspensión **(2001-2005)**	**AMG81326** Juego de resortes de suspensión **(1996-2005)**	**AMG81328** Juego de resortes de suspensión **(1996-2002)**	**AMG81330** Juego de resortes de suspensión **(1996-2000, 2004-2005)**
AMG81332 Juego de resortes de suspensión **(2001-2003)**	**AMGK500062** Rótula de suspensión **(2006-2018)**	**ATSK500172** Rótula de suspensión **(2001-2005)**	**AMGK90309** Rótula de suspensión **(2001-2005)**	**AMGK90687** Rótula de suspensión **(1996-2000)**	**AMGK160265** Soporte del Strut **(2006-2008)**	**ATSK160314** Soporte del Strut **(2006-2012)**	**AMGK90238** Soporte del Strut **(1996-2005)**

Toyota Truck - Rav 4 (Cont.)

 **ATS4504649095** Terminal de dirección **(2006-2018)**	 **AMGES2382** Terminal de dirección **(1996-2000)**	 **AMGES3654** Terminal de dirección **(2001-2005)**	 **AMGES3655** Terminal de dirección **(2001-2005)**	 **AMGES800053** Terminal de dirección **(2006-2018)**	 **AMGES800054** Terminal de dirección **(2006-2018)**	 **AMGEV303** Terminal de dirección **(1996-2000)**	 **AMGEV442** Terminal de dirección **(2001-2003)**
 **AMGEV800059** Terminal de dirección **(2004-2005)**	 **ATSEV800328** Terminal de dirección **(2004-2005)**	 **AMGEV800328** Terminal de dirección **(2006-2012)**					

Volkswagen - Bora

 **ATS1K0407151M** Brazo de control **(2006-2010)**	 **ATS1K0407152M** Brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGK620140** Brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGK620142** Brazo de control **(2006-2010)**	**ATSK620589** Brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGVOWP1864** Brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGVOWP1865** Brazo de control **(2006-2010)**	 **ATS1K0407151P** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2010)**
 **ATS1K0407152P** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2010)**	 **AMGVOWP1861** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2010)**	 **AMGVOWP1862** Brazo de control con unión de rótula. **(2006-2010)**	 **ATS1K0199231H** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	 **ATS1K0199232H** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGK200094** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	 **ATSK200503** Buje de brazo de control **(2006-2010)**	 **AMGK80478** Cople de la barra estabilizadora **(2006-2010)**
 **ATS3C0407365A** Rótula de suspensión **(2006-2010)**	 **ATS3C0407366A** Rótula de suspensión **(2006-2010)**	 **AMGK80662** Rótula de suspensión **(2006-2010)**	 **AMGK80663** Rótula de suspensión **(2006-2010)**	 **AMGK160273** Soporte de amortiguador **(2006-2010)**	 **AMGK160132** Soporte del Strut **(2006-2010)**	 **ATS1J0422811B** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **ATS1J0422812B** Terminal de dirección **(2006-2010)**
 **ATS1K0423810A** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **AMGES80666** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **AMGES80667** Terminal de dirección **(2006-2010)**	 **AMGEV80665** Terminal de dirección **(2006-2010)**				

Volkswagen - Golf

 **AMGK160078** Asiento del resorte de suspensión **(1993-1999)**	 **AMGK160086** Asiento del resorte de suspensión **(1993-1999)**	**AMGK160087** Asiento del resorte de suspensión **(1995-2006)**	**AMGK90228** Asiento del resorte de suspensión **(1993-1999)**	**RFM357407151B** Brazo de control **(1994-1999)**	**AMGK620137** Brazo de control **(1995-1999)**	**AMGK620140** Brazo de control **(2010-2014)**	**AMGK620141** Brazo de control **(2011-2015)**
AMGK620142 Brazo de control **(2010-2014)**	**AMGK620143** Brazo de control **(2011-2015)**	**AMGK620376** Brazo de control **(1993-1999)**	**ATSK620589** Brazo de control **(2010-2014)**	**ATSK622985** Brazo de control **(2011-2015)**	**AMGK640176** Brazo de control **(1999-2004)**	**RFM1H0407151C** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**	**RFM1J0407151** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2006)**

(Cont.) Volkswagen - Golf

ATS1K0407151P Brazo de control con unión de rótula. **(2010-2011, 2013-2014)**	**ATS1K0407152P** Brazo de control con unión de rótula. **(2010-2011, 2013-2014)**	**AMGCK620717** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2006)**	**AMGCK620718** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2006)**	**AMGK620138** Brazo de control con unión de rótula. **(1995-1999)**	**AMGK620366** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**	**AMGVOWP1552** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2006)**	**AMGVOWP1861** Brazo de control con unión de rótula. **(2010-2011, 2013-2014)**
AMGVOWP1862 Brazo de control con unión de rótula. **(2010-2011, 2013-2014)**	**RFM191407181E** Buje de brazo de control **(1993-1999)**	**RFM1J0407181A** Buje de brazo de control **(1999-2006)**	**RFM357407182** Buje de brazo de control **(1993-2006)**	**AMGK200092** Buje de brazo de control **(1993-1999)**	**AMGK200093** Buje de brazo de control **(1999-2006)**	**AMGK200094** Buje de brazo de control **(2010-2015)**	**AMGK200196** Buje de brazo de control **(1993-1999)**
AMGK90719 Buje de brazo de control **(1993-2006)**	**AMGVOSB1329** Buje de brazo de control **(1993-2006)**	**AMGVOSB1358** Buje de brazo de control **(1993-1999)**	**AMGVOSB1369** Buje de brazo de control **(1999-2006)**	**AMGK200371** Buje pivote de eje **(1999-2015)**	**RFM1J0411315C** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2002)**	**AMGK80478** Cople de la barra estabilizadora **(2010-2015)**	**AMGK80482** Cople de la barra estabilizadora **(2011-2015)**
AMGK80694 Cople de la barra estabilizadora **(1995-1999)**	**AMGK90117** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1999)**	**AMGK90435** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2002)**	**AMGK90510** Cople de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**AMGK90715** Cople de la barra estabilizadora **(2003, 2005-2006)**	**AMGVOLS1516** Cople de la barra estabilizadora **(1993-1999)**	**AMGES3709A** Ensamble de terminal de dirección **(1999-2006)**	**AMGES3710A** Ensamble de terminal de dirección **(1999-2006)**
AMGES800492A Ensamble de terminal de dirección **(1996-1999)**	**AMGES800493A** Ensamble de terminal de dirección **(1996-1999)**	**AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(1993-2006, 2010-2014)**	**AMGK90466** Fuelle cubrepolvo del strut **(1993-2014)**	**AMGK200896** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999-2006)**	**ATSK201193** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1999)**	**ATSK8443** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1993-1999)**	**AMGK90081** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1993-1999)**
AMG80896 Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	**AMGCC225** Juego de resortes de suspensión **(1993-1999)**	**RFM1J0407365C** Rótula de suspensión **(1999-2006)**	**RFM1J0407366C** Rótula de suspensión **(1999-2006)**	**ATS3C0407365A** Rótula de suspensión **(2010-2015)**	**ATS3C0407366A** Rótula de suspensión **(2010-2015)**	**RFM407365A** Rótula de suspensión **(1993-1999)**	**RFM407365GJ** Rótula de suspensión **(1995-1999)**
AMGK80662 Rótula de suspensión **(2010-2015)**	**AMGK80663** Rótula de suspensión **(2010-2015)**	**AMGK90355** Rótula de suspensión **(1999-2006)**	**AMGK90357** Rótula de suspensión **(1999-2006)**	**AMGK9603** Rótula de suspensión **(1993-1999)**	**AMGK9913** Rótula de suspensión **(1995-1999)**	**AMGK160271** Soporte de amortiguador **(2010-2014)**	**AMGK160272** Soporte de amortiguador **(2010)**
AMGK160273 Soporte de amortiguador **(2010-2014)**	**AMGK160132** Soporte del Strut **(2010-2014)**	**ATSK160150** Soporte del Strut **(1999-2006)**	**AMGK90241** Soporte del Strut **(1999-2006)**	**AMGK90245** Soporte del Strut **(1999-2006)**	**AMGK9583** Soporte del Strut **(1995-1999)**	**AMGK9592** Soporte del Strut **(1993-1996)**	**ATS1J0422811B** Terminal de dirección **(2010-2017)**

Volkswagen - Golf (Cont.)

 **ATS1J0422812B** Terminal de dirección **(2010-2017)**	 **ATS1K0423810A** Terminal de dirección **(2010-2017)**	**RFM419811GJ** Terminal de dirección **(1993-1999)**	**RFM419812GJ** Terminal de dirección **(1993-1999)**	**RFM4J0422811** Terminal de dirección **(1999-2006)**	**RFM4J0422812** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGES3014R** Terminal de dirección **(1994-1998)**	 **AMGES3015R** Terminal de dirección **(1994-1998)**
 **AMGES3524** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGES3525** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGES80666** Terminal de dirección **(2010-2017)**	 **AMGES80667** Terminal de dirección **(2010-2017)**	 **AMGEV378** Terminal de dirección **(1993-1999)**	 **AMGEV379** Terminal de dirección **(1993-1999)**	 **AMGEV400** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGEV80665** Terminal de dirección **(2010-2017)**
 **AMGVOAX7183** Terminal de dirección **(1993-1999)**	 **AMGVOES1507** Terminal de dirección **(1999-2006)**	 **AMGVOES7106** Terminal de dirección **(1993-1999)**	 **AMGVOES7139** Terminal de dirección **(1993-1999)**				

Volkswagen - Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6

 **AMGK160078** Asiento del resorte de suspensión **(1993-1999)**	 **AMGK160086** Asiento del resorte de suspensión **(1996, 1999)**	 **AMGK160087** Asiento del resorte de suspensión **(1994-2005)**	 **AMGK90228** Asiento del resorte de suspensión **(1993-1999)**	**RFM357407151B** Brazo de control **(1994-1999)**	 **AMGK620137** Brazo de control **(1994-1999)**	 **AMGK620140** Brazo de control **(2006-2014)**	**AMGK620141** Brazo de control **(2005-2014)**
 **AMGK620142** Brazo de control **(2006-2014)**	 **AMGK620143** Brazo de control **(2005-2014)**	**AMGK620376** Brazo de control **(1993-1999)**	**ATSK620589** Brazo de control **(2006-2014)**	**ATSK622985** Brazo de control **(2005-2014)**	**AMGK640176** Brazo de control **(1999-2005)**	**ATSK640386** Brazo de control **(2005-2009)**	**RFM1H0407151C** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**
RFM1J0407151 Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2005)**	 **ATS1K0407151P** Brazo de control con unión de rótula. **(2005-2014)**	 **ATS1K0407152P** Brazo de control con unión de rótula. **(2005-2014)**	 **AMGCK620717** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2005)**	 **AMGCK620718** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2005)**	 **AMGK620138** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**	**AMGK620366** Brazo de control con unión de rótula. **(1994-1999)**	**ATSK621949** Brazo de control con unión de rótula. **(2011-2014)**
ATSK621950 Brazo de control con unión de rótula. **(2011-2014)**	 **AMGVOWP1552** Brazo de control con unión de rótula. **(1999-2005)**	**AMGVOWP1861** Brazo de control con unión de rótula. **(2005-2014)**	**AMGVOWP1862** Brazo de control con unión de rótula. **(2005-2014)**	**RFM191407181E** Buje de brazo de control **(1994-1999)**	**RFM1J0407181A** Buje de brazo de control **(1999-2005)**	**RFM357407182** Buje de brazo de control **(1994-2005)**	 **AMGK200092** Buje de brazo de control **(1994-1999)**
 **AMGK200093** Buje de brazo de control **(1999-2005)**	 **AMGK200094** Buje de brazo de control **(2005-2017)**	 **AMGK200196** Buje de brazo de control **(1993-1999)**	 **AMGK90719** Buje de brazo de control **(1994-2005)**	 **AMGVOSB1329** Buje de brazo de control **(1994-2005)**	 **AMGVOSB1358** Buje de brazo de control **(1994-1999)**	 **AMGVOSB1369** Buje de brazo de control **(1999-2005)**	 **AMGK200371** Buje pivote de eje **(1999-2005)**

(Cont.) Volkswagen - Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6

RFM1J0411315C Cople de la barra estabilizadora **(2000-2001)**	 **AMGK80478** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2017)**	 **AMGK80482** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2017)**	 **AMGK80694** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1999)**	 **AMGK90117** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1999)**	 **AMGK90435** Cople de la barra estabilizadora **(2000-2001)**	 **AMGK90510** Cople de la barra estabilizadora **(1999)**	 **AMGK90715** Cople de la barra estabilizadora **(2001-2005)**
 **AMGVOLS1516** Cople de la barra estabilizadora **(1994-1999)**	 **AMGES3709A** Ensamble de terminal de dirección **(1999-2005)**	 **AMGES3710A** Ensamble de terminal de dirección **(1999-2005)**	 **AMGES800492A** Ensamble de terminal de dirección **(1996-1999)**	 **AMGES800493A** Ensamble de terminal de dirección **(1996-1999)**	 **AMGK90460** Fuelle cubrepolvo del strut **(1994-2014)**	 **AMGK90462** Fuelle cubrepolvo del strut **(1999-2005, 2011-2014)**	 **AMGK90466** Fuelle cubrepolvo del strut **(1993-2014)**
 **AMGK200890** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(2005-2014)**	 **AMGK200896** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1999)**	 **ATSK201193** Juego de bujes de la barra estabilizadora **(1993-1999)**	**ATSK8443** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1993-1999)**	 **AMGK90081** Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera **(1994-1999)**	 **AMG80896** Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	 **AMG81002** Juego de resortes de suspensión **(1996-1999)**	 **AMG9627** Juego de resortes de suspensión **(1993-1999)**
RFM1J0407365C Rótula de suspensión **(1999-2005, 2007-2009)**	**RFM1J0407366C** Rótula de suspensión **(1999-2005)**	 **ATS3C0407365A** Rótula de suspensión **(2005-2017)**	 **ATS3C0407366A** Rótula de suspensión **(2005-2017)**	**RFM407365A** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	**RFM407365GJ** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	 **AMGK500100** Rótula de suspensión **(2007)**	 **AMGK500107** Rótula de suspensión **(2007)**
 **AMGK80662** Rótula de suspensión **(2005-2017)**	 **AMGK80663** Rótula de suspensión **(2005-2017)**	 **AMGK90355** Rótula de suspensión **(1999-2005, 2007-2009)**	 **AMGK90357** Rótula de suspensión **(1999-2005)**	 **AMGK9603** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	 **AMGK9913** Rótula de suspensión **(1994-1999)**	 **AMGK160271** Soporte de amortiguador **(2007-2014)**	 **AMGK160272** Soporte de amortiguador **(2005-2010)**
 **AMGK160132** Soporte del Strut **(2005-2014)**	 **ATSK160150** Soporte del Strut **(1999-2005)**	 **AMGK90241** Soporte del Strut **(1999-2005)**	 **AMGK90245** Soporte del Strut **(1999-2005)**	 **AMGK9583** Soporte del Strut **(1994-1999)**	 **AMGK9592** Soporte del Strut **(1994-1996)**	 **ATS1J0422811B** Terminal de dirección **(2005-2014)**	 **ATS1J0422812B** Terminal de dirección **(2005-2014)**
 **ATS1K0423810A** Terminal de dirección **(2005-2017)**	**RFM419811GJ** Terminal de dirección **(1993-1999)**	**RFM419812GJ** Terminal de dirección **(1993-1999)**	**RFM4J0422811** Terminal de dirección **(1999-2005)**	**RFM4J0422812** Terminal de dirección **(1999-2005)**	 **AMGES3014R** Terminal de dirección **(1994-1998)**	 **AMGES3015R** Terminal de dirección **(1994-1998)**	 **AMGES3524** Terminal de dirección **(1999-2005)**
 **AMGES3525** Terminal de dirección **(1999-2005)**	 **AMGES800505** Terminal de dirección **(2011-2017)**	 **AMGES800506** Terminal de dirección **(2011-2017)**	 **AMGES80666** Terminal de dirección **(2005-2014)**	 **AMGES80667** Terminal de dirección **(2005-2014)**	 **AMGEV378** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGEV379** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGEV400** Terminal de dirección **(1999-2005)**

Volkswagen - Jetta / Jetta A4 / Jetta A5 / Jetta A6 (Cont.)

 **AMGEV80665** Terminal de dirección **(2005-2017)**	 **AMGVOAX7183** Terminal de dirección **(1994-1999)**	 **AMGVOES1507** Terminal de dirección **(1999-2005)**	 **AMGVOES7106** Terminal de dirección **(1993-1999)**	 **AMGVOES7139** Terminal de dirección **(1993-1999)**			

Volkswagen - Pointer

 **ATS305407155** Brazo de control **(1998-2008)**	 **ATSK620227** Brazo de control **(1998-2008)**	**RFM377501541** Buje de brazo de control **(1998-2008)**	 **ATS811407181A** Buje de brazo de control **(1998-2008)**	 **AMGK90051** Buje de brazo de control **(1998-2008)**	**ATSK200493** Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera **(1998-2008)**	 **AMGK80478** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2008)**	 **AMGK80482** Cople de la barra estabilizadora **(2005-2008)**
 **AMG1827** Juego de resortes de suspensión **(2000-2004)**	 **AMG1832** Juego de resortes de suspensión **(2000-2004)**	 **ATS377407365** Rótula de suspensión **(1998-2008)**	**RFM377407365B** Rótula de suspensión **(1998-2008)**	**RFM377407365C** Rótula de suspensión **(1998-2004)**	**RFM377407366B** Rótula de suspensión **(1998-1999)**	 **AMGK500094** Rótula de suspensión **(1998-2008)**	 **AMGK500095** Rótula de suspensión **(1998-2008)**
 **ATS377412329** Soporte del Strut **(1998-1999)**	 **ATS1K0423810A** Terminal de dirección **(2005-2008)**	**RFM377419811** Terminal de dirección **(1998-2003)**	**RFM377422811** Terminal de dirección **(1998-2003)**	 **AMGES800479** Terminal de dirección **(1998-2008)**	 **AMGES800480** Terminal de dirección **(1998-2008)**	 **AMGEV80665** Terminal de dirección **(2005-2008)**	

Volkswagen - Vento

ATSK642854 Brazo de control **(2014-2015, 2017)**	**ATSK642874** Brazo de control **(2014-2015, 2017)**	**RFM191407182** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	**RFM1J0407181A** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	**RFM1J0501541C** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	**RFM357407182** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	 **AMGK200093** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	 **AMGK200579** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**
 **AMGK90719** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	 **AMGVOSB1329** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	 **AMGVOSB1369** Buje de brazo de control **(2014-2015, 2017)**	 **ATS6Q0411315F** Cople de la barra estabilizadora **(2014-2015, 2017)**	 **AMGK750226** Cople de la barra estabilizadora **(2014-2015, 2017)**	 **ATSK500184** Rótula de suspensión **(2014-2015, 2017)**	 **ATSK500185** Rótula de suspensión **(2014-2015, 2017)**	 **ATSK160150** Soporte del Strut **(2014-2015, 2017)**
ATSK160275 Soporte del Strut **(2014-2015, 2017)**	 **AMGK90241** Soporte del Strut **(2014-2015, 2017)**						

318 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
318i					
Rótula de suspensión					
1999-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar) (Espárrago grande)	Externa inferior Interna inferior	**K9916** **K9917**	**K9916** **K500163**	2 2
Buje de brazo de control					
1999	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
1999-1994		Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80532** **K80531**		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464** **K90460**		2 2
Soporte del Strut					
1999-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K90511**		2
318iC					
Rótula de suspensión					
1999-1994	(Espárrago grande)	Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control					
1999-1994		Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80532** **K80531**		1 1
Soporte del Strut					
1999-1994	(Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K90511**		2
318iS					
Rótula de suspensión					
1999-1994	(Espárrago grande)	Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
1997-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
Buje de brazo de control					
1999-1994		Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	(Contiene bujes) (Contiene bujes)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80532** **K80531**		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1997-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques) Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464** **K90460**		2 2
Soporte del Strut					
1999-1994	(Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K90511**		2
318Ti					
Rótula de suspensión					
1999-1995	(Espárrago corto, Diseño estándar) (Espárrago grande)	Externa inferior Interna inferior	**K9916** **K9917**	**K9916** **K500163**	2 2
Buje de brazo de control					
1999-1995		Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1995	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1

BMW–318 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
318Ti					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1995 (Cont.)	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
1999-1995	(Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1995	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1995	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K90511**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
318i					
Ensamble de terminal de dirección					
1999		Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
		Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
1998-1994	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1999		Exterior derecha	**ES3188**		1
		Exterior izquierdo	**ES3189**		1
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
1998-1994	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
1994	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
318iC					
Ensamble de terminal de dirección					
1997-1994	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
1998-1994	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
318iL					
Terminal de dirección					
1997-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
318iS					
Ensamble de terminal de dirección					
1997-1994	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1999-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
1997-1994	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
318Ti					
Ensamble de terminal de dirección					
1999-1995		Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
		Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1999-1995		Exterior derecha	**ES3188**		1

(Cont.) 318 Series–BMW

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
318Ti					
Terminal de dirección					
1999-1995 (Cont.)		Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
318i					
Buje de brazo de control					
1998-1994	Carrocería E36	Exterior superior		**K201674**	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Carrocería E36	Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1994			**K80240**		2
318iC					
Buje de brazo de control					
1999-1994	Carrocería E36	Exterior superior		**K201674**	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Carrocería E36	Interna inferior		**K200864**	2
318iS					
Buje de brazo de control					
1999-1994	Carrocería E36	Exterior superior		**K201674**	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Carrocería E36	Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora					
1997-1994			**K80240**		2

320 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
320i					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2015	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1
2014-2013		Inferior trasera izquierda		**K621976**	1
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2016		Derecha	**K750657**	**K750657**	1
		Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
2015-2013	Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2
	Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
320iX					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012		Derecha	**K750657**	**K750657**	1
		Izquierda	**K750656**	**K750656**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
320i					
Ensamble de terminal de dirección					
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
Terminal de dirección					
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2

BMW–320 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
320iX					
Ensamble de terminal de dirección					
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
Terminal de dirección					
2015-2012	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
320i					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1
2001			**K80457**		2
320iX					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1

BMW–323 Series

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
323Ci					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**	**K750454**	2 2
323i					
Rótula de suspensión					
1999	Convertible, 2 puertas, (Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
1999-1998	Convertible, 2 puertas, (Espárrago grande)	Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
1998	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
Buje de brazo de control					
1999	Convertible, 2 puertas	Inferior	**K90048**	**K90048**	2
1998		Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
1999	Convertible, 2 puertas, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1
	Convertible, 2 puertas, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
	Sedán, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	Sedán, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
1998	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2000-1998	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
1998	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1998	Convertible, 2 puertas, (Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**	**K750454**	2 2

(Cont.) 323 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
323i					
Cople de la barra estabilizadora					
1999	Convertible, 2 puertas		**K90511**		2
	Sedán			**K750454**	2
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2
1998			**K90511**		2
323iS					
Rótula de suspensión					
1999	Carrocería E36, (Espárrago grande)	Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
1999-1998	(Espárrago corto, Diseño estándar)	Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
1998	(Espárrago grande)	Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control					
1999	Carrocería E36	Inferior	**K90048**	**K90048**	2
1998		Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999	Carrocería E36, (Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1
	Carrocería E36, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
1998	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1998	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
1999-1998	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1998	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999	Coupé		**K90511**		2
1998			**K90511**		2
323iT					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
323Ci					
Terminal de dirección					
2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
323i					
Ensamble de terminal de dirección					
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
1998		Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
		Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
2000-1999	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	Carrocería E46, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
1998		Exterior derecha	**ES3188**		1
		Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2

BMW–323 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
323iS				
Ensamble de terminal de dirección				
1999-1998	Carrocería E36 Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36 Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección				
1999-1998	Carrocería E36 Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36 Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV331 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
323Ci				
Buje de brazo de control				
2000	Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador				
2000			**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2000		**K80457**		2
323i				
Buje de brazo de control				
2000-1998	Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador				
2000-1998			**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2000		**K80457**		2
1999	Convertible, 2 puertas, Carrocería E36	**K80240**		2
	Sedán, Carrocería E46	**K80457**		2
1998		**K80240**		2
323iS				
Buje de brazo de control				
1999-1998	Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora				
1999-1998		**K80240**		2
323iT				
Buje de brazo de control				
2000	Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2000		**K80457**		2

BMW–325 Series

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
325Ci				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2001			**K750454**	2

(Cont.) 325 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
325Ci				
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2001 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90515 ‡**		2
325i				
Rótula de suspensión				
1995-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar) Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
	(Espárrago grande) Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control				
2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2
	Interior trasera inferior		**K201675**	2
1995-1994	Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1
	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1
	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1
	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1
2005-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
1995-1994	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1995-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1995-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1995-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2006	Derecha	**K750003**	**K750003**	1
	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2005-2001			**K750454**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90515 ‡**		2
1995-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)	**K90511**		2
325iC				
Rótula de suspensión				
1995-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar) Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
	(Espárrago grande) Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control				
1995-1994	Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1995-1994	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
1995-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1995-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1995-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160250 ‡**		2
325iS				
Rótula de suspensión				
1995-1994	(Espárrago corto, Diseño estándar) Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
	(Espárrago grande) Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control				
1995-1994	Carrocería E36 Inferior	**K90048**	**K90048**	2

BMW–325 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
325iS					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1995-1994	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
1995-1994	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1995-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1995-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K90511**		2
325Xi					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2001		Inferior derecha	**K620026**		1
		Inferior izquierdo	**K620025**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750327 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750328 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
325Ci					
Terminal de dirección					
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
325i					
Ensamble de terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
1995-1994	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
325iC					
Ensamble de terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
325iS					
Ensamble de terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1

(Cont.) 325 Series–BMW

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
325iS					
Terminal de dirección					
1995-1994	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
325Ci					
Buje de brazo de control					
2006-2001		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador					
2006-2001				**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2006-2001			**K80457**		2
325i					
Brazo de control					
2007-2006	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2007-2006		Trasera superior	**K200070**		2
2005-2001		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
1995-1994		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador					
2005-2001				**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2
2005-2001			**K80457**		2
1995-1994			**K80240**		2
325iC					
Buje de brazo de control					
1995-1994		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora					
1995-1994			**K80240**		2
325iS					
Buje de brazo de control					
1995-1994		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora					
1995-1994			**K80240**		2
325Xi					
Buje de brazo de control					
2005-2001		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador					
2005-2001				**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2005-2001			**K80457**		2

BMW–328 Series

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328Ci				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000			**K750454**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90515 ‡**		2
328d				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2014	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**K621976**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	Todas las ruedas motrices Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Todas las ruedas motrices Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
328i				
Rótula de suspensión				
2013-2012	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2
1999-1996	(Espárrago corto, Diseño estándar) Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
	Carrocería E36, (Espárrago grande) Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control				
2013-2012	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Interior trasera inferior		**K201675**	2
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2
	Tracción trasera Interior trasera inferior		**K201675**	2
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2
	Interior trasera inferior		**K201675**	2
1999	Carrocería E36 Inferior	**K90048**	**K90048**	2
1998-1996	Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2014	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**K621976**	1
2013-2012	1997cc(2.0L), Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**K621976**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior delantera derecha		**31124036270**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior trasera derecha		**3126763700**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1
2011-2009	Tracción trasera Inferior delantera derecha		**31124036270**	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1
	Tracción trasera Inferior trasera derecha		**3126763700**	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1
	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1
2008-2007	Inferior delantera derecha		**31124036270**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1
	Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1
	Inferior trasera derecha		**3126763700**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1
	Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1
2000-1999	Carrocería E46, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	Carrocería E46, (Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
1999	Carrocería E36, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K80532**		1
	Carrocería E36, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80531**		1
1998-1996	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80531**		1

(Cont.) 328 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328i				
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2012	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2008-2007	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2000-1999	Carrocería E36, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Carrocería E36, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
	Carrocería E46, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Carrocería E46, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1998-1996	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1999-1996	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1996	Carrocería E36, (Reduce al ruido.) Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	Todas las ruedas motrices Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Todas las ruedas motrices Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
2013-2012	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	**K750656**	**K750656**	2
	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	1997cc(2.0L), Tracción trasera, Suspensión M-sport Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750219 ‡**		1
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750220 ‡**		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Derecha	**K750003**	**K750003**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750219 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750220 ‡**		1
	Tracción trasera Derecha	**K750003**	**K750003**	1
	Tracción trasera Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2008-2007	Derecha	**K750003**	**K750003**	1
	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2000-1999			**K750454**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90515 ‡**		2
1998-1996	(Acoplamiento con 1 espárrago)	**K90511**		2
328iC				
Rótula de suspensión				
1997-1996	Carrocería E36, (Espárrago grande) Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control				
1997-1996	Inferior	**K90048**	**K90048**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1997-1996	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80531**		1
Soporte del Strut				
1997-1996	Carrocería E36, (Contiene rodamiento)	**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1997-1996	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1996	(Acoplamiento con 1 espárrago)	**K90511**		2
328iS				
Rótula de suspensión				
1999-1996	(Espárrago corto, Diseño estándar) Externa inferior	**K9916**	**K9916**	2
	(Espárrago grande) Interna inferior	**K9917**	**K500163**	2
Buje de brazo de control				
1999-1996	Inferior	**K90048**	**K90048**	2

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328iS					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1996	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80532**		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K80531**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1999-1996	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
1999-1996	(Contiene rodamiento)		**K9555**	**K9555**	2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1996	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160250 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1996	(Acoplamiento con 1 espárrago)		**K90511**		2
328Xi					
Rótula de suspensión					
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328Ci					
Terminal de dirección					
2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
328d					
Ensamble de terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
Terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1
328i					
Ensamble de terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
1999	Carrocería E36	Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
	Carrocería E36	Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	Carrocería E36, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
1998-1996		Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
		Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1
2013	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	1997cc(2.0L), Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1
2013-2012	2996cc(3.0L), Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	2996cc(3.0L), Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	2996cc(3.0L), Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1
	2996cc(3.0L), Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	2996cc(3.0L), Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328i					
Terminal de dirección					
2011-2009	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
2011-2007	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
1999	Carrocería E36	Exterior derecha	**ES3188**		1
	Carrocería E36	Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	Carrocería E36, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	Carrocería E46, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
1998-1996		Exterior derecha	**ES3188**		1
		Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
328iC					
Ensamble de terminal de dirección					
1997-1996		Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
		Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1997-1996		Exterior derecha	**ES3188**		1
		Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
328iS					
Ensamble de terminal de dirección					
1999-1996		Derecha	**BMDS4340**	**ES800710A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Derecha	**ES3638A**		1
		Izquierda	**BMDS4339**	**ES800709A**	1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	Izquierda	**ES3637A**		1
Terminal de dirección					
1999-1996		Exterior derecha	**ES3188**		1
		Exterior izquierdo	**ES3189**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV331 ‡**		2
328Xi					
Terminal de dirección					
2008-2007		Exterior derecha		**ES801052**	1
		Exterior izquierdo		**ES800799**	1
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328Ci					
Buje de brazo de control					
2000		Exterior superior		**K201674**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador					
2000	Carrocería E46			**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2000			**K80457**		2
328d					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1

BMW–328 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
328d					
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1
328i					
Brazo de control					
2013-2012	2996cc(3.0L), (Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	2996cc(3.0L), (Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
2011-2007	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2013-2012	2996cc(3.0L)	Trasera superior	**K200070**		2
2011-2007		Trasera superior	**K200070**		2
2000-1999	Carrocería E46	Exterior superior		**K201674**	2
	Carrocería E46, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Carrocería E46	Interna inferior		**K200864**	2
1998-1996	Carrocería E36	Exterior superior		**K201674**	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Carrocería E36	Interna inferior		**K200864**	2
Soporte de amortiguador					
2000	Carrocería E46			**K90322**	2
1999	Sedán, Carrocería E46			**K90322**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1
2013-2012	1997cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1
	1997cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1
	2996cc(3.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2
2011-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2
2000-1999	Carrocería E46		**K80457**		2
1999	Carrocería E36		**K80240**		2
1998-1996			**K80240**		2
328iC					
Buje de brazo de control					
1997-1996	Carrocería E36	Exterior superior		**K201674**	2
	Carrocería E36, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior superior	**K200091 ‡**		2
	Carrocería E36	Interna inferior		**K200864**	2
328iS					
Buje de brazo de control					
1999-1996	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior superior		**K201674**	2
		Interior superior	**K200091 ‡**		2
		Interna inferior		**K200864**	2
Cople de la barra estabilizadora					
1999-1996			**K80240**		2
328Xi					
Brazo de control					
2008-2007	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2008-2007		Trasera superior	**K200070**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2

BMW–330 Series

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
330Ci					
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1

(Cont.) 330 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
330Ci					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006-2001				**K750454**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2
330i					
Buje de brazo de control					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2
		Interior trasera inferior		**K201675**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2006		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1
2005-2001	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K80528 ‡**	**K80528**	1
	(Bujes no Incluidos en brazo, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K80527 ‡**	**K80527**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006		Derecha	**K750003**	**K750003**	1
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2005-2001				**K750454**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90515 ‡**		2
330Xi					
Rótula de suspensión					
2006	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2001		Inferior derecha	**K620026**		1
		Inferior izquierdo	**K620025**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750327 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750328 ‡**		1

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
330Ci					
Terminal de dirección					
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
330i					
Terminal de dirección					
2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
2005-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES3650 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES3651 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV441 ‡**		2
330Xi					
Terminal de dirección					
2006		Exterior derecha		**ES801052**	1
		Exterior izquierdo		**ES800799**	1

BMW–330 Series (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
330Xi				
Terminal de dirección				
2006 (Cont.)	(Opcional) Exterior izquierdo		ES801051	1
	Longitud: 261mm. Interior		EV801242	2
	Longitud: 281mm Interior		EV800564	2
	Longitud: 281mm, (Opcional) Interior		EV801192	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
330Ci				
Buje de brazo de control				
2006-2001	Exterior superior		K201674	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	K200091 ‡		2
	Interna inferior		K200864	2
Soporte de amortiguador				
2006-2001			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2001		K80457		2
330i				
Brazo de control				
2006	(Contiene Buje) Centro superior	K640189 ‡		2
	(Contiene Buje) Delantera superior	K640190 ‡		2
Buje de brazo de control				
2006	Trasera superior	K200070		2
2005-2001	Exterior superior		K201674	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	K200091 ‡		2
	Interna inferior		K200864	2
Soporte de amortiguador				
2005-2001			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750230 ‡		2
2005-2001		K80457		2
330Xi				
Brazo de control				
2006	(Contiene Buje) Centro superior	K640189 ‡		2
	(Contiene Buje) Delantera superior	K640190 ‡		2
Buje de brazo de control				
2006	Trasera superior	K200070		2
2005-2001	Exterior superior		K201674	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior superior	K200091 ‡		2
	Interna inferior		K200864	2
Soporte de amortiguador				
2005-2001			K90322	2
Cople de la barra estabilizadora				
2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750230 ‡		2
2005-2001		K80457		2

BMW–335 Series

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
335d				
Buje de brazo de control				
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
	Interior trasera inferior		K201675	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2009	Inferior delantera derecha		31124036270	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	Inferior trasera derecha		3126763700	1

(Cont.) 335 Series–BMW

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
335d				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2009 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2011-2009	Excepto suspensión deportiva, (Contiene parachoques)	K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2009	Derecha	K750003	K750003	1
	Izquierda	K750002	K750002	1
335i				
Rótula de suspensión				
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K80678 ‡	K80678	2
Buje de brazo de control				
2013-2012	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
	Convertible, 2 puertas Interior trasera inferior		K201675	2
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
	Coupé, Tracción trasera Interior trasera inferior		K201675	2
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
2010-2009	Tracción trasera Interior trasera inferior		K201675	2
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior delantera inferior	K200089 ‡		2
	Interior trasera inferior		K201675	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2012	Convertible, 2 puertas Inferior delantera derecha		31124036270	1
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	Convertible, 2 puertas Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	Convertible, 2 puertas Inferior trasera derecha		3126763700	1
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	Convertible, 2 puertas Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
	Coupé, Tracción trasera Inferior delantera derecha		31124036270	1
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	Coupé, Tracción trasera Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	Coupé, Tracción trasera Inferior trasera derecha		3126763700	1
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	Coupé, Tracción trasera Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
2011-2009	Tracción trasera Inferior delantera derecha		31124036270	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	Tracción trasera Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
2010-2009	Tracción trasera Inferior trasera derecha		3126763700	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	Tracción trasera Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
2008-2007	Inferior delantera derecha		31124036270	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera derecha	K620128 ‡		1
	Inferior delantera izquierda		31124036269	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior delantera izquierda	K620127 ‡		1
	Inferior trasera derecha		3126763700	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera derecha	K620130 ‡		1
	Inferior trasera izquierda		3126763699	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior trasera izquierda	K620129 ‡		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
	Tracción trasera, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Tracción trasera, Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2008-2007	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90464		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	Todas las ruedas motrices Derecha	K750657	K750657	1
	Todas las ruedas motrices Izquierda	K750656	K750656	1
2015-2012	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión	K750656	K750656	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport Derecha	K750657	K750657	1

BMW–335 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
335i					
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2012 (Cont.)	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
2013-2012	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1
	Coupé, Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1
	Coupé, Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2011-2009	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1
	Tracción trasera	Derecha	**K750003**	**K750003**	1
	Tracción trasera	Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
2008-2007		Derecha	**K750003**	**K750003**	1
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
335is					
Buje de brazo de control					
2013-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200089 ‡**		2
		Interior trasera inferior		**K201675**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2013-2011		Inferior delantera derecha		**31124036270**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera derecha	**K620128 ‡**		1
		Inferior delantera izquierda		**31124036269**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior delantera izquierda	**K620127 ‡**		1
		Inferior trasera derecha		**3126763700**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera derecha	**K620130 ‡**		1
		Inferior trasera izquierda		**3126763699**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior trasera izquierda	**K620129 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2
	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011		Derecha	**K750003**	**K750003**	1
		Izquierda	**K750002**	**K750002**	1
335xi					
Rótula de suspensión					
2013-2007	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K80678 ‡**	**K80678**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750219 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750220 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
335d					
Terminal de dirección					
2011-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
335i					
Ensamble de terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
Terminal de dirección					
2016-2014	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1
2013	Coupé, Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1
	Coupé, Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1
	Coupé, Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2

(Cont.) 335 Series–BMW

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
335i					
Terminal de dirección					
2013-2012 (Cont.)	2 puertas, Convertible, Coupé, Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	Convertible, 2 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	Coupé, Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
2012-2009	Todas las ruedas motrices	Exterior derecha		**ES801052**	1
	Todas las ruedas motrices	Exterior izquierdo		**ES800799**	1
	Todas las ruedas motrices, (Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1
2011-2009	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	Tracción trasera, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
2011-2007	Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
335is					
Terminal de dirección					
2013-2011	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800663 ‡**		1
	Base Model, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800662 ‡**	**ES800662**	1
	Base Model, Longitud: 261mm.	Interior		**EV801242**	2
	Base Model, Longitud: 281mm	Interior		**EV800564**	2
	Base Model, Longitud: 281mm, (Opcional)	Interior		**EV801192**	2
335xi					
Terminal de dirección					
2008-2007		Exterior derecha		**ES801052**	1
		Exterior izquierdo		**ES800799**	1
	(Opcional)	Exterior izquierdo		**ES801051**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
335d					
Brazo de control					
2011-2009	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2011-2009		Trasera superior	**K200070**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2011-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2
335i					
Brazo de control					
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, (Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	2 puertas, Convertible, Coupé, (Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
2011-2007	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2012-2007		Trasera superior	**K200070**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1
2013-2012	2 puertas, Convertible, Coupé, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**K750677 ‡**		1
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**K750676 ‡**		1
2011-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2
335is					
Brazo de control					
2013-2011	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2012-2011		Trasera superior	**K200070**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2

BMW–335 Series (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
335xi					
Brazo de control					
2008-2007	(Contiene Buje)	Centro superior	**K640189 ‡**		2
	(Contiene Buje)	Delantera superior	**K640190 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2008-2007		Trasera superior	**K200070**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750230 ‡**		2

BMW–340i

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016	Tracción trasera	Inferior trasera izquierda		**K621976**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2016	Todas las ruedas motrices	Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Todas las ruedas motrices	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1
	Tracción trasera, Excepto M-Sport suspensión		**K750656**	**K750656**	2
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Derecha	**K750657**	**K750657**	1
	Tracción trasera, Suspensión M-sport	Izquierda	**K750656**	**K750656**	1

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección					
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Derecha	**ES800944A ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Izquierda	**ES800943A ‡**		1
Terminal de dirección					
2016	Todas las ruedas motrices, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800946 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior izquierdo	**ES800945 ‡**		1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750677 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750676 ‡**		1

CHEVROLET–Astra

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2009-2001	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior	**K80957 ‡**		2
2009-2000		Inferior	**OPBJ5583**	**352800**	2
Soporte del Strut					
2007	Fabricado en Brasil			**90468554**	2
2006-2000				**90468554**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2001				**K750717**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2007-2000			**K201664**	2

Aveo–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008-2004		Inferior	**K500034**	**K500034**	2
Juego para ajuste de camber					
2008-2004	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K6699 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620165 ‡**	**K620165**	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**K620164 ‡**	**K620164**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2008-2004	(Contiene rodamiento)		**K80907**	**K80907**	2
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2009		Al bastidor		**K201359**	1
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 16mm	Al bastidor		**K201359**	1
2006-2004		Al bastidor		**K201359**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80502 ‡**	**K80502**	2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2011-2004		Exterior derecha	**ES800034**	**ES800034**	1
		Exterior izquierdo	**ES800033**	**ES800033**	1
		Interior		**1303017**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800577 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2008-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200642 ‡**		2
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2008-2004	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2
Soporte de amortiguador				
2017-2004		**K80908**	**K80908**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2008-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2

Aveo 5–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2009		Al bastidor		**K201359**	1
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 16mm	Al bastidor		**K201359**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80502 ‡**	**K80502**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte de amortiguador				
2011-2007		**K80908**	**K80908**	2

CHEVROLET–Cavalier

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA				
Rótula de suspensión				
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5273 ‡**	**K5273**	2
Juego para ajuste de camber				
2005-1995	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-1995	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC668**		1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC668**		1
1994	134(2.2L), Coupé, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC622**		1
	134(2.2L), RS, 4 puertas, Coupé convertible, Ranchera, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC622**		1
	134(2.2L), RS, 4 puertas, Coupé convertible, Ranchera, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC622**		1
	189(3.1L), RS, Coupé, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC622**		1
	189(3.1L), RS, Coupé, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC622**		1
	189(3.1L), RS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC622**		1
	189(3.1L), RS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC622**		1
	189(3.1L), Z24, Coupé, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC636**		1
	189(3.1L), Z24, Coupé, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC636**		1
	189(3.1L), Z24, Coupé convertible, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	189(3.1L), Z24, Coupé convertible, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC636**		1
	189(3.1L), Z24, Coupé convertible, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC636**		1
Buje de brazo de control				
2005-1995	(Montaje horizontal) Trasera inferior		**K7578**	2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2
1994	Diámetro exterior de 1.65″/42mm Delantera inferior	**K6284**	**K6284**	1
Juego de bujes de brazo de control				
2005-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6578**	**K6578**	2
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6351**	**K6351**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1995	Suspensión FE0 o FE1, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620272 ‡**	**K620272**	1
	Suspensión FE0 o FE1, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620271 ‡**	**K620271**	1
1994	Inferior derecha		**K620234**	1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620663 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620233**	1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620662 ‡**		1
Rodamiento del Strut				
1998-1995	Superior	**K6436**	**K6436**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
1998-1995	(Contiene rodamiento)	**K6442**	**K6442**	2
1994	Excepto suspensión deportiva Fe3, (Contiene rodamiento)		**K6406**	2
	Suspesión deportiva Fe3, (Contiene rodamiento)	**K6561**		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2000	(Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)	**K6681**	**K6681**	2
1999	2do diseño, (Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)	**K6681**	**K6681**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	(Contiene aislador) Inferior	**K6706**		2
	(Contiene aislador) Superior	**K6707**		2
1994	Inferior	**K5346**		2
	(Contiene aisladores) Superior	**K6634**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1995	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm Al bastidor	**K6650**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	**K6679**		1
2002-1996	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	**K6649**	**K6649**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K6651 ‡**	**K6651**	1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	**K6397**	**K6397**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	**K6398**		1

(Cont.) Cavalier–CHEVROLET

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Buje de la barra estabilizadora				
1994 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 26mm Al bastidor	**K6399**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K6400**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K6401**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1995	(Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
1994	(Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
DIRECCIÓN				
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1995		**K6298**	**K6298**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2005-1995		**K6349**		1
1994	Dirección hidráulica, (Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K6337**		1
Ajuste de Terminal				
1994	(Diseño estriado para prevenir la oxidación.)	**ES3088S ‡**	**ES3088S**	2
Cople de terminal de dirección				
1994	(Tipo OEM)	**ES3088SP**		2
Terminal de dirección				
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3374RL ‡**	**ES3374RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV116 ‡**	**EV116**	2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2216R ‡**	**ES2216R**	1
	Exterior izquierdo	**ES2217RE**	**ES2217R**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior derecha	**ES3372 ‡**	**ES3372**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior izquierdo	**ES3371 ‡**	**ES3371**	1
Juego de bujes y terminales				
1994	(Diseño de 2 piezas, Contiene chapa de bloqueo, Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**K6677 ‡**		1
	(Diseño de 2 piezas, No incluyen pernos y arandelas, Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**K6531 ‡**	**K6531**	1
	(Diseño estándar, Diseño de 1 pieza) Interior	**EV119**	**EV119**	1
SUSPENSION TRASERA				
Juego de resortes de suspensión				
2005-1998	(Porcentaje variable, Variable)	**CC683**		1
1997-1995	(Porcentaje variable, Variable)	**CC671**		1
1994	134(2.2L), Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	**CC643**		1
	134(2.2L), RS, Coupé convertible, (Porcentaje variable, Variable)	**CC645**		1
	134(2.2L), RS, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	**CC647**		1
	189(3.1L), RS, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	**CC647**		1
	189(3.1L), RS, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	**CC643**		1
	189(3.1L), RS, Z24, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	**CC643**		1
	189(3.1L), RS, Z24, Coupé convertible, (Porcentaje variable, Variable)	**CC645**		1
Buje de brazo de control				
2005-1994	Inferior	**K6288**	**K6288**	2
Soporte de amortiguador				
1994			**K6353**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2005-1995		**K6518**	**K6518**	2

CHEVROLET–Chevy

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje					
2012-1994				**90217845**	2
Rótula de suspensión					
2012-1994	Longitud: 95,5mm.	Inferior	**OPBJ5393**	**603187**	2
2001-1999	Longitud: 127mm.	Inferior	**OPBJ0312**	**K500019**	2
Juego de resortes de suspensión					
2012-1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**8302**		1
Brazo de control					
2012-2004		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640856** **K640857**	1 1
2003-1999		Inferior derecha Inferior izquierdo	**OPTC0488** **OPTC0489**	**5352012** **K640856** **5352011** **K640857**	1 1 1 1
1998-1994		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640856** **K640857**	1 1
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-1994		Inferior derecha Inferior izquierdo		**352182** **352181**	1 1
Soporte del Strut					
2012-1994				**90445098**	2
2011-1994	(Opcional)			**90445207**	2
Bujes de la varilla del Strut					
2003-1994				**K200451**	2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2012-1995	M14 x 1,5 M14 x 1,5, (Opcional)	Interior Interior	**EV800008** **OPAX1894**	**EV800008**	2 2
2012-1994	M14 x 1,5 Dirección hidráulica, M12 x 1,5 Dirección hidráulica, M12 x 1,5 Dirección manual, M12 x 1,5 Dirección manual, M12 x 1,5	Exterior Exterior Interior Exterior Interior	**OPES1892** **OPES0480** **OPAX5577** **OPES5569** **OPAX5576**	**1603240** **324050** **EV800062** **ES801044** **322155**	2 2 2 2 2
2003-1999	Roscas externas, Roscas de M14 X 1.5 Roscas internas, Roscas de M14 X 1.5	Interior Interior	**EV800009** **EV800008**	**EV800009** **EV800008**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2012-1995	(Regular)	**1831**		1

CHEVROLET–Corsa

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008-2002		Inferior	**OPBJ0812**	**352803**	2
Brazo de control					
2008-2002	(Opcional)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo	**OPWP0995** **OPWP0996**	 **K620014** **K620013**	1 1 1
Buje de brazo de control					
2008-2002	(Buje con soporte) (Reforzada)	Delantera inferior Inferior	**OPSB0203** **OPSB0443**	**352309** **352310**	2 2
Soporte del Strut					
2008-2002				**90468554**	2
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2002			**OPSB6809**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2002	Longitud entre líneas centrales: 11,8 pulg., (Opcional)		**OPLS0515**		2

(Cont.) Corsa–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2002 (Cont.)	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg.		**K750211**	**350611** **K750487**	2 2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2008-2004		Exterior Interior	 **EV800433**	**ES800624** **EV800693**	2 2
2003-2002	Dirección hidráulica Dirección hidráulica, M14 x 1,5 Dirección hidráulica de control eléctrico Dirección hidráulica de control eléctrico	Interior Exterior Exterior Interior	**EV800008** **OPAX1894** **OPES1892**	**EV800008** **1603240** **ES801044** **1603008**	2 2 2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2008-2002			**K201662**	2

Cruze–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2018-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Buje de brazo de control					
2015-2011		Delantera inferior		**K201258**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011		Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621751** **K621752**	1 1
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750519 ‡**	**K750519**	2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2015-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800884 ‡**	**EV800884**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2018-2011	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1

Cruze Limited–CHEVROLET

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800884 ‡**	**EV800884**	2

CHEVROLET–Malibu

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
Rótula de suspensión					
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6527 ‡**	**K6527**	2
Juego para ajuste de camber					
2017-2004	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2
2012-2004	(Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	Soporte del strut inferior	**K90474**		2
	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	Soporte del strut inferior	**K5330 ‡**		2
2003-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión					
2012-2010	4 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81232**		1
	V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1
2010	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81232**		1
2010-2008	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1
2009	4 Cyl, LTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81232**		1
2009-2008	4 Cyl, Hybrid, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1
2008	4 Cyl, LS, LT, LTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81232**		1
2007-2004	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81230**		1
2003-1997	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC672**		1
Buje de brazo de control					
2015-2013		Delantera inferior		**K201258**	2
2012-2004		Delantera inferior		**352319**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200247 ‡**		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200898 ‡**		2
2003-1997	(Montaje horizontal)	Trasera inferior		**K7578**	2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical)	Trasera inferior	**K6698 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control					
2003-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6578**	**K6578**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2012-2004	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620180 ‡**	**K620180**	1
	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620179 ‡**	**K620179**	1
2003-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K80428 ‡**	**K80428**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K80446 ‡**	**K80446**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2012-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
2003-1997	(Contiene parachoques)		**K90463**		2
Soporte del Strut					
2015-2013	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160214 ‡**	**K160214**	2
2012-2004	(Contiene rodamiento)	Derecha	**K160003**	**K160003**	1
	(Contiene rodamiento)	Izquierda	**K160002**	**K160274**	1
2003-1997	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K6520**	**K6520**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2004	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160137 ‡**		2
	(Contiene aislador, Contiene aislador)	Superior	**K160136 ‡**		2
2003-1997		Inferior	**K6708**		2
		Superior	**K6725**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200320 ‡**		1
2007-2006	LS, LT, LTZ, Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200319 ‡**		1
	Maxx LTZ, Maxx SS, SS, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200320 ‡**		1
2005-2004	Base Model, LS, LT, Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200319 ‡**		1
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor	**K6649**	**K6649**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm	Al bastidor	**K6650**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K6651 ‡**	**K6651**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor	**K6679**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750660 ‡**		2
2012-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750519 ‡**	**K750519**	2

(Cont.) Malibu–CHEVROLET

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Cople de la barra estabilizadora					
2010	(Brazo con 2 soportes, Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K750519 ‡**	**K750519**	2
2009-2004	11.80″ Longitud total, (Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80252 ‡**		2
Juego de copies de la barra estabilizadora					
2003-1997	(Diseño para trabajo pesado)		**K6600 ‡**	**K6600**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700526 ‡**		2
DIRECCIÓN					
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2003-1999	(Manguito ventilado)		**K6298**	**K6298**	2
2003-1997	(Manguito no ventilado)		**K6472**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2003-1997			**K6349**		1
Terminal de dirección					
2015	Ruedas de 19″, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2
2014	Ruedas de 19″, Excepto Ruedas de Aluminio Pintadas, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800971 ‡**		2
	Ruedas de Aluminio Pintadas, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2
2013	Ruedas de 16″ o 17″, Excepto marcha electrónica y paquete para maniobrabilidad, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800971 ‡**		2
	Ruedas de 19″, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800962 ‡**		2
2012-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80988 ‡**		2
	Longitud: 5,25″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800086 ‡**		2
2003-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV408 ‡**	**EV408**	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2
1998-1997	(Roscas hembra en terminal de cremallera, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV408 ‡**	**EV408**	2
	(Roscas macho en terminal de cremallera, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV343 ‡**	**EV343**	2
SUSPENSION TRASERA					
Juego para ajuste de camber					
2003-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K6699 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2
Juego de resortes de suspensión					
2012-2009	(Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1
2008	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1
	V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1
2007	LS, LT, LTZ, SS, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81369**		1
2007-2006	Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1
2006	LS, LT, LTZ, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81369**		1
	SS, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81367**		1
2005-2004	Base Model, LS, LT, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81369**		1
	Maxx LS, Maxx LT, (Porcentaje variable, Variable)		**CC81365**		1
2003-1997	(Porcentaje variable, Variable)		**CC685**		1
Buje de brazo de control					
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2
Laina de Alineación de la Rueda Trasera					
2012-2004	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-4**		2
	Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-2**		2
	Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-1**		2
	Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)		**K6717-3**		2
Soporte de amortiguador					
2012-2008			**K160004**		2
2007-2006	Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS		**K160004**		2
2005-2004	Maxx LS, Maxx LT		**K160004**		2

CHEVROLET–Malibu (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1997	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2003-1997		**K6519**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1997	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160079 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2008	4 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor V6 Cyl, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200306 ‡** **K200307 ‡**		1 1
2007	LS, LT, LTZ, (Reduce al ruido.) Al bastidor Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor Maxx LTZ, Maxx SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor SS, Disco Delantera, Disco Trasera, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡** **K200306 ‡** **K200307 ‡** **K200307 ‡**		1 1 1 1
2006	LS, LT, LTZ, SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡** **K200307 ‡**		1 1
2005	Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200307 ‡**		1
2005-2004	Base Model, LS, LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡**		1
2004	Maxx LS, Maxx LT, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200306 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2
2012-2004		**K80851**		2
2003-1997	Derecha Izquierda	**K80265** **K80266**		1 1

CHEVROLET–Malibu Classic

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Buje de brazo de control				
2008	Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	 **K200247 ‡** **K200898 ‡**	**352319**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008	(Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene bujes delanteros, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620180 ‡** **K620179 ‡**	**K620180** **K620179**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2008	(Contiene rodamiento) Derecha (Contiene rodamiento) Izquierda	**K160003** **K160002**	**K160003** **K160274**	1 1
Asiento del resorte de suspensión				
2008	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior (Contiene aislador, Contiene aislador) Superior	**K160137 ‡** **K160136 ‡**		2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200319 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2008	11.80″ Longitud total, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80252 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800086 ‡** **EV80988 ‡**		2 2

(Cont.) Malibu Classic–CHEVROLET

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2008	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81365** **CC81369**		1 1
Buje de brazo de control				
2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200268 ‡**		2
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2008	Convergencia / combadura más o menos 1 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 1/2 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 1/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo) Convergencia / combadura más o menos 3/4 grado, (Café, Cortar para ajustar, Calza de doble angulo de contacto completo)	**K6717-4** **K6717-2** **K6717-1** **K6717-3**		2 2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200305 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2008		**K80851**		2

Malibu Limited–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2016	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Buje de brazo de control				
2016	Delantera inferior		**K201258**	2
Soporte del Strut				
2016	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160214 ‡**	**K160214**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750660 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016	Ruedas de 16″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior Ruedas de 19″, Ruedas de 18″, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800971 ‡** **EV800962 ‡**		2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750521 ‡**		2

Matiz–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015-2011	Interna inferior		**K200392**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Inferior		**K620001**	2
Soporte del Strut				
2015-2011		**K80907**	**K80907**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2011	Exterior Dirección hidráulica Interior	**ES800001** **DEAX1773**	**ES800001** **EV800732**	2 2

CHEVROLET–Matiz (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2011 (Cont.)	Dirección manual Interior	**DEAX1822**	**EV800001** **EV801037**	2 2

CHEVROLET–Optra

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500054** **K500090 ‡**	**K500090**	2
Juego para ajuste de camber				
2007-2004	(Solamente Acanalado) Soporte del strut inferior	**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2006	(Con aire acondicionado)	**81056**		1
Buje de brazo de control				
2010-2006	Delantera inferior (Opcional) Delantera inferior Trasera inferior	**K6284**	**K6284** **K200462** **K200458**	1 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**96415064** **96415063**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2008	(Opcional) Izquierda	**K750314**		1
2009-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750039 ‡**	**K750039**	1
2007-2006	(Opcional) Izquierda	**K750314** **K90372**		1 1
2007-2004	(Opcional) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K90371** **K750040 ‡**	**K750040**	1 1
2005-2004	(Opcional) Izquierda	**K90372**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2006	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha (Opcional) Exterior izquierdo	**ES800052** **ES800259** **ES800057** **ES800258**	**ES800052** **ES800057**	1 1 1
2007-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800294 ‡**	**EV800294**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2009-2006	(Regular)	**81019**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2006	Longitud total: 9,842 pulg.	**K750313**		2
2010-2004	Longitud total: 9,965 pulg., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750089 ‡**	**K750089**	2
2009-2006	Longitud total: 10,87 pulg.	**K80505**	**K80505**	2

CHEVROLET–Sonic

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2012	Inferior		**K500278**	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K7256 ‡** **K90474**		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2012	Inferior derecha		**K622428**	1

(Cont.) Sonic–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2012 (Cont.)	Inferior izquierdo		**K622426**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012		**K750630 ‡**	**K750630**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2012	Exterior (Opcional) Interior	**ES800929 ‡**	**ES800929** **EV800936** **EV801246**	2 2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2017-2012	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1

Spark–CHEVROLET

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2011	Inferior		**K500341**	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2013	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Buje de brazo de control				
2015-2011	(Buje con soporte) Trasera inferior		**K201663**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2011	Inferior izquierdo		**K622429**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016	EV, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2015-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016	EV	**K750637 ‡**	**K750637**	2
2015-2011		**K750637 ‡**	**K750637**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2013	Exterior	**ES800910 ‡**	**ES800910**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2017-2013	Calibre 010″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .015″, (corrige la holgura y restaura la alineación) Espesor de .020″, (Requiere ambos juegos) Espesor de .030″, (corrige la holgura y restaura la alineación)	**K100102 ‡** **K100103 ‡** **K100104 ‡** **K100105 ‡**		1 1 1 1

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
C1500					
Rótula de suspensión					
1998-1994	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6445 ‡**	**K6445**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
Juego para ajuste de Caster / camber					
1998-1994		Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados	Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	**K6302HD ‡**		2
Juego de resortes de suspensión					
1997-1994	V6 Cyl, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC648**		1
	V8 Cyl, Gasolina, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC648**		1
	V8 Cyl, Gasolina, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC650**		1
	V8 Cyl, Gasolina, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC648**		1
	V8 Cyl, Gasolina, (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC650S**		1
Aislador para resorte de suspensión					
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160045 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control					
1998-1996	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6417 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6327**	**K6327**	2
1995	Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6415 ‡**		1
	Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6323**	**K6323**	2
	Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6417 ‡**		1
	Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6415 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6323**	**K6323**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1998-1994		Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
		Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K620161 ‡**	**K620161**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K620160 ‡**	**K620160**	1
Buje de la barra estabilizadora					
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1998-1994	(Diseño estándar)		**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)			**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6630 ‡**		2
C1500 Silverado Classic					
Rótula de suspensión					
1999	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6445 ‡**	**K6445**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
Juego para ajuste de Caster / camber					
1999		Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados	Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	**K6302HD ‡**		2
Aislador para resorte de suspensión					
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160045 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control					
1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6327**	**K6327**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6417 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999		Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
		Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K620161 ‡**	**K620161**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K620160 ‡**	**K620160**	1
Buje de la barra estabilizadora					
1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
C1500 Silverado Classic					
Buje de la barra estabilizadora					
1999 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1999	(Diseño estándar)		**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)			**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6630 ‡**		2
G1500					
Rótula de suspensión					
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
Juego para ajuste de Caster / camber					
1999-1996		Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados	Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	**K6302HD ‡**		2
Juego de resortes de suspensión					
1999-1996	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81014**		1
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1996		Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
		Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora					
1999-1996	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
Silverado 1500					
Rótula de suspensión					
2015-2007	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
2013-2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K500007 ‡**		2
2006	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2
2006-1999	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable)	Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
2005-2003	Todas las ruedas motrices, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2
Seguro guia para ajuste de camber					
2017-1999	(corrige la holgura y restaura la alineación)		**K6716 ‡**		1
Buje para ajuste de camber					
2006-1999	Más o menos 1 grado	Superior	**K6669 ‡**		2
Juego para ajuste de Caster / camber					
2017-1999	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster					
2017-1999	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)		**K80277 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión					
2009	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81248**		1

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Silverado 1500				
Juego de resortes de suspensión				
2009 (Cont.)	LT, LTZ, WT (Work Truck), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1
	Combustible flexible, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81248**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81244**		1
2006-1999	V6 Cyl, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	V6 Cyl, Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2014-1999	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1999	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6327**	**K6327**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2014	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1
	Brazo de hierro fundido, (No ajustará en las manguetas de dirección hechas en aluminio., Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620264**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620265**	1
2006-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2
	(Opcional) Superior		**K620701**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1
2005-2003	Todas las ruedas motrices Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1
	Todas las ruedas motrices Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620264**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620265**	1
Buje de Amortiguador				
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	**K6724**	**K200592**	2
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6724**	**K200592**	2
2005-2003	Todas las ruedas motrices Inferior	**K6724**	**K200592**	2
Soporte del Strut				
2013-2007	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		**K160404**	2
	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160098 ‡**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K160021**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2007	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200221 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1
2006	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
2006-2005	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Silverado 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2005 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
2004-2003	Todas las ruedas motrices, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2016-2008	(Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2
2007	Longitud: 7-1/4″, (Diseño estándar)	**K700432 ‡**	**K700432**	2
2006-1999	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2006-1999	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1
Silverado 1500HD				
Rótula de suspensión				
2006-2005	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2
2003-2001	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2
Seguro guia para ajuste de camber				
2006-2005	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
2003-2001	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2006-2005	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
2003-2001	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2006-2005	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
2003-2001	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2006-2005	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2
2003-2001	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-2005	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2
2003-2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2005	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
2003-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2006-2005	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Silverado 1500HD				
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-2001	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2006-2005	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1
2003-2001	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1
Silverado Classic 1500				
Rótula de suspensión				
2007	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K6540 ‡**	**K6540**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera, Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6541 ‡**	**K6541**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K6539 ‡**	**K6539**	2
Seguro guia para ajuste de camber				
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Buje para ajuste de camber				
2007	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), Más o menos 1 grado Superior	**K6669 ‡**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2007	262(4.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	262(4.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
	294(4.8L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	294(4.8L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
	325(5.3L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	325(5.3L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
	365(6.0L), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60148**		1
	365(6.0L), Transmisión automática, Utilizar para Minimizar Inclinación si la Carrocería del lado del Conductor OEM se Inclina debajo de 1/2″ hasta 1″ más que el lado del Pasajero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60150**		1
Buje de brazo de control				
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	**K80942 ‡**		2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80826 ‡**		2
	(Opcional) Superior		**K620701**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620380**	**K620380**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620381**	**K620381**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620264**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620265**	1
Buje de Amortiguador				
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6724**	**K200592**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de barra de torsión delantera Inferior	**K6724**	**K200592**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro exterior de 161mm Superior	**K160021**		2

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Silverado Classic 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Goma, Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2007	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100011 ‡**		1
Silverado Classic 1500HD				
Rótula de suspensión				
2007	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2
Seguro guia para ajuste de camber				
2007	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2007	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2007	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2007	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2007	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2007	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1
Suburban				
Rótula de suspensión				
2014	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2
Seguro guia para ajuste de camber				
2017-2014	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2017-2014	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2017-2014	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2014	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80670 ‡**	**K80670**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80669 ‡**	**K80669**	1

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Suburban				
Soporte del Strut				
2014	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		K160404	2
	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	K160098 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2014	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200222 ‡		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2016	Brazo de hierro fundido, Brazo de aluminio, (Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
2015-2014	(Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
Suburban 1500				
Rótula de suspensión				
2013-2009	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500007 ‡		2
	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2008	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2007	Longitud: 4,04″, (Brazo de aluminio, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K500007 ‡		2
	Longitud: 4,150″, (Brazo de acero, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
2006-2000	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	K6540 ‡	K6540	2
	Longitud: 4,150″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K6541 ‡	K6541	2
Seguro guia para ajuste de camber				
2013-2000	(corrige la holgura y restaura la alineación)	K6716 ‡		1
Buje para ajuste de camber				
2006-2000	Más o menos 1 grado Superior	K6669 ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2013-2000	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K100026 ‡		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2013-2000	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	K80277 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81246		1
	Excepto suspensión de control de amortiguación electrónica, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81244		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81250		1
	Base Model, LS, LT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81252		1
	LTZ, Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión de control de amortiguación electrónica, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81256		1
Buje de brazo de control				
2013-2000	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K6688		2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-2000	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K6658	K6658	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	K80670 ‡	K80670	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K80669 ‡	K80669	1
2006-2000	Inferior derecha	K620380	K620380	1
	Inferior izquierdo	K620381	K620381	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar.) Superior	K80942 ‡		2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80826 ‡		2
	(Opcional) Superior		K620701	2
Buje de Amortiguador				
2006-2000	Inferior	K6724	K200592	2

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Suburban 1500				
Soporte del Strut				
2014-2007	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)		K160404	2
	Excepto neumática deslizante, Excepto suspensión autonivelante, (Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Diseño permite facilidad de instalación)	K160098 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2007	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200222 ‡		1
2006-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	K6476	K6476	1
2006-2000	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	K7326 ‡		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	K6408	K6408	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	K6437	K6437	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K6439 ‡	K6439	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2013-2007	(Diseño estándar)	K700432 ‡	K700432	2
2006-2000	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	K700539 ‡		2
	(Modelo unificado.)		K6428	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		K8987	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	K80631 ‡	K80631	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2006-2000	Cubo de 6 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 3″ arriba del fabricante de equipo original)	K100011 ‡		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
C1500				
Varilla central de dirección				
1998-1994	Enlace central de 4 orificios	DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
1998-1994	(Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1998-1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6722 ‡	K6722	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Brazo pitman				
1998-1994	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	SSD82		1
Juego de amortiguador de dirección				
1998-1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD125		1
1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Trail Boss) Delantera	SSD101		1
Cople de terminal de dirección				
1998-1994		ES2004S	ES2004S	2
Terminal de dirección				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2836RL ‡	ES2836RL	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	ES2837RL ‡	ES2837RL	2
C1500 Silverado Classic				
Varilla central de dirección				
1999	Enlace central de 4 orificios	DS1406	DS1406	1
Brazo Auxiliar				
1999	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	K6447 ‡	K6447	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Solamente brazo)		ES801243	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	K6722 ‡	K6722	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
1999	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	K6714 ‡		1
Brazo pitman				
1999	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	K6335 ‡	K6335	1

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
C1500 Silverado Classic				
Cople de terminal de dirección				
1999		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2836RL ‡** **ES2837RL ‡**	**ES2836RL** **ES2837RL**	2 2
G1500				
Varilla de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1427 ‡**	**DS1427**	1
Brazo Auxiliar				
1999-1996	(Solamente brazo) (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K6512T ‡**	**K6512**	2 2
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1996	(Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6533 ‡**		2
Brazo pitman				
1999-1996	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K6653 ‡**	**K6653**	1
Cople de terminal de dirección				
1999-1996		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2836RL ‡** **ES2837RL ‡**	**ES2836RL** **ES2837RL**	2 2
Silverado 1500				
Varilla central de dirección				
2006-2004	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
Brazo Auxiliar				
2006-1999	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
2005-2003	Todas las ruedas motrices, (Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2006-2001	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2006-2001	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1
2006-1999	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K150270**		2
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2003	Todas las ruedas motrices, Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
Terminal de dirección				
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800948 ‡**		2
2013-2010	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), XFE, (Opcional) Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2
2013-2009	Hybrid, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800621 ‡**		2
2009	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Opcional) Interior	**ES800223 ‡** **EV800084 ‡**	**ES800223** **EV800084**	2 2 2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior (Opcional) Interior	**EV800084 ‡**	 **EV800084**	2 2
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2
2007	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500				
Terminal de dirección				
2007 (Cont.)	LS, LT, LTZ, WT (Work Truck), (Opcional) Interior		**EV800084**	2
2006-1999	Cremallera y piñón asistidos Exterior Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Dirección asistida convencional Exterior Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	 **ES3493T ‡** **EV370 ‡** **ES3493T ‡** **ES3488 ‡**	**ES3492** **EV370** **ES3493** **ES3488**	2 2 2 2 2 2 2
Silverado 1500HD				
Varilla central de dirección				
2006-2005	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
2003-2001	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
Brazo Auxiliar				
2006-2005	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1
2003-2001	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2006-2005	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
2003-2001	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2006-2005	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
2003-2001	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2006-2005	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1
2003-2001	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1
Terminal de dirección				
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2
Silverado Classic 1500				
Varilla central de dirección				
2007	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
Brazo Auxiliar				
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2007	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2007	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536**	1 1 1 1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2007	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K150270**		2
Juego de amortiguador de dirección				
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
Terminal de dirección				
2007	Cremallera y piñón asistidos Exterior Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Dirección asistida convencional Exterior Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	 **ES3493T ‡**	**ES3492** **ES3493**	2 2 2 2

CHEVROLET TRUCK–10 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado Classic 1500				
Terminal de dirección				
2007 (Cont.)	Hybrid, LS, LT, SS, WT (Work Truck), Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV370 ‡**	**EV370**	2
	Hybrid, LS, LT, WT (Work Truck), Dirección asistida convencional, (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2
Silverado Classic 1500HD				
Varilla central de dirección				
2007	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
Brazo Auxiliar				
2007	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2007	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2007	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6654 ‡**	**K6654**	1
	(Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654HD ‡**		1
Terminal de dirección				
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3609 ‡**		2
	(Opcional) Exterior		**ES3609**	2
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2
Suburban				
Terminal de dirección				
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800948 ‡**		2
2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2
Suburban 1500				
Brazo Auxiliar				
2006-2000	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2006-2000	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2006-2000	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2006-2000	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6536 ‡**	**K6536**	1
	(Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536HD ‡**		1
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
Terminal de dirección				
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES800223 ‡**	**ES800223**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800084 ‡**		2
	(Opcional) Interior		**EV800084**	2
2006-2000	Exterior		**ES3493**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior	**ES3493T ‡**		2
	(El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3488 ‡**	**ES3488**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Silverado 1500				
Terminal de dirección				
2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800285 ‡**		2
2005-2002	Dirección en las cuatro ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800519 ‡**		2
2004	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800285 ‡**		2
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800285 ‡**		2
Silverado 1500HD				
Terminal de dirección				
2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800285 ‡**		2
	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800612 ‡**		1
	Dirección trasera activa., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800528 ‡**		1
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800285 ‡**		2
	Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800612 ‡**		1
	Dirección trasera activa., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800528 ‡**		1

(Cont.) 10 Series - 1/2 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Suburban				
Aislador para resorte de suspensión				
2014-2012	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160072 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2014	(Diseño estándar)	**K6408**	**K6408**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2
Suburban 1500				
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1
	Base Model, LS, LT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81069**		1
	LTZ, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1
	LTZ, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1
2006-2000	(Resorte con relación constante., Regular)	**81071**		1
	(Resorte con relación constante., Tarea pesada)	**81069**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2014-2007	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160072 ‡**		2
2006-2000	(Reduce al ruido., Regular)	**K160072 ‡**		4
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2000	(Diseño estándar)	**K6408**	**K6408**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2

20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
C2500				
Rótula de suspensión				
1998-1994	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6445 ‡**	**K6445**	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1998-1994	Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC650**		1
	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC650**		1
	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC650S**		1
	305(5.0L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC650S**		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC650**		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC650**		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC650S**		1
	350(5.7L), Gasolina, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC650S**		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5716**		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5716**		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5716S**		1
	395(6.5L), Diésel, Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5716S**		1
	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5716**		1
	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5716**		1

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
C2500				
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994 (Cont.)	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5716S**		1
	454(7.4L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5716S**		1
1995-1994	262(4.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC648**		1
Aislador para resorte de suspensión				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1996	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6417 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6327**	**K6327**	2
1995	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6415 ‡**		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 41mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6323**	**K6323**	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6417 ‡**		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
1995-1994	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6417 ‡**		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
1994	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6415 ‡**		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6323**	**K6323**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994	Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620161 ‡**	**K620161**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620160 ‡**	**K620160**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. Superior derecha		**K620685**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. Superior izquierda		**K620684**	1
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1994	(Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
C2500 Silverado Classic				
Rótula de suspensión				
2000-1999	(Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6445 ‡**	**K6445**	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1999	Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2000-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6327**	**K6327**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6417 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
C2500 Silverado Classic				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620161 ‡**	**K620161**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620160 ‡**	**K620160**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. Superior derecha		**K620685**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. Superior izquierda		**K620684**	1
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
2000-1999	(Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
1999	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
G2500				
Rótula de suspensión				
1999-1996	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7300 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7700 y 8600 lb., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999-1996	Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1996	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81012**		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1996	Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1996	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
Silverado 2500				
Rótula de suspensión				
2004-2001	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
2004-1999	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2
	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6695 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2
Seguro guia para ajuste de camber				
2004-1999	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2004-1999	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2004-1999	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2004-2001	Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2
	Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Para brazo soldado, (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Silverado 2500				
Buje de brazo de control				
2000-1999 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Para brazo soldado, Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2004-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2
	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Soporte no incluido, Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1999	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2004-1999	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1
Suburban 2500				
Rótula de suspensión				
2013-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500007 ‡**		2
2013-2000	Avance / combadura más o menos 3 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100108 ‡**		2
2012-2001	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
2010-2001	(Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2
2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Bola de torsión de gran tamaño para un mayor transporte de carga) Inferior	**K6693 ‡**	**K6693**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable, Opcional) Superior	**K6696 ‡**	**K6696**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6695 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6694 ‡**		2
Seguro guia para ajuste de camber				
2013-2000	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2013-2000	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K100026 ‡**		2
Placa para ajuste de camber / Caster				
2013-2000	Avance / combadura más o menos 1-1/2 grados, Más o Menos 2 camber de grado, (Ajuste de variación de velocidades, se facilitan los ajustes de comba a través de la ranura para llave Allen)	**K80277 ‡**		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2013-2000	Combadura hasta más/ menos 1 grado, (Buje acodado para proporcionar combadura/rueda giratoria adicional, Graduable) Superior	**K6670 ‡**		2
2012-2001	(Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2
2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño estándar, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200044**	**K200044**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6688**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2011-2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6658**	**K6658**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Suburban 2500				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2001 (Cont.)	(Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Bujes estándar., Opcional) Superior	**K620054 ‡**	**K620054**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Los bujes excéntricos permiten 2 grados adicionales de caída de las ruedas., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Superior	**K620053 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Soporte no incluido, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200222 ‡**		1
2008-2007	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Soporte no incluido, Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
2006-2001	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7326 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Incluye soporte para montaje universal.) Al bastidor	**K7327 ‡**		1
2006-2000	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2013-2000	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	(Tipo OEM, Diseño para trabajo pesado)		**K8987**	1
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2010-2000	Cubo de 8 espárragos, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100012 ‡**		1
DIRECCIÓN				
C2500				
Varilla central de dirección				
1998-1994		**DS1406**	**DS1406**	1
Brazo Auxiliar				
1998-1994	(Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	**K6447 ‡**	**K6447**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1998-1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6722 ‡**	**K6722**	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Brazo pitman				
1998-1994	Dirección hidráulica, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	**K6335 ‡**	**K6335**	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD82**		1
Juego de amortiguador de dirección				
1998-1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD125**		1
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Trail Boss) Delantera	**SSD101**		1
Cople de terminal de dirección				
1998-1994		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
C2500 Silverado Classic				
Varilla central de dirección				
2000-1999		**DS1406**	**DS1406**	1
Brazo Auxiliar				
2000-1999	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	**K6447 ‡**	**K6447**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Solamente brazo)		**ES801243**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2000-1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6722 ‡**	**K6722**	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1

CHEVROLET TRUCK–20 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
C2500 Silverado Classic				
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2000-1999	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2000-1999	Dirección hidráulica, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	**K6335 ‡**	**K6335**	1
Cople de terminal de dirección				
2000-1999		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2836RL ‡** **ES2837RL ‡**	**ES2836RL** **ES2837RL**	2 2
G2500				
Varilla de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1427 ‡**	**DS1427**	1
Brazo Auxiliar				
1999-1996	(Solamente brazo) (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K6512T ‡**	**K6512**	2 2
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1996	(Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6533 ‡**		2
Brazo pitman				
1999-1996	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K6653 ‡**	**K6653**	1
Cople de terminal de dirección				
1999-1996		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2836RL ‡** **ES2837RL ‡**	**ES2836RL** **ES2837RL**	2 2
Silverado 2500				
Varilla central de dirección				
2004-2001	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
Brazo Auxiliar				
2004-1999	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2004-1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2004-1999	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2004-1999	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero) (Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡** **K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6654** **K6536** 	1 1 1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
Terminal de dirección				
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2
2000-1999	Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES3493T ‡** **ES3488 ‡** **ES3489 ‡**	**ES3493** **ES3488** **ES3489**	2 2 2 2
Suburban 2500				
Varilla central de dirección				
2013-2000	Longitud: 30,5″, (Tiene orificio para estabilizador de dirección)	**DS300011**		1
Brazo Auxiliar				
2013	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6534 ‡**	**K6534**	1
2012-2000	(Sin soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	**K6535 ‡**	**K6535**	1

(Cont.) 20 Series - 3/4 Ton–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Suburban 2500				
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2013-2000	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6723 ‡**	**K6723**	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2013-2000	(Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2013-2000	(Lengüeta de 3 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 3 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6654 ‡** **K6654HD ‡**	**K6654**	1 1
2010-2000	(Lengüeta de 4 ranuras, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Lengüeta de 4 ranuras, tarea pesada Doble conico, de alta resistencia Perno duradero)	**K6536 ‡** **K6536HD ‡**	**K6536**	1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
Terminal de dirección				
2013-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Opcional) Exterior (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior	**ES3609 ‡** **ES3488 ‡**	 **ES3609** **ES3488**	2 2 2
2000	Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño elimina el enlace de primavera y el rompimiento) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES3493T ‡** **ES3488 ‡** **ES3489 ‡**	**ES3493** **ES3488** **ES3489**	2 2 2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Silverado 2500				
Terminal de dirección				
2004-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Dirección de 4 ruedas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Dirección trasera activa., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**EV800285 ‡** **ES800612 ‡** **ES800528 ‡**		2 1 1

30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Rótula de suspensión				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Suspensión delantera independiente, (Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6344 ‡** **K6445 ‡**	**K6344** **K6445**	2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1998-1994	Suspensión delantera independiente Superior Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados Superior Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	 **K6302 ‡** **K6302HD ‡**	**K6302**	2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	350(5.7L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 350(5.7L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 395(6.5L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 395(6.5L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 454(7.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 454(7.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5778** **5778** **5778** **5778** **5778** **5778**		1 1 1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6327** **K6417 ‡** **K6395 ‡**	**K6327** **K6395**	2 1 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994	Inferior derecha (Contiene bujes) Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene bujes) Inferior izquierdo Superior derecha	 **CK620298 ‡** **CK620299 ‡** 	**K620298** **K620299** **K620685**	1 1 1 1 1

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
C3500				
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994 (Cont.)	Superior izquierda		**K620684**	1
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1996	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
1998-1995	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
1998-1994	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
1995-1994	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
1994	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
C3500 Silverado Classic				
Rótula de suspensión				
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
	Suspensión delantera independiente, (Tipo a presión, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6445 ‡**	**K6445**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1999	Suspensión delantera independiente Superior		**K6302**	2
	Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Suspensión delantera independiente, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6327**	**K6327**	2
	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6417 ‡**		1
	Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	Superior derecha		**K620685**	1
	Superior izquierda		**K620684**	1
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
2000-1999	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
1999	Suspensión delantera independiente, Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
G3500				
Rótula de suspensión				
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
1996	Engine VIN ″F″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
	Engine VIN ″J″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
	Engine VIN ″R″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6344 ‡**	**K6344**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999-1997	Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
1996	Engine VIN ″F″ Superior		**K6302**	2
	Engine VIN ″F″, Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Engine VIN ″F″, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
	Engine VIN ″J″ Superior		**K6302**	2
	Engine VIN ″J″, Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2

(Cont.) 30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
G3500				
Juego para ajuste de Caster / camber				
1996 (Cont.)	Engine VIN ″J″, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
	Engine VIN ″R″ Superior		**K6302**	2
	Engine VIN ″R″, Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Engine VIN ″R″, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81012**		1
1996	Engine VIN ″F″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81012**		1
	Engine VIN ″J″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81012**		1
	Engine VIN ″R″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81012**		1
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6327**	**K6327**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1997	Inferior derecha		**K620298**	1
	(Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620299**	1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
1996	Engine VIN ″F″ Inferior derecha		**K620298**	1
	Engine VIN ″F″, (Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Engine VIN ″F″ Inferior izquierdo		**K620299**	1
	Engine VIN ″F″, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	Engine VIN ″J″ Inferior derecha		**K620298**	1
	Engine VIN ″J″, (Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Engine VIN ″J″ Inferior izquierdo		**K620299**	1
	Engine VIN ″J″, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
	Engine VIN ″R″ Inferior derecha		**K620298**	1
	Engine VIN ″R″, (Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620298 ‡**		1
	Engine VIN ″R″ Inferior izquierdo		**K620299**	1
	Engine VIN ″R″, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620299 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1997	(Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
1996	Engine VIN ″F″, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Engine VIN ″J″, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Engine VIN ″R″, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1996	(Contiene buje de poliuretano)		**K700537**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700537 ‡**		2
P30				
Rótula de suspensión				
1999-1994	Disco Delantera, Disco Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6174 ‡**	**K6174**	2
	Disco Delantera, tambor Trasera Inferior		**K6129**	2
	Disco Delantera, tambor Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6129T ‡**		2
	Disco Delantera, tambor Trasera Superior	**K6122E**	**K6122**	2
	Chasis casa rodante, Chasis desmontado, Disco Trasera, Suspensión delantera independiente, Casa Rodante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6511 ‡**		2
1997-1994	Disco Delantera, Disco Trasera, Chasis de servicio pesado F44, Diámetro de ajuste a presión de 1.197″ Inferior		**K6117**	2
	Disco Delantera, Disco Trasera, Chasis de servicio pesado F44, Diámetro de ajuste a presión de 1.197″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6117T ‡**		2
1994	Camioneta step van, Disco Trasera, Suspensión delantera independiente Inferior		**K6175**	2
	Camioneta step van, Disco Trasera, Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6175T ‡**		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de sección en doble t, Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Brazo de control				
1998-1994	tambor Trasera, Servicio pesado, Suspensión delantera independiente Inferior izquierdo	**K6554**	**K6554**	1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Rótula y bujes no incluidos) Superior derecha		**K6545**	1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, Servicio estándar, (Rótula y bujes no incluidos, Deber estándar) Inferior derecha	**K6555 ‡**		1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, Servicio estándar, (Rótula y bujes no incluidos, Deber estándar) Inferior izquierdo	**K6553 ‡**	**K6553**	1
Tope de brazo de control				
1997-1994	Suspensión delantera independiente, (Bolt en el diseño) Inferior	**K6605**		2

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
P30				
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior	**K6147 ‡**	**K6147**	2
	Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Superior	**K6135**	**K6135**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1994	tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t Superior derecha		**K620683**	1
	tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t, (Diseño para trabajo pesado, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620035 ‡**		1
	tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t Superior izquierda		**K620682**	1
	tambor Trasera, No ABS, Excepto eje delantero de sección en doble t, (Diseño para trabajo pesado, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620034 ‡**		1
1998-1994	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control atornillado) Inferior derecha		**K620709**	1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave) Inferior derecha		**K620947**	1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave, Diseño para trabajo pesado, Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620037 ‡**		1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control atornillado) Inferior izquierdo		**K620702**	1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave) Inferior izquierdo		**K620946**	1
	tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, (Arbol de conexión de control suave, Diseño para trabajo pesado, Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620036 ‡**		1
Juego de Pernos de dirección				
1999	Eje de sección en doble t forjado, 1.1792″ X 6.360″, (Contiene buje compuesto)	**8627C**		1
	Eje de sección en doble t forjado, 1.1792″ X 6.360″, (Contiene buje metálico)	**8627B**		1
1998-1994	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, 1.1792″ X 6.360″, (Contiene buje compuesto)	**8627C**		1
	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, 1.1792″ X 6.360″, (Contiene buje metálico)	**8627B**		1
Buje de la barra estabilizadora				
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, Suspensión delantera independiente Al bastidor	**K6169**	**K6169**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, Suspensión delantera independiente Al brazo	**K6169**	**K6169**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Suspensión delantera independiente, Diseño de equipo original, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Suspensión delantera independiente, Diseño de equipo original, (Diseño estándar) Al brazo	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al brazo	**K6408**	**K6408**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Suspensión delantera independiente, (Diseño estándar) Al brazo	**K6437**	**K6437**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, Suspensión delantera independiente, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, Suspensión delantera independiente, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al brazo	**K6439 ‡**	**K6439**	1
	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras Al bastidor	**K6482**	**K6482**	1
Cople de la barra estabilizadora				
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t, (Juego de buje y acoplamiento, Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6628 ‡**	**K6628**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t, (Contiene solamente bujes)	**K6631**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Varilla central de dirección				
1998-1994		**DS1406**	**DS1406**	1
Brazo Auxiliar				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	**K6447 ‡**	**K6447**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1998-1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6722 ‡**	**K6722**	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Brazo pitman				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	**K6335 ‡**	**K6335**	1

(Cont.) 30 Series - 1 Ton–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
C3500				
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, Suspensión delantera independiente, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD82**		1
Juego de amortiguador de dirección				
1995-1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, Suspensión delantera independiente, (Trail Boss) Delantera	**SSD101**		1
Cople de terminal de dirección				
1998-1994	Eje delantero de sección en doble t Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES2841S**	**ES2841S**	1
	Eje delantero de sección en doble t, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) En el brazo pitman, lado izquierdo, brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	Suspensión delantera independiente	**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
1998-1994	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
C3500 Silverado Classic				
Varilla central de dirección				
2000-1999	Enlace central de 4 orificios, Suspensión delantera independiente	**DS1406**	**DS1406**	1
Brazo Auxiliar				
2000-1999	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	**K6447 ‡**	**K6447**	1
	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (Solamente brazo)		**ES801243**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
2000-1999	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.)	**K6722 ‡**	**K6722**	1
	(Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)		K6532	1
Juego de mangueras para lubricación del brazo pitman				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Permite el acceso fácil al accesorio de engrase del brazo libre)	**K6714 ‡**		1
Brazo pitman				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	**K6335 ‡**	**K6335**	1
Cople de terminal de dirección				
2000-1999	Suspensión delantera independiente	**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
2000-1999	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
G3500				
Varilla de dirección				
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1427 ‡**	**DS1427**	1
1996	Engine VIN ″F″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1427 ‡**	**DS1427**	1
	Engine VIN ″J″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1427 ‡**	**DS1427**	1
	Engine VIN ″R″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1427 ‡**	**DS1427**	1
Brazo Auxiliar				
1999-1997	(Solamente brazo)		**K6512**	2
	(Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6512T ‡**		2
1996	Engine VIN ″F″, (Solamente brazo)		**K6512**	2
	Engine VIN ″F″, (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6512T ‡**		2
	Engine VIN ″J″, (Solamente brazo)		**K6512**	2
	Engine VIN ″J″, (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6512T ‡**		2
	Engine VIN ″R″, (Solamente brazo)		**K6512**	2
	Engine VIN ″R″, (Solamente brazo, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6512T ‡**		2
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1997	(Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6533 ‡**		2
1996	Engine VIN ″F″, (Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6533 ‡**		2
	Engine VIN ″J″, (Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6533 ‡**		2
	Engine VIN ″R″, (Ensamble de pivote de soporte, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6533 ‡**		2
Brazo pitman				
1999-1997	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K6653 ‡**	**K6653**	1
1996	Engine VIN ″F″, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K6653 ‡**	**K6653**	1
	Engine VIN ″J″, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K6653 ‡**	**K6653**	1
	Engine VIN ″R″, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K6653 ‡**	**K6653**	1
Cople de terminal de dirección				
1999-1997		**ES2004S**	**ES2004S**	2
1996	Engine VIN ″F″	**ES2004S**	**ES2004S**	2

CHEVROLET TRUCK–30 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
G3500					
Cople de terminal de dirección					
1996 (Cont.)	Engine VIN "J"		**ES2004S**	**ES2004S**	2
	Engine VIN "R"		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección					
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
1996	Engine VIN "F", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	Engine VIN "F", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
	Engine VIN "J", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	Engine VIN "J", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
	Engine VIN "R", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2836RL ‡**	**ES2836RL**	2
	Engine VIN "R", (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES2837RL ‡**	**ES2837RL**	2
P30					
Varilla de dirección					
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, (Ensamble de tres piezas completo, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**DS1065 ‡**		1
1995-1994	454(7.4L), Chasis casa rodante, tambor Trasera, Suspensión delantera independiente, Longitud: 13,42"		**DS842**		1
Brazo Auxiliar					
1999-1994	Except Motorhome Chassis, Suspensión delantera independiente			**K6247**	1
	Except Motorhome Chassis, Suspensión delantera independiente, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K6247T ‡**		1
Brazo pitman					
1999-1994	Except Motorhome Chassis, Suspensión delantera independiente, Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6143 ‡**	**K6143**	1
Cople de terminal de dirección					
1999-1994	Suspensión delantera independiente		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Ensamble de terminal de dirección					
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t de 5000 libras, (Terminal de barra de acoplamiento recta, Contiene terminal de barra de acoplamiento externa y camisa)		**DS1164A**		1
Terminal de dirección					
1999-1994	Eje delantero de sección en doble t, 1-3/8" -12 roscas, Longitud: 10,80", (Roscas a mano derecha)	Exterior derecha	**ES3027R**		1
	Eje delantero de sección en doble t, 1-3/8" -12 roscas, Longitud: 10,80", (Roscas a mano izquierda)	Exterior izquierdo	**ES3026L**		1
	Eje delantero de sección en doble t, 16 roscas de 1.000", Longitud: 25", (Roscas a mano izquierda)	Exterior izquierdo	**DS1074**		1
	Eje delantero de sección en doble t, 16 roscas de 1.000", Longitud: 4,93", (Roscas a mano derecha, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior derecha	**ES2062R ‡**	**ES2062R**	1
	Suspensión delantera independiente, Casa Rodante, Longitud: 8,656", Roscas de .688-18, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2000RLT ‡**		2
1997-1994	Excepto Casa Rodante, Suspensión delantera independiente, Longitud: 6,74", Roscas de .688-18	Exterior		**ES409R**	2
	Excepto Casa Rodante, Suspensión delantera independiente, Longitud: 6,74", Roscas de .688-18, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES409RT ‡**		2
	Suspensión delantera independiente, Longitud: 8,656", Roscas de .688-18	Interior		**ES409L**	2
	Suspensión delantera independiente, Longitud: 8,656", Roscas de .688-18, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**ES409LT ‡**		2

CHEVROLET TRUCK–Astro

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Astro					
Rótula de suspensión					
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6291 ‡**	**K6291**	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6141 ‡**	**K6141**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	**K5208E**	**K5208**	2
Juego para ajuste de Caster / camber					
2005-1994	Todas las ruedas motrices	Superior		**K6302**	2
	Todas las ruedas motrices, Más o menos 1-1/8 grados	Superior	**K6302 ‡**		2
	Todas las ruedas motrices, Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.)	Superior	**K6302HD ‡**		2

(Cont.) Astro–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Astro					
Laina para ajuste de Caster / camber					
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8", 1/16" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)		**K959**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8", 1/8" grueso X 1-3/16" de largo X 1-1/2" de ancho, (24 por paquete)		**K960**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/16" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)		**K962**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/32" grueso X 1-1/8" de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)		**K961**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/2" de largo X 2-7/16" de ancho, (24 por paquete)		**K972**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16", 1/8" grueso X 1-1/8 " de largo X 1-7/8" de ancho, (24 por paquete)		**K963**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16" hasta 5/8", Espesor de 1.60mm/ 1/16"		**K100190**		2
Juego de resortes de suspensión					
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto muelle Oem etiquetado 15599549, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC640**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto muelle Oem etiquetado 15599549, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC640**		1
Aislador para resorte de suspensión					
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	**K160046**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160045 ‡**		2
Tope de brazo de control					
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior	**K6606**		2
Buje de brazo de control					
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Delantera inferior	**K3113**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Trasera inferior	**K5262**		2
Juego de bujes de brazo de control					
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6417 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
	Todas las ruedas motrices, Solamente brazo de control tipo sellado, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6329**	**K6329**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6109**	**K6109**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K6409 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Superior	**K6198**	**K6198**	1
Juego de barra de brazo de control de suspensión					
2005-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados)	Superior	**K6449 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16"	Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4", (Diseño estándar)	Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16", (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
	Todas las ruedas motrices, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16", (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor	**K7328 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor	**K7325 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8", (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar)	Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700539 ‡**		2
	Todas las ruedas motrices, (Modelo unificado.)			**K6428**	2
	Todas las ruedas motrices, Longitud: 8-3/4", (Diseño para trabajo pesado)		**K80631 ‡**	**K80631**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)		**K5252**	**K5252**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700532 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)			**K6272**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 7-1/4", (Diseño para trabajo pesado)		**K6630 ‡**		2
Astro EXT					
Rótula de suspensión					
1994	Todas las ruedas motrices, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6291 ‡**	**K6291**	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6141 ‡**	**K6141**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior	**K5208E**	**K5208**	2

CHEVROLET TRUCK–Astro (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Astro EXT				
Laina para ajuste de Caster / camber				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Buje de brazo de control				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Delantera inferior	**K3113**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Trasera inferior	**K5262**		2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados) Superior	**K6449 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
	Todas las ruedas motrices, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K7328 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Contiene soporte, Tipo Universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K7325 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Soporte no incluido, Tipo OEM, Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Astro				
Varilla de dirección				
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1318 ‡**	**DS1318**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1066 ‡**	**DS1066**	1
Brazo Auxiliar				
2005-1994	Todas las ruedas motrices		**K6392**	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6392T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm) Derecha		**K6366**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K6366T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm) Izquierda		**K6365**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K6365T ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
2005-1994		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
2005-1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3254RL ‡**	**ES3254RL**	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2838RL ‡**	**ES2838RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		**ES2019RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2019RLT ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior		**ES2020RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2020RLT ‡**		2
Astro EXT				
Varilla de dirección				
1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1318 ‡**	**DS1318**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1066 ‡**	**DS1066**	1
Brazo Auxiliar				
1994	Todas las ruedas motrices		**K6392**	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6392T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm) Derecha		**K6366**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K6366T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm) Izquierda		**K6365**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 12mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K6365T ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
1994		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3254RL ‡**	**ES3254RL**	2
	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2838RL ‡**	**ES2838RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		**ES2019RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2019RLT ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior		**ES2020RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2020RLT ‡**		2

(Cont.) Astro–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Astro				
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200109 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al extremo	**K200110 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
1998-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Centro	**K700051**		2
Astro EXT				
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200109 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Centro	**K700051**		2

Blazer–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K6145E**	**K6145**	2
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K5208E**	**K5208**	2
2005-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5335 ‡**	**K5335**	2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K5320 ‡**	**K5320**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6145T ‡**		2
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K6145E**	**K6145**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K5208E**	**K5208**	2
1996-1995	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5289 ‡**	**K5289**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5289 ‡**	**K5289**	2
1994	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6291 ‡**	**K6291**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6292 ‡**	**K6292**	2
Juego para ajuste de camber				
2005-2004	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados	**K6367 ‡**		2
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados	**K6367 ‡**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1994	Superior		**K6302**	2
	Más o menos 1-1/8 grados Superior	**K6302 ‡**		2
	Más o menos 1-1/8 grados, (El diseño ofrece Flatts de perno doble y biela para evitar el redondeado del agujero de biela durante el ajuste.) Superior	**K6302HD ‡**		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2005-2004	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2002	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80994**		1
	Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81000**		1
2001	Xtreme, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80994**		1
2001-1998	Base Model, LS, LT, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80994**		1
1997-1995	262(4.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5664**		1
	262(4.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5664**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.)	**K160047 ‡**		4
2004-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160045 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	**K160047 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160047 ‡**		2
Tope de brazo de control				
2004-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K6606**		2

CHEVROLET TRUCK–Blazer (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2005-2004	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2) Delantera inferior	**K5262**		2
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K5260**		2
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2) Trasera inferior	**K3113**		2
2005-2003	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K6333**		2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior	**K5262**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6333**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K5260**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Superior	**K7104 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior	**K3113**		2
1997-1995	Todas las ruedas motrices Inferior	**K6333**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6420 ‡**		1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K6282**	**K6282**	2
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6411 ‡**		1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6176**	**K6176**	2
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	ZR2, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6420 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K6282**	**K6282**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6411 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6176**	**K6176**	2
1997-1995	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
1994	Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6417 ‡**		1
	Diámetro exterior de 43mm, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6395 ‡**	**K6395**	2
	Solamente brazo de control tipo sellado, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6329**	**K6329**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2005-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados) Superior	**K6218 ‡**	**K6218**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K620260**	**K622234**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620249 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K620261**	**K622233**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620250 ‡**		1
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620251 ‡**	**K620251**	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620252 ‡**	**K620252**	1
2005-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior izquierdo		**K620300**	1
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K620464**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620173 ‡**	**K620173**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620172 ‡**	**K620172**	1
2004-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K622234**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K622233**	1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K620260**	**K622234**	1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620249 ‡**		1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K620261**	**K622233**	1
	LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620250 ‡**		1
2002-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		**K620464**	1
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620251 ‡**	**K620251**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620252 ‡**	**K620252**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K620260**	**K622234**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620249 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K620261**	**K622233**	1

(Cont.) Blazer–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1995 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620250 ‡**		1
2001	Todas las ruedas motrices, La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		**K620464**	1
2000-1999	Todas las ruedas motrices Inferior derecha		**K620464**	1
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K620300**	1
1997-1995	Todas las ruedas motrices Inferior derecha		**K620464**	1
Buje Soporte Para Portador de Diferencial				
2002-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K6572**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K6529**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6530 ‡**		1
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″ Al bastidor	**K5288**	**K5288**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K6451**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6455 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K5248**	**K5248**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″ Al bastidor	**K6457**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm Al bastidor	**K6459**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional)	**K8988**		2
	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	**K5254**	**K5254**	2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2002-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional)	**K8988**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	**K5254**	**K5254**	2
2001-1999	Todas las ruedas motrices, (Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
1997-1995	Todas las ruedas motrices, (Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	Todas las ruedas motrices, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
1994	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	(Modelo unificado.)		**K6428**	2
	Longitud: 8-3/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K80631 ‡**	**K80631**	2
Juego de Base Para Barra de Torsión				
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete High Wider Zr2, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K700356 ‡**		2
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2005-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1047 ‡**	**DS1047**	1
1994	350(5.7L), Enlace central de 4 orificios	**DS1407**	**DS1407**	1
	395(6.5L), Enlace central de 5 orificios	**DS1408**		1
Brazo Auxiliar				
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		**K6251**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6251T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K6187**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6187T ‡**		1

CHEVROLET TRUCK–Blazer (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
1994	(Sin soporte, El perno cónico aumenta el área de contacto de la rótula hasta el rodamiento en un 35 por ciento)	**K6447 ‡**	**K6447**	1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1994	(Ensamble de pivote de soporte, Incluye rodamiento de gusher de metal en polvo para permitir que la grasa penetre las superficies de rodamiento. Incluye Ensamblaje de Soporte y Solución de Problemas.) (Ensamble de pivote de soporte, Ser Reemplazado Por K6722)	**K6722 ‡**	**K6722** K6532	1 1
Brazo pitman				
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
1998-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
1994	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas)	**K6335 ‡**	**K6335**	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	Estabilizador de dirección de equipo original, (Trail Boss) Delantera	**SSD56**		1
Juego de amortiguador de dirección				
1994	Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD94**		1
Cople de terminal de dirección				
2005-1996		**ES2004S**	**ES2004S**	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2004S** **ES2032S**	**ES2004S** **ES2032S**	2 2
1994		**ES2004S**	**ES2004S**	2
Terminal de dirección				
2005-2003	LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Exterior LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Interior LS, Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES3379T ‡** **ES3380T ‡**	**ES3379** **ES3380**	2 2 2 2
2005-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3462 ‡** **ES3584 ‡**		2 2
2005-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**		2
2002-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES3379T ‡** **ES3380T ‡**	**ES3379** **ES3380**	2 2 2 2
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta) Interior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de dirección de lazo compensado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES2072RLT ‡** **ES3584 ‡**	**ES2072RL**	2 2 2
1998-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento acodada, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡** **ES2249RLT ‡**	**ES2249RL**	2 2 2
1997-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2072RLTE** **ES2072RLT ‡**	**ES2072RL**	2 2
1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES2033RLT ‡** **ES2034RLT ‡**	**ES2033RL** **ES2034RL**	2 2 2 2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2836RL ‡** **ES2838RL ‡**	**ES2836RL** **ES2838RL**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2005-1995	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas)	**K80848** **K80849**		2 2
1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K700438 ‡**	**K700438**	2

Captiva Sport–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
2014-2012	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
Juego para ajuste de camber				
2014-2012	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2
Buje de brazo de control				
2015-2013	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2
2015-2012	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2
2014-2012	Interior delantera inferior		**K200464**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621490** **K620661**	1 1
Soporte del Strut				
2014-2012	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		**K160333**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200333 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750189 ‡** **K750188 ‡**		1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800330 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750427 ‡**	**K750427**	2
2014-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750200 ‡**		2

Colorado–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Suspensión de barra de torsión delantera Superior Suspensión de barra de torsión delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80997 ‡** **K80984 ‡** **K80764 ‡**	**K80764A** **K80764**	2 2 2 2
Seguro guia para ajuste de camber				
2012-2004	(corrige la holgura y restaura la alineación)	**K6716 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2012-2004	Combadura/avance 1.5 grados más o menos Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K6721 ‡** **K100026 ‡**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto ruedas de 18″, Excepto ruedas de 17″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 17″, Ruedas de 18″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81154** **81156**		1 1
Buje de brazo de control				
2012-2004	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Suspensión de barra de torsión delantera Superior Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200154 ‡** **K200158 ‡**	**K200154** **K200500**	2 4 2

CHEVROLET TRUCK–Colorado (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2012-2004 (Cont.)	Suspensión de barra de torsión delantera, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200155 ‡**		2
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200153 ‡**	**K200153**	4
2008-2004	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200156 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior derecha		**K621011**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Superior izquierda		**K621010**	1
2012-2004	Suspensión de resorte helicoidal Inferior derecha	**K620679**	**K620679**	1
	Suspensión de resorte helicoidal Inferior izquierdo	**K620678**	**K620678**	1
2011-2004	Suspensión de resorte helicoidal Superior derecha		**K621011**	1
	Suspensión de resorte helicoidal Superior izquierda		**K621010**	1
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Superior	**K6705**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2004	Di\225\metro de barra oscilante de 1.095″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200172 ‡**		1
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.14″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200173 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80636 ‡**	**K80636**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80583 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80582 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2
2012-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800301 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 14mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV800301**	2
2012-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, 16mm Thread At Outer End, (Rosca de 16mm en engranaje de dirección) Interior		**EV801103**	2
2007	(Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		**ES80761**	2
	Suspensión deportiva Zq8, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2
2007-2006	(Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800464 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800556 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Rosca de 16mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800557 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Roscas de 16mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800300 ‡**	**EV800300**	2
2006	Paquete todo terreno Z71, Suspesión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974 Exterior		**ES80761**	2
	Paquete todo terreno Z71, Suspesión Z85, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 108974, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable) Exterior		**ES80761**	2
	Suspensión deportiva Zq8, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 68272519, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800643 ‡**		2
	Suspensión deportiva Zq8, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 68272518, (Roscas de 14mm con extremo ajustable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2

(Cont.) Colorado–CHEVROLET TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2006 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2
2006-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección) Interior		**EV80433**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Z71, (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80341 ‡**		2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80761 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete todo terreno Z71, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80433 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2012	Suspensión deportiva Zq8, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2
2011-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80611 ‡**	**K80611**	2

Equinox–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500227 ‡**		2
2009-2005	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2005	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión				
2009-2008	217(3.6L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81390**		1
Buje de brazo de control				
2017-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200784 ‡**	**K200784**	2
2009-2008	207(3.4L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2
2007-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200783 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2005	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2016-2007	(Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)		**K160333**	2
2006-2005	(Incluye retenedor, rodamiento y aislador., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160210 ‡**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2005	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 2CNDL73F256073267, (Reduce al ruido.) Inferior	**K160114 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200334 ‡**		1
2009-2005	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200333 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750189 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750188 ‡**		1
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1
	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750189 ‡**		1
	217(3.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750188 ‡**		1
2007-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80460 ‡**	**K80460**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80461 ‡**	**K80461**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior	**ES800640 ‡**		2

CHEVROLET TRUCK–Equinox (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2009-2008	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) 217(3.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	**EV80443 ‡** **EV800330 ‡**		2 2
2009-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800030 ‡**	**ES800030**	2
2007-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80781 ‡**	**EV80781**	2

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión					
2009-2005	(Reduce al ruido.)		**K160073 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200338 ‡**		1
2009-2008	207(3.4L), (Reduce al ruido.) 217(3.6L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	**K200335 ‡** **K200337 ‡**	**K200335**	1 1
2007	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200335 ‡**	**K200335**	1
2006-2005	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200336 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750427 ‡**	**K750427**	2
2009-2008	207(3.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 217(3.6L), (Juego de buje y acoplamiento, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K750200 ‡** **K750427 ‡**	 **K750427**	2 2
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750200 ‡**		2
2006-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80850 ‡**	**K80850**	2

CHEVROLET TRUCK–Luv

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-1997	Inferior Superior	**K9463** **K9042**	**K9463** **K9042**	2 2
Brazo de control				
2005-1997	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640865** **K640866**	1 1
Buje de brazo de control				
2005-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9468**	**K9468**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1997	Superior derecha Superior izquierda		**K620951** **K620952**	1 1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2005-1997			**DS300051**	1
Brazo Auxiliar				
2005-1997			**K440011**	1
Terminal de dirección				
2005-1997	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Exterior (Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Interior	**ES2953 ‡** **ES2954 ‡**	**ES2953** **ES2954**	2 2

CHEVROLET TRUCK–Meriva

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior	**K80957 ‡**		2
2008-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo	**OPBJ1895** **OPBJ1899**	**5352026** **5352025**	1 1
Juego de resortes de suspensión				
2008-2004	(Con aire acondicionado)	**81042**		1

(Cont.) Meriva–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control					
2008-2003		Inferior derecha Inferior izquierdo	**OPWP1902** **OPWP1903**	**5352028** **5352027**	1 1
Buje de brazo de control					
2008-2003	(Buje con soporte) (Reforzada)	Delantera inferior Trasera inferior	**OPSB0203** **OPSB0443**	**352309** **352310**	2 2
Soporte del Strut					
2008-2003				**90468554**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2003	Longitud entre líneas centrales: 11,8 pulg., (Opcional) Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg., (Opcional)		**OPLS0515** **K750211**	 **350611** **K750487**	2 2 2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2008-2004	(Opcional) Interior	**EV800433**	**EV800693**	2
2008-2003	Interior Dirección hidráulica Exterior Dirección hidráulica de control eléctrico, M14 x 1,5 Exterior	**EV800008** **ES800456** **OPES1892**	**EV800008** **ES800696** **1603240**	2 2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2008-2003			**K201664**	2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2004	(Regular)	**CC81025**		1

S10–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K5335 ‡** **K5320 ‡**	**K5335** **K5320**	2 2
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5335 ‡**	**K5335**	2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K5320 ‡** **K6145E** **K6145T ‡** **K5208E**	**K5320** **K6145** **K5208**	2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5289 ‡**	**K5289**	2
Juego para ajuste de camber				
2004	Más o menos 1-1/8 grados	**K6367 ‡**		2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados	**K6367 ‡**		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Juego de resortes de suspensión				
2003-1999	Base Model, LS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), LS Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), LS Xtreme, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80994** **80998** **80996**		1 1 1
1998-1997	Base Model, LS, SS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80994**		1
1996	134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5662** **5662**		1 1

CHEVROLET TRUCK–S10 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1996 (Cont.)	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5664**		1
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5664**		1
1996-1995	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Base Model, LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5660**		1
1996-1994	134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5660**		1
	134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5660**		1
	134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5658**		1
	134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5658**		1
1995	262(4.3L), LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5664**		1
	262(4.3L), LS, LS ZR2, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5664**		1
1995-1994	134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5662**		1
	134(2.2L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5662**		1
1994	262(4.3L), Base Model, LS, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Base Model, LS, Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Base Model, LS, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Base Model, LS, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5660**		1
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5664**		1
	262(4.3L), LS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5664**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160047 ‡**		2
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	**K160047 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), 1er diseño Inferior	**K160046**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160047 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160045 ‡**		2
Brazo de control				
2004-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior derecha		**K622967**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior izquierdo		**K622966**	1
Tope de brazo de control				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K6606**		2
Buje de brazo de control				
2004	Inferior	**K6333**		2
2004-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior	**K5262**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K5260**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Superior	**K7104 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior	**K3113**		2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6333**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6420 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K6282**	**K6282**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6411 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6176**	**K6176**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados) Superior	**K6218 ‡**	**K6218**	2

(Cont.) S10–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620173 ‡**	**K620173**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620172 ‡**	**K620172**	1
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		**K620464**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior izquierdo		**K620300**	1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620173 ‡**	**K620173**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620172 ‡**	**K620172**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620251 ‡**	**K620251**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620252 ‡**	**K620252**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K620260**	**K622234**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620249 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K620261**	**K622233**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620250 ‡**		1
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K620464**	1
2000-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K620300**	1
Buje Soporte Para Portador de Diferencial				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K6572**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K6529**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6530 ‡**		1
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K6529**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6530 ‡**		1
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, (Refuerzo invisible) Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, (Refuerzo tendido) Al bastidor	**K6169**	**K6169**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al brazo	**K6640**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Barra estabilizadora con diámetro de 1,13 mm. Al bastidor	**K6453**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.06″ Al bastidor	**K5288**	**K5288**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K6451**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6455 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K5248**	**K5248**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″ Al bastidor	**K6457**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36mm Al bastidor	**K6459**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	(Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional)	**K8988**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	**K5254**	**K5254**	2
Base Para Barra de Torsión				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño estándar) Al bastidor	**K6443**	**K6443**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opción de servicio pesado incrementado, Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K6485 ‡**		2
Juego de Base Para Barra de Torsión				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete High Wider Zr2, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
1998-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2

CHEVROLET TRUCK–S10 (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1047 ‡**	**DS1047**	1
Brazo Auxiliar				
2004			**K6251**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6251T ‡**		1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		**K6251**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6251T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K6187**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6187T ‡**		1
Brazo pitman				
2004	Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
Cople de terminal de dirección				
2004-1996		**ES2004S**	**ES2004S**	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**ES2004S**	**ES2004S**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2032S**	**ES2032S**	2
Terminal de dirección				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡**		2
	Interior	**ES2072RLTE**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3584 ‡**		2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3584 ‡**		2
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**		2
2003-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Exterior		**ES3379**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3379T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Interior		**ES3380**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3380T ‡**		2
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta) Interior		**ES2072RL**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2072RLT ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de dirección de lazo compensado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3584 ‡**		2
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento acodada, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta Exterior		**ES2249RL**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2249RLT ‡**		2
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**	**ES2072RL**	2
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior		**ES2072RL**	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2072RLT ‡**		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**	**ES2072RL**	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior		**ES2072RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca Exterior		**ES2033RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2033RLT ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca Interior		**ES2034RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2034RLT ‡**		2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**	**ES2072RL**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2004-2000	Paquete deportivo	**K700036**		2
1999-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete deportivo	**K700036**		2

CHEVROLET TRUCK–Tornado

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2011	Inferior		**K500300**	2

(Cont.) Tornado–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011	Estilo Anterior de Carrocería Inferior	**OPBJ0812**	**352803**	2
2010-2004	Inferior	**OPBJ0812**	**352803**	2
Buje de brazo de control				
2011	Estilo Anterior de Carrocería, (Buje con soporte) Delantera inferior	**OPSB0203**	**352309**	2
	Nuevo Estilo de Carrocería, (Reforzada) Trasera inferior	**OPSB0443**	**352310**	2
2010-2004	(Buje con soporte) Delantera inferior	**OPSB0203**	**352309**	2
	(Reforzada) Trasera inferior	**OPSB0443**	**352310**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011	Estilo Anterior de Carrocería	**OPWP0995**		1
	Estilo Anterior de Carrocería, (Opcional)		**K620014**	1
	Estilo Anterior de Carrocería Inferior derecha	**OPWP0996**	**K620013**	1
2010-2004		**OPWP0995**		1
	(Opcional)		**K620014**	1
	Inferior derecha	**OPWP0996**	**K620013**	1
Soporte del Strut				
2014-2012			**90468554**	2
2011	Estilo Anterior de Carrocería		**90468554**	2
2010-2004			**90468554**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2004	Longitud entre líneas centrales: 9,595 pulg., (Opcional)	**K750211**	**350611**	2
			K750487	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2012	Exterior		**ES800624**	2
2011	Estilo Anterior de Carrocería Exterior	**ES800456**	**ES800696**	2
	Estilo Anterior de Carrocería Interior	**EV800433**	**EV800693**	2
	Nuevo Estilo de Carrocería Exterior		**ES800624**	2
2010-2004	Exterior	**ES800456**	**ES800696**	2
	Interior	**EV800433**	**EV800693**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2014-2011			**K201664**	2

Tracker–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1998	Inferior	**K9739**	**K9739**	2
Juego para ajuste de camber				
2004-1998	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9870**	**K9870**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1999	Inferior derecha		**K620308**	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620371 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**K620307**	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620372 ‡**		1
Soporte del Strut				
2004	(Rodamiento no incluido)	**K90327**	**K160169**	2
2003-2001	2494cc(2.5L), (Rodamiento no incluido)	**K90327**	**K160169**	2
2003-1999	1995cc(2.0L), (Rodamiento no incluido)	**K90327**	**K160169**	2
2002-1999	97(1.6L), (Rodamiento no incluido)	**K90328**		2
1998	(Rodamiento no incluido)	**K9730**	**K9730**	2

CHEVROLET TRUCK–Tracker (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200900 ‡**		1
2003	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200976 ‡**		1
2003-1999	Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200900 ‡**		1
2002-1999	Vehículo deportivo convertible (2 puertas), Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200976 ‡**		1
1998	Al bastidor	**K90012**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750042 ‡**	**K750042**	2
1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750201 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1998		**K90128**	**K90128**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje Para Brazo Auxiliar				
1998		**K9871**		1
Cople de terminal de dirección				
1998		**ES2900S**	**ES2900S**	2
Terminal de dirección				
2004-1999	Exterior derecha		**4881065D00**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800426 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**4882065D00**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800427 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800324 ‡**	**EV800324**	2
1998	Extremos de biela externos de 90 mm de largo Exterior	**ES3045RL**	**ES3045RL**	2
	Extremos de biela internos de 340 mm de largo Interior	**ES3347RL**		2

CHEVROLET TRUCK–Trax

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2013	Inferior		**K500278**	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2015	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750682 ‡**		1
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750683 ‡**		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2013	Código de opción de producción regular (RPO en inglés) NJ1 para encendido fijo. Interior		**EV800936**	2
			EV801246	2

CHEVROLET TRUCK–Venture

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-1997	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
Juego para ajuste de camber				
2005-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60230**		1
2004-2002	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60230**		1

(Cont.) Venture–CHEVROLET TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2001-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60230**		1
Buje de brazo de control				
2005-1997	(Montaje vertical) Delantera inferior	**K6712**		2
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal) Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2
	(Montaje horizontal, Buje de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Trasera inferior	**K80778 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620676**	**K80538**	1
		K80538 ‡		
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620675**	**K80539**	1
		K80539 ‡		
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1997	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
Soporte del Strut				
2005-1997	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1997	(Aislante solamente) Inferior	**K5349**		2
	(Contiene aislador y retenedor) Superior	**K80926**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K80923**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1997	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80812 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80813 ‡**		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80814 ‡**		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80815 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1997	(Diseño estándar)	**K5342**		2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700527 ‡**		2
	(Tipo OEM)		**K700516**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1997		**K6472**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2005-1997		**K6349**		1
Terminal de dirección				
2005-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80305 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	(Porcentaje variable, Variable)	**CC693**		1
	Distancia entre ejes de 120″, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1
2004-2002	Tracción delantera, (Porcentaje variable, Variable)	**CC693**		1
	Tracción delantera, Distancia entre ejes de 120″, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1
2001-1997	(Porcentaje variable, Variable)	**CC693**		1
	Distancia entre ejes de 120″, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC695**		1
Brazo de control				
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior derecha	**K80353**		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Superior izquierda	**K80352**		1
Buje de brazo de control				
2005	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (corrige la holgura y restaura la alineación) En el muñón, alta	**K200175 ‡**	**K200175**	2
	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2
2003-2002	Todas las ruedas motrices Superior	**K200918**		2
	Todas las ruedas motrices, Montaje de 2 pernos Trasera inferior	**K200938**		2
2001-1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2

CHEVROLET TRUCK–Venture (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K80350**		1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80351**		1
Asiento del resorte de suspensión				
2005	(Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4
2004-2002	Tracción delantera, (Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4
2001-1997	(Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4
Cople de la barra estabilizadora				
2005-2002	Todas las ruedas motrices, (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750010 ‡**		2
Ensamble de terminal de dirección				
2004-2002	Todas las ruedas motrices, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**CK660710 ‡**		2
Terminal de dirección				
2003-2002	Todas las ruedas motrices, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior	**ES800468 ‡**		2
	Todas las ruedas motrices, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800469 ‡**		2

CHRYSLER–Cirrus

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1999	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7218 ‡**	**K7218**	2
	Sedán, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K7451 ‡**		2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7218 ‡**	**K7218**	2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K7451 ‡**		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2000-1995	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego de resortes de suspensión				
2000	148(2.4L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7634**		1
2000-1999	2497cc(2.5L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7634**		1
1998	LXI, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7636**		1
1997-1996	148(2.4L), LX, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7634**		1
	2497cc(2.5L), LX, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7636**		1
	2497cc(2.5L), LXI, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7634**		1
1995	148(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7634**		1
	2497cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7636**		1
Buje de brazo de control				
2000-1999	Coupé, (Opcional) Interior trasera inferior		**K200653**	2
	Sedán Externa inferior	**K7435**	**K7435**	2
	Sedán, (Opcional) Externa inferior		**K200226**	2
	Sedán Interior delantera inferior	**K7212**	**K7212**	2
	Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Interior delantera inferior	**K7474**	**K7474**	2
	Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7290**	**K7290**	2
	Sedán Trasera inferior		**K200785**	2
2000-1995	Combadura más o menos 1 grado, Buje excéntrico más o menos 1 grado, (Buje excéntrico) Superior	**K7317 ‡**		2
1998-1995	Externa inferior	**K7435**	**K7435**	2
	(Opcional) Externa inferior		**K200226**	2
	Interior delantera inferior	**K7212**	**K7212**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Interior delantera inferior	**K7474**	**K7474**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7290**	**K7290**	2
	Trasera inferior		**K200785**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2002	Coupé Inferior derecha		**K620313**	1
	Coupé Inferior izquierdo		**K620314**	1
2000-1999	Coupé Inferior trasera derecha		**MB912512**	1
	Coupé Inferior trasera izquierda		**MB912511**	1
	Coupé Superior derecha		**K620703**	1
	Coupé Superior izquierda		**K620704**	1
	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K7427 ‡**	**K7427**	1
	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K7425 ‡**	**K7425**	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620240 ‡**	**K620240**	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620241 ‡**	**K620241**	1
1998-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K7427 ‡**	**K7427**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K7425 ‡**	**K7425**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620240 ‡**	**K620240**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620241 ‡**	**K620241**	1

(Cont.) Cirrus–CHRYSLER

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1999	Sedán, (Contiene parachoques)	**K90467**		1
1998-1995	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
Juego de soporte del Strut				
2000-1999	Sedán	**K7412**		2
1998-1995		**K7412**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1999	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K200049**		1
1998-1995	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor	**K200050**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1999	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7306 ‡**		2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7306 ‡**		2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2000-1999	Sedán	**T40269 ‡**		1
1998-1995		**T40269 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2000-1999	Sedán Exterior derecha		**ES3359R**	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80360 ‡**		1
	Sedán Exterior izquierdo		**ES3358R**	1
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES80361 ‡**		1
	Sedán, (Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV323 ‡**	**EV323**	2
1998-1995	Exterior derecha		**ES3359R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80360 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**ES3358R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES80361 ‡**		1
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV323 ‡**	**EV323**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1999	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7218 ‡**	**K7218**	2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7218 ‡**	**K7218**	2
Juego de resortes de suspensión				
2000	148(2.4L), Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
2000-1999	2497cc(2.5L), Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
1998	2497cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
1997-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1999	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
1998-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Soporte del Strut				
2000-1999	Sedán	**K7260**	**K7260**	2
1998-1995		**K7260**	**K7260**	2
Bujes de la varilla del Strut				
2000-1999	Sedán, (Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	**K7426 ‡**		2
1998-1995	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	**K7426 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1999	Coupé, (Opcional)		**K750440**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1999	Sedán, (Diseño para trabajo pesado)	**K90308**		2
	Sedán, Longitud: 5″		**K7306**	2
	Sedán, Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700530 ‡**		2
1998-1995	(Diseño para trabajo pesado)	**K90308**		2
	Longitud: 5″		**K7306**	2
	Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700530 ‡**		2

CHRYSLER–Intrepid

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje Interior Para Cremallera y Piñón				
1999-1994	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7423**		2

CHRYSLER–PT Cruiser

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K80780 ‡**		2
2005-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7147 ‡**	**K7147**	2
Juego para ajuste de camber				
2010-2001	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K7256 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2001	(Con aire acondicionado)	**81044**		1
Buje de brazo de control				
2010-2001	(Montaje horizontal) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior	**K7472** **K7471**	**K7472** **K7471**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2006	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620023 ‡** **K620024 ‡**		1 1
2005-2001	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620010 ‡** **K620009 ‡**		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2001	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
Soporte del Strut				
2010-2001	(Contiene el asiento, el cojinete y el aislador del resorte)	**K7375**	**K7375**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-2001	Inferior (Contiene cojinete y aislador) Superior	**K7459** **K7381**		2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2001	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80363 ‡** **K80364 ‡**	**K80363** **K80365**	1 1 1
2009-2001	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80365 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2001	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K7348 ‡** **K700525 ‡**		2 2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2010-2001		**T40269 ‡**		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2001	(Carcasa forjada sólida para más durabilidad) Exterior (Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**ES3173RL ‡** **EV404 ‡**	**ES3173RL**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Barra de control				
2007	Perno de Montaje de 14mm, Hasta 13/08/2006., (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700517 ‡**		1
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K700517 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2008-2001	(Regular)	**81013**		1
Brazo lateral				
2010-2001	Derecha Izquierda	**K620666** **K620665**		1 1

(Cont.) PT Cruiser–CHRYSLER

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo lateral				
2008-2001	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Derecha	**K200674 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2001	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80264 ‡**	**K80264**	2

Atos–DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2001	Inferior	**HYBJ1614**	**545300**	2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2001	(Con aire acondicionado) (Opcional, Con aire acondicionado)	**1800** **1801**		1 1
Brazo de control				
2011-2001	Inferior derecha Inferior izquierdo		**5450102051** **5450002052**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2001	Izquierda	**K750262**	**5482002000**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2001	Interior		**565400**	2
2011-2001	Exterior izquierdo	**HYES1637**	**5682002500**	1

Attitude–DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Inferior		**K500236**	2
2011-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2
Brazo de control				
2014-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622645** **K622643**	1 1
Buje de brazo de control				
2014-2012	Delantera inferior		**K201205**	2
2011-2006	Inferior		**K200227**	2
2009-2006	(Opcional) Inferior		**K200379**	2
Soporte del Strut				
2011-2006			**K160279**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80859 ‡** **K80858 ‡**	**K80859** **K80858**	1 1
2008-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750308** **K80859 ‡** **K750307** **K80858 ‡**	**K80859** **K80858**	1 1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2015	Exterior		**ES801202**	2
2014-2012	(Opcional) Exterior derecha		**ES801097**	1
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800288 ‡** **ES800287 ‡**	**ES800288** **ES800287**	1 1

DODGE–Avenger

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
2000-1995	(Contiene 2 pernos ajustables)	**K7330**		2
Rótula de suspensión				
2014-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500235 ‡**		2
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500120 ‡**	**K500120**	2
2000-1995	(Diseño estándar) Superior Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable) Superior	**K90264** **K7452 ‡**		2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2000-1995	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego para ajuste de camber				
2014-2008	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión				
2000-1995	2497cc(2.5L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7598**		1
1999-1995	122(2.0L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 122(2.0L), Base Model, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7598** **7600**		1 1
Brazo de control				
2014-2008	(Solamente brazo) Inferior derecha (Solamente brazo) Inferior izquierdo		**K641334** **K641333**	1 1
Buje de brazo de control				
2014-2008	Delantera inferior		**K201184**	2
2000-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior Interior trasera inferior	**K200245 ‡** **K200244 ‡** **K80829**	**K200245** **K200244** **K80829**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1997	(Brazo curvo) Inferior trasera izquierda		**MB912511**	1
2000-1995	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera derecha (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera izquierda (Brazo curvo) Inferior trasera derecha Superior derecha Superior izquierda 2497cc(2.5L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha 2497cc(2.5L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90265 ‡** **K90266 ‡** **K80576 ‡** **K80577 ‡**	**K90265** **K90266** **MB912512** **K620703** **K620704**	1 1 1 1 1 1 1
1999-1995	122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha 122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80436 ‡** **K80437 ‡**		1 1
1996-1995	Base Model, (Brazo curvo) Inferior trasera izquierda		**MB912511**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2000-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Juego de soporte del Strut				
2000-1995		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2014-2008	Inferior	**K160321**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2008	Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido.) Al bastidor Barra estabilizadora con diámetro de 24,12mm., (Reduce al ruido., Opcional) Al bastidor	**K200217 ‡** **K200218 ‡**		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750385 ‡**		2
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2
2000-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80564 ‡**	**K80564**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2000-1995	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	**K9358**		2
Terminal de dirección				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800408 ‡** **EV800400 ‡**		2 2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES2347RL ‡** **EV350 ‡**	**ES2347RL** **EV350**	2 2

(Cont.) Avenger–DODGE

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2000-1995	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2ø; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4″, (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte) Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	**K100048 ‡** **K7332**		1 1
Juego de resortes de suspensión				
2000-1995	(Porcentaje variable, Variable)	**CC795**		1
Juego de montaje del amortiguador				
2014-2008	Superior	**K160318**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2000-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Juego de soporte del Strut				
2000-1995		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1995	Superior	**K7476**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2012	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200214 ‡**		1
2014-2008	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor Diámetro de barra oscilante de 16.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200211 ‡**	**K201247**	1 1
2011	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, Suspensión touring, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200214 ‡**		1
2010-2008	Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200213 ‡** **K200214 ‡**		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750058 ‡**		2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**	**K9475**	2 2

Caliber–DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″.) Inferior (Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	**K500063 ‡**	**K80373**	2 2
Juego para ajuste de camber				
2012-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K7256 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2012	SE, SXT, (Con aire acondicionado) SXT Plus, (Con aire acondicionado)	**81494** **81492**		1 1
2011-2010	Express, (Con aire acondicionado) Heat, Mainstreet, Rush, Uptown, (Con aire acondicionado)	**81494** **81492**		1 1
2009-2008	SRT-4, (Con aire acondicionado)	**81496**		1
2009-2007	RT, (Con aire acondicionado) SE, SXT, (Con aire acondicionado)	**81492** **81494**		1 1
Buje de brazo de control				
2012-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Trasera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior	**K200255 ‡** **K200254 ‡**	 **K200216** **K200254**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621054** **K621053**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160197 ‡**		2

DODGE–Caliber (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión					
2012-2007		Inferior	**K160321**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200216 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750385 ‡**		2
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80258 ‡**	**K80258**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800408 ‡**		2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV80645 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Herramienta para alinear el chasis					
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)		**T40009 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión					
2012	SXT Plus, (Regular)		**81485**		1
2009-2008	SRT-4, (Regular)		**81491**		1
2009-2007	RT, (Regular)		**81485**		1
Brazo de control					
2012-2007	(Barra lateral)	Delantera inferior		**K641226**	2
	(Barra lateral)	Superior		**K641281**	2
	(Solamente brazo)	Trasera inferior		**K641868**	2
Juego de montaje del amortiguador					
2012-2007		Superior	**K160318**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2012	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200210 ‡**		1
2010-2008	Diámetro de barra oscilante de 14.2 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200209 ‡**		1
2010-2007	Diámetro de barra oscilante de 17.2mm a 18.2mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200213 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750058 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2012-2010	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700526 ‡**		2

DODGE–i10

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2014-2012		Inferior		**K500277**	2
Buje de brazo de control					
2014-2012		Delantera inferior		**K200552**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2012		Inferior derecha		**K622242**	1
		Inferior izquierdo		**K622241**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2012		Derecha	**K750653**	**K750653**	1
		Izquierda	**K750654**	**K750654**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2014-2012		Exterior		**ES801045**	2
		Interior		**EV801121**	2

Intrepid–DODGE

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2004-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K928 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2
Juego de resortes de suspensión					
2004-1998	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7504**		1
1997-1996	215(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7624**		1
1997-1995	201(3.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7628**		1
1995	215(3.5L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7624**		1
	215(3.5L), ES, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7632**		1
1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7628**		1
Buje de brazo de control					
2004-1994	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original)	Externa inferior	**K8452**	**K8452**	2
	(Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Externa inferior	**K8613 ‡**	**K8613**	2
		Interna inferior	**K7212**	**K7212**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2004-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K7213 ‡**	**K7213**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K7211 ‡**	**K7211**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2004-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2004-1998	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K7254**	**K7254**	2
1997-1994	(Contiene rodamiento)		**K7202**	**K7202**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
2004-1994	(Diseño mejorado, No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	**K8516 ‡**	**K8516**	1
	(No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	**K8526 ‡**	**K8526**	1
Asiento del resorte de suspensión					
2004-1998	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160147 ‡**		2
	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Superior	**K160144 ‡**		2
	(Contiene rodamiento)	Superior	**K7337**		2
1997-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160120 ‡**		2
		Superior	**K7336**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2004-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)		**K7368**	**K7368**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	Al bastidor	**K7367**	**K7367**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2004-1998	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K7342 ‡**	**K7342**	2
1997-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K7251 ‡**	**K7251**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2004-1994		Centro	**K7210**		1
Buje Interior Para Cremallera y Piñón					
2004-1994	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)		**K7423**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
1999-1996		Izquierda	**K7387**		1
Cople de terminal de dirección					
2004-1998	(Diseño estándar)		**ES3528S**		2
	(El manguito con diseño mejorado puede ser ajustado con una llave hexagonal.)		**ES3608S ‡**		2
1997-1994	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)		**ES3201S ‡**	**ES3201S**	2
Terminal de dirección					
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3529 ‡**	**ES3529**	2
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior derecha	**ES3531 ‡**	**ES3531**	1
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior izquierdo	**ES3532 ‡**		1
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3198RL ‡**	**ES3198RL**	2
	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**ES3250 ‡**	**ES3250**	2
Juego de bujes y terminales					
2004-1994	(Contiene 2 piezas de diseño de buje y placa de bloqueo)	Interior	**K7349 ‡**	**K7349**	1
	(Diseño de 2 piezas, Contiene chapa de bloqueo)	Interior	**K7408 ‡**		1

DODGE–Intrepid (Cont.)

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2004-1998	(Variable)		**CC799**		1
1997-1994	(Porcentaje variable, Variable)		**CC719**		1
Brazo de control					
2004-1998	Menos 2 grados en más 1 grado, (Ajustable)	Trasera inferior	**K7331**		2
1997-1994	Menos 2 grados en más 1 grado, (Contiene buje de caucho)	Trasera inferior	**K7318**		2
Soporte del Strut					
2004-1998			**K7380**	**K7380**	2
1997-1994			**K7200**	**K7200**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2004-1998	(Reduce al ruido.) (Reduce al ruido.)	Inferior Superior	**K160243 ‡** **K160242 ‡**		2 2
1997-1994	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160121 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2004-1998	(Juego de buje y acoplamiento, Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.)		**K7433 ‡**		2
1997-1994	(Juego de buje y acoplamiento, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)		**K7199 ‡**	**K7199**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2004-1994	(Solamente buje)		**K3181**	**K3181**	2
Brazo de tracción					
1997-1994	centro a centro de 19″		**K660011**		2

DODGE–Neon

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K7147 ‡**	**K7147**	2
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K7329 ‡**		2
Juego para ajuste de camber					
2005-1995	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K7256 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión					
2005	SE, SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81460**		1
2004-2003	Base Model, RT, SE, SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81460**		1
2002-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81460**		1
1999-1995	122(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7602**		1
Buje de brazo de control					
2005-2000	(Montaje horizontal) (Montaje vertical)	Delantera inferior Trasera inferior	**K7472** **K7471**	**K7472** **K7471**	2 2
Juego de bujes de brazo de control					
1999-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7244**	**K7244**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2003	122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 122(2.0L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620007 ‡** **K620008 ‡** **K620010 ‡** **K620009 ‡**	**K620007** **K620008**	1 1 1 1
2002	ACR, Base Model, SXT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) ACR, Base Model, SXT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620007 ‡** **K620008 ‡**	**K620007** **K620008**	1 1
2001-2000	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620007 ‡** **K620008 ‡**	**K620007** **K620008**	1 1
1999-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior izquierdo	**K620255 ‡** **K620256 ‡**	**K620238** **K620237**	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-2000	(Contiene parachoques)		**K90463**		2
1999-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2005-2000	(Contiene el asiento, el cojinete y el aislador del resorte)		**K7375**	**K7375**	2

(Cont.) Neon–DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut					
1999-1995	(Contiene rodamiento)		**K7215**	**K7215**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-2000	(Contiene cojinete y aislador)	Inferior Superior	**K7459** **K7381**		2 2
1999-1995	(Contiene aislador)	Superior	**K7335**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1995	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	**K80362 ‡** **K80363 ‡**	**K80362** **K80363** **K80365**	1 1 1
2004-2003	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)		**K80364 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-2000	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K7348 ‡** **K700525 ‡**		2 2
1999	(Diseño para trabajo pesado)		**K6600 ‡**	**K6600**	2
1999-1995	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700526 ‡**		2
1998-1995			**K7305**	**K7305**	2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia					
2005-2000			**T40269 ‡**		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1999-1997		**K7113**	**K7113**	1
1996-1995	Dirección hidráulica	**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
2005-2004	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV404 ‡**		2
2005-1995	(Carcasa forjada sólida para más durabilidad) Exterior	**ES3173RL ‡**	**ES3173RL**	2
2003-2000	Dirección de sensación firme, Longitud total: 12,91″, (Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior Excepto dirección firme, (Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV403 ‡** **EV404 ‡**		2 2
1999-1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV324 ‡**		2
1996-1995	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV324 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2005-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2005-1995	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2005	SE, SXT, (Porcentaje variable, Variable)	**CC80839**		1
2004-2003	Base Model, RT, SE, SXT, (Porcentaje variable, Variable)	**CC80839**		1
2002-2000	(Porcentaje variable, Variable)	**CC80839**		1
1999-1995	122(2.0L), (Porcentaje variable, Variable)	**CC797**		1
Brazo de control				
2005-1995	(Use brazo por lado para una alineación de menos 1 + grados hasta más de 1 + grados o utilizar dos brazos por lado para una alineación/combadura de menos de 3 grados hasta más de 3 grados, Graduable) Inferior	**K100001 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1999-1995	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2005-2000	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	**K7372**	**K7372**	2
1999-1995		**K7216**	**K7216**	2

DODGE–Neon (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Bujes de la varilla del Strut				
2005-2000	En el muñón	**K7428**		2
1999-1995	Al bastidor y muñón	**K7428**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	Inferior	**K80920**		2
Cople de la barra estabilizadora				
1999-1995		**K80459**	**K80459**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-2000	(Contiene buje de poliuretano) (Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K8848 ‡** **K700537 ‡**	**K700537** **K8848**	2 2 2

DODGE–Shadow

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1994	Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	 **K7257 ‡**	**K7185**	2 2
Juego para ajuste de camber				
1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1994	135(2.2L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC758**		1
	135(2.2L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
	135(2.2L), Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	135(2.2L), Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
	153(2.5L), Base Model, High Line, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	153(2.5L), Base Model, High Line, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC760**		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	153(2.5L), ES, Con portón trasero, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC760**		1
	181(3.0L), ES, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC760**		1
Buje de brazo de control				
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1994	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620469** **K620280**	1 1
Espaciador del strut				
1994	(Espaciador) Superior	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1994	Inferior (Solamente asiento de resorte) Superior (Solamente placa de espaciador) Superior	**K7338** **K7333** **K7377**		2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K7139**	**K7139**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7222**	**K7222**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K7224**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al bastidor	**K7138**	**K7138**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 3/4″ Al bastidor	**K7221**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al bastidor	**K7137**		1

(Cont.) Shadow–DODGE

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1994	Dirección hidráulica	**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3008RL ‡**	**ES3008RL**	2
	Cremallera y piñón asistidos, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV128 ‡**	**EV128**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC711**		1
Barra Guía				
1994	(Contiene bujes)	**K7163**	**K7163**	1

Spirit–DODGE

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1995-1994	Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	 **K7257 ‡**	**K7185**	2 2
Juego para ajuste de camber				
1995-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994	4 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	4 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
	V6 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	V6 Cyl, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC760**		1
Buje de brazo de control				
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1995-1994	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620469** **K620280**	1 1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador) Superior	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1995-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
1995-1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1995-1994	Inferior (Solamente asiento de resorte) Superior (Solamente placa de espaciador) Superior	**K7338** **K7333** **K7377**		2 2 2
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K7139**	**K7139**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7222**	**K7222**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K7223**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K7224**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al bastidor	**K7138**	**K7138**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 3/4″ Al bastidor	**K7221**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al bastidor	**K7137**		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2

DODGE–Spirit (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	Dirección hidráulica	K7113	K7113	1
Terminal de dirección				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3008RL ‡ EV128 ‡	ES3008RL EV128	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994	4 Cyl, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, (Porcentaje variable, Variable)	CC713 CC713		1 1
Barra Guía				
1995-1994	(Contiene bujes)	K7163	K7163	1

DODGE–Stratus

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K7346 ‡ K7451 ‡	K7346	2 2
2005-2001	Coupé Inferior Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Sedán, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	 K7449 ‡ K7346 ‡ K7451 ‡	K500173 K7346	2 2 2 2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K7218 ‡ K7451 ‡	K7218	2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2006	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
2005-2001	Sedán, 1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
2000-1995	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	T40268		1
Juego para ajuste de camber				
2005-2001	Coupé, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	K7436 ‡ K90476		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2006	SXT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
2005-2002	ES, SE, SXT, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
2004-2001	4 Cyl, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81206 81204		1 1
2001	ES, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
2000-1995	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	7636		1
Buje de brazo de control				
2006	Externa inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Interior delantera inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7435 K7474 K7212 K7290	K7435 K7474 K7212 K7290	2 2 2 2
2006-1995	Combadura más o menos 1 grado, Buje excéntrico más o menos 1 grado, (Buje excéntrico) Superior	K7317 ‡		2
2005-2001	Sedán Externa inferior Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Sedán Interior delantera inferior Sedán, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7435 K7474 K7212 K7290	K7435 K7474 K7212 K7290	2 2 2 2
2005-2000	Trasera inferior		K200785	2
2000-1995	Externa inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Interior delantera inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K7435 K7474 K7212 K7290	K7435 K7474 K7212 K7290	2 2 2 2
1998-1995	Trasera inferior		K200785	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K7427 ‡ K7425 ‡ K620240 ‡ K620241 ‡	K7427 K7425 K620240 K620241	1 1 1 1
2005-2002	Coupé, (Contiene bujes) Inferior derecha	CK620313 ‡		1

(Cont.) Stratus–DODGE

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2002 (Cont.)	Coupé, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	CK620314 ‡		1
2005-2001	Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha Sedán, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K7427 ‡ K7425 ‡ K620240 ‡ K620241 ‡	K7427 K7425 K620240 K620241	1 1 1 1
2000-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	K7427 ‡ K7425 ‡ K620240 ‡ K620241 ‡	K7427 K7425 K620240 K620241	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2001	Coupé, (Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2005-2001	Coupé, (Contiene rodamiento)	K7456	K7456	2
Juego de soporte del Strut				
2006	(Contiene el manguito, Contiene las arandelas, Contiene 2 bujes, Contiene espaciador) (Contiene las arandelas, Contiene Buje)	K7413 K7414	K7413	2 2
2005-2001	Sedán, (Contiene el manguito, Contiene las arandelas, Contiene 2 bujes, Contiene espaciador) Sedán, (Contiene las arandelas, Contiene Buje)	K7413 K7414	K7413	2 2
2000-1999		K7413	K7413	2
1998-1995		K7412		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2001	Coupé, (Reduce al ruido.) Inferior	K160245 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006	Al bastidor	K200051		1
2005-2001	Sedán Al bastidor 148(2.4L), Coupé, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor 2351cc(2.4L), Coupé, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200051 K200262 ‡ K200262 ‡		1 1 1
2001	122(2.0L), Coupé, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200262 ‡		1
2000	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor	K200050		1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	K200049		1
1998-1995	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor	K200050		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7306 ‡		2
2005-2001	Coupé Derecha Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 K7431 ‡ K7430 ‡ K7306 ‡	K7431R	1 1 1 2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K7306 ‡		2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2006		T40269 ‡		1
2005-2001	Sedán	T40269 ‡		1
2000-1995		T40269 ‡		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2006	Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	 ES80360 ‡ ES80361 ‡ EV323 ‡	ES3359R ES3358R EV323	1 1 1 1 2
2005-2001	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Sedán Exterior derecha Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Sedán Exterior izquierdo Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Sedán, (Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	ES2347RL ‡ EV457 ‡ ES80360 ‡ ES80361 ‡ EV323 ‡	ES2347RL EV457 ES3359R ES3358R EV323	2 2 1 1 1 1 2
2000-1995	Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	 ES80360 ‡ ES80361 ‡	ES3359R ES3358R 	1 1 1 1

DODGE–Stratus (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
Terminal de dirección				
2000-1995 (Cont.)	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV323 ‡**	**EV323**	2
SUSPENSION TRASERA				
Rótula de suspensión				
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7346 ‡**	**K7346**	2
2005-2001	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7346 ‡**	**K7346**	2
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7218 ‡**	**K7218**	2
Juego para ajuste de camber				
2005-2001	Coupé, Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2ø; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4″, (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte) Coupé, Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	**K100048 ‡** **K7332**		1 1
Juego de resortes de suspensión				
2006	SXT, (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
2005-2002	ES, SE, SXT, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
2004-2001	Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	**CC80837**		1
2001	ES, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
2000-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	**7625**		1
Brazo de control				
2006	Combadura 3-1/2 grados más o menos, (Graduable) Trasera inferior	**K100004 ‡**		2
2005-2004	Sedán, Combadura 3-1/2 grados más o menos, (Graduable) Trasera inferior	**K100004 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005	Coupé, (Contiene parachoques)	**K90467**		2
2004-2003	148(2.4L), Coupé, (Contiene parachoques) 2351cc(2.4L), Coupé, (Contiene parachoques) 181(3.0L), Coupé, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90467** **K90467** **K90466**		2 2 2
2002-2001	Coupé, (Contiene parachoques)	**K90467**		2
Soporte del Strut				
2006	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje., Incluye revestimiento para ayudar a prevenir la corrosión galvánica)	**K160051 ‡**		2
2005-2001	Sedán, (Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje., Incluye revestimiento para ayudar a prevenir la corrosión galvánica)	**K160051 ‡**		2
2000-1995		**K7260**	**K7260**	2
Juego de soporte del Strut				
2006		**K7413**	**K7413**	2
2005-2001	Coupé Superior Sedán	**K80916** **K7413**	 **K7413**	2 2
Bujes de la varilla del Strut				
2006	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	**K7426 ‡**		2
2005-2001	Sedán, (Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	**K7426 ‡**		2
2000-1995	(Bujes de apariencia compacta., Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor y muñón	**K7426 ‡**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006	(Reduce al ruido.) Superior	**K160088 ‡**		2
2005-2001	Coupé Superior Sedán, (Reduce al ruido.) Superior	**K7476** **K160088 ‡**		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2005-2001	Coupé, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7432 ‡**	**K7432**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2006	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5″ Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K90308** **K700530 ‡**	 **K7306** 	2 2 2
2005-2001	Sedán, (Diseño para trabajo pesado) Sedán, Longitud: 5″ Sedán, Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K90308** **K700530 ‡**	 **K7306** 	2 2 2
2000-1995	(Diseño para trabajo pesado) Longitud: 5″ Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K90308** **K700530 ‡**	 **K7306** 	2 2 2

Verna–DODGE

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA				
Brazo de control				
2006-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo	**HYWP2631** **HYWP2630**	**5450125000** **5450025000**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2004	Derecha Izquierda	**K80744E** **K750001**	**5483017020** **K750001**	1 2
DIRECCIÓN				
Terminal de dirección				
2006-2004	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior Interior (Opcional) Interior	**HYES0172** **ES3377 ‡** **EV436** **HYAX2615**	**5682028500** **5775525000** 	2 2 2 2
SUSPENSION TRASERA				
Juego de resortes de suspensión				
2006-2004	(Regular)	**81021**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2004		**K750303**		2

100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA				
H100				
Rótula de suspensión				
2008-2003	Inferior Superior Superior derecha	 **K500001** 	**K500118** **K500001** **K500155**	2 2 1
Brazo de control				
2007-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80743E** **K80742E**	**545404B001** **545104B001**	1 1
Buje de brazo de control				
2008-2003	Superior (Opcional) Superior		**K200469** **K200470**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2003	Superior derecha Superior izquierda		**K620912** **K620913**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2009	Derecha Izquierda		**K750732** **K750731**	1 1
Ram 1500				
Rótula de suspensión				
2010-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80630 ‡** **K7411 ‡**	 **K7411**	2 2
2008-2006	Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7411 ‡** **K80628 ‡** **K7467 ‡** **K7460 ‡** **K80630 ‡**	**K7411** **K7467** 	2 2 2 2 2
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7411 ‡**	**K7411**	2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7401 ‡**	**K7401**	2

DODGE TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Rótula de suspensión				
2001-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, Ajuste de 1 grado de camber / caster, (Ajustable) Inferior	**K7407 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7365 ‡**	**K7365**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7366 ‡**	**K7366**	2
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior		**K3134**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior		**K7208**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	**K3134T ‡**		2
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7271 ‡**	**K7271**	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K8195**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8195T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Ajustable) Inferior	**K7405 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K7206**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7206T ‡**		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7201 ‡**	**K7201**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005-2002	Combadura hasta más/ menos 1 grado, Avance hasta más/ menos 1-1/2 grados, (No engrasable)	**K7398**		2
Juego de resortes de suspensión				
2008-2006	226(3.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81184**		1
	226(3.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81182**		1
	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81190**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81182**		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81180**		1
	345(5.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81190**		1
	345(5.7L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81180**		1
2005-2004	ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81186**		1
2005-2002	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81186**		1
2003	ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81186**		1
2002	SLT Plus, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81186**		1
2001	V8 Cyl, Laramie SLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila grande, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	V8 Cyl, Laramie SLT, ST, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	V8 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	V8 Cyl, ST, Sport, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81028**		1
	239(3.9L), ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	318(5.2L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81028**		1
	318(5.2L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	318(5.2L), Sport, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81024**		1
	360(5.9L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81024**		1
	360(5.9L), Laramie SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81024**		1
	360(5.9L), Sport, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paila corta, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
2001-2000	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81462**		1
	Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81462**		1
	Laramie SLT, ST, WS, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81464**		1
	Sport, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81462**		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Juego de resortes de suspensión				
2000-1999	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81028**		1
	Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
1999	V8 Cyl, Laramie SLT, ST, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81466**		1
1999-1998	V6 Cyl, ST, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81466**		1
1999-1997	V6 Cyl, WS, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81468**		1
1998	Laramie SLT, Sport, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	Laramie SLT, Sport, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81026**		1
	ST, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81028**		1
	V8 Cyl, Laramie SLT, SS/T, ST, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81466**		1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC81028**		1
	V6 Cyl, LT, ST, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81466**		1
	V8 Cyl, LT, Laramie SLT, SS/T, ST, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81466**		1
1996-1995	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC792**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC792**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC786**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC786**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC792**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC792**		1
	239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC790**		1
	239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC790**		1
	239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC790**		1
	239(3.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 135″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC790**		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC790**		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC790**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC790**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 119″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 6400 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC792**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2010-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene conector)	**K160015**		2
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	**K160015**		2
Brazo de control				
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas Inferior		**K642239**	2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes) Inferior	**K620247 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje) Superior	**K620248 ‡**	**K620248**	2
Buje de brazo de control				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200185 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño dividido para una instalación más fácil) En el amortiguador	**K200688 ‡**		2

DODGE TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Buje de brazo de control				
2010-2009 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200184 ‡**	**K200184**	2
2008-2006	Rueda de 5 orejas, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200186 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el amortiguador	**K200183 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda de 5 orejas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200185 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Rueda de 5 orejas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200184 ‡**	**K200184**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas Superior	**K200925**		4
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200114 ‡**	**K200114**	4
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4
2005	505(8.3L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200342 ‡**		2
2005-2002	Superior		**K200287**	4
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	**K200316 ‡**		4
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7278**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7277 ‡**	**K7277**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7276**	**K7276**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2005-2004	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7417**	**K7417**	2
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7417**	**K7417**	2
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7417**	**K7417**	2
2003-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7417**	**K7417**	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K3131**	**K3131**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K611022**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2009	(Brazo forjado) Superior derecha		**K621897**	1
	(Brazo forjado) Superior izquierda		**K620634**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K621602**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K641504**	1
2008-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Superior		**K621057**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**		2
2008-2006	Ruedas de 5 orejas Superior derecha		**K620633**	1
	Ruedas de 5 orejas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620174 ‡**		1
	Ruedas de 5 orejas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620175 ‡**	**K620175**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas Inferior derecha		**K621602**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas Inferior izquierdo		**K641504**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Inferior derecha		**K621264**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas Inferior izquierdo		**K621265**	1
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7462 ‡**	**K7462**	2
2005-2002	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7424 ‡**	**K7424**	2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	**K620481**	**K620481**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K620480**	**K620480**	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	**K100047 ‡**		2
Soporte del Strut				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene asiento de resorte y aislante, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160196 ‡**		2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Contiene asiento de resorte y aislante, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160092 ‡**	**K160092**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Aislante solamente) Superior	**K160016**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Superior	**K160110 ‡**		2

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm Al bastidor	**K7384**		1
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas de 5 orejas, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm Al bastidor	**K7384**		1
2005-2004	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
2005-2003	Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2003	Diámetro de barra contraladeo de 36.8mm Al bastidor	**K7384**		1
2002-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**		2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**		2
2007-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2
2005-2002	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto el kit de elevación en merado de autopartes., (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7422 ‡**	**K7422**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7453 ‡**	**K7453**	2
1999-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750157 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2
2010-2002	(Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750157 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 5 orejas, (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7400 ‡**	**K7400**	2
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80821 ‡**		2
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2005-2002	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100013 ‡**		1
Barra Guía				
2001-1995	Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
	Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**DS1256 ‡**	**DS1256**	1
Bujes de la barra guía				
2007	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Ruedas de 8 tuercas, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1
	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Ruedas de 8 tuercas, (Opcional)		**K200661**	1
2006	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1

DODGE TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Bujes de la barra guía				
2006 (Cont.)	Mega Cab Laramie, Mega Cab SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 8 tuercas, (Opcional)		**K200661**	1
2001-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Deber estándar, Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Deber estándar, Opcional) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Servicio estándar, (Buje de 2 piezas)	**K7252 ‡** **K7382 ‡**	**K200661**	1 1 1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	**K7252 ‡**	**K200661**	1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
H100				
Terminal de dirección				
2013-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES801115** **ES801114**	 **EV801101**	1 1 2
2008-2006	Diésel Exterior Diésel Interior	**ES3044RL**	**MB864164** **EV800630**	2 2
2005-2003	Gasolina Exterior Gasolina Interior	**ES80738E** **EV800006**	**5687243010** **EV800006**	2 2
Ram 1500				
Varilla central de dirección				
1999-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300047 ‡**		1
Varilla de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 6,54″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3527 ‡**	**ES3527**	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3497 ‡**	**ES3497**	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 10,31″ En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 10,31″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	 **ES3249RT ‡**	**ES3249R**	1 1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Brazo Auxiliar				
2001-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7347 ‡**	**K7347**	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K7217T ‡**	**K7217**	1 1
Brazo pitman				
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440002 ‡**	**K440002**	1
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7339 ‡** **K7345 ‡**	 **K7345**	1 1
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K440003 ‡** **K7239 ‡**	 **K7239**	1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Trail Boss) Delantera	**SSD126**		1
Cople de terminal de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
2001-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2012S ‡** **ES2080S**	**ES2012S** **ES2080S**	1 2
Terminal de dirección				
2010-2009	Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES80574 ‡** **EV800098 ‡**	**ES280574**	2 2 2

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Terminal de dirección				
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	 **ES800532 ‡** **ES3625 ‡**	**ES801184** **ES3625**	1 1 1
2008-2006	Ruedas de 5 orejas Exterior Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Ruedas de 5 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 33,5″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 46,50″ Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, Longitud: 46,50″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 8 tuercas, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	 **ES80574 ‡** **EV800098 ‡** **DS1463 ‡** **DS1464 ‡** **ES3538 ‡** **EV80211 ‡**	**ES280574** **DS1463** **DS300020** **ES3538** **EV80211**	2 2 2 1 1 1 2 2
2007-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Ruedas de 8 tuercas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3625 ‡**	**ES3625**	1
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3538 ‡** **EV407 ‡**	**ES3538** **EV407**	2 2
2001-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,35″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero solido, Longitud: 32,06″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3526 ‡** **DS1462 ‡** **DS1460 ‡** **ES3540 ‡** **ES3539 ‡**	**ES3526** **DS1462** **DS1460** **ES3540** **ES3539**	1 1 1 2 2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,83″, (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 44″, (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1457 ‡** **DS1458 ‡**	**DS1457**	1 1
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50″ Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES3247RT ‡** **ES3172RLT ‡** **ES3171RLT ‡**	**ES3247R** **ES3172RL** **ES3171RL**	1 1 2 2 2 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 28,53″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 42,63″ Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 42,63″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1309 ‡** **DS1308T ‡**	**DS1309** **DS1308**	1 1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 1500				
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3168** **K3170 ‡**	 **K3170**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750396 ‡**	**K750396**	2
2007-2004	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80901 ‡**	**K80901**	2
2002-1994	(Acoplamiento con casquillos)	**K7370**		2

200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Rótula de suspensión				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44 Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 **K8195T ‡**	**K8195**	2 2

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Rótula de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior		**K7208**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Opcional) Superior		**K8388**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de 4500 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras Superior		**K3134**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	**K3134T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60 Inferior		**K8607**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras Superior		**K3134**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	**K3134T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Ajustable) Inferior	**K7405 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K7205**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7205T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K7206**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7206T ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
Juego de resortes de suspensión				
1996	360(5.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1708**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1708**		1
1996-1995	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1712**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1714**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1714**		1
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1710**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC792**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC792**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC786**		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC786**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC786**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC786**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC788**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC788**		1
Aislador para resorte de suspensión				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector) Superior	**K160015**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Buje de brazo de control				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K80366**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7278**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7277 ‡**	**K7277**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7276**	**K7276**	2
Juego de bujes de brazo de control				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K3131**	**K3131**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K611022**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620863**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620864**	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	**K100047 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
Cople de la barra estabilizadora				
1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
Barra Guía				
1996-1995	Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
	Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**DS1256 ‡**	**DS1256**	1
Bujes de la barra guía				
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de 2 piezas)	**K7382 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		**K200661**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Buje de 2 piezas)	**K7382 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Opcional)		**K200661**	1
Ram 2500 Heavy Duty				
Rótula de suspensión				
2010-2007	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable) Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2
2006-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2
Aislador para resorte de suspensión				
2010	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500 Heavy Duty				
Aislador para resorte de suspensión				
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	**K160015**		2
2009-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2
Brazo de control				
2009-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K642239**	2
Buje de brazo de control				
2010-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200114 ‡** **K200115 ‡**	**K200114** **K200115**	4 4
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior	**K200925**		4
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K80427** **K200342 ‡**	**K80427**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior		**K621057** **K620181 ‡**	2 2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621264** **K621265**	1 1
2006-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7462 ‡**	**K7462**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2010-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
2009-2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
2008-2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2003	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡** **K7353 ‡**	 **K7353**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡** **K750581 ‡** **K750395 ‡**		2 2 2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**		2
2009-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexi\243\n de la barra oscilante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**		2
2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexi\243\n de la barra oscilante, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80885 ‡**		2
2004-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80885 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de bujes)	**K80821 ‡** **K7300**	 **K7300**	2 2
2004-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
Bujes de la barra guía				
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, (Opcional)	**K7252 ‡** **K80777 ‡**	 **K80777** **K200661**	2 1 2
2006-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	**K7252 ‡** **K80777 ‡**	 **K80777** **K200661**	2 1 2
Ram 2500HD				
Rótula de suspensión				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7397 ‡** **K7394 ‡**	**K7397** **K7394**	2 2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Rótula de suspensión				
2002-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 1 grado, Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7396 ‡** **K7369 ‡** **K7366 ‡**	 **K7369** **K7366**	2 2 2
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7269 ‡**	**K7269**	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44 Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Opcional) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de 4500 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 3500 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60 Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de 4500 o 4850 libras, Eje Dana 60, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras, (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Ajustable) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8195** **K8195T ‡** **K7208** **K8388** **K80026 ‡** **K3134** **K3134T ‡** **K8607** **K8607T ‡** **K3134** **K3134T ‡** **K7405 ‡** **K7206** **K7206T ‡**	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7205** **K7205T ‡**	**K7205**	2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	**K8958** **K8962** **K8960** **K8959** **K8964** **K8963** **K8965** **K8966** **K8967** **K8969** **K80108**		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	**K8958** **K8962** **K8960** **K8959** **K8964** **K8963** **K8965** **K8966** **K8967** **K8969** **K80108**		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2002-2000	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1712** **CC1712**		1 1

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Ram 2500HD				
Juego de resortes de suspensión				
2002-2000 (Cont.)	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	**7396**		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1714**		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1714**		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1708**		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1708**		1
2002-1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC788**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC788**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
1999-1998	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	**7396**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1714**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1714**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1708**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1708**		1
1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	**7396**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1714**		1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Ram 2500HD					
Juego de resortes de suspensión					
1997 (Cont.)	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC1714**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7394**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC1708**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC1708**		1
1996-1995	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)		**7396**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7394**		1
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7392**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7392**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)		**7390**		1
Aislador para resorte de suspensión					
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	Superior	**K160015**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160036 ‡**		2
Brazo de control					
2002-2000	Eje delantero solido, (Contiene Buje)	Superior	**K620248 ‡**	**K620248**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes)	Inferior	**K620247 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K80366**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K7277 ‡**	**K7277**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7276**	**K7276**	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K7278**		2
Juego de bujes de brazo de control					
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar)	Inferior	**K3131**	**K3131**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión					
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	Superior		**K611022**	2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior		**K611022**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior derecha		**K620863**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior izquierdo		**K620864**	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón					
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados		**K100047 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2002-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7352 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7453 ‡**	**K7453**	2
1999-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡** **K7299 ‡**	**K7280** **K7299**	2 2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de bujes) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K7300** **K7275 ‡** **K700542 ‡**	**K7300** **K7275**	2 2 2
Barra Guía				
2002-1995	Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste) Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**DS1413 ‡** **DS1256 ‡**	**DS1413** **DS1256**	1 1
Bujes de la barra guía				
2002-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de 2 piezas) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	**K7382 ‡** **K7252 ‡**	 **K200661**	1 1 1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Buje de 2 piezas) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Opcional)	**K7382 ‡** **K7252 ‡**	 **K200661**	1 1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Varilla central de dirección				
1996-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Diseño permite facilidad de instalación)	**DS300047 ‡**		1
Varilla de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31″ En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	 **ES3249RT ‡**	**ES3249R**	1 1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Brazo Auxiliar				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K7217T ‡** **K7225T ‡**	**K7217** **K7225** 	1 1 1 1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	**K7237**	**K7237**	1
Brazo pitman				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K440003 ‡** **K7239 ‡** **K7238 ‡**	 **K7239** **K7238**	1 1 1
Juego de amortiguador de dirección				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Trail Boss) Delantera	**SSD126**		1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2012S ‡** **ES2080S**	**ES2012S** **ES2080S**	1 2
Terminal de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50″ Exterior izquierdo		**ES3247R**	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Terminal de dirección				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 28,53″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 42,63″ Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 42,63″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40″ Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3247RT ‡** **DS1309 ‡** **DS1308T ‡** **ES3248RT ‡** **ES3172RLT ‡** **ES3171RLT ‡**	 **DS1309** **DS1308** **ES3248R** **ES3172RL** **ES3171RL** 	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Ram 2500 Heavy Duty				
Varilla de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800375 ‡** **ES800558 ‡**		1 1
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,54″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡** **ES800558 ‡** **ES3624 ‡**	 **ES3624**	1 1 1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡** **ES3626S**	**ES3426S**	1 1
Brazo pitman				
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440002 ‡**	**K440002**	1
Cople de terminal de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3422S ‡** **ES3626S**	**ES3422S**	1 2
Terminal de dirección				
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	 **ES800532 ‡**	**ES801184**	1 1
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3538 ‡** **EV80211 ‡**	**ES3538** **EV80211**	2 2
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 33,5″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″ Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	 **ES800532 ‡** **DS1463 ‡** **DS1464 ‡** **ES3625 ‡**	**ES801184** **DS1463** **DS300020** **ES3625**	1 1 1 1 1 1
Ram 2500HD				
Varilla de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3527 ‡**	**ES3527**	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3497 ‡**	**ES3497**	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31″ En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 10,31″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	 **ES3249RT ‡**	**ES3249R**	1 1

DODGE TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Brazo Auxiliar				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7347 ‡**	**K7347**	1
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	**K7237**	**K7237**	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de Perno de Soporte de 12.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7217** **K7217T ‡** **K7225** **K7225T ‡**	**K7217** **K7225** 	1 1 1 1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm)	**K7237**	**K7237**	1
Brazo pitman				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7339 ‡** **K7345 ‡**	 **K7345**	1 1
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K7238 ‡**	**K7238**	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión estándar, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440003 ‡**		1
1998	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Pickup (2 puertas, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K7239 ‡** **K7238 ‡** **K7238 ‡**	**K7239** **K7238** **K7238**	1 1 1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7500 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K440003 ‡** **K7239 ‡** **K7238 ‡**	 **K7239** **K7238**	1 1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Trail Boss) Delantera	**SSD126**		1
Cople de terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2080S**	**ES2080S**	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1-1/8″ û 18 rosca, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Izquierda Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión estándar, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3498S ‡** **ES2012S ‡**	 **ES2012S**	1 1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,06″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,35″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3526 ‡** **DS1460 ‡** **DS1462 ‡** **ES3540 ‡** **ES3539 ‡**	**ES3526** **DS1460** **DS1462** **ES3540** **ES3539**	1 1 1 2 2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1-1/8″ û 18 rosca, Longitud: 10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 28,0″, (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,83″, (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 44″, (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,9″, (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión) Exterior derecha	**ES3497 ‡** **ES3496 ‡** **DS1459 ‡** **DS1457 ‡** **DS1458 ‡** **DS1456 ‡**	**ES3497** **ES3496** **DS1459** **DS1457** **DS1456**	1 1 1 1 1 1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	 **ES3172RLT ‡** **ES3171RLT ‡**	**ES3172RL** **ES3171RL** 	2 2 2 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50″ Exterior izquierdo		**ES3247R**	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500HD				
Terminal de dirección				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 28,53″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 42,63″ Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 44, Eje Dana 60, Longitud: 42,63″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40″ Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3247RT ‡** **DS1309 ‡** **DS1308T ‡** **ES3248RT ‡**	 **DS1309** **DS1308** **ES3248R** 	1 1 1 1 1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 2500				
Cople de la barra estabilizadora				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Acoplamiento con casquillos)	**K7371 ‡** **K7370**	 	2 2
Ram 2500 Heavy Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80901 ‡**	**K80901**	2
Ram 2500HD				
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3168** **K3170 ‡**	 **K3170**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Acoplamiento con casquillos)	**K7371 ‡** **K7370**	 	2 2

300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Rótula de suspensión				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 1 grado, Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7397 ‡** **K7394 ‡** **K7396 ‡** **K7397 ‡** **K7394 ‡** **K7369 ‡** **K7366 ‡**	**K7397** **K7394** **K7397** **K7394** **K7369** **K7366**	2 2 2 2 2 2 2
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7269 ‡**	**K7269**	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60 Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Opcional) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Opcional) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡** **K8607** **K8607T ‡** **K8388** **K8607** **K8607T ‡** **K80026 ‡** **K8388** **K7206** **K7206T ‡**	**K80026** **K80026** **K8388** **K7206** 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Inferior		**K7205**	2

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Rótula de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7205T ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	**K80108**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0, Un cambio máximo de 1-1/2 grados en ejes Dodge con reventones)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
Juego de resortes de suspensión				
2002-1998	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 154.7″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 154.7″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Opcional, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Opcional, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	**7396**		1
	6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Sin aire acondicionado)	**7396**		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V8 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 154.7″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
2002-1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Juego de resortes de suspensión				
2002-1997 (Cont.)	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
2002-1994	6 Cyl, Chasis de cabina (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Chasis de cabina (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1710**		1
1997	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	**7396**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Sin aire acondicionado)	**7396**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
1997-1995	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1712**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1712**		1
1996-1994	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1706**		1
	V10 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1706**		1
1995-1994	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Con aire acondicionado)	**7396**		1
	6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Opcional, Sin aire acondicionado)	**7396**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135″, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC1710**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 135″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC1710**		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7394**		1
	V10 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7394**		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7390**		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7392**		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 10500 lb., (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**7392**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2002-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene conector)	**K160015**		2
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector)	**K160015**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene conector)	**K160015**		2
Brazo de control				
2002-2000	Eje delantero solido, (Contiene Buje) Superior	**K620248 ‡**	**K620248**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes) Inferior	**K620247 ‡**		2

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Brazo de control				
2002-2000 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene bujes) Inferior	**K620247 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K80366**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K80366**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7277 ‡**	**K7277**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7276**	**K7276**	2
1999-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7278**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7278**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K3131**	**K3131**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Superior		**K611022**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Inferior derecha		**K620863**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Inferior izquierdo		**K620864**	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Eje delantero solido, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	**K100047 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7453 ‡**	**K7453**	2
1999-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/3/95, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 3/3/95, Eje delantero solido, (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7280 ‡**	**K7280**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Hasta 3/2/95, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Solo enlace, Ball stud no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7299 ‡**	**K7299**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Juego de bujes)	**K7300**	**K7300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
Barra Guía				
2002-1995	Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
1994	Desde 2/7/94, Conicidad de 3/4″, (Incluye perno de bolas más grande para mayor capacidad de carga y mejor resistencia al desgaste)	**DS1413 ‡**	**DS1413**	1
	Hasta 2/6/94, Conicidad de 5/8″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**DS1256 ‡**	**DS1256**	1
Bujes de la barra guía				
2002-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de 2 piezas)	**K7382 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)		**K200661**	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 2/7/94, Eje delantero solido, (Buje de 2 piezas)	**K7382 ‡**		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Buje de 2 piezas)	**K7382 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.)	**K7252 ‡**		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Bujes de la barra guía				
1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/7/94, (Opcional)		**K200661**	1
Ram 3500 Heavy Duty				
Rótula de suspensión				
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80630 ‡**		2
2010-2003	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7465 ‡**	**K7465**	2
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7467 ‡**	**K7467**	2
	Dirección asistida convencional, (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2
	Dirección asistida convencional, Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable, Graduable) Superior	**K7448 ‡**	**K7448**	2
Juego de resortes de suspensión				
2009	Diésel, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
2009-2008	Diésel, Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81310**		1
	Diésel, Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	Diésel, Mega Cab Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81318**		1
2009-2003	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81314**		1
2008	Diésel, Mega Cab Resistol, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	Gasolina, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81322**		1
2008-2006	Gasolina, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81312**		1
2008-2003	Gasolina, Laramie, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
2007	359(5.9L), Diésel, Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1
	359(5.9L), Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	359(5.9L), Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1
	408(6.7L), Diésel, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	408(6.7L), Diésel, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	408(6.7L), Diésel, SLT, ST, Sport, TRX4, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
2007-2006	Diésel, Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81310**		1
	Gasolina, SLT, ST, Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81322**		1
2007-2003	Diésel, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
2006	Diésel, Mega Cab Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81318**		1
	Diésel, Mega Cab SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	Diésel, SLT, ST, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1
2006-2003	Diésel, Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1
2005-2003	Diésel, Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81310**		1
	Diésel, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81320**		1
	Diésel, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81324**		1
	Gasolina, Chasis de cabina (2 puertas), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81312**		1
	Gasolina, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81316**		1

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500 Heavy Duty				
Juego de resortes de suspensión				
2005-2003 (Cont.)	Gasolina, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81322**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2010-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene conector) Superior	**K160015**		2
2009-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2
Brazo de control				
2009-2007	Dirección asistida convencional Inferior		**K642239**	2
2005-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K642239**	2
Buje de brazo de control				
2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior Dirección asistida convencional Superior	**K200114 ‡** **K200925**	**K200114**	4 4
2009-2007	Cremallera y piñón asistidos, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200115 ‡**	**K200115**	4
2006	Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200114 ‡** **K200115 ‡**	**K200114** **K200115**	4 4
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K80427** **K200342 ‡**	**K80427**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007	Cremallera y piñón asistidos Superior Cremallera y piñón asistidos, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620181 ‡**	**K621057**	2 2
2010-2006	Cremallera y piñón asistidos Inferior derecha Cremallera y piñón asistidos Inferior izquierdo		**K621264** **K621265**	1 1
2006-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7462 ‡**	**K7462**	2
2005-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621264** **K621265**	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡** **K7383 ‡**		1 1
2010-2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
2009-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
2004-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras dobles, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡** **K750581 ‡** **K750395 ‡**		2 2 2
2010-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**		2
2009-2008	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**		2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**		2
2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexi\243\n de la barra oscilante, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80766 ‡**		2
2005-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80885 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2003	(Juego de bujes) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7300** **K80821 ‡**	**K7300**	2 2
Bujes de la barra guía				
2008-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	**K7252 ‡**	**K200661**	2 2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/18/07, Pernos de Montaje de 14mm, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K80777 ‡**	**K80777**	1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500 Heavy Duty				
Bujes de la barra guía				
2006-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K80777 ‡**	**K80777**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Varilla de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3527 ‡** **ES3527 ‡**	**ES3527** **ES3527**	1 1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 6,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3497 ‡** **ES3497 ‡**	**ES3497** **ES3497**	1 1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 10,31″ En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 10,31″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 10,31″ En el brazo Pitman Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 10,31″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	 **ES3249RT ‡** **ES3249RT ‡**	**ES3249R** **ES3249R** 	1 1 1 1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión de servicio pesado, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Brazo Auxiliar				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7347 ‡**	**K7347**	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 14.5mm) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Orificios de perno de soporte de 16.5mm, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K7225T ‡**	**K7237** **K7225**	1 1 1
Brazo pitman				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7339 ‡** **K7345 ‡**	 **K7345**	1 1
1999-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440006 ‡**		1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K7238 ‡**	**K7238**	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440003 ‡**		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, (Trail Boss) Delantera	**SSD112**		1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Trail Boss) Delantera	**SSD126**		1
Cople de terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES2012S ‡** **ES2012S ‡**	**ES2012S** **ES2012S**	1 1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente	**ES2080S**	**ES2080S**	1
1999-1998	Eje delantero solido, Diámetro de rosca de 1-1/8″, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Exterior izquierdo	**ES3498S ‡**		1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES2012S ‡** **ES2012S ‡**	**ES2012S** **ES2012S**	1 1
Terminal de dirección				
2002-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3526 ‡**	**ES3526**	1

DODGE TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Terminal de dirección				
2002-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 32,06″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1460 ‡**	**DS1460**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,35″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1462 ‡**	**DS1462**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1″ - 18 roscas, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3526 ‡**	**ES3526**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 32,06″, (Roscas cónicas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1460 ‡**	**DS1460**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 46,35″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1462 ‡**	**DS1462**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3540 ‡**	**ES3540**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3539 ‡**	**ES3539**	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1-1/8″ û 18 rosca, Longitud: 10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3496 ‡**	**ES3496**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 28,0″, (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	**DS1459 ‡**	**DS1459**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 46,9″, (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión) Exterior derecha	**DS1456 ‡**	**DS1456**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, 1-1/8″ û 18 rosca, Longitud: 10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3496 ‡**	**ES3496**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 28,0″, (Orificio no cónico, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	**DS1459 ‡**	**DS1459**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 46,9″, (Orificio cónico, Barra de acoplamiento de conexión) Exterior derecha	**DS1456 ‡**	**DS1456**	1
1999-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Exterior		**ES3172RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3172RLT ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Interior		**ES3171RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3171RLT ‡**		2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 28,53″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1309 ‡**	**DS1309**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 42,63″ Interior izquierdo		**DS1308**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 42,63″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1308T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40″ Exterior izquierdo		**ES3248R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 60, Longitud: 5,40″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3248RT ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 28,53″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1309 ‡**	**DS1309**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 42,63″ Interior izquierdo		**DS1308**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 42,63″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1308T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 5,40″ Exterior izquierdo		**ES3248R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido, Longitud: 5,40″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3248RT ‡**		1
Ram 3500 Heavy Duty				
Varilla de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES800375 ‡**		1
	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,54″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3626S**		1
Brazo pitman				
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K440002 ‡**	**K440002**	1
Cople de terminal de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500 Heavy Duty				
Cople de terminal de dirección				
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper Brazo pitman a biela	**ES3626S**		2
Terminal de dirección				
2010-2009	Dirección asistida convencional Exterior izquierdo		**ES801184**	1
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**		1
2010-2003	Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3538 ‡**	**ES3538**	2
	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80211 ‡**	**EV80211**	2
2008	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″ Interior izquierdo		**DS300020**	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 46,50″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	**DS1464 ‡**		1
2008-2003	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper Exterior izquierdo		**ES801184**	1
	Dirección asistida convencional, Bracket Mounted Steering Damper, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**		1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 33,5″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS1463 ‡**	**DS1463**	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, Longitud: 6,10″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3625 ‡**	**ES3625**	1
2007-2003	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper Interior izquierdo		**DS300020**	1
	Dirección asistida convencional, Tapered Hole Mounted Steering Damper, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior izquierdo	**DS1464 ‡**		1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 3500				
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor	**K3168**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3170 ‡**	**K3170**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero solido		**K750351**	2
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7371 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Acoplamiento con 1 espárrago)	**K7370**		2
Ram 3500 Heavy Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750429 ‡**		2
2009-2008	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2
2006-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80901 ‡**	**K80901**	2

400, 450 Series–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 4000				
Terminal de dirección				
2007-2000	Exterior	**ES800466**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ram 4000				
Cople de la barra estabilizadora				
2002-2000			**K750351**	2

DODGE TRUCK–Caravan

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7399 ‡**	**K7399**	2
2000-1994	Inferior		**K7185**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7257 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2007-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
2007-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2001	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80972**		1
1999	201(3.3L), Gasolina, Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Gasolina, Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1999-1998	148(2.4L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
1999-1997	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7474**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1998-1997	201(3.3L), Gasolina, Base Model, LE, SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Gasolina, Base Model, LE, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1997	148(2.4L), Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
1996	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7476**		1
	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
	201(3.3L), Gasolina, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7516**		1
1995-1994	4 Cyl, Base Model, C/V, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	V6 Cyl, Base Model, C/V, SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	V6 Cyl, Base Model, C/V, SE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC768**		1
	V6 Cyl, LE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC762**		1
	V6 Cyl, LE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC762**		1
Buje de brazo de control				
2007-1996	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2
	148(2.4L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
	201(3.3L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
2001-1996	230(3.8L) Trasera inferior		**K200402**	2
	230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200157 ‡**		2
2000-1996	181(3.0L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2001	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1
	148(2.4L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1
2001	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620170 ‡**		1
	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620171 ‡**		1
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80633 ‡**	**K80633**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80634 ‡**	**K80634**	1
1995-1994	Inferior derecha		**K620469**	1
	Inferior izquierdo		**K620280**	1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2007-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2

(Cont.) Caravan–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2007-2001	(Contiene rodamiento)	**K7374**	**K160149**	2
2000-1996	(Contiene rodamiento)	**K7259**	**K7259**	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007-2001	Inferior	**K7477**		2
	(Aislante solamente) Superior	**K7475**		2
	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Acero, Superior	**K160116 ‡**		2
2000-1996	Inferior	**K7458**		2
	Superior	**K7334**		2
1995-1994	(Solamente placa de espaciador)	**K7377**		2
	Inferior	**K7338**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K7333**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2001	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200601 ‡**		1
	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7406 ‡**	**K7406**	1
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200600 ‡**		1
	(Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar) Al bastidor	**K7350**	**K7350**	1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7266**	**K7268**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K7268**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2004-2001		**T40269 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2000-1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
2007-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3614 ‡**		2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80645 ‡**		2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3537 ‡**	**ES3537**	2
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV405 ‡**	**EV405**	2
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3401RL ‡**	**ES3401RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV362 ‡**	**EV362**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3008RL ‡**	**ES3008RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV128 ‡**	**EV128**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2007-1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1995-1994	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-1996	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
	Longitud: 211mm.		**K700766**	2
1995-1994	(Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
Barra Guía				
2007-1996		**DS1423**		1

DODGE TRUCK–Dakota

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80605 ‡**	**K80605**	2
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7392 ‡**	**K7392**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7395 ‡**	**K7395**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7393 ‡**	**K7393**	2
1999-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7242 ‡**	**K7242**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7267 ‡**	**K7267**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7241 ‡**	**K7241**	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K778 ‡**	**K778**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7155 ‡**	**K7155**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7025 ‡**	**K7025**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo roscado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K727 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2010	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1
	V6 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1
2009	Hasta 3/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81348**		1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1
	V6 Cyl, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 4/09, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81380**		1
2008	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81348**		1
2007	Laramie, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
	Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	SLT, ST, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81352**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	V6 Cyl, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	V8 Cyl, SLT, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
2007-2006	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81352**		1
	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
2006	V6 Cyl, Laramie, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
	V6 Cyl, SLT, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	V8 Cyl, Laramie, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81352**		1
	Laramie, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81348**		1
	V6 Cyl, Laramie, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
	V6 Cyl, SLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81356**		1
	V6 Cyl, ST, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81352**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81354**		1
	V8 Cyl, ST, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81350**		1
2004	Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	V8 Cyl, SLT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1

(Cont.) Dakota–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2004 (Cont.)	V8 Cyl, Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
2003	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80866**		1
	V6 Cyl, Base Model, SLT, SLT Plus, SXT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	V6 Cyl, Base Model, SLT, SLT Plus, SXT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	V6 Cyl, SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
	V6 Cyl, SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
	V6 Cyl, SLT, SLT Plus, SXT, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80870**		1
	V6 Cyl, Sport, Sport Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	V6 Cyl, Sport, Sport Plus, Stampede, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	V6 Cyl, Sport, Sport Plus, Stampede, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
	V6 Cyl, SXT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
	V6 Cyl, SXT, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7588**		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), Sport, Sport Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
2003-2002	287(4.7L), Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
2003-2000	360(5.9L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80866**		1
	360(5.9L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7588**		1
2002	V6 Cyl, Base Model, SXT, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7588**		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
2002-2001	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80868**		1
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1
2002-2000	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
2001	V6 Cyl, Base Model, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80866**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80866**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7588**		1
	287(4.7L), Sport, Sport Plus, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
2000	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80874**		1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1

DODGE TRUCK–Dakota (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2000 (Cont.)	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
	287(4.7L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7588**		1
	287(4.7L), Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
	287(4.7L), Base Model, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7588**		1
	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
2000-1997	4 Cyl, Pickup (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80868**		1
1999-1998	318(5.2L), Base Model, Club Cab, Club Cab Super SLT, SLT, SLT Plus, Special SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Sport Plus, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
	360(5.9L), Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80866**		1
1999-1997	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80874**		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80874**		1
	V6 Cyl, Base Model, Pickup (2 puertas), Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80870**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80872**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1
	V6 Cyl, SLT, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80870**		1
	V6 Cyl, Sport, Pickup (2 puertas), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80864**		1
	V6 Cyl, Sport, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80870**		1
	V6 Cyl, Sport, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Paila grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80866**		1
	318(5.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80860**		1
1997	318(5.2L), Base Model, Club Cab, Club Cab Super SLT, SLT, Special SLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
	318(5.2L), Club Cab Sport, Sport, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590**		1
1996-1994	4 Cyl, Transmisión automática, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC770**		1
	4 Cyl, Transmisión manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC770**		1
	V6 Cyl, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC772**		1
	V6 Cyl, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC772**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160038 ‡**		2
Tope de brazo de control				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K7293**		2
Buje de brazo de control				
2010-2005	Superior		**K200287**	4
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**		2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior		**K200465**	2
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7276**	**K7276**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2004-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7194 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K7164**		2
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K7084**	**K7084**	2
1996-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7190 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K7084**	**K7084**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2005	(Opcional) Inferior derecha		**K620479**	1
	(Opcional) Inferior izquierdo		**K620478**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620006 ‡**	**K620006**	2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620476**	**K640879**	1

(Cont.) Dakota–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-2000 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620477**	**K640880**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha	**K620632**	**K620632**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda	**K620631**	**K620631**	1
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620475**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620474**	1
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha	**K620273**	**K620273**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620274**	**K620274**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha	**K620262**	**K620262**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda	**K620263**	**K620263**	1
Soporte del Strut				
2010-2008	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, Incluye asiento superior del resorte., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160196 ‡**		2
2007-2005	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador)	**K160049 ‡**	**K160049**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-2005	(Aislante solamente) Superior	**K160016**		2
2007-2005	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Superior	**K160110 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K7466**		1
	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K7466**		1
2007	Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K7466**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200266 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2006	Excepto paquete TRX, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200266 ‡**		1
	Paquete TRX Al bastidor	**K7466**		1
2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
2004-2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30″, (Reduce al ruido.) Al brazo	**K200162 ‡**		1
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.18″ Al bastidor	**K7466**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diámetro interior biselado para facilitar la instalación.) Al brazo	**K7454 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7362 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40″, (Diámetro interior biselado para facilitar la instalación.) Al brazo	**K7464 ‡**		1
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 33mm o 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2002-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K7351**		1
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.10″ Al bastidor	**K7360**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.10″ Al brazo	**K7358**	**K7358**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de .950″ Al bastidor	**K7355**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de .950″ Al brazo	**K7357**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3171 ‡**	**K3171**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750263 ‡**	**K750263**	2
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7274 ‡**	**K7274**	2
Juego de copples de la barra estabilizadora				
2004-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente buje)	**K7320**		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K8097**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700531 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento, Diseño estándar)	**K7298**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1449**		1
Brazo Auxiliar				
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm		**K7246**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7246T ‡**		1

DODGE TRUCK–Dakota (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
1999-1997 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7340 ‡**	**K7340**	1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7169 ‡**	**K7169**	1
Brazo pitman				
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7240 ‡**	**K7240**	1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K7156 ‡**	**K7156**	1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica	**K150270**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2010-1997		**K7388**		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño de 1 pieza, Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8263**	**K8263**	1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**ES2080S**	**ES2080S**	2
Terminal de dirección				
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3571 ‡** **EV800099 ‡**	**ES3571** **EV800099**	2 2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3572 ‡** **ES3573 ‡** **EV432 ‡** **ES3571 ‡** **EV406 ‡**	**ES3572** **ES3573** **ES3571** **EV406**	1 1 2 2 2
1999-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	**ES3447T ‡** **ES3446T ‡** **ES3398 ‡** **ES3399T ‡** **EV351**	**ES3447** **ES3446** **ES3398** **ES3399** **EV351**	1 1 1 2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3098RL ‡** **ES3099RL** **ES3011RL ‡** **EV252 ‡**	**ES3098RL** **ES3099RL** **ES3011RL** **EV252**	2 2 2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de muelle de Suspensión				
2002-1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera	**K200276 ‡**		2
Buje de columpio de muelle de suspensión				
2002-1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K200276 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2002	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3160 ‡**	**K3160**	1
2004-1997	Diámetro de barra contraladeo de 20mm Al bastidor	**K7386**		1
2002-1997	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	**K7385**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2005	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750379 ‡**		2
2004-1997	(Incluye una barra de metal y una funda interior de acero para mejorar la durabilidad)	**K80244 ‡**	**K80244**	2

DODGE TRUCK–Durango

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500082 ‡**	**K500082**	2
2015-2011	Superior Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K500285** **K100107 ‡**		2 2

(Cont.) Durango–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80765 ‡**	**K80765**	2
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Tipo a presión, Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7392 ‡** **K7395 ‡** **K7393 ‡**	**K7392** **K7395** **K7393**	2 2 2
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K7267 ‡** **K7241 ‡**	**K7267** **K7241**	2 2
1999-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7242 ‡**	**K7242**	2
1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7267 ‡**	**K7267**	2
Juego de resortes de suspensión				
2003	287(4.7L), SLT Plus, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), SLT, SXT, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592** **7596**		1 1
2003-2001	360(5.9L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592**		1
2002	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7596**		1
2001	287(4.7L), SLT, SLT Plus, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 287(4.7L), Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7592** **7596**		1 1
2000	318(5.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 360(5.9L), SLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 360(5.9L), SLT Plus, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7590** **7590** **7588**		1 1 1
1999	V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7594**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡**		2
Brazo de control				
2015-2012	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K642830** **K642831**	1 1
Buje de brazo de control				
2014-2012	Interior delantera inferior		**K201226**	2
2009	Diámetro exterior de 1.650″ Superior Diámetro exterior de 1.650″, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**	**K200287**	4 2
2008-2004	Superior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**	**K200287**	4 2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior		**K200465**	2
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7276**	**K7276**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2009-2004	Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200242 ‡**	**K200644**	2 2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K7084** **K7194 ‡** **K7164**	**K7084**	2 1 2
1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K7084**	**K7084**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Superior derecha Superior izquierda		**K621607** **K621608**	1 1
2009-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620201** **K620202** **K7424 ‡**	**K620201** **K620202** **K7424**	1 1 2
2003-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K620476** **K620477** **K620632** **K620631**	**K640879** **K640880** **K620632** **K620631** **K620475** **K620474**	1 1 1 1 1 1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K620273** **K620274**	**K620273** **K620274**	1 1

DODGE TRUCK–Durango (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2004	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
2003	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30″, (Reduce al ruido.) Al brazo	**K200162 ‡**		1
2003-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7362 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.40″, (Diámetro interior biselado para facilitar la instalación.) Al brazo	**K7464 ‡**		1
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Barra estabilizadora con diámetro de 1,45″ Al bastidor	**K7384**		1
1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 34.6mm Al bastidor	**K7354**		1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30″ Al bastidor	**K7361**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.30″ Al brazo	**K7359**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle Derecha		**K750579**	1
	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle Izquierda		**K750578**	1
2015-2012	R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**		1
	R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1
2013-2012	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle Derecha		**K750579**	1
	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle Izquierda		**K750578**	1
2011	Citadel, Crew, Express Derecha		**K750579**	1
	Citadel, Crew, Express Izquierda		**K750578**	1
	Heat, R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**		1
	Heat, R/T, (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1
2009-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750026 ‡**	**K750026**	2
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7274 ‡**	**K7274**	2
1998	(Juego de buje y acoplamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7274 ‡**	**K7274**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente buje)	**K7320**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1449**		1
1998		**DS1449**		1
Brazo Auxiliar				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm		**K7246**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 12mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7246T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de Montaje de 14mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7340 ‡**	**K7340**	1
Brazo pitman				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7240 ‡**	**K7240**	1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2003-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K150270**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2003-1999		**K7388**		2
Terminal de dirección				
2015-2011	Exterior derecha	**ES800972**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800972 ‡**		1
	Exterior izquierdo	**ES800973**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800973 ‡**		1
	Interior		**EV800987**	2
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800321 ‡**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800398 ‡**	**EV800398**	2
2006-2004	Extremo de varilla de 15mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800321 ‡**		2
	Extremo de varilla de 15mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800398 ‡**	**EV800398**	2
	Extremo de varilla de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800367 ‡**	**ES800367**	2
	Extremo de varilla de 16mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800573 ‡**		2
2003-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3572 ‡**	**ES3572**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3573 ‡**	**ES3573**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV432 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV406 ‡**	**EV406**	2
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		**ES3447**	1

(Cont.) Durango–DODGE TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1999 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3447T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo		**ES3446**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3446T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3398 ‡**	**ES3398**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		**ES3399**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3399T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	**EV351**	**EV351**	2
1998	Exterior derecha		**ES3447**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3447T ‡**		1
	Exterior izquierdo		**ES3446**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3446T ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3398 ‡**	**ES3398**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de muelle de Suspensión				
2002-1998	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera	**K200276 ‡**		2
Buje de columpio de muelle de suspensión				
2002-1998	(Diseño permite facilidad de instalación) A resorte	**K200276 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1999	Al bastidor	**K7385**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	Citadel, Limited, Rallye, SXT, Special Service Vehicle , (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2
2013-2012	Citadel, Crew, SXT, Special Service Vehicle , (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2
2011	Citadel, Crew, Express, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2
2009-2004	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80947 ‡**	**K80947**	2
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7371 ‡**		2

Grand Caravan–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500082 ‡**	**K500082**	2
2007-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7399 ‡**	**K7399**	2
2000-1994	Inferior		**K7185**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7257 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2017-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
2017-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2001	201(3.3L), SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80972**		1
2000	181(3.0L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	201(3.3L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7516**		1
	201(3.3L), LE, SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
	230(3.8L), ES, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7534**		1
	230(3.8L), LE, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
2000-1999	230(3.8L), SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1999	181(3.0L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Tracción delantera, Serie premium, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
	201(3.3L), Base Model, SE, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1999-1998	201(3.3L), LE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7516**		1
	230(3.8L), ES, LE, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
1998	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7476**		1
	201(3.3L), Base Model, Sport, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7534**		1
	230(3.8L), LE, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1

DODGE TRUCK–Grand Caravan (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998 (Cont.)	230(3.8L), SE, Sport, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7536**		1
1997	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7474**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7474**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
	201(3.3L), Base Model, LE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7536**		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Excepto paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
	230(3.8L), LE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
1997-1996	4 Cyl, Base Model, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7538**		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7538**		1
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1996	4 Cyl, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7536**		1
	201(3.3L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1995-1994	Base Model, C/V, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	Base Model, C/V, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC768**		1
	LE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC762**		1
	LE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC762**		1
Buje de brazo de control				
2016-2008	Trasera inferior		**K200570**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200341 ‡**		2
2007-1996	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2
	201(3.3L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
	230(3.8L) Trasera inferior		**K200402**	2
	230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200157 ‡**		2
2000-1996	181(3.0L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
1997-1996	148(2.4L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2008	Inferior derecha		**K622034**	1
	Inferior izquierdo		**K622033**	1
2007-2001	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620004 ‡**	**K620004**	1
	201(3.3L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620005 ‡**	**K620005**	1
	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620170 ‡**		1
	230(3.8L), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620171 ‡**		1
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80633 ‡**	**K80633**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80634 ‡**	**K80634**	1
1995-1994	Inferior derecha		**K620469**	1
	Inferior izquierdo		**K620280**	1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2008	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2007-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2016-2008	(Contiene rodamiento)		**K160319**	2
2007-2001	(Contiene rodamiento)	**K7374**	**K160149**	2
2000-1996	(Contiene rodamiento)	**K7259**	**K7259**	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2

(Cont.) Grand Caravan–DODGE TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2016-2008	Inferior	**K160321**		2
	Superior	**K160320**		2
2007-2001	Inferior	**K7477**		2
	(Aislante solamente) Superior	**K7475**		2
	(Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) Acero, Superior	**K160116 ‡**		2
2000-1996	Inferior	**K7458**		2
	Superior	**K7334**		2
1995-1994	Inferior	**K7338**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K7333**		2
	(Solamente placa de espaciador) Superior	**K7377**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2008	Diámetro de barra contraladeo de 28mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200220 ‡**		1
2007-2001	(Contiene bujes y piezas de desgaste, 17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200601 ‡**		1
	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7406 ‡**	**K7406**	1
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200600 ‡**		1
	(Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar) Al bastidor	**K7350**	**K7350**	1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7266**	**K7268**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K7268**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2018	Longitud total: 12,20″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2
	Longitud: 13,38″, (Opcional)		**K750619**	2
2016-2011	(Opcional)		**K750619**	2
2016-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2
Herramienta de Ajuste de Convergencia/Divergencia				
2004-2001		**T40269 ‡**		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2000-1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
2018-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800934 ‡**		2
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800403 ‡**	**ES800403**	2
2010-2008	Interior		**EV80646**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES80646 ‡**		2
		EV800616 ‡		2
2007-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3614 ‡**		2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80645 ‡**		2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3537 ‡**	**ES3537**	2
	(Llave inglesa de 1-3 / 8 ″para facilitar la instalación, utilice una herramienta de extracción para quitar la varilla de acoplamiento) Interior	**EV405 ‡**	**EV405**	2
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3401RL ‡**	**ES3401RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV362 ‡**	**EV362**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3008RL ‡**	**ES3008RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV128 ‡**	**EV128**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2017-2005	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
2004-1997	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2

DODGE TRUCK–Grand Caravan (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
1996 (Cont.)	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1995-1994	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida) Tracción delantera, Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916** **K916**		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2005	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
2007-1996	Longitud: 211mm.		**K700766**	2
2004-1997	Tracción delantera, Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
1996	Longitud: 155mm., (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
1995-1994	Tracción delantera, (Solo enlace, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
Barra Guía				
2007-2005		**DS1423**		1
2004-1997	Tracción delantera	**DS1423**		1
1996		**DS1423**		1

DODGE TRUCK–Journey

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500235 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2017-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K7256 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2011	(Con aire acondicionado)	**81498**		1
2010-2009	2360cc(2.4L), (Con aire acondicionado) 215(3.5L), (Con aire acondicionado)	**81502** **81500**		1 1
Buje de brazo de control				
2018-2009	Delantera inferior		**K201184**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2017-2009	Inferior	**K160321**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2009	Diámetro de barra oscilante de 27.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor Diámetro de barra oscilante de 28.15 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200219 ‡** **K200220 ‡**		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750382 ‡**	**K750382**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2018-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800408 ‡** **EV800611 ‡**		2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2010-2009	2360cc(2.4L), (Regular) 215(3.5L), (Regular)	**81495** **81493**		1 1
Juego de montaje del amortiguador				
2017-2009	Superior	**K160318**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2018-2009	Diámetro de barra oscilante de 22.1 mm Al bastidor Diámetro de barra oscilante de 22.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	 **K200215 ‡** **K200216 ‡**	**K201211**	1 1 1

(Cont.) Journey–DODGE TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2009	Diámetro de barra oscilante de 19.1 mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200214 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K750706 ‡**		2

Contour–FORD

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8683 ‡**	**K8683**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1995	Combadura más o menos 1 grado	**K80113 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2000-1998	1989cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80160 ‡** **80162 ‡**		1 1
1997-1995	1989cc(2.0L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 1989cc(2.0L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80094** **80092** **80096**		1 1 1
Buje de brazo de control				
2000-1999	Trasera inferior		**6870549**	2
1998	Desde 12/9/97, Brazo para instalación con perno de 2' Trasera inferior Hasta 12/8/97, Brazo para instalación con perno de 4' Delantera inferior Hasta 12/8/97, Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	 **K200273 ‡**	**6870549** **F5RZ4230**	2 2 2
1997-1995	Delantera inferior Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	 **K200273 ‡**	**F5RZ4230**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	(Montaje de 2 pernos) Inferior derecha (Montaje de 2 pernos) Inferior izquierdo	**K80389** **K80390**	**K80389** **K80390**	1 1
1998	Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Inferior derecha Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Inferior izquierdo Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Inferior derecha Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Inferior izquierdo	**K80389** **K80390** **K80387** **K80388**	**K80389** **K80390** **K80387** **K80388**	1 1 1 1
1997	(Montaje de 4 pernos) Inferior derecha (Montaje de 4 pernos) Inferior izquierdo	**K80387** **K80388**	**K80387** **K80388**	1 1
1996-1995	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80387** **K80388**	**K80387** **K80388**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2000-1995	(Contiene rodamiento)	**K8741**	**K8741**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995	Al bastidor	**K8800**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995	(Acoplamiento con casquillos) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750223** **K8744 ‡**	 **K8744**	2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2000-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3471 ‡** **ES3470 ‡**	**ES3471** **ES3470**	1 1
2000-1995	Ruedas de 14″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Ruedas de 15″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV320 ‡** **EV319 ‡**	**EV320** **EV319**	2 2
1996-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3300 ‡** **ES3301 ‡**	**ES3300** **ES3301**	1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2000-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	**80091**		1

FORD–Contour (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2000-1995		**K8743**	**K8743**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995	Al bastidor	**K8801**	**K8801**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995		**K80458**	**K80458**	2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1995		**K200065**	**K200065**	2

FORD–Escort

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K8773 ‡**	**K8773**	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8619 ‡**	**K8619**	2
Juego para ajuste de camber				
2003-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K80110 ‡** **K90473**		2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1996-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 4 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K8358**		1
Juego de resortes de suspensión				
2003-1997	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado) (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC890** **CC890**		1 1
1996	4 puertas, Con portón trasero, Ranchera, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC882**		1
1995-1994	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Base Model, LX, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC882** **CC882**		1 1
Buje de brazo de control				
2002-1994	Delantera inferior Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda		**K200376** **B4553446XA** **B4553446YA**	2 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1997	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
1996-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2003-1997	(Contiene rodamiento)	**K80032**		2
2002-1998	(Rodamiento no incluido)		**K8644**	2
1996-1994	(Contiene rodamiento)	**K8697**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1994	(Contiene aislador) Superior	**K8995**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K80024**		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de .80″ Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de .870″ Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 3/4″ Al bastidor	**K80022** **K80023** **K80021**	**K201745** **K201744**	1 1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1994	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K7305** **K700526 ‡**	**K7305**	2 2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2003-1997	(Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
2002-2000	Base Model, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465 K8610		2 2
1999-1998	LX, SE, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465 K8610		2 2

(Cont.) Escort–FORD

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1996-1994	Dirección manual 112(1.8L), Dirección hidráulica 116(1.9L), Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	**K9877** **K80156** K8465		2 2 2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2003-1997		**K80367**		1
1996-1994	Cremalleras roscadas externamente, Engranajes Ford	**K80367**		1
Terminal de dirección				
2003-1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV265 ‡**	**EV265**	2
2003-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3048RL ‡**	**ES3048RL**	2
1996-1994	Cremallera y piñón asistidos, Cremallera roscada externamente marcada Spr-ef, Engranajes Ford, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV265 ‡** **EV276 ‡**	**EV265** **EV276**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2003-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1996-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 4 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K8358**		1
Juego de resortes de suspensión				
2003-2000	ZX2, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	**CC871**		1
2002-1997	Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	**CC869**		1
1999-1998	ZX2 Cool, ZX2 Hot, ZX2 Sport, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	**CC871**		1
1999-1997	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	**CC867**		1
1996	Con portón trasero, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	**CC853**		1
1996-1994	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)	**CC855**		1
1995-1994	Sedán, (Porcentaje variable, Variable) Base Model, LX, Con portón trasero, (Porcentaje variable, Variable)	**CC853** **CC853**		1 1
Brazo de control				
1996-1994	Menos 1 a más 1-1/2 de los pies del grado, (Contiene buje de poliuretano) Trasera inferior	**K100050 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1997	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
1996-1994	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2003-1994		**K8646**	**K8646**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2003	ZX2 Inferior	**K80221**		2
2002-1994	Inferior	**K80221**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de .520″ Al bastidor	**K80020**		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de .80″ Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de .830″ Al bastidor	**K80022** **K80023**	**K201745** **K201744**	1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1994	(Diseño estándar) Longitud: 5″ Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K9231 ‡** **K700530 ‡**	**K7306**	2 2 2
Conjunto para ajuste de caster				
2003-1994	Convergencia hasta más/ menos 2 grados, (Contiene buje de caucho)	**K8585**		2

Fiesta–FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017	S, SE, Titanium Inferior		**K500255**	2

FORD–Fiesta (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2014	S, SE, Titanium, (Tipo a presión) Inferior		K500255	2
2013-2011	(Tipo a presión) Inferior		K500255	2
2010-2003	Fabricado en Brasil Inferior	K500201	1008001	2
2001-1998	Inferior	K500089		2
Juego de resortes de suspensión				
2013-2011	1596cc(1.6L), Sedán, Transeje manual, (Con aire acondicionado)	81548		1
Buje de brazo de control				
2016-2014	S, SE, Titanium, (Montaje horizontal) Delantera inferior S, SE, Titanium, (Montaje vertical) Trasera inferior		K201148 K201146	2 2
2013-2011	(Montaje horizontal) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior		K201148 K201146	2 2
2012-2003	(Solamente buje) Trasera inferior		K201676	2
2010-2005	(Buje con soporte) Trasera inferior	K200375	K200375	2
2010-2003	Delantera inferior		1212807S1	2
2004-2003	(Buje con soporte) Trasera inferior		K200224	2
2003-1998	(Opcional) Delantera inferior		96FB3063AA	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Inferior izquierdo		K621186	1
2010-2009	Inferior derecha Inferior izquierdo	K621074 K621075	K620774 K620775	1 1
2008-2003	Especificaciones de México Inferior derecha Especificaciones de México Inferior izquierdo Fabricado en Brasil Inferior derecha Fabricado en Brasil Inferior izquierdo	K621074 K621075	K620774 K620775 K620230 K620231	1 1 1 1
1999-1998	Inferior derecha	K620017	K620017	1
Soporte del Strut				
2015-2011	(Contiene rodamiento)		K160446	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750612 ‡	K750612	2
2015-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750612 ‡	K750612	2
2008-2003	Fabricado en Brasil	K750224		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017	S, SE, Titanium Interior Motor atmosférico Exterior derecha Motor atmosférico Exterior izquierdo		EV800903 ES801094 ES801284	2 1 1
2016-2011	Exterior derecha		ES801094	1
2010-2003	Especificaciones de México Exterior derecha Especificaciones de México Exterior izquierdo Especificaciones de México Interior	ES800598 ES800064 EV800007	ES800598 ES800064 EV800007	1 1 2
2008-2003	Fabricado en Brasil, (Opcional) Exterior derecha		1202548	1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2010-2003	Inferior	K200580	K200580	2

FORD–Focus

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Diámetro de la base del perno: 18 mm. Inferior Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Perno con diámetro de 15mm. Inferior Motor atmosférico, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 K80992 ‡	3M513K209AA K500116 K80992	2 2 2
2007	Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80992 ‡	K80992	2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80992 ‡	K80992	2

(Cont.) Focus–FORD

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004	Desde 4/5/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Hasta 4/4/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80992 ‡ K80067 ‡	K80992 K80067	2 2
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80067 ‡	K80067	2
Placa para ajuste de camber				
2011-2000	Combadura más o menos 1 grado, Ajusta en incrementos de 1/4 de grados, (Tiene que ser reemplazado en pares)	K80001 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81030		1
2005-2003	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80170 ‡		1
2004-2003	Con portón trasero, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80170 ‡ 80170 ‡ 80172 ‡		1 1 1
2002	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80172 ‡		1
2002-2001	LX, ZTS, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) ZX3, Con portón trasero, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80170 ‡ 80170 ‡		1 1
2001	SE, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80172 ‡		1
2000	Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80170 ‡		1
Buje de brazo de control				
2011-2007	Construido en Europa Trasera inferior Excepto Construido en Europa Delantera inferior Excepto Construido en Europa, (Buje con soporte) Trasera inferior	K200558 K200066 K200067	K200558 K200066 K200067	2 2 2
2011-2000	(Solamente buje) Trasera inferior		K201676	2
2006-2000	Delantera inferior (Buje con soporte) Trasera inferior	K200066 K200067	K200066 K200067	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2012	Excepto en llantas de 15″ Inferior derecha Excepto en llantas de 15″ Inferior izquierdo		K622842 K622810	1 1
2011-2007	Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, 18mm Ball Joint Stud Inferior derecha Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, 18mm Ball Joint Stud Inferior izquierdo Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 15 mm para unión de rótula Inferior derecha Con turbocompresor e intercambiador de calor., Construido en Europa, Espárrago de 15 mm para unión de rótula Inferior izquierdo Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa Inferior derecha Motor atmosférico, Excepto Construido en Europa Inferior izquierdo	 K80407 K80408	K621050 K621049 3M513A423AF 3M513A424AF	1 1 1 1 1 1
2006-2005	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80407 K80408		1 1
2004	Desde 4/5/04 Inferior derecha Desde 4/5/04 Inferior izquierdo Hasta 4/4/04 Inferior derecha Hasta 4/4/04 Inferior izquierdo	K80407 K80408 K80405 K80406	 K80405 K80406	1 1 1 1
2003-2000	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80405 K80406	K80405 K80406	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2012	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2007-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2011-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160205 ‡		2
2007-2000	(Contiene rodamiento)	K80031	K80031	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007-2000	Superior	K160020		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2000	Excepto vehículos equipados con barra oscilante posterior Al bastidor vehículos equipados con barra oscilante posterior Al bastidor	K80151 K80150		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750554 ‡	K750554	2
2011	Longitud: 10,50″ Longitud: 10,70″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750223 K750562 ‡		2 2
2011-2000	Longitud: 10,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80066 ‡	K80066	2 2
2010-2007	Vehículos contruidos para el mercado Europeo, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80235 ‡	K80235	2

FORD–Focus (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2007 (Cont.)	vehículos fabricados para el mercado norteamericano, Longitud: 10,50″		**K750223**		2
2006-2000	Longitud: 10,50″		**K750223**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2005-2000			**K80105**		2
Terminal de dirección					
2017-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800954 ‡** **ES800955 ‡**	**ES800954** **ES800955**	1 1
2017-2012		Interior		**EV800898**	2
2013	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación) Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800954 ‡** **ES800955 ‡**	**ES800954** **ES800955**	1 1
2012	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800954 ‡** **ES800955 ‡**	**ES800954** **ES800955**	1 1
2011-2009	Dirección variable, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800780 ‡**		2
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800305 ‡** **ES800304 ‡**		1 1
2011-2007		Exterior derecha Exterior izquierdo		**3M513C367AA** **3M513290AC**	1 1
2008-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**EV80632 ‡**	**ES800722** **EV80632**	2 2
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES80580 ‡**		2
2006	Desde 12/5/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Desde 12/5/05, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Hasta 12/4/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 12/4/05, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 12/4/05, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior Exterior Interior Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	 **ES80580 ‡** **EV80632 ‡** **ES3587 ‡** **ES3588 ‡** **EV419 ‡**	**1074305** **1074306** **1085520** **EV80632** **ES3587** **ES3588** **EV419**	1 1 2 2 2 1 1 2
2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV419 ‡**	**1085520** **EV419**	2 2
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES3587 ‡** **ES3588 ‡**	**1074305** **ES3587** **1074306** **ES3588**	1 1 1 1
2004	SVT, Desde 4/5/04, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV419 ‡**	**EV419**	2
2004-2003	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, ZX5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV419 ‡**	**1085520** **EV419**	2 2
2004-2002	SVT, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	**EV461 ‡**	**1085520**	2 2
2004-2000	vehículos fabricados para el mercado norteamericano, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) vehículos fabricados para el mercado norteamericano, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior derecha Exterior izquierdo	 **ES3587 ‡** **ES3588 ‡**	**1074305** **1074306** **ES3587** **ES3588**	1 1 1 1
2002	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV419 ‡**	**1085520** **EV419**	2 2
2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV419 ‡**	**1085520** **EV419**	2 2
2000	Desde 7/1/00, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Hasta 6/30/00, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior Interior	 **EV419 ‡** **EV418 ‡**	**1085520** **EV419**	2 2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina para ajuste de camber				
2011-2000	Disco Delantera, tambor Trasera, Menos 1/2 a más 1 grado	**K80002 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2011-2008	(Resorte con relación constante., Regular)	**81003**		1
2007-2005	Con portón trasero, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**81003**		1
2004-2003	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Porcentaje variable, Variable) Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Regular)	**CC881** **80135**		1 1

(Cont.) Focus–FORD

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2004-2003 (Cont.)	LX, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular) ZX3, ZX5, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular) 1989cc(2.0L), SE, ZTS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**80099** **80099** **80135**		1 1 1
2002	ZX3, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)		**80099**		1
2002-2001	LX, ZTS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular) SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**80135** **80099**		1 1
2002-2000	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC881**		1
2001-2000	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)		**80099**		1
2000	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**80135**		1
Brazo de control					
2017-2015	S, SE, ST, Titanium, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2
2017-2000	Combadura hasta menos 1-1/2 gradosa más 5 grados, (Graduable)	Superior	**K100002 ‡**		2
2014	Ambiente, ST, Titanium, Trend, Trend Sport, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2
2013	S, SE, ST, Titanium, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2
2012	S, SE, SEL, (Brazo recto, Barra lateral)	Delantera inferior	**K660012 ‡**	**K660012**	2
2011-2000	(Brazo recto, Barra lateral) (Solamente brazo)	Delantera inferior Trasera inferior	**K660012 ‡**	**K660012** **K641244**	2 2
Buje de brazo de control					
2017-2000		Superior		**K201665**	4
2011-2000		Trasera inferior		**K201695**	2
2006-2000	Construido en Europa	Trasera		**K200423**	1
Juego de soporte del Strut					
2007-2000	Con portón trasero, Sedán, (Contiene parachoques estilo OEM, Super juego)		**K80051**	**K160283**	2
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2008	Paquete de rendimiento	Al bastidor	**K80152**		1
2007-2000	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor	**K80152**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2016	S, Titanium Motor atmosférico, SE			**K750465** **K750465**	2 2
2015	S, SE, Titanium			**K750465**	2
2014	Titanium			**K750465** **K750465**	2 2
2013	S, SE, Titanium			**K750465**	2
2012	S, SE, SEL			**K750465**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2005	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K90130 ‡** **K700525 ‡**		2 2
2004	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, ZX5, (Diseño para trabajo pesado)		**K90130 ‡**		2
2004-2003	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, ZX5, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700525 ‡**		2
2004-2002	SVT, (Contiene termoplástico buje)		**K90129 ‡**	**K90129**	1
2003	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, ZX3 High, ZX3 Mid, (Diseño para trabajo pesado)		**K90130 ‡**		2
2002	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700525 ‡**		2
2002-2000	LX, LX Austero, SE, ZTS, ZX3, (Diseño para trabajo pesado)		**K90130 ‡**		2
2001-2000	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700525 ‡**		2
Bujes de la barra de tracción					
2014	Ambiente, ST, Titanium, Trend, Trend Sport		**K200064**		2
2013	S, SE, ST, Titanium		**K200064**		2
2012	S, SE, SEL		**K200064**		2
2011-2000			**K200064**		2

Fusion–FORD

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2012-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500041 ‡**		2

FORD–Fusion (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2006	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2
2008-2007	Tracción delantera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2017-2013	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2
Buje de brazo de control				
2012-2008	Interior delantera inferior		**K200604**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2
2012-2006	Exterior delantera inferior		**K200681**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior	**K200251 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior trasera inferior	**K200250 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200249 ‡**	**K200249**	4
2007-2006	Desde 8/30/06 Interior delantera inferior		**K200604**	2
	Desde 8/30/06, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200252 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2008	(Contiene bujes) Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2
2012-2006	Inferior trasera derecha	**K620277**	**GJ6A34J00B**	1
	Inferior trasera izquierda	**K620278**	**GJ6A34J50B**	1
	Superior derecha		**K620635**	1
	Superior izquierda		**K620636**	1
2007	Desde 8/30/06, (Contiene bujes) Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2
	Hasta 8/29/06, (Contiene Buje) Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2
2006	(Contiene Buje) Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2012-2006	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160277**	2
	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160103 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200627 ‡**		2
2009	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09 Al bastidor		**K200562**	1
	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200296 ‡**		1
2009-2007	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	**K200627 ‡**		2
2008-2007	Todas las ruedas motrices Al bastidor		**K200562**	1
	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200296 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2013			**K750740**	2
2012-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750415 ‡**		2
2010	S, SE, SEL, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750415 ‡**		2
	Sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1
	Sport, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80250 ‡**	**K80250**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80251 ‡**	**K80251**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2010	2488cc(2.5L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES800797 ‡**		1
	2488cc(2.5L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800798 ‡**		1
	2488cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800774 ‡**	**EV800774**	2
	2967cc(3.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES800797 ‡**		1
	2967cc(3.0L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800798 ‡**		1
	2967cc(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800774 ‡**	**EV800774**	2
2010	3496cc(3.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2
2009-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800101 ‡**	**ES800101**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800102 ‡**	**ES800102**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800531 ‡**	**EV800531**	2

(Cont.) Fusion–FORD

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2009-2006	(Barra lateral) Delantera inferior		**K641279**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2010	Todas las ruedas motrices, Ruedas de 17″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200298 ‡**		1
	Tracción delantera, Ruedas de 16″ Al bastidor		**K201743**	1
	Tracción delantera, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200297 ‡**		1
	Tracción delantera, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200298 ‡**		1
2009	Todas las ruedas motrices, Desde 2/4/09, Ruedas de 17″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200298 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200298 ‡**		1
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″ Al bastidor		**K201743**	1
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 16″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200297 ‡**		1
	Tracción delantera, Desde 2/4/09, Ruedas de 18″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200298 ‡**		1
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09 Al bastidor		**K201743**	1
	Tracción delantera, Hasta 2/3/09, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200297 ‡**		1
2008-2007	Todas las ruedas motrices, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200298 ‡**		1
	Tracción delantera Al bastidor		**K201743**	1
	Tracción delantera, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200297 ‡**		1
2006	Al bastidor		**K201743**	1
	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200297 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2006		**K750029**	**K750029**	2

Ikon–FORD

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Fabricado en la India Inferior		**K500308**	2
2011-2008	Inferior		**94FB3395A2B**	2
2011-2002	(Opcional) Inferior	**FDBJ4134**		2
2007-2002	Inferior	**K500089**	**94FB3395A2B**	2
2001	Inferior	**K500089**		2
Juego de resortes de suspensión				
2004-2002	(Con aire acondicionado)	**1808**		1
Brazo de control				
2011-2002	Inferior derecha	**FDWP4150**	**K620016**	1
	Inferior izquierdo	**FDWP4149**	**K620015**	1
Buje de brazo de control				
2014-2012	Delantera inferior		**1212807S1**	2
	(Buje con soporte) Trasera inferior		**K200224**	2
	(Solamente buje) Trasera inferior		**K201676**	2
2011-1998	Trasera inferior		**96FB3A262**	2
2007-1998	Delantera inferior		**1010037**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2012	Inferior derecha		**K622244**	1
	Inferior izquierdo		**K622243**	1
2011-1998	Inferior derecha		**98FB3042AD**	1
	Inferior izquierdo		**98FB3051AD**	1
Soporte del Strut				
2011-1998	(Rodamiento no incluido)		**96FB3K155AG**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2012	(Opcional)		**K750350**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2
2011-2002		**K750223**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2012	Exterior derecha	**ES800598**	**ES800598**	1
	(Opcional) Exterior derecha		**1202548**	1
	Exterior izquierdo	**ES800064**	**ES800064**	1
2011-2002	Exterior derecha	**ES800439**	**1011857**	1
	(Opcional) Exterior derecha	**FDES4148**		1
	Exterior izquierdo	**ES800438**	**1011858**	1
	(Opcional) Exterior izquierdo	**FDES4147**		1

FORD–Ikon (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2011-1998		Interior	**EV800417**	**EV800063**	2
2010-1998	(Opcional)	Interior	**FDAX4153**		2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2004-2002	(Regular)		**1807**		1
Buje de brazo de control					
2011-2002		Inferior		**K200404**	2
2000-1998		Inferior		**K200228**	2
Soporte del Strut					
2011-1998	(Contiene rodamiento)			**K160152**	2

FORD–Ka

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008-2007		Inferior		**94FB3395A2B**	2
2008-2001	(Opcional)	Inferior	**FDBJ4134**		2
2006-2001		Inferior	**K500089**	**94FB3395A2B**	2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2001	(Con aire acondicionado)		**1816**		1
Buje de brazo de control					
2008-2001		Delantera inferior Trasera inferior		**89FB3063AD** **91AB3A262AA**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2001	Dirección hidráulica Dirección hidráulica Dirección manual Dirección manual	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	**FDWP0163** **FDWP0162** **FDWP4139** **FDWP4140**	**1063985** **1063986** **1032102** **1032100**	1 1 1 1
Soporte del Strut					
2008-2001	(Rodamiento no incluido)			**K160152**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2001				**K750716**	2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2008-2001		Exterior Interior	 **FDAX0270**	**1034417** **6790700**	2 2
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2008-2001	(Regular)		**1809**		1
Buje de brazo de control					
2008-2001		Inferior		**K200404**	2

FORD–Mondeo

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2007-2002		Inferior Inferior derecha	 **FDBJ4115**	**6954470** **15713395AC**	2 1
Buje de brazo de control					
2007-2002		Trasera inferior		**K200377**	2
2004-2002		Delantera inferior		**K200478**	2

(Cont.) Mondeo–FORD

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
2007-2002		Inferior derecha Inferior izquierdo		**1131386** **1131387**	1 1
Soporte del Strut					
2007-2002				**K160155**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2002				**XS4JM1C230BA**	2
DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2007-2002		Exterior derecha Exterior izquierdo	**FDES4156** **FDES4155**	**4118934** **1035691**	1 1
SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora					
2007-2002			**K750231**	**1S715C486BE**	2

Mustang–FORD

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500033 ‡**	**K500033**	2
2007	Base Model, GT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500033 ‡**	**K500033**	2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500033 ‡**	**K500033**	2
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional)	Inferior Inferior	**K8749 ‡**	**K8749** **K8661**	2 2
Juego para ajuste de camber					
2014-2005	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
2004-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K928 ‡** **K90476**		2 2
Juego cuñas para ajuste de camber					
2014-2005	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados		**K100084 ‡**		1
2004-1994	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	Soporte del strut inferior	**K80059**		1
Juego de resortes de suspensión					
2010	Base Model, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81192**		1
2009-2008	Base Model, Bullitt, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81192**		1
2007-2005	Base Model, GT, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81192**		1
2004	238(3.9L), Convertible, 2 puertas, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 238(3.9L), Convertible, 2 puertas, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 238(3.9L), Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**8594** **8732** **8732**		1 1 1
2004-1996	232(3.8L), Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 281(4.6L), GT, 2 puertas, Convertible, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**8732** **8594**		1 1
2004-1994	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 232(3.8L), Convertible, 2 puertas, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**8594** **8732**		1 1
1995-1994	232(3.8L), Coupé, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 232(3.8L), Coupé, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 302(5.0L), GT, 2 puertas, Convertible, Coupé, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**8732** **80992** **8594**		1 1 1
Buje de brazo de control					
2002-1994	(Diseño estándar)	Trasera inferior	**K8807**		2
Juego de bujes de brazo de control					
2002-1994	Except Front Hydraulic Bushing, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K8495**	**K8495**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha		**K622155**	1

FORD–Mustang (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011 (Cont.)	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo		**K622156**	1
2010	244(4.0L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha		**K622155**	1
	244(4.0L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo		**K622156**	1
	244(4.0L), Hasta 8/2/09	Inferior derecha		**K621098**	1
	244(4.0L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1
	244(4.0L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1
	281(4.6L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha		**K622155**	1
	281(4.6L), Desde 8/3/09, Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo		**K622156**	1
	281(4.6L), Hasta 8/2/09	Inferior derecha		**K621098**	1
	281(4.6L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1
	281(4.6L), Hasta 8/2/09, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1
	330(5.4L)	Inferior derecha		**K621098**	1
	330(5.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1
	330(5.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1
2009-2005		Inferior derecha		**K621098**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior derecha	**K80726 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior izquierdo	**K80727 ‡**	**K80727**	1
2004-1994		Inferior derecha		**K621105**	1
		Inferior izquierdo		**K621106**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2015	Ruedas de 20″, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
2004-1994	(Contiene parachoques)		**K90462**		2
Soporte del Strut					
2014-2011	Shelby GT500, (Contiene rodamiento, Incluye asiento superior del resorte.)			**K160199**	2
2010-2005	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160199**	2
Juego de soporte del Strut					
2004-1994			**K8634**	**K8634**	2
Buje de la barra estabilizadora					
2004-1994	Diámetro de barra contraladeo de 25mm	Al bastidor	**K9978**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K8790**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor	**K8789**		1
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	**K8788**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80899 ‡**	**K80899**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2004-1994	(Contiene buje de poliuretano)			**K700537**	2
	(Diseño estándar)		**K8848 ‡**	**K8848**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700537 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2002-1994	(Opcional)	**K8439**	**K8439**	2
	Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2004-1994	(Diseño de 2 piezas, Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8422**	**K8422**	1
Terminal de dirección				
2014-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80805 ‡**	**ES80805**	2
2010-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80804 ‡**	**EV80804**	2
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3184RL ‡**	**ES3184RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV127 ‡**	**EV127**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2010-2005	244(4.0L), Convertible, 2 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	**81075**		1
	244(4.0L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	**81077**		1
	281(4.6L), Convertible, 2 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	**81075**		1
	281(4.6L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	**81077**		1
1998-1996	232(3.8L), 2 puertas, Convertible, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	**CC827**		1

(Cont.) Mustang–FORD

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
1998-1996 (Cont.)	281(4.6L), GT, 2 puertas, Convertible, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)		**CC827**		1
1995	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC827**		1
	232(3.8L), Coupé, (Porcentaje variable, Variable)		**CC835**		1
	302(5.0L), Cobra SVT, (Porcentaje variable, Variable)		**CC827**		1
1995-1994	302(5.0L), Cobra SVT, GT, Convertible, 2 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC827**		1
	302(5.0L), GT, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)		**CC835**		1
1994	232(3.8L), Convertible, 2 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC835**		1
	232(3.8L), Coupé, (Porcentaje variable, Variable)		**CC843**		1
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor	**K8802**		1
2010-2005	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K8787**		1
2004-1999	Suspensión trasera independiente, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200201 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2011	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Con goma de superior calidad que le permite un desempeño óptimo.)		**K700508 ‡**		2
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Con goma de superior calidad que le permite un desempeño óptimo.)		**K700507 ‡**		2
2010-2005	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)		**K700050 ‡**		2
2004-1999	Suspensión trasera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80102 ‡**		2

Taurus–FORD

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K8687 ‡**	**K8687**	2
Placa para ajuste de camber					
2007-1996	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados		**K8990**		1
Placa para ajuste de camber / Caster					
1995-1994	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados, Avance hasta más o menos 1-1/4 grados, (Kit de placas para ajuste.)		**K8822**		2
Juego de resortes de suspensión					
2006-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80158**		1
1999-1996	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80108**		1
	183(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80108**		1
1995-1994	V6 Cyl, GL, LX, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC858**		1
	V6 Cyl, GL, LX, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC858**		1
	V6 Cyl, LX, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC858**		1
Brazo de control					
2007-1999		Inferior derecha	**K80411**		1
		Inferior izquierdo	**K80412**		1
1998	Desde 5/13/98	Inferior derecha	**K80411**		1
	Desde 5/13/98	Inferior izquierdo	**K80412**		1
	Hasta 5/12/98	Inferior derecha	**K80409**		1
	Hasta 5/12/98	Inferior izquierdo	**K80410**		1
1997-1996		Inferior derecha	**K80409**		1
		Inferior izquierdo	**K80410**		1
Buje de brazo de control					
2014-2008		Delantera inferior		**K200362**	2
2007-1996	(Montaje vertical, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K80832 ‡**	**K80832**	2
	Base horizontal	Trasera inferior	**K80831**	**K80831**	2
1995-1994		Brazo al bastidor, parte inferior	**K8415**	**K8415**	2
	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original)	Brazo al vástago de torreta	**K8452**	**K8452**	2
	(Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Brazo al vástago de torreta	**K8613 ‡**	**K8613**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994	Base Model, Paquete de la Policía, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K8579 ‡**		1
	Base Model, Paquete de la Policía, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K8577 ‡**		1
	Base Model, GL, LX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K8425 ‡**	**K8425**	1
	GL, LX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K8427 ‡**	**K8427**	1

FORD–Taurus (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
1995-1994 (Cont.)	SHO, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K8579 ‡**		1
	SHO, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K8577 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-1994	Excepto suspensión electrónica, (Contiene parachoques)		**K90462**		2
Soporte del Strut					
2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160206**	2
2008	Desde 3/11/08, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)			**K160206**	2
2007-1996	(Contiene rodamiento)		**K8742**	**K8742**	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)		**K8630**	**K8630**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1995-1994	(Diseño mejorado, No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	**K8516 ‡**	**K8516**	1
	(No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	**K8526 ‡**	**K8526**	1
Asiento del resorte de suspensión					
2007-1996		Inferior	**K80922**		2
		Superior	**K8998**		2
1995-1994		Inferior	**K80147**		2
		Superior	**K8997**		2
Juego de control del Crossmember					
1995-1994	(No es necesario reemplazar la barra transversal)		**K8737 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2012	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200877 ‡**		1
2012-2010	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200877 ‡**		1
2011-2010	Con turbocompresor de doble entrada., (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200878 ‡**		1
2007-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K8787**		1
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K8794 ‡**	**K8794**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Resorte con relación constante.)	Al bastidor	**8794**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor	**K8802**		1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor	**K80018**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750389 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750388 ‡**		1
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750048 ‡**	**K750048**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750019 ‡**	**K750019**	1
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K8735 ‡**	**K8735**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K8734 ‡**	**K8734**	1
1995-1994	(Diseño opcional de varilla de acero)			**K8639**	2
	(Tipo Equipo Original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K8702 ‡**	**K8702**	2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2007-2000	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
1999-1996	V6 Cyl, (Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
1995-1994	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
Terminal de dirección					
2017	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2
2017-2015	SE, SHO, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2
2016-2013	SE, SHO, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2
2014	SE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2
	SHO, Excepto paquete de rendimiento, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2
2013	SE, SHO, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2
2012-2010	SEL, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800775 ‡**		2
	SHO, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800776 ‡**		2
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800580 ‡**		2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2
2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV398 ‡**	**EV398**	2
2007-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3349RL ‡**	**ES3349RL**	2
2006-1996	183(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV398 ‡**	**EV398**	2
2005-1996	181(3.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV398 ‡**	**EV398**	2

(Cont.) Taurus–FORD

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
1999-1996	207(3.4L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV328 ‡**	**EV328**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2513RL ‡**	**ES2513RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV127 ‡**	**EV127**	2

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø		**K100087 ‡**		2
2005-1994	Ranchera, 4 puertas, Más o menos 1-1/4 grados		**K8460**		1
1995-1994	Sedán, Combadura más o menos 1-1/8 grados		**K100085 ‡**		2
Juego para ajuste de camber / Toe					
2007-2006	Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)		**K8985**		1
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)		**K8985**		1
Juego de resortes de suspensión					
2006	(Resorte con relación constante., Regular)		**80093**		1
2005-1996	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**80093**		1
2004-1996	183(3.0L), Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC879**		1
1999-1996	181(3.0L), Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC879**		1
1995-1994	V6 Cyl, GL, LX, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC857 ‡**		1
	V6 Cyl, GL, LX, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC859**		1
Buje de brazo de control					
2007-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera interior	**K200105 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Externo delantero	**K200106 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200106 ‡**		4
	Más o menos 1 grado	Interior	**K8627 ‡**		2
2007-1994		Trasera		**K200416**	4
2005-2000	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera interior	**K200105 ‡**		2
	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Externo delantero	**K200106 ‡**		2
	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200106 ‡**		4
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado	Interior	**K8627 ‡**		2
2003-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior	**K8415**	**K8415**	2
Juego de montaje del amortiguador					
2005-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior	**K8774**		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2007-2006	Excepto suspensión electrónica, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
2005-1994	Sedán, Excepto suspensión electrónica, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160203 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160204 ‡**		1
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160201 ‡**		1
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160202 ‡**		1
2007-1994	Sedán		**K8636**	**K8636**	2
Bujes de la varilla del Strut					
2007-2006	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje	**K8649 ‡**	**K8649**	2
2005-2000	4 puertas, Ranchera, Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje	**K8649 ‡**	**K8649**	2
1999-1994	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje	**K8649 ‡**	**K8649**	2
1995-1994	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor	**K8675 ‡**	**K8675**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2007-1994	Sedán	Inferior	**K80146**		2
2005-1996	Ranchera, 4 puertas, (Reduce al ruido.)		**K160115 ‡**		4
Buje de la barra estabilizadora					
1999-1994	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor	**K8650**		1
	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K8650**		1

FORD–Taurus (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Ranchera, 4 puertas, Diámetro de barra contraladeo de 13mm Al bastidor Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 21mm Al bastidor Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 25mm o 26mm Al bastidor	**K80048** **K80050** **K8761**		1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750394 ‡** **K750393 ‡**		1 1
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750018 ‡**		2
2005-1996	Ranchera, 4 puertas	**K80044**		2
1995-1994	183(3.0L), Ranchera, 4 puertas 232(3.8L), Ranchera, 4 puertas	**K8806** **K8806**		2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007-2006	(Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original) (Diseño estándar) (Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700055** **K8805** **K3124** **K700541 ‡**	**K3124**	2 2 2 2
2005-1994	Sedán, (Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original) Sedán, (Diseño estándar) Sedán, (Diseño para trabajo pesado) Sedán, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700055** **K8805** **K3124** **K700541 ‡**	**K3124**	2 2 2 2

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Buje pivote de eje				
2014-2010		**K8672**	**K8672**	2
2007-1994	Perno de 5/8″, (Diseño estándar) Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Pernos de 9/16″	**K8300** **K8621 ‡** **K8672**	**K8300** **K8672**	2 1 2
Rótula de suspensión				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Engrasable) Inferior (Opcional) Inferior	**K80197 ‡**	**K8609** **K80197**	2 2 2
2008-2007	(Opcional) Superior		**K500179**	2
2008-1994	Superior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**	**K8608**	2 2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80195 ‡**		2
2006-1994	Inferior		**K8611**	2
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80195 ‡** **K8611T ‡**		2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2014-1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/4 grados; ajuste mínimo 1/2 grados Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981** **K8982** **K8984** **K80109** **K8974** **K8972** **K8976** **K8975** **K8977** **K8978** **K8980** **K8986** **K8979**		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Juego de resortes de suspensión				
2014-2007	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370** **CC81368**		1 1
2006-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81372** **CC81370**		1 1
1998-1994	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado) (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC874** **CC874** **CC876** **CC876**		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2014-1994	(Reduce al ruido.) Inferior (Reduce al ruido.) Superior	**K160043 ‡** **K160062 ‡**		2 2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2008			**K201227**	2
2007-1997	(Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
2007-1994	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80005 ‡**		1
1996-1994	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
Juego de herrajes de brazo radial				
1998-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2014-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2
2008-1994	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
2007-1994	(Contiene buje de poliuretano) Al eje (Diseño estándar) Al eje	**K80222 ‡** **K8645**	 **K8645**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
F150				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
Buje pivote de eje				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas) Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2″ Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8292** **K8620** **K8672** **K8300**	**K8292** **K8672** **K8300**	2 1 2 2
Rótula de suspensión				
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
2014-2010	SVT Raptor, (El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500193 ‡**		2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
2011	Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
2010	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80149 ‡**	**K80149**	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8695T ‡** **K8695T006 ‡** **K80014 ‡**	 **K8695** **K8695T006** **K80014**	2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 **K8195T ‡**	**K8195**	2 2

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150				
Rótula de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K8431**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8431T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K8432**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8432T ‡**		2
Buje para ajuste de camber				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado	**K8285**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado	**K8281**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados	**K8287**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados	**K8859**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2018-2017	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1
2018-2004	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100070 ‡**		2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100025 ‡**		2
2016-2009	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1
2008-2004	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene 2 cames, pernos, guías Y hardware)	**K80087**		2
2003-1997	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	**K8701**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
2018-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1st Digit Of Spring Code On Door Is U, T, S, 3, R, Or 2, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150				
Juego de resortes de suspensión				
2018-2015 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1st Digit Of Spring Code On Door Is Y Or A, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81120**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 1st Digit Of Spring Code On Door Is S, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1
2014-2005	(Deber estándar, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81120**		1
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81120**		1
2003-1997	256(4.2L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7268**		1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80100**		1
1997	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80100**		1
1996-1995	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 117″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 117″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
1996-1994	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 117″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC820**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 117″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC818**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 117″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 117″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC820**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150				
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 138.8″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 138.8″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 138.8″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 138.8″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 138.8″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 138.8″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	V8 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 117″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 117″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 117″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 117″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150					
Juego de resortes de suspensión					
1996-1994 (Cont.)	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 139″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Excepto opción de amortiguador doble, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 139″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Suspensión de servicio pesado, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC824**		1
Aislador para resorte de suspensión					
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.)	Superior	**K160063 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2010-2009		Delantera inferior		**K200650**	2
2008-2005	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Delantera inferior Superior Trasera inferior	**K80417**	**K200515** **K80417** **K200516**	2 2 2
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F Nuevo Estilo de Carrocería, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Delantera inferior Trasera inferior Superior	 **K80417**	**K200515** **K200516** **K80417**	2 2 2
2003-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Superior Delantera inferior Trasera inferior	**K8721**	**K8721** **K200504** **K200505**	2 2 2
Juego de bujes de brazo de control					
2003-2002	Todas las ruedas motrices, (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K8765**		2
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior Inferior	**K8765** **K8764**	 **K8764**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1
2014-2013	SVT Raptor SVT Raptor	Superior derecha Superior izquierda		**K643026** **K643025**	1 1
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1
2011	Lariat, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Lariat, XL, XLT, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1
2010	XL, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) XL, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1
2009-2005	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1
2008-2005	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha Inferior izquierdo Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80402 ‡** **K80404 ‡** **K80401 ‡** **K80403 ‡**	 **K80401** **K80403**	1 1 1 1
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K80308 ‡** **K80306 ‡**	**K80308** **K80306**	1 1

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
F150				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004 (Cont.)	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80402 ‡**		1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80404 ‡**		1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80401 ‡**	**K80401**	1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80403 ‡**	**K80403**	1
2003-2002	Todas las ruedas motrices Superior derecha		**K8724**	1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Todas las ruedas motrices Superior izquierda		**K8722**	1
	Todas las ruedas motrices, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
2003-1999	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K620210**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K620211**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha		**K8724**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda		**K8722**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K8728**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8728T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K8726**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8726T ‡**		1
1998-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
Soporte de brazo radial				
1996-1994	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio) Derecha	**K8777 ‡**		1
	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio) Izquierda	**K8776 ‡**	**K8776**	1
Juego de bujes de brazo radial				
1996-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1996-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1996-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2007-2004	Universal Type, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2016-2015	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2011	Lariat, XL, XLT, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2010	XL, (Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2009	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2008-2004	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80218**	**K80218**	2
	Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80219**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2008-2004	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200331 ‡**		1
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80073**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K80074**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor	**K80078**		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K8791 ‡**		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
F150				
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K8793 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2015	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2017-2009	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2014-2010	SVT Raptor, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750511 ‡**		2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2011	Lariat, XL, XLT, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2010	XL, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2008-2006	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80338 ‡**	**K80338**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80337 ‡**	**K80337**	2
2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80338 ‡**	**K80338**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80279 ‡**	**K80279**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80337 ‡**	**K80337**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80278 ‡**		2
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80279 ‡**	**K80279**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80278 ‡**		2
1996-1994	Derecha	**K700054**	**K700054**	1
	Izquierda	**K700053**	**K700053**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1997	(Diseño para trabajo pesado)	**K8772 ‡**	**K8772**	1
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700536 ‡**		2
1996-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8434 ‡**	**K8434**	2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100014 ‡**		2
F150 Heritage				
Rótula de suspensión				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T ‡**		2
	(Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** / **K8695T006**	2 / 2
	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80014 ‡**	**K80014**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2004	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	**K8701**		2
Aislador para resorte de suspensión				
2004	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160063 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8721**	**K8721**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8765**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8764**	**K8764**	2

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
F150 Heritage				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior derecha		**K8724**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior izquierda		**K8722**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior derecha		**K8728**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8728T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Superior izquierda		**K8726**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8726T ‡**		1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80073**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K80074**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 33mm Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 35mm Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 29mm Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor	**K80078**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Diseño para trabajo pesado)	**K8772 ‡**	**K8772**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700536 ‡**		2
	Sobrealimentado, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700536 ‡**		2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100014 ‡**		2
F150 SuperCrew				
Rótula de suspensión				
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80149 ‡**	**K80149**	2
2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T ‡**		2
	(Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** **K8695T006**	2 2
	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80014 ‡**	**K80014**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005-2004	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100070 ‡**		2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100025 ‡**		2
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene 2 cames, pernos, guías Y hardware)	**K80087**		2
2003-2001	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	**K8701**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005	(Deber estándar, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81118**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81120**		1
2003-2001	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
F150 SuperCrew				
Juego de resortes de suspensión				
2003-2001 (Cont.)	330(5.4L), Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80100**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160063 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2005	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2
2004	Nuevo Estilo de Carrocería, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2
2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8721**	**K8721**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8765**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8764**	**K8764**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80402 ‡**		1
	Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80404 ‡**		1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80401 ‡**	**K80401**	1
	Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80403 ‡**	**K80403**	1
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80402 ‡**		1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80404 ‡**		1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K80401 ‡**	**K80401**	1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80403 ‡**	**K80403**	1
2003-2001	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	Motor atmosférico, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha		**K8724**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda		**K8722**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K8728**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8728T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K8726**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8726T ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2004	Universal Type, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2005-2004	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80218**	**K80218**	2
	Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80219**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-2004	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200331 ‡**		1
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80073**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K80074**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor	**K80078**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80279 ‡**	**K80279**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80337 ‡**	**K80337**	2
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80279 ‡**	**K80279**	2

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150 SuperCrew				
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-2001	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K8772 ‡** **K700536 ‡**	**K8772**	1 2
Llave para ajuste de barra de torsión				
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100014 ‡**		2
Lobo				
Rótula de suspensión				
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500060 ‡** **K80149 ‡**	 **K80149**	2 2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80014 ‡**	**K80014**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2003-1997	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
Buje de brazo de control				
2008-2004	Delantera inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Trasera inferior	 **K80417**	**K200515** **K80417** **K200516**	2 1 2
2003-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior	**K8721**	**K8721** **K200504** **K200505**	2 2 2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8765** **K8764**	 **K8764**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2004	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha Rotores de 6 espárragos, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha Rotores de 7 espárragos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K80308 ‡** **K80402 ‡** **K80404 ‡** **K80401 ‡** **K80403 ‡**	**K80308** **K80401** **K80403**	1 1 1 1 1
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	 **K620056 ‡**	**K620210** **K620211** **K620056**	1 1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80073**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80279 ‡** **K80278 ‡**	**K80279**	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1997	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K8772 ‡** **K700536 ‡**	**K8772**	1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Varilla de dirección				
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300004 ‡**		1
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1286 ‡**	**DS1286**	1
Brazo pitman				
2014-2007	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD121**		1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Cople de terminal de dirección				
2014-2007	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2
2006-1994		**ES2079S**	**ES2079S**	2
Terminal de dirección				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES800401 ‡** **ES800402 ‡** **DS300003 ‡**	**ES800401** **ES800402**	1 1 1
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES800524 ‡** **ES800523 ‡** **DS300004 ‡**		1 1 1
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES3342R ‡** **ES3203L ‡** **DS1288 ‡**	**ES3342R** **ES3203L** **DS1288**	1 1 1
F150				
Varilla central de dirección				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1426** **DS1425**	**DS1426** **DS1425**	1 1
Brazo Auxiliar				
2003-1997	(2-1/2″ entre orificios de montaje) (2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K8739T ‡** **K8747 ‡**	**K8739** **K8747**	1 1 1
Brazo pitman				
2003-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K8700 ‡**	**K8700**	1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8755 ‡** **K8750 ‡**	**K8755**	1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD123**		1
2002	Todas las ruedas motrices Delantera	**SSD122**		1
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera	**SSD122**		1
1996-1994	(Trail Boss) Delantera	**SSD50**		1
Cople de terminal de dirección				
2003-1997		**ES3368S**	**ES3368S**	2
1996-1994	Derecha Izquierda	**ES2079S** **ES2080S**	**ES2079S** **ES2080S**	1 1
Terminal de dirección				
2017-2015	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800514 ‡** **ES800515 ‡**	**ES800514** **ES800515**	1 1
2014	King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha King Ranch, Lariat, Platinum, Tremor, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800514 ‡** **ES800515 ‡**	**ES800514** **ES800515**	1 1
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2
2013-2012	King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800514 ‡** **ES800515 ‡**	**ES800514** **ES800515**	1 1
2011	Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Lariat, XL, XLT, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800514 ‡** **ES800515 ‡**	**ES800514** **ES800515**	1 1
2010	XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha XL, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800514 ‡** **ES800515 ‡**	**ES800514** **ES800515**	1 1
2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800514 ‡** **ES800515 ‡**	**ES800514** **ES800515**	1 1
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800369 ‡**		2
2008-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3691 ‡** **EV800368 ‡**	**ES3691**	2 2
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV463 ‡**	**EV463**	2
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3691 ‡** **EV463 ‡** **EV800368 ‡**	**ES3691** **EV463**	2 2 2

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150				
Terminal de dirección				
2003-1997	Exterior derecha		ES3367	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡		1
	Exterior izquierdo		ES3366	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3366T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3369T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	ES3364T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	ES3365T ‡		1
1996-1994	Exterior derecha		ES2077R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES2077RT ‡		1
	Exterior izquierdo		ES2078L	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES2078LT ‡		1
	Interior izquierdo		DS1017	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1017T ‡		1
	Eje delantero de hasta 4200 lb Interior derecha		DS1138	1
	Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1138T ‡		1
F150 Heritage				
Varilla central de dirección				
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar				
2004	(2-1/2″ entre orificios de montaje)		K8739	1
	(2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡		1
	(3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
Brazo pitman				
2004	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
Cople de terminal de dirección				
2004		ES3368S	ES3368S	2
Terminal de dirección				
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Exterior derecha		ES3367	1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡		1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Exterior izquierdo		ES3366	1
	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3366T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Interior derecha		ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Interior izquierdo		ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3369T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Interior derecha		ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	ES3364T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C Interior izquierdo		ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es C, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	ES3365T ‡		1
F150 SuperCrew				
Varilla central de dirección				
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar				
2003-2001	(2-1/2″ entre orificios de montaje)		K8739	1
	(2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8739T ‡		1
	(3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
Brazo pitman				
2003-2001	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1

(Cont.) 100, 150 Series - 1/2 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150 SuperCrew				
Juego de amortiguador de dirección				
2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera	SSD122		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Super Trail Boss) Delantera	SSD123		1
Cople de terminal de dirección				
2003-2001		ES3368S	ES3368S	2
Terminal de dirección				
2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3691 ‡	ES3691	2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV463 ‡	EV463	2
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3691 ‡	ES3691	2
2003-2001	Exterior derecha		ES3367	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡		1
	Exterior izquierdo		ES3366	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3366T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3369T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	ES3364T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	ES3365T ‡		1
Lobo				
Varilla central de dirección				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	DS1426	DS1426	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	DS1425	DS1425	1
Brazo Auxiliar				
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K8747 ‡	K8747	1
Brazo pitman				
2003-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K8700 ‡	K8700	1
Cople de terminal de dirección				
2003-1997		ES3368S	ES3368S	2
Terminal de dirección				
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3691 ‡	ES3691	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV463 ‡	EV463	2
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	EV800368 ‡		2
2003-1997	Exterior derecha		ES3367	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3367T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		ES3370	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	ES3370T ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		ES3369	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES3369T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		ES3364	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	ES3364T ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		ES3365	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	ES3365T ‡		1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E150				
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1995-1994	1-1/4″ Diámetro exterior X 2-7/8″ de largo, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior	K200129 ‡		2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2005	Al bastidor	K8655	K8655	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2005	(Juego de buje y acoplamiento)		K80015	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80015 ‡		2

FORD TRUCK–100, 150 Series - 1/2 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F150				
Buje de muelle de Suspensión				
2014-2004	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera	**K200107 ‡**		2
Buje de columpio de muelle de suspensión				
2014-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200108 ‡**		4
2004	11ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es K, N o F, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200108 ‡**		4
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2003-1999	Lightning, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750430 ‡**		2
1996-1995	Base Model, XL, XLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 13,8″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80017**		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento) Tracción en las dos ruedas (4x2) Lightning, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	**K80016** **K8662**	**K80016** **K700458** **K8662**	2 2 2
1994	Base Model, XLT, Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 13,8″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80017**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1999	Lightning, (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1
1996-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8657** **K8434 ‡**	**K8657** **K8434**	1 2
F150 Heritage				
Cople de la barra estabilizadora				
2004	SVT Lightning, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750430 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	Sobrealimentado, (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Buje pivote de eje				
2008		**K8672**	**K8672**	2
2007-1999	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″	**K8672**	**K8672**	2
2007-1994	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2
2006-1994	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1
1998-1994	Perno de 1/2″ Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8672** **K8300**	**K8672** **K8300**	2 2
Rótula de suspensión				
2008-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Engrasable) Inferior (Opcional) Inferior Superior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80197 ‡** **K80196 ‡**	 **K8609** **K80197** **K8608** 	2 2 2 2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2008-1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981** **K8982** **K8984** **K80109** **K8974** **K8972** **K8976** **K8975** **K8977** **K8978** **K8980** **K8986** **K8979**		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Juego de resortes de suspensión				
2008-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370** **CC81368**		1 1
1998-1994	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7300 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7200 lb., Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7300 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) Heavy Duty, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8450 y 8550 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) Heavy Duty, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8450 y 8550 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC876** **CC876** **CC878** **CC878**		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2008-1994	(Reduce al ruido.) Inferior (Reduce al ruido.) Superior	**K160043 ‡** **K160062 ‡**		2 2
Juego de bujes de brazo radial				
2008			**K201227**	2
2007-1994	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
2006-1994	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80005 ‡**		1
Juego de herrajes de brazo radial				
2004-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2
2008-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8690 ‡** **K8689**	**K8690** **K8689**	1 1
2007-1994	(Contiene buje de poliuretano) Al eje (Diseño estándar) Al eje	**K80222 ‡** **K8645**	 **K8645**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
Econoline E250 Ext.				
Buje pivote de eje				
2005-1999	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″ Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar) Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″	**K8312** **K8300** **K8672**	**K8312** **K8300** **K8672**	2 2 2
2000-1999	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1
Rótula de suspensión				
2005-1999	(Engrasable) Inferior Superior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	 **K80196 ‡**	**K8609** **K8608** 	2 2 2
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Opcional) Inferior	**K80197 ‡**	 **K80197**	2 2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2005-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0) Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original) Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981** **K8982** **K8984** **K80109** **K8974** **K8972** **K8976** **K8975** **K8977** **K8978** **K8980** **K8986** **K8979**		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2005-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370** **CC81368**		1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2005-1999	(Reduce al ruido.) Inferior (Reduce al ruido.) Superior	**K160043 ‡** **K160062 ‡**		2 2
Juego de bujes de brazo radial				
2005-1999	(Diseño estándar, Diseño estándar) (Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K8268** **K80005 ‡**	**K8268**	1 1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250 Ext.				
Juego de herrajes de brazo radial				
2000-1999	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1999	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
2000-1999	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
Econoline E250 Super Duty				
Buje pivote de eje				
2014-2010		**K8672**	**K8672**	2
2007-1999	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″	**K8672**	**K8672**	2
2006-2000	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1
Rótula de suspensión				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2014-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2
2014-1999	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2
2008-1999	Superior		**K8608**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2014-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-1999	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2014-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2008			**K201227**	2
2007-1999	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
2006-2000	(Diseño mejorado, Contiene buje termoplástico para resistencia al calor)	**K80005 ‡**		1
Juego de herrajes de brazo radial				
2003-2000	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2000	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2
2008-1999	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
2007-2000	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Buje pivote de eje				
2011-2008		**K8672**	**K8672**	2
2007-2006	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Buje pivote de eje				
2007-2006 (Cont.)	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	Pernos de 9/16″, Diámetro exterior de 1.762″	**K8672**	**K8672**	2
Rótula de suspensión				
2011-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2011-2006	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2
2008-2006	Superior		**K8608**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2011-2006	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2006	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2007-2006	(Diseño estándar, Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2006	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
F250				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Eje de sección en doble t mellizo, Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
Buje pivote de eje				
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo	**K8292**	**K8292**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Kit de resolución de problemas)	**K8620**		1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K8292**	**K8292**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	**K8620**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
Rótula de suspensión				
1999-1998	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80014 ‡**	**K80014**	2
1999-1997	Suspensión delantera independiente, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T ‡**		2
	Suspensión delantera independiente, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** / **K8695T006**	2 / 2

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Rótula de suspensión				
1997	Suspensión delantera independiente, (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80014 ‡**	**K80014**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8435 ‡**	**K8435**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de sección en doble t mellizo, (Opcional) Superior		**K8388**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8433 ‡**	**K8433**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo Superior		**K8432**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8432T ‡**		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras Inferior		**K8195**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje motor de 3850 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8195T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Relación de engranajes de 4.10, Eje motor de 4600 libras, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8435 ‡**	**K8435**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8433 ‡**	**K8433**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K8432**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8432T ‡**		2
Buje para ajuste de camber				
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1 grado	**K8285**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/2 grado	**K8281**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/2 grados	**K8287**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2 grados	**K8859**		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado	**K8285**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado	**K8281**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados	**K8287**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados	**K8859**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
1999	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	**K8701**		2
1998-1997	Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
	Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	**K8701**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de más de 8500 lb., Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999-1998	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80100**		1
1998	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
1997	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80098**		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80100**		1
1996	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Juego de resortes de suspensión				
1996 (Cont.)	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC820**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Distancia entre ejes de 155″, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155″, (Deber estándar, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	302(5.0L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso bruto del vehículo de menos de 8600 libras, Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155″, (Deber estándar, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb. y Más, Distancia entre ejes de 155″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8600 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
1995-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 8800 lb., (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
Aislador para resorte de suspensión				
1999-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160063 ‡**		2
Buje de brazo de control				
1999-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8721**	**K8721**	2
1997	281(4.6L), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8721**	**K8721**	2
	330(5.4L), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8721**	**K8721**	2
Juego de bujes de brazo de control				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8765**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8764**	**K8764**	2
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8765**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8764**	**K8764**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha		**K8724**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda		**K8722**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K8728**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8728T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K8726**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8726T ‡**		1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente Superior derecha		**K8724**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente Superior izquierda		**K8722**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Superior derecha		**K8728**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8728T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente Superior izquierda		**K8726**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8726T ‡**		1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250					
Ensamble de brazo de control y rótula					
1997 (Cont.)	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
Soporte de brazo radial					
1997	351(5.8L), (reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda	**K8776 ‡**	**K8776**	1
	460(7.5L), (reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda	**K8776 ‡**	**K8776**	1
1996-1994	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Derecha	**K8777 ‡**		1
	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio)	Izquierda	**K8776 ‡**	**K8776**	1
Juego de bujes de brazo radial					
1997	351(5.8L), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)		**K8361 ‡**	**K8361**	2
	351(5.8L), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)		**K80007 ‡**	**K80007**	2
	444(7.3L), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)		**K8361 ‡**	**K8361**	2
	444(7.3L), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)		**K80007 ‡**	**K80007**	2
	460(7.5L), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)		**K8361 ‡**	**K8361**	2
	460(7.5L), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)		**K80007 ‡**	**K80007**	2
1996-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)		**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)		**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial					
1997	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (10 por paquete, Tuerca inaflojable)		**K4006**		1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (10 por paquete, Tuerca inaflojable)		**K4006**		1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (10 por paquete, Tuerca inaflojable)		**K4006**		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (10 por paquete, Tuerca inaflojable)		**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial					
1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)		**K8729 ‡**		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)		**K8729 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora					
2007-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200880 ‡**		1
2006-1999		Al bastidor		**K8397**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″	Al bastidor	**K80095**	**K8380**	1
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K80073**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	**K80074**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor	**K80078**		1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1″, Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo	Al bastidor	**K8653**	**K8653**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1″, Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo	Al bastidor	**K8653**	**K8653**	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K80073**		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	**K80074**		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor	**K80078**		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K80073**		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	**K80074**		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm	Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm	Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm	Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm	Al bastidor	**K80078**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″	Al bastidor	**K8654**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″	Al bastidor	**K8656**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″	Al bastidor	**K8652**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″	Al bastidor	**K8651**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″	Al bastidor	**K8654**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″	Al bastidor	**K8656**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″	Al bastidor	**K8652**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″	Al bastidor	**K8651**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″	Al bastidor	**K8654**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250					
Buje de la barra estabilizadora					
1997 (Cont.)	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″	Al bastidor	**K8656**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″	Al bastidor	**K8652**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″	Al bastidor	**K8651**		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″	Al bastidor	**K8653**	**K8653**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″	Al bastidor	**K8654**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″	Al bastidor	**K8656**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16″	Al bastidor	**K8652**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″	Al bastidor	**K8651**		1
Cople de la barra estabilizadora					
1997	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha	**K700054**	**K700054**	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda	**K700053**	**K700053**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)		**K8662**	**K8662**	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha	**K700054**	**K700054**	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda	**K700053**	**K700053**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)		**K8662**	**K8662**	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha	**K700054**	**K700054**	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda	**K700053**	**K700053**	1
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)		**K8662**	**K8662**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Derecha	**K700054**	**K700054**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Juego de buje y acoplamiento)	Izquierda	**K700053**	**K700053**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1999-1998	(Diseño para trabajo pesado)		**K8772 ‡**	**K8772**	1
1999-1997	Suspensión delantera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700536 ‡**		2
1997	Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		**K8657**	**K8657**	1
	281(4.6L), (Diseño para trabajo pesado)		**K8772 ‡**	**K8772**	1
	330(5.4L), (Diseño para trabajo pesado)		**K8772 ‡**	**K8772**	1
1997-1994	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7700 lb., (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)		**K8434 ‡**	**K8434**	2
1996-1994	Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 7700 lb., (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		**K8657**	**K8657**	1
Llave para ajuste de barra de torsión					
1998-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Peso bruto del vehículo de menos de 8500 libras, Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)		**K100014 ‡**		2
F250 Super Duty					
Rótula de suspensión					
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Superior	**K500259 ‡**		2
2016-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Inferior		**K8607**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K8607T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80027 ‡**	**K80027**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2015-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior		**K8388**	2
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	En la barra transversal		**K500183**	1
2010-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior		**K8388**	2
2005-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional)	Superior		**K8388**	2
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de una viga, (Opcional)	Superior		**K8388**	2
Buje para ajuste de Caster / camber					
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados		**K80123**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Ajustable)		**K80154**		2
2017-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		**K80109**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)		**K8972**		2

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250 Super Duty				
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera		**K201147**	2
2010-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K200480**	2
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200901 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200881 ‡**		1
2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Al bastidor	**K700452 ‡**	**K700452**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K80043**	**K80043**	1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200880 ‡**		1
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Barra estabilizadora de 31,7mm de diámetro Al bastidor		**K80072**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Barra estabilizadora de 31,7mm de diámetro, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
2006-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor		**K8397**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″ Al bastidor		**K201740** **K80201**	1 1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80201 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80096 ‡**	**K80096**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K80095**	**K8380**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80097 ‡**		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″ Al bastidor		**K80072**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Diámetro de la barra 1.25″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80043**	**K80043**	2
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2016	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 6.85″	**K80043**	**K80043**	2
2015-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), 6.85″ Center To Center	**K80043**	**K80043**	2

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250 Super Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/12/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/11/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**		2
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**		2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80273 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80274 ‡**	**K80274**	1
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero dado servicio con espárrago ojete superior, centro a centro de 8.80″, (Acoplamiento acodado con ojetes en ambos extremos)	**K80041 ‡**	**K80041**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 8.35″, (Acoplamiento recto con ojetes en ambos extremos, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80042 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1
Barra Guía				
2004-2000	(Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**DS80797 ‡**	**DS80797**	1
1999	Desde 3/22/99, (Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**DS80797 ‡**	**DS80797**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/21/99, (Oficios de 15.5mm)	**DS80798**		1
Bujes de la barra guía				
2015-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E250				
Varilla de dirección				
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1
Brazo pitman				
2008-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
2004-1997	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
2004-1994	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80783 ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
2008-1994	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
2007-1994	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
Terminal de dirección				
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1
2006-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3202R ‡**	**ES3202R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3203L ‡**	**ES3203L**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1
Econoline E250 Ext.				
Brazo pitman				
2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80783 ‡**		1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
Econoline E250 Ext.				
Cople de terminal de dirección				
2005-1999	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
2000-1999	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Terminal de dirección				
2000-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3202R ‡**	**ES3202R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3203L ‡**	**ES3203L**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1
Econoline E250 Super Duty				
Varilla de dirección				
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1
Brazo pitman				
2014-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80783 ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
2014-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2
2007-2000	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
2007-1999	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
Terminal de dirección				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1
2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1
2006-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3202R ‡**	**ES3202R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3203L ‡**	**ES3203L**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Varilla de dirección				
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1
Brazo pitman				
2011-2006	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
2007-2006	Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Terminal de dirección				
2011-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800402 ‡**	**ES800402**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800481 ‡**		1
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1
2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1
2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1
F250				
Varilla central de dirección				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1426**	**DS1426**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1425**	**DS1425**	1
1997	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1426**	**DS1426**	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1425**	**DS1425**	1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1426**	**DS1426**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1425**	**DS1425**	1
Varilla de dirección				
1997	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1073 ‡**	**DS1073**	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
F250				
Varilla de dirección				
1997 (Cont.)	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1073 ‡**	**DS1073**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1069 ‡**	**DS1069**	1
Brazo Auxiliar				
1999-1998	(2-1/2″ entre orificios de montaje)		**K8739**	1
	(2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8739T ‡**		1
	(3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8747 ‡**	**K8747**	1
1997	281(4.6L), (2-1/2″ entre orificios de montaje)		**K8739**	1
	281(4.6L), (2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8739T ‡**		1
	281(4.6L), (3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8747 ‡**	**K8747**	1
	330(5.4L), (2-1/2″ entre orificios de montaje)		**K8739**	1
	330(5.4L), (2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8739T ‡**		1
	330(5.4L), (3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8747 ‡**	**K8747**	1
Brazo pitman				
1999-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K8700 ‡**	**K8700**	1
1997	281(4.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K8700 ‡**	**K8700**	1
	330(5.4L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K8700 ‡**	**K8700**	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8750 ‡**		1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8750 ‡**		1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8750 ‡**		1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8750 ‡**		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Número de equipo original F20A-3E651AB, (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	**SSD107 ‡**		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD82**		1
Juego de amortiguador de dirección				
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera	**SSD122**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD123**		1
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión delantera independiente Delantera	**SSD122**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión delantera independiente, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD123**		1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Trail Boss) Delantera	**SSD51**		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto vehículos equipados con barra contraladeo, (Trail Boss) Delantera	**SSD51**		1
Cople de terminal de dirección				
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Conexión de brazo pitman con biela, derecha	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3421S ‡**	**ES3421S**	1
1999-1998		**ES3368S**	**ES3368S**	2
1997	281(4.6L)	**ES3368S**	**ES3368S**	2
	330(5.4L)	**ES3368S**	**ES3368S**	2
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Cople de terminal de dirección				
1997 (Cont.)	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 20mm Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de eje frontal de hasta 4200 libras, Roscas de 22mm Derecha	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm	**ES2079S**	**ES2079S**	2
Terminal de dirección				
2006-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda	**ES3427T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda		**ES3427**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**DS1439 ‡**	**DS1439**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3423 ‡**	**ES3423**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha		**ES3417**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3417T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3418 ‡**	**ES3418**	1
1999-1998	Exterior derecha		**ES3367**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3367T ‡**		1
	Exterior izquierdo		**ES3366**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3366T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		**ES3370**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES3370T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		**ES3369**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES3369T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		**ES3364**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	**ES3364T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**ES3365**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	**ES3365T ‡**		1
1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo Exterior izquierdo		**ES2078L**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2078LT ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Eje de sección en doble t mellizo Exterior derecha		**ES2077R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2077RT ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo Interior derecha		**DS1138**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, Servicio pesado, Eje de sección en doble t mellizo, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1138T ‡**		1
	281(4.6L) Exterior derecha		**ES3367**	1
	281(4.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3367T ‡**		1
	281(4.6L) Exterior izquierdo		**ES3366**	1
	281(4.6L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3366T ‡**		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		**ES3370**	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES3370T ‡**		1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		**ES3369**	1
	281(4.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES3369T ‡**		1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		**ES3364**	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	**ES3364T ‡**		1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**ES3365**	1
	281(4.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	**ES3365T ‡**		1
	330(5.4L) Exterior derecha		**ES3367**	1
	330(5.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3367T ‡**		1
	330(5.4L) Exterior izquierdo		**ES3366**	1
	330(5.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3366T ‡**		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior derecha		**ES3370**	1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES3370T ‡**		1
	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior izquierdo		**ES3369**	1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Terminal de dirección				
1997 (Cont.)	330(5.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES3369T ‡**		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		**ES3364**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior derecha	**ES3364T ‡**		1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**ES3365**	1
	330(5.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Interior izquierdo	**ES3365T ‡**		1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		**ES3363**	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3363T ‡**		1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3362L ‡**	**ES3362L**	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1420 ‡**	**DS1420**	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**DS1017**	1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1017T ‡**		1
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2396R ‡**	**ES2396R**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		**ES3363**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3363T ‡**		1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3362L ‡**	**ES3362L**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1420 ‡**	**DS1420**	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1073 ‡**	**DS1073**	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**DS1017**	1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1017T ‡**		1
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2396R ‡**	**ES2396R**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		**ES3363**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3363T ‡**		1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3362L ‡**	**ES3362L**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1420 ‡**	**DS1420**	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1073 ‡**	**DS1073**	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo		**DS1017**	1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1017T ‡**		1
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2396R ‡**	**ES2396R**	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior derecha		**ES3363**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3363T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3362L ‡**	**ES3362L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1419 ‡**	**DS1419**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1420 ‡**	**DS1420**	1
1996-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior izquierdo		**ES2078L**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2078LT ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 20mm Interior izquierdo		**DS1017**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 20mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1017T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb Exterior derecha		**ES2077R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2077RT ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb Interior derecha		**DS1138**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1138T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2396R ‡**	**ES2396R**	1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
F250				
Terminal de dirección				
1996-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de Eje frontal de más de 4200 libras, 1″ - 18 roscas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1073 ‡**	**DS1073**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2727R ‡**	**ES2727R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2728L ‡**	**ES2728L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1069 ‡**	**DS1069**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Roscas de 22mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1072 ‡**	**DS1072**	1
F250 Super Duty				
Varilla central de dirección				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**DS300038**	1
Varilla de dirección				
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo pitman interior	**DS300037 ‡**	**DS300037**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		**DS300053**	1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) En el brazo pitman interior	**DS80749 ‡**	**DS80749**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES80752 ‡**		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) En el brazo Pitman	**ES3427T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) En el brazo Pitman		**ES3427**	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
Brazo Auxiliar				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente brazo)		**K400026**	1
Brazo pitman				
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80796 ‡**		1
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Eje de 36 dientes)	**K80794**		1
2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	**K80793 ‡**		1
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 3/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80796 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 32 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80795 ‡**	**K80795**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 3/99, (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	**K80793 ‡**		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD84**		1
Juego de amortiguador de dirección				
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad) Delantera	**SSD131 ‡**		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD127**		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3421S ‡**	**ES3421S**	1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
Terminal de dirección				
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800484 ‡**	**ES800484**	2
2016-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800483 ‡**		1

(Cont.) 200, 250 Series - 3/4 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
F250 Super Duty				
Terminal de dirección				
2010-2008 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800484 ‡**	**ES800484**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800465 ‡**		1
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80755 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80754 ‡**	**ES80754**	1
2007-2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES80753 ‡**	**ES80753**	1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha		**ES3417**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3417T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3418 ‡**	**ES3418**	1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior	**DS1438 ‡**	**DS1438**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**DS1439 ‡**	**DS1439**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3423 ‡**	**ES3423**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		**DS1433**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1433T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1434 ‡**	**DS1434**	1
SUSPENSION TRASERA				
Econoline E250				
Cople de la barra estabilizadora				
2008	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
Econoline E250 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2006	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2006	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
Econoline E250 Super Duty Ext.				
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2006	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2006	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
F250				
Buje de la barra estabilizadora				
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K80093**		1
1997	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al eje	**K8654**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al eje	**K8655**	**K8655**	1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al eje	**K8656**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al eje	**K8652**		1
	351(5.8L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al eje	**K8651**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al eje	**K8654**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al eje	**K8655**	**K8655**	1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al eje	**K8656**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al eje	**K8652**		1
	444(7.3L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al eje	**K8651**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al eje	**K8654**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al eje	**K8655**	**K8655**	1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al eje	**K8656**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al eje	**K8652**		1
	460(7.5L), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al eje	**K8651**		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al eje	**K8654**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al eje	**K8655**	**K8655**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al eje	**K8656**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al eje	**K8652**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al eje	**K8651**		1

FORD TRUCK–200, 250 Series - 3/4 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F250				
Cople de la barra estabilizadora				
2006-1999			K750455	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80278 ‡		2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡		2
1997	302(5.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K700375	2
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K700375	2
	351(5.8L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8663	K8663	2
	351(5.8L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63″, (Juego de buje y acoplamiento)	K80036		2
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K700375	2
	444(7.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8663	K8663	2
	444(7.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63″, (Juego de buje y acoplamiento)	K80036		2
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K700375	2
	460(7.5L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8663	K8663	2
	460(7.5L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63″, (Juego de buje y acoplamiento)	K80036		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		K700375	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Juego de buje y acoplamiento)	K8663	K8663	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 12,63″, (Juego de buje y acoplamiento)	K80036		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997	351(5.8L), (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	351(5.8L), (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
	444(7.3L), (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	444(7.3L), (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
	460(7.5L), (Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	460(7.5L), (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
1996-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K8657	K8657	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	K8434 ‡	K8434	2
F250 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		K80072	1
	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡		1
	Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		K80072	1
	Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡		1
2007-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	K8656		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	K80093		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 3/4″ Al bastidor	K80071		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 3/4″	K80071		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	7.93″ Center To Center		K750455	2
	7.93″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80268 ‡		2
	Distancia de 10,39″ entre centros.	K80575		2
2016-2014	Excepto paquete remolque, Excepto Paquete de Quitanieves, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
2013	Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
2012-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750261 ‡	K750261	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 12″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80269 ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″		K80269	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2016-2011	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
2010-1999	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80086		1

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Buje pivote de eje				
2000-1994	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	K8300	K8300	2
	Pernos de 1/2″	K8672	K8672	2
	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	K8621 ‡		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Buje pivote de eje				
2000-1994 (Cont.)	Pernos de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	K8312	K8312	2
Rótula de suspensión				
2000-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80197 ‡		2
	(Engrasable) Inferior		K8609	2
	(Opcional) Inferior		K80197	2
	Superior		K8608	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K80196 ‡		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2000-1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
Juego de resortes de suspensión				
2000-1999	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	444(7.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
2000-1998	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81370		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
1998	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
	444(7.3L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81368		1
	444(7.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	CC81366		1
1997-1995	444(7.3L), Base Model, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC880		1
	444(7.3L), Base Model, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880		1
1997-1994	444(7.3L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC880S		1
	444(7.3L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC880S		1
1996-1995	351(5.8L), Super XL, Excepto paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC876		1
	351(5.8L), Super XL, Excepto paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC876		1
	351(5.8L), Super XL, Excepto paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Super XL, Excepto paquete de remolque de trailer, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Super XL, Paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Super XL, Paquete de remolque de trailer, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
1996-1994	300(4.9L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC876		1
	300(4.9L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC876		1
	300(4.9L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	300(4.9L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	300(4.9L), Base Model, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	300(4.9L), Base Model, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC876		1
	351(5.8L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC876		1
	351(5.8L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Base Model, Excepto Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Base Model, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC878		1
	351(5.8L), Base Model, Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9500 lb., (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC878		1
	460(7.5L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC880S		1

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Econoline E350				
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994 (Cont.)	460(7.5L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC880S**		1
	460(7.5L), Super XL, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC878**		1
	460(7.5L), Super XL, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC878**		1
	460(7.5L), Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC880**		1
	460(7.5L), Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC880**		1
1994	444(7.3L), Base Model, XL, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC880**		1
	444(7.3L), Base Model, XL, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC880**		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC878**		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC878**		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC880**		1
	444(7.3L), Super, Super XL, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC880**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2000-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2000-1994	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1
	(Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
Juego de herrajes de brazo radial				
2000-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1994	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
Econoline E350 Super Duty				
Buje pivote de eje				
2017-2008		**K8672**	**K8672**	2
2007-1998	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2
	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	Pernos de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
2006-1997	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1
1997	Perno de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
Rótula de suspensión				
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2017-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2
2008-2007	(Opcional) Superior		**K500179**	2
2008-1997	Superior		**K8608**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1997	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-2011	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
2010-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Econoline E350 Super Duty				
Juego de resortes de suspensión				
2005-2004	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
2003-1999	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	444(7.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
1998	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
	444(7.3L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	444(7.3L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
1997	444(7.3L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC880S**		1
	444(7.3L), Super Duty Springs, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC880S**		1
	444(7.3L), Base Model, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC880**		1
	444(7.3L), Base Model, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC880**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2017-1997	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2
2014-1997	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2017-2008			**K201227**	2
2007-1997	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1
	(Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
Juego de herrajes de brazo radial				
2006-1997	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2
2008-1997	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
2007-1997	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Buje pivote de eje				
2017-2010		**K8672**	**K8672**	2
2007-1999	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.702″	**K8312**	**K8312**	2
	Perno de 5/8″, Diámetro exterior de 1.762″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	Pernos de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
2006-2004	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1
Rótula de suspensión				
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2017-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2
2017-1999	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2
2008-2007	(Opcional) Superior		**K500179**	2
2008-1999	Superior		**K8608**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999 (Cont.)	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-2011	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
2010-2006	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	363(6.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
	415(6.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
2005-2004	(Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	(Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
2003-1999	330(5.4L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	330(5.4L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	415(6.8L), (Resortes estándares, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81370**		1
	415(6.8L), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81368**		1
	444(7.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**CC81366**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2017-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2
2014-1999	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2017-2008			**K201227**	2
2007-1999	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1
	(Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
Juego de herrajes de brazo radial				
2006-2004	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2008	Diámetro de barra contraladeo de 1″, Ruedas traseras simple, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
2008	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**		2
2008-1999	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
2007-2004	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
F350				
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Perno de 5/8″, (Diseño estándar)	**K8300**	**K8300**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Pernos de 1/2″	**K8672**	**K8672**	2
Rótula de suspensión				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K8607**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8433 ‡**	**K8433**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K8432**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8432T ‡**		2
Buje para ajuste de camber				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado	**K8285**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado	**K8281**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados	**K8287**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados	**K8859**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
F350				
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994	6 Cyl, Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	300(4.9L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC822**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, (Deber estándar, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC824**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	351(5.8L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	444(7.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC844S**		1
	460(7.5L), Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), (Servicio severo, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC844S**		1
Soporte de brazo radial				
1997-1994	(reemplaza el soporte de montaje del brazo desgastado del radio) Izquierda	**K8776 ‡**	**K8776**	1

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F350				
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, Eje delantero de una viga Al bastidor	**K8762**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1″, Eje de sección en doble t mellizo Al bastidor	**K8653**	**K8653**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K8654**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K8656**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al bastidor	**K8652**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al bastidor	**K8651**		1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje delantero de una viga, (Juego de buje y acoplamiento)	**K8663**	**K8663**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha	**K700054**	**K700054**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	**K700053**	**K700053**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8434 ‡**	**K8434**	2
Bujes de la barra guía				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)	**K80034 ‡**		1
F350 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior	**K500259 ‡**		2
2016-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior		**K8607**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80027 ‡**	**K80027**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2014-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) Superior		**K8388**	2
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) En la barra transversal		**K500183**	1
2010-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados	**K80123**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80154**		2
2017-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Buje para ajuste de Caster / camber				
2004-1999 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera		**K201147**	2
2009-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K200480**	2
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200901 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1
2016-2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1
2015-2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Excepto eje de vía ancha, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
2015-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2014	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Excepto eje de vía ancha, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2012-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200883 ‡**	**K200883**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200884 ‡**	**K200884**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Ruedas traseras simple, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200881 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Ruedas traseras dobles, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200882 ‡**	**K200882**	1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200880 ‡**		1
2006	Barra estabilizadora de 22,2mm de diámetro Al bastidor	**K8651**		1
	Barra estabilizadora de 30,2mm de diámetro Al bastidor	**K8656**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor		**K201740**	1
			K80201	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80201 ‡**		1
2006-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80096 ‡**	**K80096**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80097 ‡**		1
2005-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, Eje delantero de una viga Al bastidor		**K8397**	1

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor		K201740 K80201	1 1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 32mm, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80201 ‡		1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		K80072	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ancho de 1.50″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	K80072 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K80043	K80043	2
2017-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
2016-2015	Tracción en las dos ruedas (4x2), centro a centro de 6.85″	K80043	K80043	2
2014	Tracción en las dos ruedas (4x2), 6.85″ Center To Center	K80043	K80043	2
2012-2005	Tracción en las dos ruedas (4x2), 6.85″ Center To Center	K80043	K80043	2
2010	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 2/12/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750362 ‡	K750362	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 2/11/10, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2009-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K700452 ‡	K700452	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2006-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750138 ‡		2
2004-2000	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K80273 ‡		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80274 ‡	K80274	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K80273 ‡		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de una viga, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K80274 ‡	K80274	1
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje de sección en doble t mellizo, 6.85″ Center To Center	K80043	K80043	2
1999	Eje de sección en doble t mellizo, centro a centro de 8.35″, (Acoplamiento recto con ojetes en ambos extremos, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K80042 ‡		2
	Eje delantero dado servicio con espárrago ojete superior, Eje delantero de una viga, centro a centro de 8.80″, (Acoplamiento acodado con ojetes en ambos extremos)	K80041 ‡	K80041	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1
Barra Guía				
2004-2000	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1
1999	Desde 3/22/99, (Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	DS80797 ‡	DS80797	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 3/21/99, (Oficios de 15.5mm)	DS80798		1
Bujes de la barra guía				
2015-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	K200640 ‡		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Varilla de dirección				
1998-1994	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2000-1994	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2000-1994	(Super Trail Boss) Delantera	SSD121		1
Cople de terminal de dirección				
2000-1994	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Terminal de dirección				
2000-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3202R ‡	ES3202R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3203L ‡	ES3203L	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1289 ‡	DS1289	1
	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1
Econoline E350 Super Duty				
Varilla de dirección				
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
2007-1997	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2017-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1997	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1
Juego de amortiguador de dirección				
2001-1997	(Super Trail Boss) Delantera	SSD121		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2
2007-1997	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
Terminal de dirección				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800402 ‡	ES800402	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES800481 ‡		1
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800401 ‡	ES800401	1
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS300003 ‡		1
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800523 ‡		1
2007-1997	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
2006-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1289 ‡	DS1289	1
2005-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3202R ‡	ES3202R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3203L ‡	ES3203L	1
	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS1287 ‡	DS1287	1
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Varilla de dirección				
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS300003 ‡		1
2007-1999	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
Brazo pitman				
2017-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80785 ‡		1
	Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	K80783 ‡		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	ES2012S ‡	ES2012S	2
2007-2004	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	ES2012S ‡	ES2012S	1
2007-1999	Izquierda	ES2079S	ES2079S	1
Terminal de dirección				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800401 ‡	ES800401	1
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800402 ‡	ES800402	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	ES800481 ‡		1
2017-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	DS300003 ‡		1
2014-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800401 ‡	ES800401	1
2008-1999	Ruedas traseras dobles, (Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	DS80784 ‡	DS80784	1
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800523 ‡		1
2006-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	DS1289 ‡	DS1289	1
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3202R ‡	ES3202R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3203L ‡	ES3203L	1

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Terminal de dirección				
2005-2004 (Cont.)	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1287 ‡**	**DS1287**	1
F350				
Varilla de dirección				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1073 ‡**	**DS1073**	1
Brazo pitman				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las dos ruedas (4x2), (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8769** **K8750 ‡**		1 1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Número de equipo original F20A-3E651AB, (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	**SSD107 ‡**		1
Juego de amortiguador de dirección				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD92**		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda Tracción en las dos ruedas (4x2), Indice bruto de rueda de eje frontal de hasta 4200 libras Derecha Chasis de cabina (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Ambulancia, Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡** **ES2080S** **ES2079S** **ES2012S ‡** **ES2012S ‡**	**ES2012S** **ES2080S** **ES2079S** **ES2012S** **ES2012S**	2 1 1 1 1
Terminal de dirección				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo pitman, parte interior izquierda Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), Desde 4200 libras de clasificación de eje de rueda bruta frontal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb Exterior derecha Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb Interior derecha Pickup (2 puertas, Pickup (2 puertas), cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje delantero de hasta 4200 lb, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES3009R ‡** **DS1071 ‡** **ES3009R ‡** **DS1068 ‡** **ES2078LT ‡** **DS1017T ‡** **ES2396R ‡** **DS1073 ‡** **ES2077RT ‡** **DS1138T ‡**	**ES3009R** **DS1071** **ES3009R** **DS1068** **ES2078L** **DS1017** **ES2396R** **DS1073** **ES2077R** **DS1138**	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F350 Super Duty				
Varilla central de dirección				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**DS300038**	1
Varilla de dirección				
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) En el brazo pitman interior Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha	**DS300037 ‡**	**DS300037** **DS300053**	1 1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) En el brazo pitman interior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS80749 ‡** **ES80752 ‡**	**DS80749**	1 1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional) En el brazo Pitman	**ES3427T ‡**	**ES3427**	1 1

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
F350 Super Duty				
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
Brazo Auxiliar				
2016-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solamente brazo)		**K400026**	1
Brazo pitman				
2004-2000	Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80796 ‡**		1
2004-1999	Eje de sección en doble t mellizo, (Eje de 36 dientes)	**K80794**		1
2001-2000	Eje de sección en doble t mellizo, (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación)	**K80793 ‡**		1
1999	Desde 3/99, Eje de sección en doble t mellizo, (Eje de 32 dientes, Diseño permite facilidad de instalación) Desde 3/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Hasta 2/99, Eje delantero de una viga, (Eje de 32 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80793 ‡** **K80796 ‡** **K80795 ‡**	 **K80795**	1 1 1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD84**		1
Juego de amortiguador de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Super Trail Boss) Delantera	**SSD127**		1
Cople de terminal de dirección				
2017	Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1
2017-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1
2010-2008	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor estrecho, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	2
2010-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Diseño permite facilidad de instalación)	**ES800977S ‡**		1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda	**ES3420S ‡** **ES3421S ‡**	**ES3420S** **ES3421S**	1 1
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
Terminal de dirección				
2016-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de Rosca de 1-3/8″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**DS300008 ‡** **ES80755 ‡** **ES80754 ‡** **ES800484 ‡**	 **ES80754** **ES800484**	1 1 1 2
2010-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto eje de vía ancha, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS300008 ‡** **ES80755 ‡** **ES80754 ‡** **ES800483 ‡** **ES800484 ‡** **ES800465 ‡**	 **ES80754** **ES800484**	1 1 1 1 1 1
2007-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS300008 ‡** **ES80755 ‡** **ES80754 ‡** **ES80753 ‡**	 **ES80754** **ES80753**	1 1 1 1
2007-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	 **ES3417T ‡** **ES3418 ‡**	**ES3417** **ES3418**	1 1 1

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Terminal de dirección				
2004-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior	**DS1438 ‡**	**DS1438**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**DS1439 ‡**	**DS1439**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3423 ‡**	**ES3423**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha		**DS1433**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1433T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1434 ‡**	**DS1434**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E350				
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1996	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1996	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8434 ‡**	**K8434**	2
Econoline E350 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2005	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-1997	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2003-1997	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8434 ‡**	**K8434**	2
Econoline E350 Super Duty Ext.				
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2016	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
2015	(Diseño estándar) Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
2014-2005	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-1999	(Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
F350				
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al eje	**K8654**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al eje	**K8655**	**K8655**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al eje	**K8656**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al eje	**K8652**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al eje	**K8651**		1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 133″, Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80016**	**K80016**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 136.8″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80035**	**K80035**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 155″, Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80016**	**K80016**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 160.8″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80035**	**K80035**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 168″, Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80016**	**K80016**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Eje E6, Longitud: 12,63″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80036**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 133″, Excepto eje E6, Longitud: 13,8″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80017**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 136.8″, (Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 136.8″, Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Eje E6, Longitud: 12,63″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80036**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 155″, Excepto eje E6, Longitud: 13,8″, (Juego de buje y acoplamiento)	**K80017**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 160.8″, (Juego de buje y acoplamiento)		**K80015**	2

(Cont.) 300, 350 Series - 1 Ton–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F350				
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 160.8″, Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1
	(Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8434 ‡**	**K8434**	2
F350 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		**K80072**	1
	Combustible flexible, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
	Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		**K80072**	1
	Diésel, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
2016	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″ Al bastidor		**K80072**	1
	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
2015-2014	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		**K80072**	1
	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
2012-2007	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al bastidor		**K80072**	1
	Bastidor estrecho, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
2006-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K80093**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Ruedas traseras simple Al bastidor		**K80072**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Ruedas traseras simple, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80072 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 3/4″, Distancia entre ejes de 137″, Ruedas traseras simple Al bastidor	**K80071**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 137″, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Ruedas traseras simple Al bastidor	**K8656**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 142″, Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Ruedas traseras simple Al bastidor	**K8656**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 142″, Diámetro de barra contraladeo de 3/4″, Ruedas traseras simple Al bastidor	**K80071**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	7.93″ Center To Center		**K750455**	2
	7.93″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80268 ‡**		2
	Distancia de 10,39″ entre centros.	**K80575**		2
2016-2014	Bastidor estrecho, 7.93″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80268 ‡**		2
	Bastidor estrecho, Espárrago a espárrago de 7.91″		**K750455**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2
2016-2008	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Ruedas traseras dobles, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2
2012	Tracción en las dos ruedas (4x2), 12″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80269 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″		**K80269**	2
2011-2008	Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), 7.93″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80268 ‡**		2
	Chasis de cabina (2 puertas ext.), Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Espárrago a espárrago de 7.91″		**K750455**	2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, Distancia de 15,2 pulg., entre centros., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750431 ‡**		2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), 12″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80269 ‡**		2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″		**K80269**	2
2007-2006	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), 12″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80269 ‡**		2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″		**K80269**	2
2007-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2
	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), 7.93″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80268 ‡**		2
	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), Espárrago a espárrago de 7.91″		**K750455**	2

FORD TRUCK–300, 350 Series - 1 Ton (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F350 Super Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2005-1999	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), 12″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80269 ‡**		2
	Pickup (2 puertas), Pickup (4 puertas, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago a espárrago de 10.43″		**K80269**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2015-2011	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1
2010-1999	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1

FORD TRUCK–450, 500, 550 Series

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E450 Super Duty				
Buje pivote de eje				
2017-2005		**K8672**	**K8672**	2
2006-1999	Pernos de 5/8″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K8621 ‡**		1
2004-1999	Diámetro interior de 1,76 in	**K8672**	**K8672**	2
Rótula de suspensión				
2017-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80028 ‡**	**K80028**	2
2017-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80197 ‡**		2
	(Engrasable) Inferior		**K8609**	2
	(Opcional) Inferior		**K80197**	2
2008-1999	Superior		**K8608**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K80196 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-1999	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Aislador para resorte de suspensión				
2017-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160043 ‡**		2
2014-1999	(Reduce al ruido.) Superior	**K160062 ‡**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2017-2008			**K201227**	2
2007-1999	(Contiene buje termoplástico para resistencia al calor, Rendimiento Elevado)	**K80005 ‡**		1
	(Diseño estándar)	**K8268**	**K8268**	1
Juego de herrajes de brazo radial				
2002-1999	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1999	(Contiene buje de poliuretano) Al eje	**K80222 ‡**		1
	(Diseño estándar) Al eje	**K8645**	**K8645**	1
2002-1999	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750322 ‡**	**K750322**	2
F450 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2016-2011	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina (4 puertas ext.), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F450 Super Duty				
Rótula de suspensión				
2016-2011 (Cont.)	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación Inferior		**K8607**	2
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2
	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
2014-2011	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Opcional) Superior		**K8388**	2
2010-2005	En la barra transversal		**K500183**	1
	Inferior		**K500177**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500087 ‡**	**K500087**	2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80026 ‡**	**K80026**	2
	Eje delantero de una viga Inferior		**K8607**	2
	Eje delantero de una viga, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8607T ‡**		2
	Eje delantero de una viga, (Opcional) Superior		**K8388**	2
Buje para ajuste de Caster / camber				
2017-2011	10 Lug Wheels, Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2
2010-2005	Avance / combadura más o menos 0 a 2-1/2 grados, (Ajustable)	**K80155**		2
2004-1999	0 grados, 0 grados, (Cabezal dentado)	**K8958**		2
	Más o menos 1 grado, (Cabezal dentado)	**K8962**		2
	Más o menos 1/2 grado, 1/2 grado, (Cabezal dentado)	**K8960**		2
	Más o menos 1/4 grado, (Cabezal dentado)	**K8959**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Cabezal dentado)	**K8964**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Cabezal dentado)	**K8963**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, Grado 1-3/4, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8965**		2
	Más o menos 2 grados, (Cabezal dentado)	**K8966**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8967**		2
	Más o menos 2-3/4 grados, (Cabezal dentado, Tipo Equipo Original)	**K8969**		2
	Más o menos 3.2 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80108**		2
	Menos 3/4 a 2-3/4 grados	**K8709**		2
Juego de bujes de brazo radial				
2014-2005	Delantera		**K201147**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2015	Bastidor estrecho, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2010-2009	Chasis de cabina (2 puertas), Chasis de cabina para tripulación (4 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2008	Chasis de cabina (2 puertas), (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200885 ‡**	**K200885**	1
2007-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200887 ‡**	**K200887**	1
2004-1999	4 X 4, Ancho de 1.50″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al eje		**K80072**	1
	4 X 4, Ancho de 1.50″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior de 1.875″, (Contiene termoplástico buje) Al eje	**K80072 ‡**		1
	4 X 4, Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″ Al eje		**K201740**	1
			K80201	1
	4 X 4, Ancho de 1.75″ del soporte, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, Diámetro interior: 2,15 pulg., (Contiene termoplástico buje) Al eje	**K80201 ‡**		1
2003-1999	4 X 2, Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al eje	**K80096 ‡**	**K80096**	1
	4 X 2, Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al eje	**K80097 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
2009	Desde 12/1/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750362 ‡**	**K750362**	2
	Hasta 11/30/08, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2
2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2
2007	Desde 12/18/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700452 ‡**	**K700452**	2
	Hasta 12/17/06, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**		2
2006-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750138 ‡**		2
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80273 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80274 ‡**	**K80274**	1
1999	Eje delantero dado servicio con espárrago ojete superior, centro a centro de 8.80″, (Acoplamiento acodado)	**K80041 ‡**	**K80041**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1
Barra Guía				
2004-2000	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**DS80797 ‡**	**DS80797**	1
1999	Desde 3/22/99, (Orificios de 21.5mm, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**DS80797 ‡**	**DS80797**	1

FORD TRUCK–450, 500, 550 Series (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F450 Super Duty				
Barra Guía				
1999 (Cont.)	Hasta 3/21/99, (Oficios de 15.5mm)	**DS80798**		1
Bujes de la barra guía				
2016-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200640 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E450 Super Duty				
Varilla de dirección				
2014-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS300003 ‡**		1
2007-1999	(Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Interior derecha	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1
Brazo pitman				
2017-2005	36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡**		1
2004-1999	Ruedas traseras dobles, 36 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Ruedas traseras simple, 32 dientes., (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80785 ‡** **K80783 ‡**		1 1
Juego de amortiguador de dirección				
2002-1999	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD121**		1
Cople de terminal de dirección				
2017-2008	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	2
2007-1999	1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Izquierda Derecha	**ES2079S** **ES2012S ‡**	**ES2079S** **ES2012S**	1 1
Terminal de dirección				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**ES800402 ‡** **ES800481 ‡**	**ES800402**	1 1
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800401 ‡**	**ES800401**	1
2014-2006	Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS300003 ‡**		1
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800523 ‡**		1
2007-1999	(Funcionando como una biela de la dirección, Barra de acoplamiento de conexión, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo pitman interior	**DS80784 ‡**	**DS80784**	1
2006-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1289 ‡**	**DS1289**	1
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**ES3202R ‡** **ES3203L ‡** **DS1287 ‡**	**ES3202R** **ES3203L** **DS1287**	1 1 1
F450 Super Duty				
Varilla de dirección				
2004-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo pitman, parte interior izquierda	**ES80802 ‡**		1
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda (Opcional) En el brazo pitman, parte interior izquierda	**ES3427T ‡**	**ES3427**	1 1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017-2005	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**ES3420S ‡**	**ES3420S**	1
2004-1999	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) En el brazo Pitman	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
Brazo pitman				
2004-2000	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80796 ‡**		1
1999	Desde 3/99, (Eje de 36 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Hasta 2/99, (Eje de 32 dientes, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80796 ‡** **K80795 ‡**	**K80795**	1 1
Cople de terminal de dirección				
2004-1999	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
Terminal de dirección				
2017	Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1
2016-2005	(Con espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**DS300008 ‡**		1
2010-2005	(Sin espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Exterior izquierdo	**ES80755 ‡** **ES80754 ‡**	**ES80754**	1 1
2004-2003	En la biela, parte interior derecha	**ES80803**		1

(Cont.) 450, 500, 550 Series–FORD TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
F450 Super Duty				
Terminal de dirección				
2004-1999	(Barra de acoplamiento de conexión de terminal de varilla, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**DS1440 ‡** **ES3423 ‡**	**DS1440** **ES3423**	1 1
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior	**DS1438 ‡**	**DS1438**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Econoline E450 Super Duty				
Buje de la barra estabilizadora				
2017-1999	Al bastidor	**K8655**	**K8655**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-1999	(Juego de buje y acoplamiento) Longitud: 12,9″, (Juego de buje y acoplamiento, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80015 ‡**	**K80015**	2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1999	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) (Contiene buje termoplástico para el extremo roscado de la barra)	**K8657** **K8434 ‡**	**K8657** **K8434**	1 2
F450 Super Duty				
Cople de la barra estabilizadora				
2017	7.93″ Center To Center 7.93″ Center To Center, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80268 ‡**	**K750455**	2 2
2016-2008	Bastidor estrecho, Distancia de 10,39″ entre centros.	**K80575**		2
2015-2011	Bastidor ancho, Distancia de 13,7 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750261 ‡**	**K750261**	2
2010-2008	Bastidor ancho, Distancia de 12,5 pulg., entre centros., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K700366 ‡**		2
2007-2005	Longitud total: 304mm	**K80575**		2
2004-1999	7.93″ Center To Center, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) 7.93″ Center To Center, (Doblado con 2 espárragos, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Espárrago a espárrago de 7.91″, (Doblado con 2 espárragos)	**K80278 ‡** **K80268 ‡**	 **K750455**	2 2 2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2005	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086**		1
2004-1999	Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 11000 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 12500 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 15000 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento) Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) de 9900 lb., (No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80086** **K80086** **K80086** **K80086**		1 1 1 1

Aerostar–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Todas las ruedas motrices Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8478 ‡** **K8259 ‡**	**K8478** **K8547** **K8259**	2 2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K959** **K960** **K962** **K961** **K972** **K963** **K100190**		1 1 1 1 1 1 2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC850** **CC850**		1 1
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8617 ‡** **K8512** **K8615 ‡**		1 2 1

FORD TRUCK–Aerostar (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K8219**	**K8219**	2
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 35mm Al bastidor	**K80057**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Diseño para trabajo pesado) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K8989 ‡** **K80058 ‡**	**K8989** **K80058**	1 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1997-1994	(Opcional) Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	**K8439** K8465	**K8439**	2 2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1997-1994	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8424**		1
Terminal de dirección				
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES2262RL ‡** **EV127 ‡**	**ES2262RL** **EV127**	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Variable) 244(4.0L), Todas las ruedas motrices, (Porcentaje variable, Variable)	**CC841** **CC845**		1 1
Buje de brazo de control				
1997-1994	Superior	**K8733**	**K8733**	1
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8812**		2

FORD TRUCK–Courier

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2001	Inferior (Opcional) Inferior	**K500089** **FDBJ4134**	**94FB3395A2B**	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2012-2001	(Con aire acondicionado)	**1814**		1
Buje de brazo de control				
2008-2001	Delantera inferior		**1010037**	2
2007-2001	(Opcional) Delantera inferior		**96FB3063AA**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2001	Inferior derecha Inferior izquierdo		**1015263** **1046073**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2001	Longitud: 10,50″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750223** **K80066 ‡**	**K80066**	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2001	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha Exterior izquierdo (Opcional) Exterior izquierdo Interior	**ES800439** **FDES4148** **ES800438** **FDES4147** **EV800417**	**1011857** **1011858** **EV800063**	1 1 1 1 2
2010-2001	(Opcional) Interior	**FDAX4153**		2

(Cont.) Courier–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2012-2001	Inferior		**K200228**	2

Ecosport–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2013	Inferior		**K500255**	2
2012-2004	Inferior	**K500201**	**1008001**	2
Juego de resortes de suspensión				
2006	Base Model, XLT, (Con aire acondicionado)	**81048**		1
2005-2004	Base Model, (Con aire acondicionado)	**81048**		1
Buje de brazo de control				
2015-2013	(Montaje horizontal) Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior		**K201148** **K201146**	2 2
2012-2004	(Buje con soporte) Trasera inferior (Solamente buje) Trasera inferior	**K200375**	**K200375** **K201676**	2 2
2008-2004	Delantera inferior		**1212807S1**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K621074** **K621075**	**K620774** **K620775**	1 1
Soporte del Strut				
2015-2013	(Contiene rodamiento)		**K160446**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2004		**K750224**		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2013	Exterior derecha		**ES801094**	1
2012-2004	Exterior izquierdo Interior	**ES800064** **EV800007**	**ES800064** **EV800007**	1 2
2008-2004	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha	**ES800598**	**ES800598** **1202548**	1 1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006	Base Model, XLT, (Regular)	**81015**		1
2005-2004	Base Model, (Regular)	**81015**		1
Buje de brazo de control				
2012-2004	Inferior	**K200580**	**K200580**	2

Edge–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K7436 ‡** **K90476**		2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620852** **K620853**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2007	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2010-2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160369**	2
2008-2007	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160206**	2

FORD TRUCK–Edge (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2015			K750740	2
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750159 ‡	K750159	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014	Hasta 24/12/2014., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Hasta 24/12/2014., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Hasta 24/12/2014., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	ES800473 ‡ ES800474 ‡ EV800576 ‡		1 1 2
2013-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	ES800473 ‡ ES800474 ‡ EV800576 ‡		1 1 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2010-2007	Delantera inferior Superior		K642096 K642097	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2011	Rosca M10 X 1.5, (Espárrago con bola, Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750580 ‡		2
2010-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750184 ‡	K750184	2

FORD TRUCK–Escape

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K80107 ‡	K80107	2
Juego para ajuste de camber				
2012-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	K9757 ‡ K90473	K9757	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2012-2001	Tracción delantera, Combadura positiva(+) hasta de 1-1/2 grados, (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas)	K80060		1
Juego de resortes de suspensión				
2012-2005	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80658 80656		1 1
2007-2005	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80656		1
2004-2001	1989cc(2.0L), 4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 181(3.0L), V6 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	80658 80656		1 1
Buje de brazo de control				
2013	Delantera inferior		K200483	2
2012-2005	Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200246 ‡	K200556	2 2
2004-2001	Delantera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior	K8836	K200477 K8836	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2005	Inferior derecha Inferior izquierdo	K80399 K80400	K620707 K620708	1 1
2012-2001	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	K80397 ‡ K80398 ‡		1 1
2004	From 12/22/03 Inferior derecha From 12/22/03 Inferior izquierdo	K80399 K80400		1 1
2004-2001	Inferior derecha Inferior izquierdo		K620707 K620708	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2018-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
2011-2001	(Contiene parachoques)	K90464		2

(Cont.) Escape–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2012-2001	(Contiene rodamiento)	K80143	K80143	2
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2001	Inferior	K160019		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2001	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200801 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750554 ‡	K750554	2
2012	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80296 ‡	K80296	2
2011-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750224 K80296 ‡	K80296	2
2010-2001	(Opcional)		K750350	2
2009		K750224		2
2007-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80296 ‡	K80296	2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K80104 ‡	K80104	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo Interior	ES800954 ‡ ES800955 ‡	ES800954 ES800955 EV800898	1 1 2
2012-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800911 ‡		2
2009	Rosca de extremo de varilla de 14 mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Rosca de extremo de varilla de 16 mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV800911 ‡ ES3631 ‡ EV800366 ‡	 ES3631	2 2 2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3631 ‡ EV800366 ‡	ES3631	2 2
2007-2005	Gasolina, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Gasoline/Electric, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3631 ‡ EV424 ‡ EV800769 ‡	ES3631 EV424	2 2 2
2004-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	ES3631 ‡ EV424 ‡	ES3631 EV424	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K500135 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2012-2008	(Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular)	80657		1
2007-2005	(Resorte con relación constante., Regular)	80657		1
2004-2001	1989cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Regular) 181(3.0L), (Resorte con relación constante., Regular)	80657 80657		1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2012-2001	(Reduce al ruido., Regular) Superior	K160111 ‡		2
Brazo de control				
2017-2013	Combadura hasta menos 1-1/2 gradosa más 5 grados, (Graduable) Superior	K100002 ‡		2
Buje de brazo de control				
2017-2013	Superior		K201665	4
2012-2001	Superior		K200651	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2009	Superior derecha Superior izquierda		K621661 K621662	1 1
2012-2001	Combadura 2 grados más o menos, Manguito para buje de 12 mm., (Ajustable) Superior	K100072 ‡		2
2008-2001	Inferior derecha Inferior izquierdo	K620317 K620318	K620317 K621058 K620318 K621059	1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2009	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	K750571 ‡		2

FORD TRUCK–Expedition, Expedition EL, Expedition MAX

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500060 ‡**		2
	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80149 ‡**	**K80149**	2
2002-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T ‡**		2
	(Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** **K8695T006**	2 2
	(No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80014 ‡**	**K80014**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2017-2007	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100070 ‡**		2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100025 ‡**		2
	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1
2006-2003	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado	**K80069**		2
2002-1997	Avance / combadura más o menos 2-1/2 grados, (No engrasable, Contiene levas y perno, Contiene pernos y levas)	**K8740**	**K8740**	2
	Más 3/4 a más 2-3/4 grado, (Contiene solamente levas)	**K8701**		2
Juego de resortes de suspensión				
2006-2003	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81470**		1
2002-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80920**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2002-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160063 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2009-2007	Delantera inferior		**K200650**	2
2006-2003	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K80417**	**K80417**	2
	Trasera inferior		**K200405**	2
2002-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8721**	**K8721**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior		**K200504**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior		**K200505**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-2003	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200315 ‡**	**K200315**	2
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8765**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8764**	**K8764**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620220 ‡**	**K620220**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620221 ‡**	**K620221**	1
2006-2004	Suspensión estándar Superior derecha		**K80718**	1
	Suspensión estándar Superior izquierda		**K80719**	1
2006-2003	Inferior derecha	**K80710**	**K80710**	1
	Inferior izquierdo	**K80711**	**K620232**	1
2004-2003	Suspensión autoajustable, (Contiene bujes) Superior derecha	**K80714**	**K80716**	1
	Suspensión autoajustable, (Contiene bujes) Superior izquierda	**K80715**	**K80717**	1
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K620210**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K620211**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto neumática deslizante Superior izquierda		**K8722**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto neumática deslizante, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8722T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de aire Superior derecha		**K8724**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto suspensión de aire, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8724T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620055 ‡**	**K620055**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620056 ‡**	**K620056**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K8728**	1

(Cont.) Expedition, Expedition EL, Expedition MAX–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1997 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8728T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K8726**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8726T ‡**		1
Soporte del Strut				
2014-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
2006-2003	Suspensión estándar, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80218**	**K80218**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Suspensión todo terreno, (Rodamiento no incluido, Contiene tubo protector de polvo)	**K80219**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80073**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K80074**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm Al bastidor	**K80075**	**K201754**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 35mm Al bastidor	**K80076**	**K80076**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 29mm Al bastidor	**K80077**	**K200448**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor	**K80078**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80340 ‡**	**K80340**	2
2005	Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80340 ‡**	**K80340**	2
	Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80239 ‡**	**K80239**	2
2004-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80239 ‡**	**K80239**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002	Hasta 2/17/02, (Diseño para trabajo pesado)	**K8772 ‡**	**K8772**	1
2002-1997	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700536 ‡**		2
2001-1997	(Diseño para trabajo pesado)	**K8772 ‡**	**K8772**	1
Llave para ajuste de barra de torsión				
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Menos 1/2 a más 1-1/2 grado, (Permite que la altura de conducción frontal cambie hasta 2″ arriba del fabricante de equipo original)	**K100014 ‡**		2
Expedition MAX				
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500008 ‡**	**K500008**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2014-2007	Más o menos 2 camber de grado; más o menos 1-1/2 caster de grado, (Contiene levas y perno)	**K100010**		1
2012-2007	Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., Angulo de convergencia o divergencia: ± 1ø; Angulo de avance: ± 1-1/2ø., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100070 ‡**		2
	Inclinación de hasta 1 grado, Inclinación del ángulo de comba hasta de 1-1/2 grados., (Contiene soporte, Cam Nut)	**K100025 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2007	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80308 ‡**	**K80308**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80306 ‡**	**K80306**	1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620220 ‡**	**K620220**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620221 ‡**	**K620221**	1
Soporte del Strut				
2014-2007	(Incluye aislante superior de asiento para resorte.)		**K160331**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750074 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Varilla central de dirección				
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1426**	**DS1426**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1425**	**DS1425**	1
Brazo Auxiliar				
2002-1997	(2-1/2″ entre orificios de montaje)		**K8739**	1
	(2-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8739T ‡**		1
	(3-1/2″ entre orificios de montaje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8747 ‡**	**K8747**	1

FORD TRUCK–Expedition, Expedition EL, Expedition MAX (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Expedition					
Brazo pitman					
2002-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K8700 ‡**	**K8700**	1
Juego de amortiguador de dirección					
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Delantera	**SSD122**		1
Cople de terminal de dirección					
2002-1997			**ES3368S**	**ES3368S**	2
Terminal de dirección					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3695 ‡**	**ES3695**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV456 ‡**	**EV456**	2
2002-1997		Exterior derecha		**ES3367**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3367T ‡**		1
		Exterior izquierdo		**ES3366**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3366T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior derecha		**ES3370**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**ES3370T ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	Interior izquierdo		**ES3369**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**ES3369T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior derecha		**ES3364**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior derecha	**ES3364T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Interior izquierdo		**ES3365**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Interior izquierdo	**ES3365T ‡**		1
Expedition MAX					
Terminal de dirección					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800514 ‡**	**ES800514**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800515 ‡**	**ES800515**	1
2014-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800457 ‡**	**EV800457**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Juego para ajuste de camber				
2006-2003	Plus Or Minus 2-3/4 Degree Camber	**K80064**		2
Juego de resortes de suspensión				
2013-2007	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Regular)	**81413**		1
2006-2003	Excepto suspensión de aire, (Resorte con relación constante., Regular)	**81001**		1
2002-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81149**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Servicio liviano, (Porcentaje variable, Variable)	**CC80841**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto sistema trasero nivelador de aire, (Porcentaje variable, Variable)	**CC80841**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2002-1997	(Reduce al ruido., Regular) Superior	**K160064 ‡**		2
	(Reduce al ruido., Variable) Superior	**K160064 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2006-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) En el muñón, alta	**K80212 ‡**		2
	En el muñón, baja	**K80213**		2
Soporte del Strut				
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		**K160445**	2
2006-2003	Excepto suspensión de aire, (Contiene asiento de muelle)		**K160097**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750052 ‡**	**K750052**	2
			K750074	2
2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80339 ‡**		2
2005	Desde 11/29/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80339 ‡**		2
	Hasta 11/28/04, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80127 ‡**		2
2004-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80127 ‡**		2
2002-1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80103 ‡**		2

(Cont.) Expedition, Expedition EL, Expedition MAX–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Expedition				
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1997	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	2
Expedition MAX				
Soporte del Strut				
2016-2007	Excepto suspensión autonivelante		**K160445**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750052 ‡**	**K750052**	2
			K750074	2

Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer					
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber					
1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados	Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
Buje pivote de eje					
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		**K8292**	**K8292**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)		**K8620**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)		**K8300**	**K8300**	2
Rótula de suspensión					
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K80771 ‡**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500014 ‡**	**K500014**	2
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80008 ‡**	**K80008**	2
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8695T ‡**		2
	(Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** / **K8695T006**	2 / 2
2001-1995	(Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K8411 ‡**	**K8411**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado)	Superior		**K8412**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K8412T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8673 ‡**	**K8673**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Superior	**K8676 ‡**	**K8676**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Inferior		**K8561**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8561T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	Superior		**K8560**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K8560T ‡**		2
Juego para ajuste de camber					
2017-2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2
Juego para ajuste de Caster / camber					
2005-2002	Combadura más o menos 3/4 grado, Avance más/ menos 1-1/4 grados		**K80111 ‡**		2
2001-1995	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)		**K8674**		2
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K80065 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber					
1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)		**K80109**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados		**K8986**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)		**K8984**		2

FORD TRUCK–Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Buje para ajuste de Caster / camber				
1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance				
2005-2002	Avance más/ menos 1-1/4 grados, Combadura hasta más/ menos 3/4 grado, (Reemplaza la platina de fijación original de fábrica (OE)., Kit de arandelas para trabajo pesado.) Superior	**K80056**		2
Juego de resortes de suspensión				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC868**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC868**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC870**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC870**		1
Aislador para resorte de suspensión				
1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160065 ‡**		2
Brazo de control				
2010-2006	Inferior derecha		**K621176**	1
	Inferior izquierdo		**K621177**	1
Buje de brazo de control				
2017-2011	Inferior trasera derecha		**K200779**	1
	Inferior trasera izquierda		**K200778**	1
2015-2011	Delantera inferior		**K200362**	2
2010-2006	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200194 ‡**	**K200194**	2
	Superior		**K200356**	4
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200195 ‡**	**K200195**	2
2005-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200188 ‡**	**K200188**	2
	Inferior trasera derecha		**K200497**	1
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera derecha	**K200190 ‡**		1
	Inferior trasera izquierda		**K200498**	1
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior trasera izquierda	**K200189 ‡**		1
	Superior		**K200382**	4

(Cont.) Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Buje de brazo de control				
2005-2002 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200193 ‡**		2
2001-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8705**	**K8705**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2011	Inferior derecha		**K622215**	1
2015	Hasta 9/17/14 Inferior izquierdo		**K622216**	1
2014-2011	Inferior izquierdo		**K622216**	1
2010-2006	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K80720 ‡**		1
	(Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K80721 ‡**		1
	Superior derecha	**K80722**	**K80722**	1
	Superior izquierda	**K80723**	**K80723**	1
2005	Desde 7/19/05 Superior derecha	**K80722**	**K80722**	1
	Desde 7/19/05 Superior izquierda	**K80723**	**K80723**	1
	Hasta 7/18/05, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620224 ‡**	**K620224**	1
	Hasta 7/18/05, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620225 ‡**	**K620225**	1
2005-2002	Inferior derecha		**K620491**	1
	Inferior izquierdo		**K620490**	1
2004-2002	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620224 ‡**	**K620224**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620225 ‡**	**K620225**	1
2001-1995	Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
	Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
	(Ajustable, Diseño de 2 piezas) Superior derecha		**K8710**	1
	(Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8710T ‡**		1
	(Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
	Superior izquierda		**K8708**	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1
Soporte de brazo radial				
1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K8778 ‡**		1
	Izquierda	**K9947**		1
Juego de bujes de brazo radial				
1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1
Soporte del Strut				
2005-2002	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160198 ‡**		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	(Contiene dos bujes y dos arandelas)	**K80144**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-2006	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160070 ‡**		2
2005-2004	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160069 ‡**		2
2003-2002	(Contiene espaciador, Contiene aislador, Reduce al ruido.) Superior	**K160068 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200520 ‡**	**K200520**	1
2005-2002	Diámetro de barra contraladeo de 31mm o 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80081 ‡**		1
2001-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80082 ‡**		1
1997-1995	Diámetro de barra contraladeo de 36mm Al bastidor	**K80025**	**K200422**	1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750616 ‡**		1
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750617 ‡**		1

FORD TRUCK–Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Cople de la barra estabilizadora				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diseño no-metálico de equipo original, (Estilo dog bone)	**K80159**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diseño no-metálico de equipo original, (Estilo dog bone)	**K80160**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-1995	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Varilla de dirección				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1225**	**DS1225**	1
Brazo pitman				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K80787**		1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K8834**		2
2004-1996	Todas las ruedas motrices	**K8834**		2
Juego de amortiguador de dirección				
1994	Si no está equipado con una barra estabilizadora, requerirá una estructura con orificios roscados A M10 X 1.5, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD109**		1
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2002-1995	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8424**		1
Cople de terminal de dirección				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 1″ - 18 roscas, Longitud: 5,5″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Derecha	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
Terminal de dirección				
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800952 ‡**	**ES800952**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800893 ‡**	**EV800893**	2
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80786 ‡**	**ES80786**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800278 ‡**		2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3667 ‡**		2
2005-2002	244(4.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV421 ‡**	**EV421**	2
	281(4.6L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV422 ‡**	**EV422**	2
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3461 ‡**	**ES3461**	2
2001-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2
1997-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3302RL ‡**	**ES3302RL**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2214R ‡**	**ES2214R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2215L ‡**	**ES2215L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1177 ‡**	**DS1177**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3084R ‡**	**ES3084R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3085L ‡**	**ES3085L**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior derecha	**DS1225**	**DS1225**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior izquierdo	**DS1226**	**DS1226**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Rótula de suspensión				
2005-2002	Ruedas de 16″ o 17″, (No engrasable) Superior	**K500169 ‡**	**K500169**	2
	Ruedas de 17″, (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500109 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2005-2002	Más o menos 1/2 grado	**K80112**		2

(Cont.) Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Explorer				
Arandela de inclinación de las ruedas delanteras/ángulo de avance				
2010-2002	Combadura de 1/2 grado, (Reemplaza la platina de fijación original de fábrica (OE)., Kit de arandelas para trabajo pesado.)	**K80056**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2002	(Porcentaje variable, Variable)	**CC80551**		1
Buje de brazo de control				
2005-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200192 ‡**		2
	Delantera superior	**K80099**	**K80099**	2
	Interior trasera inferior		**K200517**	2
	Trasera inferior		**K200606**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200191 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera superior	**K80100 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2002	(Contiene bujes) Superior derecha	**CK620667 ‡**		1
	(Contiene bujes) Superior izquierda	**CK620668 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-2002	(Contiene tubo de polvo)	**K160134 ‡**		2
Soporte del Strut				
2005-2002	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160135 ‡**		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	(Contiene dos bujes y dos arandelas)	**K80144**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2002	(Contiene aisladores, Contiene juegos superiores e inferiores, Reduce al ruido.)	**K160138 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750394 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750393 ‡**		1
2001-1995	(Solo enlace, La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K80139 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2006	Suspensión trasera independiente, (Diseño estándar)	**K80898**	**K80898**	2
	Suspensión trasera independiente, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700539 ‡**		2
	Suspensión trasera independiente, (Modelo unificado.)		**K6428**	2
2005-2002	Suspensión trasera independiente, (Tipo OEM, Diseño permite facilidad de instalación)	**K80033 ‡**		2
2003-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1
Terminal de dirección				
2005-2003	Excepto ruedas de 16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800562 ‡**		2
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800560 ‡**		2
2002	Desde 3/4/02, Excepto ruedas de 16″, Perno con diámetro de 17mm., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800562 ‡**		2
	Hasta 3/3/02, Excepto ruedas de 16″, Perno con diámetro de 15mm., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800561 ‡**		2
2001	Espárrago de 15 mm para unión de rótula, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800561 ‡**		2

Ranger–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K8292**	**K8292**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	**K8620**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Eje forjado	**K8606**	**K8606**	2
Rótula de suspensión				
2014-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K500302**	2
2012-2003	Suspensión de resorte helicoidal, Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2

FORD TRUCK–Ranger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Rótula de suspensión				
2012-1998	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8771T ‡**		2
2011-2002	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2
2010-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2
2002-1998	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
2001-1998	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T ‡**		2
	Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	**K8695**	**K8695**	2
	Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695T006**	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8411 ‡**	**K8411**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado) Superior		**K8412**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 28, (Diseño de espárrago roscado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8412T ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8673 ‡**	**K8673**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Eje Dana 35, (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K8676 ‡**	**K8676**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K8561**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8561T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K8560**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8560T ‡**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2011-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	**K8674**		2
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K80065 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Espárrago del perno de fijación, Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2

(Cont.) Ranger–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Espárrago del perno de fijación, Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
2003	140(2.3L), Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, Excepto Styleside, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	140(2.3L), Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, Excepto Styleside, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80664**		1
	183(3.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto Styleside, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Excepto caja angosta, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
2003-2002	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
	244(4.0L), XL, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
2003-2001	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
2002	140(2.3L), XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	183(3.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
	183(3.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
2002-2001	140(2.3L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80664**		1
	140(2.3L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80664**		1
2001	153(2.5L), Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
	183(3.0L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 112″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
	244(4.0L), XL, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
2000-1998	1er digito del código del resorte en puerta es 2, A, C, o J, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80662**		1
	1er digito del código del resorte en puerta es 2, A, C, o J, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**80662**		1
	1er digito del código del resorte en puerta es 3, G, C, o H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80664**		1
	1er digito del código del resorte en puerta es 3, G, C, o H, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**80664**		1
	1er digito del código del resorte en puerta es D o E, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80660**		1
	1er digito del código del resorte en puerta es D o E, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**80660**		1
1997-1994	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC868**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC868**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC870**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC870**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC866**		1
	V6 Cyl, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC866**		1

FORD TRUCK–Ranger (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994 (Cont.)	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC838**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	140(2.3L), XL, XLT, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	183(3.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC842**		1
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC842**		1
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC866**		1
	244(4.0L), XLT, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC866**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011-1998	(Reduce al ruido.) Superior	**K160066 ‡**		2
2003-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Inferior	**K160065 ‡**		2
1997-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160065 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2012-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2001-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K8705**	**K8705**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2009	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
2012-1998	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
2011-1998	Suspensión de barra de torsión delantera Superior izquierda		**K8708**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620498**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620499**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
2008-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
2003-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas) Superior derecha		**K8710**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8710T ‡**		1
Soporte de brazo radial				
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K8778 ‡**		1
	Izquierda	**K9947**		1
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1997-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1

(Cont.) Ranger–FORD TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2011-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone)	**K80159**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)	**K80160**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2012-1998	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo pitman				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica	**K8754**	**K8754**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete para el conductor de alto nivel, (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	**K8750 ‡**		1
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2011-1998		**K8834**		2
Juego de amortiguador de dirección				
1997-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Si no está equipado con una barra estabilizadora, requerirá una estructura con orificios roscados A M10 X 1.5, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD109**		1
1995-1994	Si no está equipado con una barra estabilizadora, requerirá una estructura con orificios roscados A M10 X 1.5, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD109**		1
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2010-2003	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8424**		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Derecha	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
Terminal de dirección				
2017-2013	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior		**EV801338**	2
2012-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3461 ‡**	**ES3461**	2
2011-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2214R ‡**	**ES2214R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2215L ‡**	**ES2215L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1177 ‡**	**DS1177**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3342R ‡**	**ES3342R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3343L ‡**	**ES3343L**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1159 ‡**	**DS1159**	1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1997-1994	1-1/4″ Diámetro exterior X 2-7/8″ de largo, 1-1/4″ Diámetro exterior X 2-7/8″ de largo, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera	**K200129 ‡**		4
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de carga útil base	**K80101**	**K80101**	2
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K80162**	**K80162**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete de carga útil de servicio pesado	**K80162**	**K80162**	2
2010-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace)	**K80162**	**K80162**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	**K80101**	**K80101**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1

FORD TRUCK–Windstar

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Placa para ajuste de camber				
2003-1995	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados	**K8991**		1
Juego de resortes de suspensión				
2003-2001	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81022**		1
2000	Base Model, Camioneta de carga mini, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) LX, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81020** **81022**		1 1
2000-1999	LX, LX Plus, Limited, SE, SEL, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81022**		1
1999	LX, Limited, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 183(3.0L), Base Model, Camioneta de carga mini, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81022** **81022**		1 1
1998-1995	183(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 232(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80102** **80102**		1 1
Brazo de control				
2003-1999	Inferior		**K200378**	2
Buje de brazo de control				
2003-1995	Interna inferior	**K8415**	**K8415**	2
1998-1995	(Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original) Brazo al vástago de torreta (Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al vástago de torreta	**K8452** **K8613 ‡**	**K8452** **K8613**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2003-1999	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80011** **K80009**	**K80011** **K80009**	1 1
1998-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K8679 ‡** **K8681 ‡**	**K8679** **K8681**	1 1
Rodamiento del Strut				
2003-2000		**K9476**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2003-1999	Universal Type, (Contiene parachoques)	**K90462**		2
1998-1995	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2003-1995	(Contiene rodamiento)	**K8677**	**K8677**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
1998-1995	(Buje de 2 piezas) Al bastidor	**K8768 ‡**	**K8768**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1995	Inferior Superior	**K80919** **K8997**		2 2
Juego de control del Crossmember				
1998-1995	(No es necesario reemplazar la barra transversal)	**K8737 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-1995	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Resorte con relación constante.) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	**K8787** **K8794 ‡** **8794** **K8802**	**K8794**	1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2003-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8702 ‡**	**K8702**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2003-1995	(Opcional) (Ser Reemplazado Por K8439)	**K8439** K8465	**K8439**	2 2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2003-1995	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8424**		1
Terminal de dirección				
2003-1995	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3181RLE** **EV315 ‡**	**ES3181RL** **EV315**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2003-1999	(Porcentaje variable, Variable)	**CC875**		1

(Cont.) Windstar–FORD TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1997	183(3.0L), Camioneta de carga mini, (Porcentaje variable, Variable) 232(3.8L), Camioneta de carga mini, (Porcentaje variable, Variable)	**CC877** **CC877**		1 1
1998-1995	183(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Opción de porcentaje variable, Porcentaje variable, Tarea pesada) 183(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Porcentaje variable, Variable) 232(3.8L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Opción de porcentaje variable, Porcentaje variable, Tarea pesada) 232(3.8L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Furgoneta solamente para pasajeros, (Porcentaje variable, Variable)	**CC875** **CC873** **CC875** **CC873**		1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1995	Excepto suspensión de aire, (Reduce al ruido., Regular) Excepto suspensión de aire, (Reduce al ruido., Variable)	**K160067 ‡** **K160067 ‡**		4 4
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2000-1995	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2
Barra Guía				
2003-1995	Excepto sistema de nivel de carga Sistema de nivel de carga	**DS1416** **DS1415**		1 1

Sonoma–GENERAL MOTORS TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K5335 ‡** **K5320 ‡**	**K5335** **K5320**	2 2
2003-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5335 ‡**	**K5335**	2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K5320 ‡** **K6145E** **K6145T ‡** **K5208E**	**K5320** **K6145** **K5208**	2 2 2 2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K5289 ‡**	**K5289**	2
Juego para ajuste de camber				
2004	Más o menos 1-1/8 grados	**K6367 ‡**		2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/8 grados	**K6367 ‡**		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Juego de resortes de suspensión				
2003-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80994**		1
1996	134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas, Pickup (3 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5662** **5662** **5664** **5664**		1 1 1 1
1996-1994	134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 134(2.2L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 262(4.3L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Paila grande, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 262(4.3L), Pickup (2 puertas), Paila corta, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5660** **5660** **5658** **5658** **5662** **5662** **5662** **5660**		1 1 1 1 1 1 1 1
1995-1994	134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5662**		1

GENERAL MOTORS TRUCK–Sonoma (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994 (Cont.)	134(2.2L), SLS, Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5662**		1
	262(4.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**5664**		1
	262(4.3L), Pickup (2 puertas, cabina ext.), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**5664**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	**K160047 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Superior	**K160045 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Con lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160047 ‡**		2
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), 1er diseño Inferior	**K160046**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2do diseño, (Sin lengüetas de cierre, Reduce al ruido.) Inferior	**K160045 ‡**		2
Brazo de control				
2001-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior derecha		**K622967**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rótula y bujes no incluidos) Inferior izquierdo		**K622966**	1
Tope de brazo de control				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K6606**		2
Buje de brazo de control				
2004	Inferior	**K6333**		2
	(Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Superior	**K7104 ‡**		2
2004-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Delantera inferior	**K5262**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K5260**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera inferior	**K3113**		2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K6333**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opcional, Buje excéntrico, Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+)) Superior	**K7104 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control				
2004	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6418 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6283**	**K6283**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6420 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	**K6282**	**K6282**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6411 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K6176**	**K6176**	2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Proporciona ajuste de combadura adicional positivo(+), Juego de ejes acodados) Superior	**K6218 ‡**	**K6218**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620173 ‡**	**K620173**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620172 ‡**	**K620172**	1
	La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		**K620464**	1
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior izquierdo		**K620300**	1
2004-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620249 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje y eje de desplazamiento, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620250 ‡**		1
2003	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K622234**	1
2003-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), La articulación de la barra estabilizadora se instala por delante de amortiguador., Paquete High Wider Zr2 Inferior derecha		**K620464**	1
2003-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión deportiva Zq8, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620251 ‡**	**K620251**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Suspensión deportiva Zq8, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620252 ‡**	**K620252**	1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K620173 ‡**	**K620173**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K620172 ‡**	**K620172**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K620261**	**K622233**	1
2002-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K620260**	**K622234**	1
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K620464**	1
2000-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K620300**	1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620251 ‡**	**K620251**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620252 ‡**	**K620252**	1

(Cont.) Sonoma–GENERAL MOTORS TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Buje Soporte Para Portador de Diferencial				
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K6572**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K6529**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6530 ‡**		1
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K6529**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 33mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6530 ‡**		1
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, (Refuerzo invisible) Al bastidor	**K6167**	**K6167**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″, (Refuerzo tendido) Al bastidor	**K6169**	**K6169**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6476**	**K6476**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6408**	**K6408**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Diseño estándar) Al bastidor	**K6437**	**K6437**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6439 ‡**	**K6439**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al brazo	**K6640**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Barra estabilizadora con diámetro de 1,13 mm. Al bastidor	**K6453**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1.06″ Al bastidor	**K5288**	**K5288**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K6451**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K6455 ‡**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K5248**	**K5248**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″ Al bastidor	**K6457**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 36mm Al bastidor	**K6459**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004	(Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2003-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Rendimiento opcional)	**K8988**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Tipo OEM)	**K5254**	**K5254**	2
Base Para Barra de Torsión				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño estándar) Al bastidor	**K6443**	**K6443**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Opción de servicio pesado incrementado, Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K6485 ‡**		2
Juego de Base Para Barra de Torsión				
2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), Paquete High Wider Zr2, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
1998-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K700356 ‡**		2

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN				
Varilla central de dirección				
2003-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1047 ‡**	**DS1047**	1
Brazo Auxiliar				
2004			**K6251**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6251T ‡**		1
2003-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		**K6251**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6251T ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K6187**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6187T ‡**		1
Brazo pitman				
2004	Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K6255 ‡**	**K6255**	1
Cople de terminal de dirección				
2004-1996		**ES2004S**	**ES2004S**	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**ES2004S**	**ES2004S**	2

GENERAL MOTORS TRUCK–Sonoma (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de terminal de dirección				
1995-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2032S**	**ES2032S**	2
Terminal de dirección				
2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡**		2
	Interior	**ES2072RLTE**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3584 ‡**		2
2003-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3584 ‡**		2
2003-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**		2
2003-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Exterior		**ES3379**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3379T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″ Interior		**ES3380**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Rosca de 11/16″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3380T ‡**		2
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta) Interior		**ES2072RL**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de barra de acoplamiento recta, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2072RLT ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Terminal de dirección de lazo compensado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3584 ‡**		2
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento acodada, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3462 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta Exterior		**ES2249RL**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), terminal de barra de acoplamiento recta, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2249RLT ‡**		2
1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior		**ES2072RL**	2
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**	**ES2072RL**	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2072RLT ‡**		2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior		**ES2072RL**	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2072RLTE**	**ES2072RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca Exterior		**ES2033RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2033RLT ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca Interior		**ES2034RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 5/8″ - 18 rosca, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2034RLT ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2004-2000	Paquete deportivo	**K700036**		2

GEO TRUCK–Tracker

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1997-1994	Inferior	**K9739**	**K9739**	2
Juego para ajuste de camber				
1997-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1997-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9870**	**K9870**	2
Soporte del Strut				
1997-1994	(Rodamiento no incluido)	**K9730**	**K9730**	2
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Al bastidor	**K90012**		1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750201 ‡**		2

(Cont.) Tracker–GEO TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994		**K90128**	**K90128**	2
	(Juego de bujes)	**K90121**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje Para Brazo Auxiliar				
1997-1994		**K9871**		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994		**ES2900S**	**ES2900S**	2
Terminal de dirección				
1997-1994	Extremos de biela externos de 90 mm de largo, (Los extremos de las barras de acoplamiento interna y externa, tienen que ser reemplazados por parejas) Exterior	**ES3045RL**	**ES3045RL**	2
	Extremos de biela internos de 340 mm de largo, (Los extremos de las barras de acoplamiento interna y externa, tienen que ser reemplazados por parejas) Interior	**ES3347RL**		2

Accord–HONDA

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
1997-1994	Combadura más o menos 1-3/4 grados	**K90143**		2
Rótula de suspensión				
2012-2008	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500128 ‡**		2
2012-1998	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K90492 ‡**		2
2007-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80228 ‡**	**K80228**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80199 ‡**		2
2002-1998	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K90336 ‡**	**K90336**	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9643 ‡**	**K9643**	2
1997-1994	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90458 ‡**		2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K90490 ‡**		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2017-2003	(Se adapta a las herramientas más populares de prensa de rótula de estilo abrazadera en C, Juego adaptador de tres (3) unidades concebido para facilitar las acciones de instalación y cambio de rótulas.)	**T80541 ‡**		1
2007-1994	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego de resortes de suspensión				
2007-2004	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81362**		1
2007-2003	V6 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81360**		1
2003	4 Cyl, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81362**		1
	4 Cyl, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81364**		1
2002-1998	2254cc(2.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81472**		1
	2997cc(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81474**		1
1997-1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9260**		1
	(Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9260**		1
Brazo de control				
2015-2013	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Transeje automático de 6 velocidades Inferior derecha		**K642509**	1
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Transeje automático de 6 velocidades Inferior izquierdo		**K642517**	1
2007-2003	Inferior derecha		**K621061**	1
	Inferior izquierdo		**K621060**	1
2002-1998	Inferior derecha	**K620044**	**K620044**	1
	Inferior izquierdo	**K620045**	**K620045**	1
1997	Inferior izquierdo		**K640862**	1
1997-1994	Inferior derecha	**K80325**	**K80325**	1
	(Opcional) Inferior derecha		**K640861**	1
	Inferior izquierdo	**K80326**	**K640862**	1
Buje de brazo de control				
2012-2008	(Montaje vertical) Interior delantera inferior		**K200507**	2
2012-2003	Externa inferior	**K200014**	**K200014**	2
	(Montaje horizontal) Interior trasera inferior	**K200078**		2
2007-2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior	**K200238 ‡**		2
	Superior		**K200078**	4

HONDA–Accord (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2007-2003 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200239 ‡**		2
2002-1994	Interna inferior	**K90436**	**K90436**	2
1997-1994	Superior		**K200682**	4
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1994	(incluye perno y tuerca) Externa inferior	**K9761 ‡**	**K9761**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2008	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda		**K620706** **K620705** **K620615** **K620614**	1 1 1 1
2007-2004	Superior derecha Superior izquierda		**K620616** **K620617**	1 1
2003	Mercados de EE.UU. y Canad Mercados de EE.UU. y Canad	Superior derecha Superior izquierda	**K620616** **K620617**	1 1
2002-1998	 (Contiene bujes) Mercados de EE.UU. y Canad, (Contiene bujes)	Superior derecha Superior derecha Superior izquierda Superior izquierda	**K620875** **CK620285 ‡** **K620876** **CK620284 ‡**	1 1 1 1
1997-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha Superior izquierda	**K90446 ‡** **K90447**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2012-1994	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
Soporte del Strut				
2007-2003	(Soporte para montaje con asiento para resorte.)	**K160223 ‡**	**K160223**	2
2002-1998	(Contiene aislador, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160215 ‡**		2
1997-1994	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	**K160053 ‡**		2
Juego de soporte del Strut				
2012-1994	Superior	**K9492**	**K9492**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
2002-1994	(Diseño mejorado) Al bastidor	**K9733**	**K9733**	1
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2003	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160140 ‡**		2
2007-2003	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160262 ‡**		2
2002-1998	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160145 ‡**		2
1997-1994	Superior	**K160023**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90554 ‡**		1
2002-1998	4 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 23mm Al bastidor 4 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 26.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor V6 Cyl, Diámetro de barra contraladeo de 27.2mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90562** **K90561 ‡** **K90563 ‡**		1 1 1
1997-1996	2675cc(2.7L) Al bastidor	**K90568**		1
1997-1995	2156cc(2.2L), EX Al bastidor 2156cc(2.2L), EX, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K90567** **K90396 ‡**		1 1
1997-1994	F22B2 SOHC, (Diseño estándar) Al bastidor	**K90195**		1
1994	EX Al bastidor	**K90567**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Izquierda (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90457 ‡** **K90456 ‡**	**K90457** **K750547**	1 1 1
2007-2005	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda Gasoline/Electric, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Gasoline/Electric, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90661 ‡** **K90660 ‡** **K90457 ‡** **K90456 ‡**	**K90661** **K90660** **K90457**	1 1 1 1
2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K90661 ‡** **K90660 ‡**	**K90661** **K90660**	1 1
2003	Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda Sedán, Construido en EE.UU, Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 1, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K90661 ‡** **K90660 ‡** **K90661 ‡**	**K90661** **K90660** **K90661**	1 1 1

(Cont.) Accord–HONDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2003 (Cont.)	Sedán, Construido en EE.UU, Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 1, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda Sedán, Desde número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C13716, Construido en Japón, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, Desde número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C13716, Construido en Japón, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda Sedán, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C013715, Construido en Japón, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Sedán, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) JH-3C013715, Construido en Japón, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda Sedán, Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 3, Construido en México, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha Sedán, Número de identificación de vehículo (VIN) comienza con 3, Construido en México, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K90660 ‡** **K90661 ‡** **K90660 ‡** **K90457 ‡** **K90456 ‡** **K90661 ‡** **K90660 ‡**	**K90660** **K90661** **K90660** **K90457** **K90661** **K90660**	1 1 1 1 1 1 1
2002-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90340 ‡** **K90341 ‡**	**K90340** **K90341**	1 1
1997-1994			**K700473**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1997-1994		**K90122**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2002-2001	J30A5, Sedán	**K90440**		2
2002-1998	4 Cyl, Coupé	**K90440**		2
2000-1998	J30A5, Coupé, Sedán	**K90440**		2
1999-1998	4 Cyl, Sedán	**K9860**		2
1997-1994	Izquierda	**K9863**		1
Terminal de dirección				
2012-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800459 ‡** **ES800460 ‡** **EV800461 ‡**	**ES800459** **ES800460** **EV800461**	1 1 2
2007-2005	V6 Cyl, EX-V6, Sedán, Transeje automático, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80208 ‡**	**EV80208**	2
2007-2003	Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo 4 Cyl, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	 **ES80287 ‡** **ES80288 ‡** **EV80210 ‡**	**EV80287** **EV80288** **EV80210**	1 1 1 1 2
2006	V6 Cyl, EX-V6, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80209 ‡**		2
2005	V6 Cyl, Coupé, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80209 ‡**		2
2004-2003	V6 Cyl, Transeje automático, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior V6 Cyl, Transeje manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80208 ‡** **EV80209 ‡**	**EV80208**	2 2
2002-2001	Coupé, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV415 ‡**	**EV415**	2
2002-2000	J30A5, Sedán Interior	**EV423**		2
2002-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo 4 Cyl, Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3491 ‡** **ES3490 ‡** **EV415 ‡**	**ES3491** **ES3490** **EV415**	1 1 2
2000-1998	Coupé Interior	**EV423**		2
1997-1994	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES3391R** **ES3392R** **EV342**	**ES3391R** **ES3392R** **EV342**	1 1 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1997-1994	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable) Superior	**K90336 ‡**	**K90336**	2
Laina para ajuste de camber				
1997-1994	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 0 a más 1-1 / 4 grado, (Contiene 4 cuñas y 2 pernos)	**K90210**		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	(Resorte con relación constante., Regular)	**81161**		1
2002-1998	(Resorte con relación constante., Regular)	**80705**		1
1997-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC257**		1

HONDA–Accord (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2017-2008	Combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Trasera inferior	**K100110 ‡**		2
2007-2006	EX, EX-V6, LX, SE, (Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Delantera inferior	**K640259 ‡**		2
	EX, EX-V6, LX, SE, (Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K640239 ‡**		2
2007-2003	Rueda giratoria/pie de menos de 1 1/2 grados hasta más de 3 grados, (Contiene brazos frontales y posteriores) Inferior	**K90706 ‡**		2
2005	EX, EX-V6, LX, (Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Delantera inferior	**K640259 ‡**		2
	EX, EX-V6, LX, (Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K640239 ‡**		2
2004-2003	(Barra lateral, Sin posibilidad de ajuste.) Delantera inferior	**K640259 ‡**		2
	(Barra lateral, Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K640239 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2007-2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera superior	**K200240 ‡**	**K200240**	2
2007-1998	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el muñón, alta	**K200662 ‡**		2
1997-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interna inferior	**K200662 ‡**		4
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2003	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable) Delantera superior	**K100106 ‡**		2
2007-1998	Delantera superior		**K620375**	2
2002-1998	(Contiene Buje) Superior	**CK620375 ‡**		2
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable) Superior	**K100067 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2008	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
2007	V6 Cyl, EX-V6, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
	2354cc(2.4L), Coupé, Sedán, (Contiene parachoques)	**K90467**		2
	2997cc(3.0L), Coupé, (Contiene parachoques)	**K90467**		2
2006	EX, EX-V6, LX, SE, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2005	EX, EX-V6, LX, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2004-2003	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Buje de montaje del strut del amortiguador				
2007-2006	EX, EX-V6, LX, SE Inferior	**K9671**		2
2005	EX, EX-V6, LX Inferior	**K9671**		2
2004-1998	Inferior	**K9671**		2
1997-1994	Inferior	**K9443**		2
Soporte del Strut				
2012-2011	Coupé, (Contiene asiento de muelle)	**K160216 ‡**	**K160216**	2
2010-1998	(Contiene asiento de muelle)	**K160216 ‡**	**K160216**	2
1997-1994	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	**K160054 ‡**		2
Juego de soporte del Strut				
2017-1998	Superior	**K9492**	**K9492**	2
1997-1994	Superior	**K9498**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2011	Coupé, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160146 ‡**		2
2010-1998	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160146 ‡**		2
1997-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160081 ‡**		2
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160080 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200902 ‡**		1
2002-2000	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90572 ‡**		1
2002-1998	Coupé, Diámetro de barra contraladeo de 17mm Al bastidor	**K90571**		1
1999-1998	Coupé, Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90572 ‡**		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 14.7mm Al bastidor	**K90577**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750153 ‡**	**K750153**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750152 ‡**	**K750152**	1
2007-1998	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) Derecha	**K90342 ‡**	**K90342**	1
	(Resistencia y resistencia superiores a la separación de zócalos) Izquierda	**K90343 ‡**	**K90343**	1
Bujes de la barra de tracción				
2007-2003	Al bastidor		**K200510**	2

(Cont.) Accord–HONDA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Bujes de la barra de tracción				
2007-2003 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor	**K200241 ‡**		2
2007-1998	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) En el muñón, baja	**K200662 ‡**		2

City–HONDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2014-2009	(Con aire acondicionado)	**81558**		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2010	Inferior derecha		**K621052**	1
	Inferior izquierdo		**K621051**	1
Soporte del Strut				
2014-2009	(Contiene rodamiento)		**K160190**	2
			K160295	2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750381 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800591 ‡**	**ES800591**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2014-2009	(Regular)	**81559**		1

Civic–HONDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2014	EX, EX-L, Hybrid, LX Inferior		**K500234**	2
2013	EX, EX-L, Hybrid, LX, Si Inferior		**K500234**	2
2012	EX, EX-L, Hybrid, LX Inferior		**K500234**	2
2011-2006	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K500069 ‡**	**K500069**	1
	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K500070 ‡**	**K500070**	1
2005-2002	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K90493 ‡**		2
2005-2001	Coupé, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K90332 ‡**	**K90332**	2
2000-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9802 ‡**	**K9802**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500128 ‡**		2
	(No regulable, Diseño estándar) Superior	**K90469 ‡**		2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K90492 ‡**		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2000-1994	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego para ajuste de camber				
2015-2012	1497cc(1.5L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	1497cc(1.5L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
	1799cc(1.8L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	1799cc(1.8L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
	2354cc(2.4L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2
	2354cc(2.4L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2

HONDA–Civic (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2012-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
2011-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
2005-2002	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7436 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2006	(Con aire acondicionado)	**81550**		1
2005-2002	1668cc(1.7L), Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 1998cc(2.0L), Con portón trasero, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**81476** **CC80990**		1 1
2001	1668cc(1.7L), Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81478**		1
2000-1998	EX, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81208**		1
2000-1996	CX, DX, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) DX, EX, Coupé, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) DX, EX, HX, Coupé, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) DX, LX, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) DX, LX, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) HX, Coupé, Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81210** **81208** **81210** **81208** **81210** **81208**		1 1 1 1 1 1
1997-1996	EX, EX ABS, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81208**		1
1995-1994	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) Coupé, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Coupé, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado) Coupé, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Coupé, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9262** **9262** **9264** **9264** **9262** **9262**		1 1 1 1 1 1
Brazo de control				
2012	Inferior izquierdo DX, EX, EX-L, LX, Si Inferior derecha		**K622038** **K622039**	1 1
2011-2006	Superior derecha		**K642125**	1
2005-2001	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K640287** **K640288**	1 1
2000-1996	(Contiene soporte, Brazo forjado) Inferior derecha (Contiene soporte, Brazo forjado) Inferior izquierdo (Soporte no incluido, Brazo forjado) Inferior izquierdo	**K80327** **K80328**	**K620050** **K620049** **K641095**	1 1 1
1995-1994	(Rótula no incluida) Inferior derecha (Rótula no incluida) Inferior izquierdo	**K80327** **K80328**	**K620050** **K620049**	1 1
Buje de brazo de control				
2011-2006	Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**K200577** **K200576**	2 2
2005-2001	Delantera inferior (Montaje vertical) Delantera inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	 **K200149 ‡** **K200053 ‡**	**K200054** **K200053**	2 2 2
2000-1999	Externa inferior (Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca) Externa inferior CX, DX, EX, GX, HX, LX, SiR Interna inferior	 **K90417 ‡** **K90061**	**K200481** **K90061**	2 2 2
2000-1996	(Brazo de acero estampado) Externa inferior Superior		**K200540** **K200933**	2 4
1998	CX, DX, EX, GX, HX, LX Externa inferior CX, DX, EX, GX, HX, LX, (Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca) Externa inferior CX, DX, EX, GX, HX, LX Interna inferior	 **K90417 ‡** **K90061**	**K200481** **K90061**	2 2 2
1997-1996	CX, DX, EX, EX ABS, HX, LX Externa inferior CX, DX, EX, EX ABS, HX, LX, (Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca) Externa inferior CX, DX, EX, EX ABS, HX, LX Interna inferior	 **K90417 ‡** **K90061**	**K200481** **K90061**	2 2 2
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200120 ‡**		4
1995-1994	Externa inferior (Kit de servicio completo que contiene casquillo, casquillo y tuerca) Externa inferior Interna inferior	 **K90417 ‡** **K90061**	**K200481** **K90061**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2009	1339cc(1.3L) Inferior derecha 1339cc(1.3L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha 1339cc(1.3L) Inferior izquierdo 1339cc(1.3L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	 **CK620383 ‡** **CK620382 ‡**	**K620383** **K620382**	1 1 1 1
2011-2006	1799cc(1.8L) Inferior derecha 1799cc(1.8L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha 1799cc(1.8L) Inferior izquierdo 1799cc(1.8L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	 **CK620383 ‡** **CK620382 ‡**	**K620383** **K620382**	1 1 1 1

(Cont.) Civic–HONDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1996	(Brazo de acero estampado) Inferior derecha (Soporte no incluido, Brazo forjado) Inferior derecha (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda	 **K90450** **K90451**	**K640949** **K641096** **K640948** **K90450** **K90451**	1 1 1 1 1
1995-1994	Superior derecha Superior izquierda		**K90448** **K90449**	1 1
Buje de la Varilla del Radio				
2000-1994			**51370S4G00**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2005-2001	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
2000-1994	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
Soporte del Strut				
2011-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160222 ‡**		2
2005-2002	Con portón trasero, (Contiene rodamiento) Coupé, Sedán, (Contiene rodamiento)	**K90649** **K90648**	**K90649** **K90648**	2 2
2001	Coupé, Sedán, (Contiene rodamiento)	**K90649**	**K90649**	2
2000-1994	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)	**K160100 ‡**	**K160100**	2
Juego de soporte del Strut				
2000-1994	Superior	**K9492**	**K9492**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1994	(Reduce al ruido.) Superior	**K160082 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2011-2009	1339cc(1.3L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200293 ‡**		1
2011-2006	1799cc(1.8L), Coupé, (Reduce al ruido.) Al bastidor 1799cc(1.8L), Sedán, (Reduce al ruido.) Al bastidor 1998cc(2.0L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200294 ‡** **K200293 ‡** **K200295 ‡**	**K200294** **K200295**	1 1 1
2005-2003	Coupé, Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200321 ‡**		1
2005-2002	Con portón trasero, Diámetro de barra contraladeo de 25.4mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90560 ‡**	**K90560**	1
2002	Coupé, Sedán Al bastidor Coupé, Sedán, (Reduce al ruido.) Al bastidor	 **K200322 ‡**	**K201742**	1 1
2001	Diámetro de barra contraladeo de 25.4mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90560 ‡**	**K90560**	1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90553 ‡**		1
2000-1996	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	**K90565**		1
1995-1994	Con portón trasero, Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 21mm Al bastidor	**K90564**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2012	Derecha Izquierda		**K750604** **K750605**	1 1
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80768 ‡** **K80769 ‡**	**K80768** **K80769**	1 1
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90455 ‡** **K90454 ‡**	**K90455** **K90454**	1 1
2000-1999	SiR, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90667 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1999	CX, DX, EX, GX, HX, LX Al extremo	**K90123**	**K700456**	1
1998-1994	Al extremo	**K90123**	**K700456**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-2001	Derecha	**K90438**		1
2000-1996	Dirección hidráulica Izquierda	**K9863**		1
1999-1994	Dirección manual	**K9307**		2
1995-1994	Dirección hidráulica	**K9863**		2
Terminal de dirección				
2015-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800913 ‡** **ES800912 ‡** **EV800906 ‡**	**ES800913** **EV800906**	1 1 2
2011-2009	1339cc(1.3L), (Rosca de 20 mm en engranaje de la dirección, Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800323 ‡**	**EV800323**	2

HONDA–Civic (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)				
Terminal de dirección				
2011-2006	Exterior derecha	ES800239 ‡	ES800239 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES800373 ‡	ES800373	1
	Exterior izquierdo	ES800240 ‡	ES800240 ‡	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES800374 ‡	ES800374	1
	1799cc(1.8L), (Rosca de 18mm en engranaje de dirección, Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	EV800246 ‡		2
	1998cc(2.0L), (Rosca de 20 mm en engranaje de la dirección, Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800323 ‡	EV800323	2
2005-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3581 ‡	ES3581	2
	Interior	EV469	EV469	2
2000-1996	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV367 ‡	EV367	2
2000-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	ES3331R ‡	ES3331R	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3332R ‡	ES3332R	1
1995-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV299 ‡	EV299	2
SUSPENSION TRASERA				
Juego para ajuste de camber				
2015-2006	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados	K100192		2
Laina para ajuste de camber				
2000-1994	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 0 a más 1-1 / 4 grado, (Contiene 4 cuñas y 2 pernos)	K90210		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2006	(Regular)	81552		1
2005-2002	1998cc(2.0L), Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)	81461		1
2005-2001	1668cc(1.7L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	81461		1
	1668cc(1.7L), Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	81459		1
2000-1998	1590cc(1.6L), DX, EX, EX-R, HX, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	80997		1
	1590cc(1.6L), EX, EX-R, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80999		1
2000-1996	1590cc(1.6L), CX, DX, Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Regular)	80997		1
	1590cc(1.6L), DX, LX, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80997		1
1997	1590cc(1.6L), DX, EX, EX ABS, EX-R, HX, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	80997		1
	1590cc(1.6L), EX, EX ABS, EX-R, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80999		1
1996	1590cc(1.6L), DX, EX, EX ABS, HX, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	80997		1
	1590cc(1.6L), EX, EX ABS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	80999		1
1995-1994	Con portón trasero, (Porcentaje variable, Variable)	CC261		1
	Sedán, (Porcentaje variable, Variable)	CC271		1
	DX, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC261		1
	EX, Coupé, (Porcentaje variable, Variable)	CC271		1
Brazo de control				
2015-2006	Combadura más o menos 3 grados Superior	K100049 ‡		2
2011-2006	Superior izquierda		K642124	1
2005-2001	Combadura de menos 4 grados hasta 6 grados, (Ajustable) Superior	K90351		2
2000-1996	(Brazo del compensador) Delantera inferior		K640286	2
	Superior derecha		K620048R	1
	Trasera inferior		K641202	2
2000-1994	Superior derecha	K620048	K620048R	1
	Superior izquierda		K620048L	1
Buje de brazo de control				
2007-2001	Trasera externa inferior	K200916		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1994	(Contiene parachoques)	K90467		2
Buje de montaje del strut del amortiguador				
2011-2001	Inferior	K90650		2
1995-1994	Inferior	K9671		2
Soporte del Strut				
2000-1994	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160055 ‡	K160055	2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	Con portón trasero	K90647		2
2005-2001	Coupé, Sedán Superior	K90646		2
2000-1994	Superior	K9492	K9492	2
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1994	(Reduce al ruido.) Superior	K160083 ‡		2

(Cont.) Civic–HONDA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Buje de la barra estabilizadora				
2012	DX, EX, EX-L, LX, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200610 ‡		1
2011-2009	1339cc(1.3L) Al bastidor	K90574		1
2011-2006	1799cc(1.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200610 ‡		1
2005	DX, EX, GX, HX, LX, SE, SiR, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200325 ‡		1
2005-2004	Si, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200612 ‡		1
2004	DX, EX, GX, HX, LX, SE, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200325 ‡		1
2003	DX, EX, GX, HX, LX, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200325 ‡		1
	Hybrid, Sedán, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200326 ‡		1
2003-2002	Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200611 ‡		1
2002	Sedán, Construido en Japón, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200326 ‡		1
2001	Barra estabilizadora de 12mm de diámetro Al bastidor	K90570		1
2000-1999	Diámetro de barra contraladeo de 13mm Al bastidor	K90574		1
1995-1994	Sedán Al extremo	K90193		2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2006	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750126 ‡	K750126	1
	(Brazo con 2 soportes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750125 ‡	K750125	1
2005-2001	Coupé, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K90452 ‡	K90452	1
	Coupé, Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90453 ‡	K90453	1
2000-1999	Si, SiR Derecha	K90429	K90429	1
	Si, SiR Izquierda	K90430	K90430	1
1995-1994	EX, Sedán	K700002		2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1994	3.16″ Diámetro Exterior	K80668		2

Fit–HONDA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA				
Rótula de suspensión				
2014-2009	Inferior		51220SAA013	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	K500127 ‡		2
Juego para ajuste de camber				
2014-2006	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2014-2009	(Con aire acondicionado)	81556		1
2008-2006	(Con aire acondicionado)	81553		1
	(Opcional, Con aire acondicionado)	81554		1
Buje de brazo de control				
2008-2006	Delantera inferior		K200437	2
	Trasera inferior		K200436	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2009	Inferior derecha		K621052	1
	Inferior izquierdo		K621051	1
2008-2006	Inferior derecha		51350SAAE01	2
	Inferior izquierdo		51360SAAE01	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2011-2007	(Contiene parachoques)	K90461		2
Soporte del Strut				
2014-2007	(Contiene rodamiento)		K160190	2
			K160295	2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750381 ‡		2
2008-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	K750112	K750258	1
		K750258 ‡		
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K750113	K750259	1
		K750259 ‡		
DIRECCIÓN				
Terminal de dirección				
2014	Excepto Vehículo Eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800591 ‡	ES800591	1

HONDA–Fit (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN (Cont.)					
Terminal de dirección					
2014 (Cont.)	Excepto Vehículo Eléctrico, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1
2014-2009		Interior	**EV800257**	**53010SAAJ02**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800633 ‡**		2
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800591 ‡**	**ES800591**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800592 ‡**	**ES800592**	1
2008-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800470 ‡**		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior izquierdo	**EV800553 ‡**		1
	Perno con diámetro de 16mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**EV800554 ‡**		1
2008-2006		Exterior derecha	**ES800255**	**ES800255**	1
		Exterior izquierdo	**ES800254**	**ES800254**	1
	Espárrago de 18 mm de diámetro	Interior derecha		**EV800754**	1
	Perno con diámetro de 16mm	Interior izquierdo	**EV800256**	**53011SAAJ01**	1
2007-2006	Perno con diámetro de 16mm	Interior derecha	**EV800257**	**53010SAAJ02**	1
SUSPENSION TRASERA					
Juego de resortes de suspensión					
2014-2009	(Regular)		**81557**		1
2008-2006	(Regular)		**81555**		1

HONDA TRUCK–CR-V

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
Rótula de suspensión					
2016-2012	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2
2009-2007	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500103 ‡**	**K500103**	2
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80223 ‡**	**K80223**	2
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9802 ‡**	**K9802**	2
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K500128 ‡**		2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90492 ‡**		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
2001-1997	1-5/8", (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		**T40268**		1
Juego para ajuste de camber					
2016-2002	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2
Juego de resortes de suspensión					
2006-2002	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81218**		1
2001-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81202**		1
Buje de brazo de control					
2006-2002		Delantera inferior		**K200577**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200053 ‡**	**K200053**	2
2001-1997		Superior		**K200933**	4
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2012		Inferior izquierdo		**K643027**	1
2015-2012		Inferior derecha		**K643028**	1
2011-2007		Inferior derecha		**K620687**	1
		Inferior izquierdo		**K620686**	1
2006-2002		Inferior derecha		**K620378**	1
		Inferior izquierdo		**K620379**	1
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80883 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80884 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2007	(Contiene parachoques)		**K90461**		2
2006-2002	(Contiene parachoques)		**K90463**		2
2001-1997	(Contiene parachoques)		**K90467**		2
Soporte del Strut					
2014-2007	(Contiene rodamiento)			**K160296**	2
2006-2002	(Contiene rodamiento)		**K90649**	**K90649**	2

(Cont.) CR-V–HONDA TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Soporte del Strut					
2001-1997	(Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)		**K160100 ‡**	**K160100**	2
Juego de soporte del Strut					
2001-1997		Superior	**K9492**	**K9492**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2001-1997	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160082 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Contiene buje y soportes)	Al bastidor	**K200519 ‡**		1
2006-2002	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200202 ‡**		1
2001-1997	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90553 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750297 ‡**	**K750297**	2
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90455 ‡**	**K90455**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90454 ‡**	**K90454**	1
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90667 ‡**		2
DIRECCIÓN					
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2001-1997		Derecha	**K9863**		1
Terminal de dirección					
2016-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800937 ‡**		2
2011-2007	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800510 ‡**	**ES800510**	2
	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800689 ‡**		2
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 3, 4 o 5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800303 ‡**		2
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 3, 4 o 5, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800569 ‡**	**EV800569**	2
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3581 ‡**	**ES3581**	2
		Interior	**EV80383**	**EV80383**	2
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3331R ‡**	**ES3331R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3332R ‡**	**ES3332R**	1
		Interior	**EV414**	**EV414**	2
SUSPENSION TRASERA					
Laina para ajuste de camber					
2001-1997	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 0 a más 1-1 / 4 grado, (Contiene 4 cuñas y 2 pernos)		**K90210**		2
Juego de resortes de suspensión					
2011-2002	(Resorte con relación constante., Regular)		**81095**		1
2001-1997	(Resorte con relación constante., Regular)		**81093**		1
Brazo de control					
2016-2007	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable)	Superior	**K100046 ‡**		2
2006-2002	Menos 2 a Más Camber De 3 Grados	Superior	**K100088 ‡**		2
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados	Superior	**K90489 ‡**		2
2001-1997	(Brazo del compensador)	Delantera inferior		**K640286**	2
		Superior derecha	**K620048**		1
Buje de brazo de control					
2006-2002		Trasera externa inferior	**K200916**		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-1997	(Contiene parachoques)		**K90467**		2
Soporte del Strut					
2001-1997	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160055 ‡**	**K160055**	2
Juego de soporte del Strut					
2016-2002			**K90646**		2
2001-1997		Superior	**K9492**	**K9492**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2001-1997	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160083 ‡**		2

HONDA TRUCK–CR-V (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2007	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200205 ‡**		1
2006-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200206 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750151 ‡**	**K750151**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750156 ‡**	**K750156**	1
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K80369 ‡**	**K80369**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K80370 ‡**	**K80370**	1
2001-1997	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90668 ‡**	**K90668**	1
	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90669 ‡**	**K90669**	1

HONDA TRUCK–Odyssey

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber					
1998-1995	Combadura más o menos 1-3/4 grados		**K90143**		2
Rótula de suspensión					
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80606 ‡**		2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K90359 ‡**	**K90359**	2
1998-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9643 ‡**	**K9643**	2
	(Orientación de la junta de bolas indicada, donde sea aplicable)	Superior	**K90336 ‡**	**K90336**	2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable)	Superior	**K90490 ‡**		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula					
1998-1995	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)		**T40268**		1
Juego para ajuste de camber					
2016-1999	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K928 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2
Juego de resortes de suspensión					
2004-1999	3471cc(3.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81036**		1
1998-1995	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**9260**		1
Buje de brazo de control					
2010-2005		Interior delantera inferior		**K201151**	2
2004-2003	(Montaje vertical)	Trasera inferior		**K200482**	2
2004-1999		Delantera inferior	**K200001**	**K200001**	2
	(Montaje vertical)	Trasera inferior	**K200002**	**K200482**	2
1998-1995		Interna inferior	**K90436**	**K90436**	2
Juego de bujes de brazo de control					
1998-1995	(incluye perno y tuerca)	Externa inferior	**K9761 ‡**	**K9761**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2005		Inferior derecha		**K620504**	1
		Inferior izquierdo		**K620505**	1
	(Opcional)	Inferior izquierdo		**K640916**	1
2004-1999	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**CK620325 ‡**		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**CK620326 ‡**		1
1998-1995	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K90446 ‡**	**K90446**	1
		Superior izquierda		**K90447**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2
2004-1999	(Contiene parachoques)		**K90464**		2
1998-1995	(Contiene parachoques)		**K90467**		2
Soporte del Strut					
2012-2011	(Contiene rodamiento)			**K160336**	2
2010-2005	(Contiene rodamiento)		**K160099 ‡**	**K160099**	2
2004-1999	(Contiene retén, Contiene rodamiento)		**K90323**	**K160165**	2
1998-1995	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle, Soporte para montaje.)		**K160053 ‡**		2
Juego de soporte del Strut					
1998-1995		Superior	**K9492**	**K9492**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1998-1995	(Diseño mejorado)	Al bastidor	**K9733**	**K9733**	1

(Cont.) Odyssey–HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión					
1998-1995		Superior	**K160023**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2011	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1
2010-2005	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90559 ‡**		1
2009-1999	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90554 ‡**		1
2004-2002	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor	**K90555**		1
1998-1995		Al bastidor	**K90569**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750304 ‡**	**K750304**	2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90349 ‡**	**K90349**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1998-1995			**K90122**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
1997-1995		Izquierda	**K9863**		1
Terminal de dirección					
2017-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800333 ‡**	**ES800333**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800909 ‡**	**EV800909**	2
2010-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800226 ‡**	**EV800226**	2
	EX, EX-L, LX, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Exterior	**ES800224 ‡**	**ES800224**	2
2009-2005	Touring, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800225 ‡**	**ES800225**	2
2004-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV426 ‡**		2
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3669 ‡**	**ES3669**	2
2001-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV425 ‡**	**EV425**	2
1998		Interior	**EV366**		2
1997-1995		Exterior derecha	**ES3391R**	**ES3391R**	1
		Exterior izquierdo	**ES3392R**	**ES3392R**	1
		Interior	**EV342**	**EV342**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2010-2005	(Porcentaje variable, Variable)		**CC81067**		1
2004-1999	3471cc(3.5L), (Resorte con relación constante., Regular)		**80661**		1
1998-1995	(Resorte con relación constante., Regular)		**81033**		1
Ensamble de brazo de control y rótula					
2004-1999		Superior		**K620375**	2
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable)	Superior	**K100106 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
1998-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90466**		2
Buje de montaje del strut del amortiguador					
1998-1995			**K90213**		2
Juego de soporte del Strut					
1998-1995		Superior	**K9492**	**K9492**	2
Buje de la barra estabilizadora					
1998-1995		Al bastidor	**K90574**		1
		Al extremo	**K90193**		2

Pilot–HONDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K80281 ‡**	**K80281**	2
Juego para ajuste de camber					
2008-2003	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K7436 ‡**		2

HONDA TRUCK–Pilot (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2008-2003 (Cont.)	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2
Buje de brazo de control				
2014-2009	Delantera inferior		**K201668**	2
	(Buje con soporte) Inferior trasera derecha		**K201667**	1
	(Buje con soporte) Inferior trasera izquierda		**K201666**	1
2008-2003	Delantera inferior	**K200001**	**K200001**	2
	(Montaje vertical) Trasera inferior	**K200002**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2009	Inferior derecha		**K621551**	1
	Inferior izquierdo		**K621550**	1
2008-2003	Inferior derecha		**K621350**	1
	Inferior izquierdo		**K621349**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2009	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
2008-2003	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
Soporte del Strut				
2015-2009	(Contiene rodamiento)		**K160336**	2
2008-2003	(Contiene retén, Contiene rodamiento)	**K90323**	**K160165**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2015-2012	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90559 ‡**		1
2011-2009	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90559 ‡**		1
2008-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90559 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750124 ‡**	**K750124**	2
2005-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90349 ‡**	**K90349**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2013-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K150272 ‡**		2
Terminal de dirección				
2015-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES800824 ‡**		1
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800825 ‡**		1
	Interior		**EV800712**	2
2008-2003	Exterior derecha	**ES3716**	**ES3716**	1
	Exterior izquierdo	**ES3717**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV471 ‡**	**EV471**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008-2003	Superior		**K620375**	2
	Rueda giratoria de menos de 2 grados hasta más de 4 grados, (Ajustable, Engrasable) Superior	**K100106 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2008-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200915 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2009	Derecha		**K750749**	1
2008-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K90717 ‡**	**K90717**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K90716 ‡**	**K90716**	1

HYUNDAI–Accent

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2011	Construido en Corea Inferior		**K500236**	2
2011-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2
2006	Con portón trasero Inferior		**542031600**	2
	Con portón trasero, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90691 ‡**		2
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500015 ‡**	**K500015**	2

(Cont.) Accent–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-2000	Inferior		**542031600**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90691 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2014-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego de resortes de suspensión				
2011-2006	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81234**		1
2005-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81398**		1
Brazo de control				
2016-2012	Inferior derecha		**K622645**	1
	Inferior izquierdo		**K622643**	1
Buje de brazo de control				
2015-2012	Delantera inferior		**K201205**	2
2011	Desde 3/11 Delantera inferior		**K201205**	2
2006	Con portón trasero Delantera inferior	**K200024**		2
	Con portón trasero Trasera inferior	**K200030**		2
2005-2000	Delantera inferior	**K200024**		2
	Trasera inferior	**K200030**		2
1999-1997	Delantera inferior	**K200023**		2
1999-1995	Inferior trasera derecha	**K200019**		1
	Inferior trasera izquierda	**K200018**		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2006	Con portón trasero, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K620109 ‡**		1
	Con portón trasero, (Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro) Inferior izquierdo	**K620106 ‡**		1
2005-2000	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K620109 ‡**		1
	(Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro) Inferior izquierdo	**K620106 ‡**		1
1999-1997	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K620108 ‡**		1
	(Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro) Inferior izquierdo	**K620105 ‡**		1
1996	Desde 6/11/96, (Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro) Inferior izquierdo	**K620105 ‡**		1
	Desde 6/12/96, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K620108 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2007	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques)	**K90462**		2
	Sedán, (Contiene parachoques)	**K90461**		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2006	Con portón trasero, (Contiene rodamiento)	**K90296**	**K90296**	2
2005-2000	(Contiene rodamiento)	**K90296**	**K90296**	2
1999-1995	(Contiene rodamiento)	**K9687**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006	Con portón trasero Al bastidor	**K90605**	**K90605**	1
2005-2000	Al bastidor	**K90605**	**K90605**	1
1999-1995	Al bastidor	**K90604**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2012	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2
2011-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80859 ‡**	**K80859**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80858 ‡**	**K80858**	1
2006	Con portón trasero, (Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.) Derecha	**K80617 ‡**		1
	Con portón trasero, (Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.) Izquierda	**K80616 ‡**		1
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80859 ‡**	**K80859**	1
	Sedán, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80858 ‡**	**K80858**	1
2005-2000	(Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.) Derecha	**K80617 ‡**		1
	(Un ajuste perfecto del guardapolvo mantiene la pieza libre de partículas contaminantes.) Izquierda	**K80616 ‡**		1
Juego de copies de la barra estabilizadora				
1999-1995		**K90251**	**K90251**	2

HYUNDAI–Accent (Cont.)

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2006-1995			**K9882**		2
Terminal de dirección					
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800902 ‡**	**EV800902**	2
2015-2011	(Opcional)	Exterior derecha		**ES801097**	1
2011-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800365 ‡**	**EV800365**	2
2011-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800288 ‡** **ES800287 ‡**	**ES800288** **ES800287**	1 1
2006	Con portón trasero Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior	**EV436** **EV800365 ‡**	**5775525000** **EV800365**	2 2
2005-2000		Interior	**EV436**	**5775525000**	2
2005-1995	 (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Exterior	 **ES3377 ‡**	**5682028500**	2 2
1999-1995		Interior	**EV354**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2005-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Buje de brazo de control				
2006	Con portón trasero — Interior	**K200026**		2
2005-2002	Exterior Interior	**K200003** **K200026**		2 2
2001	Desde 9/4/01 — Interior	**K200026**		2
1999-1995	Interior	**K200028**		2
Soporte de amortiguador				
2011-2007	(Incluye arandela)		**K160301**	2
2006	Sedán, (Incluye arandela)		**K160301**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2006	Con portón trasero, (Contiene parachoques) Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90463** **K90466**		2 2
2005-1995	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
Aislador de Montura de Puntal				
2000-1995	(Aislante solamente)	**K9773**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) — Inferior	**K160143 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006	Con portón trasero — Al bastidor	**K90613**		1
2005-1995	Al bastidor	**K90613**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006	Con portón trasero	**K80618**		2
2005-2000		**K80618**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1999-1995		**K90251**	**K90251**	2

HYUNDAI–Elantra

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2017	GT	Inferior		**K500236**	2
2016-2014	Construido en Corea	Inferior		**K500236**	2
2012-2011	1975cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500074 ‡**		2
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K500074 ‡**		2
2008-2007		Inferior	**K500046**		2
2006-2001	 (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior	 **K500031 ‡**	**K9455**	2 2

(Cont.) Elantra–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
1999-1996	 (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior Inferior	 **K500031 ‡**	**K9455**	2 2
1995-1994		Inferior	**K9453**	**K9453**	2
Juego para ajuste de camber					
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K5330 ‡** **K90474**		2 2
2006-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Montante ranurado, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K90473** **K9757 ‡** **K80110 ‡**	**K9757**	2 2 2
1999-1997	Montante ranurado, Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K80110 ‡**		2
1999-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber					
1996-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) — Soporte del strut inferior		**K100083 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión					
2010	Touring GLS, Touring SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81266**		1
2010-2009	GLS, SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81268**		1
2009	Touring, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81266**		1
2008-2007	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81268**		1
Buje de brazo de control					
2016-2013		Delantera inferior		**K201205**	2
2012-2011	1798cc(1.8L)	Delantera inferior		**K201205**	2
2006-2004		Trasera inferior	**K200691**		2
2003	Desde 7/8/02	Trasera inferior	**K200691**		2
1999		Delantera inferior	**K200029**		2
1998	Hasta 10/26/98	Delantera inferior	**K90068**		2
1997-1996		Delantera inferior	**K90068**		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2017	GT, Construido en Corea	Inferior izquierdo		**K622232**	1
2016-2013	Construido en Corea	Inferior izquierdo		**K622232**	1
2012-2011	1798cc(1.8L), Construido en Corea	Inferior izquierdo		**K622232**	1
2006-2001	(Con pestaña de instalación para barra estabilizadora., Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Con pestaña de instalación para barra estabilizadora., Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**CK620327 ‡** **CK620328 ‡**		1 1
1999-1996	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) (Incluye carcasa de gran tamaño para un ajuste más seguro)	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620110 ‡** **K620107 ‡**		1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
1999-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2006-2001	(Contiene rodamiento)		**K9794**		2
1999-1996	(Contiene rodamiento)		**K9794**		2
1995-1994	(Contiene rodamiento)		**K9708**		2
Asiento del resorte de suspensión					
2006-2001	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160249 ‡**		2
1999-1996	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160249 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2006-2005	GL, GLS, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200730 ‡**		1
2004-2003	GLS, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200730 ‡**		1
2002-2001		Al bastidor	**K90609**		1
1999-1998	GL, Ranchera, 4 puertas GL, Sedán	Al bastidor Al bastidor	**K90608** **K90607**		1 1

HYUNDAI–Elantra (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1996	Base Model, GL, Ranchera, 4 puertas Al bastidor Base Model, GL, Sedán Al bastidor	**K90608** **K90607**		1 1
1995-1994	Al bastidor	**K90606**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	GT, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2
2016-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2
2012-2011	1798cc(1.8L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750523 ‡** **K750032 ‡**		2 2
2010-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750032 ‡**		2
2006-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90358 ‡**		2
1999-1996	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90356 ‡**		2
1995-1994	(Acoplamiento con casquillos) (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**	**K9475**	2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1999		**K9882**		2
1998-1996	1796cc(1.8L)	**K9882**		2
1995-1994	1595cc(1.6L) 1836cc(1.8L)	**K9882** **K9882**		2 2
Terminal de dirección				
2016-2013	Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800229** **EV800886 ‡**	**ES800229** **EV800886**	1 2
2012-2011	1798cc(1.8L) Exterior izquierdo 1798cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior 1975cc(2.0L) Exterior derecha 1975cc(2.0L), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800229** **EV800886 ‡** **ES800230** **EV800228 ‡**	**ES800229** **EV800886** **ES800230**	1 2 1 2
2010-2007	Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800230** **EV800228 ‡**	**ES800230**	1 2
2006-2001	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	 **ES3377 ‡** **EV80310 ‡**	**5682028500**	2 2 2
1999-1996	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	 **ES3377 ‡** **EV369 ‡**	**5682028500**	2 2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Interior	**ES2347RL ‡** **EV392**	**ES2347RL**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2006-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2 2
1999-1997	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Excepto puntales ranurados, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K90473** **K9757 ‡**	**K9757**	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010	Touring GLS, Touring SE, (Resorte con relación constante., Regular)	**81151**		1
2010-2009	GLS, SE, (Resorte con relación constante., Regular)	**81153**		1
2009	Touring, (Resorte con relación constante., Regular)	**81151**		1
2008-2007	(Resorte con relación constante., Regular)	**81153**		1
Buje de brazo de control				
1999-1996	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera interior Trasera interior	**K200148 ‡** **K200025**		2 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2009	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2008-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2006-2001	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
1999-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2

(Cont.) Elantra–HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2006-2001	Derecha Izquierda	**K90216** **K90215**		1 1
1999-1996	Derecha Izquierda	**K90216** **K90215**		1 1
Juego de soporte del Strut				
1995-1994		**K7226**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010	Blue, GLS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200741 ‡**		1
2009	GLS, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200741 ‡**		1
2008-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200741 ‡**		1
2006-2002	GLS Al bastidor	**K90614**		1
2001	Sedán Al bastidor	**K90614**		1
1999-1996	Ranchera, 4 puertas Al bastidor Sedán Al bastidor	**K90620** **K90614**		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	1975cc(2.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750102 ‡**		2
2010-2007	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750102 ‡**		2
2006-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90360 ‡**		2
1999-1996	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K90132 ‡**		2

Sonata–HYUNDAI

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2012	Gasolina Inferior Gasolina, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	 **K500231 ‡**	**K500239**	2 2
2011	Gasolina, Desde 9/10 Inferior Gasolina, Desde 9/10, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	 **K500231 ‡**	**K500239**	2 2
2010-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K500072 ‡**		2
2010-2006	Inferior	**K500035**		2
2010-1999	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable) Superior	**K7452 ‡**		2
2006	(Diseño estándar) Superior	**K500036**		2
2005-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior (Tipo OEM, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior	**K80621 ‡** **K500167 ‡**		2 2
1998-1995	Inferior	**K9855**		2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
2008-1999	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego para ajuste de camber				
2016-2011	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K928 ‡** **K90476**		2 2
2011	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2
1998-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473** **K90474**	**K9757**	2 2 2
Brazo de control				
2001-1999	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K90368** **K90367**		1 1
Buje de brazo de control				
2005-2002	Interior trasera inferior	**K200021**		2
2005-1999	Externa inferior Interior delantera inferior Superior	**K200036** **K200037** **K200035**		2 2 4
2001	Desde 8/14/00 Interior trasera inferior	**K200021**		2
1998-1996	(Contiene soporte) Trasera derecha (Contiene soporte) Trasera izquierda	**K200032** **K200031**		1 1
1998-1995	Delantera inferior	**K200022**		2

HYUNDAI–Sonata (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
1995	(Contiene soporte) Inferior trasera derecha (Contiene soporte) Inferior trasera izquierda	**K200032** **K200031**		1 1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1999	Superior derecha	**K620104**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2009	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
2008-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2010-2006	(Rodamiento no incluido, Contiene el asiento del resorte y la arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160225 ‡**		2
1998-1995	(Contiene rodamiento)	**K9591**		2
1994	(Monte solamente)	**K9706**		2
Juego de soporte del Strut				
2005-1999		**K80916**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-2006	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160257 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010	Excepto suspensión deportiva Al bastidor Suspensión deportiva, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200280** **K200281 ‡**		1 1
2009	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200281 ‡**		1
2008	2359cc(2.4L) Al bastidor 3342cc(3.3L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200280** **K200281 ‡**		1 1
2007-2006	GL, GLS Al bastidor	**K200280**		1
2004-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200279 ‡**		1
2002	Al bastidor	**K90612**		1
2001-1999	Al bastidor	**K90611**		1
1998-1995	Al bastidor	**K90610**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2011	Espárrago a espárrago de 12.64″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Derecha Espárrago a espárrago de 12.64″, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Izquierda	**K750437 ‡** **K750436 ‡**		1 1
2010-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80949 ‡**		2
2005-1999	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90369 ‡**		2
1998-1995		**K90427**		2
1994	(Acoplamiento con 1 espárrago)	**K9471**	**K9471**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1995	(Juego de bujes)	**K90121**		2
1994	(No incluye Pernos)	**K7402**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1999		**K90440**		2
1998-1995		**K9882**		2
1994	Cremallera diseño Mando y piñón del diferencial	**K9882**		2
Terminal de dirección				
2014-2011	GLS, Limited, SE, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha GLS, Limited, SE, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800718 ‡** **ES800717 ‡**	**ES800718** **ES800717**	1 1
2013-2011	GLS, Limited, SE, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800974 ‡**		2
2010-2009	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800334 ‡**		1
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800345 ‡**		2
2008-2006	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800105** **ES800104**		1 1
2005-1999	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo Interior	**ES3629 ‡** **ES3630 ‡** **EV428**		1 1 2
1998-1995	Exterior Interior	**ES3390** **EV357**		2 2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Cremallera diseño trw y piñón del diferencial Interior Cremalleras roscadas externamente, Cremallera diseño Mando y piñón del diferencial Interior	**ES2347RL ‡** **EV372** **EV381**	**ES2347RL**	2 2 2

(Cont.) Sonata–HYUNDAI

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2005-1999	Interior delantera inferior Interior trasera inferior	**K200034** **K200038**		2 2
2005-1998	Interior superior	**K200055**		4
Soporte de amortiguador				
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160224 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2001-1999		**K90295**		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2002	(Reduce al ruido.)	**K160255 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2009	Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200743 ‡**		1
2008	3342cc(3.3L), Suspensión deportiva, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200743 ‡**		1
2007-2006	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200742 ‡**		1
2005-2002	Al bastidor	**K90616**		1
2001-1999	Al bastidor	**K90615**		1
1998-1995	Al bastidor	**K90621**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015	Hybrid, Hybrid Limited		**K750603**	2
2014-2011			**K750603**	2
2010-2006	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K80620 ‡**		2
2005-1999	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90370 ‡**		2
1998-1995	(Acoplamiento con casquillos)	**K90133**		2

Amigo–ISUZU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1998	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K9465 ‡** **K90685 ‡**	**K9465** **K90685** **K9810**	2 2 2
1994	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Superior	**K9465 ‡** **K9452**	**K9465** **K9452**	2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2000-1998	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K959** **K960** **K962** **K961** **K972** **K963** **K100190**		1 1 1 1 1 1 2
1994	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K959** **K960** **K962** **K961** **K972** **K963** **K100190**		1 1 1 1 1 1 2
Buje de brazo de control				
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9468**	**K9468**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2000-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9872**		2
1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9872**		2

ISUZU TRUCK–Amigo (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1994	Al bastidor	**K90011**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1998	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K90702 ‡**		1
	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90703 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994	(Diseño para trabajo pesado)	**K90130 ‡**		2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700525 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1994		**DS1432**		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD105**		1
Ajuste de Terminal				
1994		**ES3090S**		2
Terminal de dirección				
2000-1998	Exterior	**ES80622**		2
	Interior	**EV800220**		2
1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Exterior	**ES2953 ‡**	**ES2953**	2
	(Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Interior	**ES2954 ‡**	**ES2954**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750236 ‡**		2

ISUZU TRUCK–Pickup

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1995-1994	Superior	**K9452**	**K9452**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K9465 ‡**	**K9465**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K9463**	**K9463**	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K959**		1
	Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K960**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K962**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K961**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete)	**K972**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K963**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Buje de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9468**	**K9468**	2
Juego de bujes de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9872**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	**K90130 ‡**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700525 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1432**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1167**	**DS1167**	1

(Cont.) Pickup–ISUZU TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD105**		1
Ajuste de Terminal				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**ES3090S**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES3089S**		2
Terminal de dirección				
1995-1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Exterior	**ES2953 ‡**	**ES2953**	2
	(Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Interior	**ES2954 ‡**	**ES2954**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1995-1994		**K90040**		4

Rodeo–ISUZU TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90685 ‡**	**K90685**	2
			K9810	2
2004-1994	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K9465 ‡**	**K9465**	2
1995-1994	Superior	**K9452**	**K9452**	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2004-1994	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K959**		1
	Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K960**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K962**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K961**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete)	**K972**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K963**		1
	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Buje de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9468**	**K9468**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2003-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9872**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Al bastidor	**K90011**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1995	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K90702 ‡**		1
	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90703 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	(Diseño para trabajo pesado)	**K90130 ‡**		2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700525 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1997-1994		**DS1432**		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD105**		1
Ajuste de Terminal				
1997-1994		**ES3090S**		2
Terminal de dirección				
2004-1998	Exterior	**ES80622**		2
	Interior	**EV800220**		2
1997-1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Exterior	**ES2953 ‡**	**ES2953**	2
	(Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Interior	**ES2954 ‡**	**ES2954**	2

ISUZU TRUCK–Rodeo (Cont.)

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1997-1994		K90040		4
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750236 ‡		2

ISUZU TRUCK–Trooper

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1995	Inferior	K80371		2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K90685 ‡	K90685 K9810	2 2
1994	(El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K9465 ‡	K9465	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2002-2000	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	K100190		2
2002-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	K100190		2
2002-1994	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete) Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	K959 K960 K962 K961 K972 K963		1 1 1 1 1 1
1997-1994	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	K100190		2
Buje de brazo de control				
2002-1998	Excepto suspensión de vía ancha, (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K9468	K9468	2
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K9468	K9468	2
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K9872		2
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	K90702 ‡ K90703 ‡		1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2002-1994		DS1432		1
Ensamble del soporte del brazo pitman				
1999-1994	(Ensamble de pivote de soporte)	K9436		1
Ajuste de Terminal				
1995-1994		ES3090S		2
Terminal de dirección				
2002-1994	(Roscas a mano derecha, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Exterior (Roscas a mano izquierda, incluye el rodamiento revestido Sunoloy-revestido para combinar durabilidad con el oscilación liso del perno prisionero) Interior	ES2953 ‡ ES2954 ‡	ES2953 ES2954	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1995-1994		K90040		4
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1997		K80300		2

Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1994	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) Inferior Superior (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	 K3161T ‡ K7403 ‡ K3134T ‡	K3161 K7403 K3134 K7208 	2 2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
1996-1994	242(4.0L), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 242(4.0L), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado) 242(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC782 CC782 CC780 CC780 CC778 CC778		1 1 1 1 1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2001-1997	(Reduce al ruido.) Superior	K160039 ‡		2
Brazo de control				
2001-2000	(Contiene Buje) Inferior	K660204 ‡		2
2001-1994	(Contiene Buje) Superior	K620244 ‡		2
1999-1994	(Contiene bujes) Inferior	K660203 ‡	K660203	2
Buje de brazo de control				
2014	Interior delantera inferior		K201226	2
2001-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K7419	K7419	2
Juego de bujes de brazo de control				
2001-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	K3162 ‡ K3128	 K3128	1 2
1999-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Inferior	K3164 ‡ K3131	 K3131	1 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2014	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene parachoques)	K90460 K90464		2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	K3168 K3170 ‡ K3171 ‡ K3172	 K3170 K3171 K3172	1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1994	Longitud total: 209.3mm, (Juego completo)	K3174	K3174	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994		K3150	K3150	2
Barra Guía				
2001-1997	Conducción a mano izquierda, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1235 ‡	DS1235	1
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	DS1235 ‡	DS1235	1
Bujes de la barra guía				
2001-1994	(Diseño de 1 pieza) (Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	K3147 K3176 ‡	K3147	1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2001-1994	Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	ES3096L ‡	ES3096L	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2001-1994	Longitud: 5,00″	ES2079S	ES2079S	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2001-1994	(Trail Boss) Delantera (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	SSD56 SSD107 ‡		1 1
Cople de terminal de dirección				
2001-1994	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a biela	DS1326S ‡	DS1326S	1

JEEP–Cherokee (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2001-1994	11/16″ - 18 rosca, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	ES3095R ‡	ES3095R	1
	11/16″ - 18 rosca, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	ES3094L ‡	ES3094L	1
	Roscas de 22mm, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección	DS1238 ‡	DS1238	1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K3160 ‡	K3160	1
	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al extremo	K3160 ‡	K3160	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K750132 ‡		2

JEEP–Compass

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″.) Inferior		K80373	2
	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	K500063 ‡		2
Juego para ajuste de camber				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
2016-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2017	Tracción delantera, El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	81490		1
	Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	81488		1
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Con aire acondicionado)	81490		1
2016-2012	Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81490		1
	Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81488		1
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81490		1
2011	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81488		1
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81482		1
	Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81490		1
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81484		1
2010-2009	(Con aire acondicionado)	81492		1
2008-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	81490		1
	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81494		1
	Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	81492		1
Buje de brazo de control				
2014-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	K200255 ‡		2
	Trasera inferior		K200216	2
	(Montaje vertical) Trasera inferior	K200254 ‡	K200254	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2007	Inferior derecha		K621054	1
	Inferior izquierdo		K621053	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	K90460		2
Soporte del Strut				
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160197 ‡		2

(Cont.) Compass–JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2016-2007	Inferior	K160321		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750385 ‡		2
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750385 ‡		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800408 ‡		2
	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80645 ‡		2
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES800408 ‡		2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV80645 ‡		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Herramienta para alinear el chasis				
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)	T40009 ‡		1
Juego de resortes de suspensión				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1., (Regular)	81483		1
2016-2012	(Regular)	81483		1
2011	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), (Regular)	81483		1
	Transeje manual, (Regular)	81485		1
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81485		1
2008-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81483		1
	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	81485		1
Brazo de control				
2014-2007	(Barra lateral) Delantera inferior		K641226	2
	(Barra lateral) Superior		K641281	2
	(Solamente brazo) Trasera inferior		K641868	2
Juego de montaje del amortiguador				
2015-2007	Superior	K160318		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2015	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200216 ‡		1
2011	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	K200210 ‡		1
2010-2007	(Reduce al ruido.) Al bastidor	K200209 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750058 ‡		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2017	El número de identificación de vehículos (VIN en inglés) ensamblados en Estados Unidos inicia con el dígito 1.	K9231 ‡		2
2016-2010		K9231 ‡		2

Grand Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2011	Superior	K500285		2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K100107 ‡		2
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80629 ‡	K80629	2
	(No regulable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80604 ‡	K80604	2
	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	K100071 ‡		2

JEEP–Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K3185 ‡**		2
	(Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) Inferior	**K7429 ‡**		2
2004-1994	Superior		**K3134**	2
	(Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior		**K7208**	2
	(Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	**K3134T ‡**		2
1998-1994	Inferior		**K3161**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K3161T ‡**		2
	(Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) Inferior	**K7403 ‡**	**K7403**	2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	226(3.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
	226(3.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80916**		1
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80908**		1
2009-2007	182(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
	182(3.0L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
	182(3.0L), Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80914**		1
	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1
	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
2006	SRT-8, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80908**		1
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80914**		1
	345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80912**		1
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1
	345(5.7L), Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80918**		1
2006-2005	226(3.7L), Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80914**		1
	226(3.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80916**		1
2005	287(4.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1
	287(4.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80914**		1
	287(4.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80906**		1
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1
	345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80910**		1
2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80974**		1
2004-1999	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80974**		1
2003-2002	Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80974**		1
	Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80976**		1
2001	Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80974**		1
	242(4.0L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80974**		1
	287(4.7L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80976**		1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80974**		1
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC782**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC782**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC780**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC780**		1

(Cont.) Grand Cherokee–JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
2010-2005	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160058 ‡**		2
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160057 ‡**		2
2004-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160041 ‡**		2
	(Reduce al ruido.) Superior	**K160040 ‡**		2
1998-1994	(Reduce al ruido.) Superior	**K160039 ‡**		2
Brazo de control				
2014-2011	Inferior derecha		**K642830**	1
	Inferior izquierdo		**K642831**	1
2004-1999	Inferior		**K640773**	2
	Superior		**K640797**	2
1998-1994	(Contiene Buje) Inferior	**K660205 ‡**		2
	(Contiene Buje) Superior	**K620244 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2010-2005	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200183 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200181 ‡**	**K200181**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200113 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200182 ‡**		2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Delantera inferior	**K3167**	**K3167**	2
	(Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero) Superior	**K3166**	**K3166**	2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K3128**	**K3128**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2011	Superior derecha		**K621607**	1
	Superior izquierda		**K621608**	1
2010-2006	226(3.7L) Inferior derecha		**K621374**	1
	226(3.7L) Inferior izquierdo		**K621375**	1
	345(5.7L) Inferior derecha		**K621374**	1
	345(5.7L) Inferior izquierdo		**K621375**	1
2010-2005	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620188 ‡**	**K620188**	2
2009-2007	182(3.0L) Inferior derecha		**K621374**	1
	182(3.0L) Inferior izquierdo		**K621375**	1
2009-2006	287(4.7L) Inferior derecha		**K621374**	1
	287(4.7L) Inferior izquierdo		**K621375**	1
2005	Inferior derecha		**K621374**	1
	Inferior izquierdo		**K621375**	1
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
1998-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	**K100047 ‡**		2
Soporte del Strut				
2010-2005	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	**K160050 ‡**	**K160050**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2007	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200160 ‡**		1
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.29″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200159 ‡**		1
2006	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200160 ‡**		1
	Di\225\metro de barra oscilante de 1.29″, (Con talón central elevado, Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200159 ‡**		1
2005	Di\225\metro de barra oscilante de 1.29″, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200159 ‡**		1
2003	Diámetro de la barra estabilizadora: 31,5 mm., (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200729 ‡**	**K200729**	1
2002-1999	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200729 ‡**	**K200729**	1
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor	**K3168**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3170 ‡**	**K3170**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3171 ‡**	**K3171**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K3172**	**K3172**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha		**K750579**	1
	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda		**K750578**	1
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**		1
	2987cc(3.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha		**K750579**	1
	220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda		**K750578**	1
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**		1
	220(3.6L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Derecha		**K750579**	1
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Izquierda		**K750578**	1

JEEP–Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014 (Cont.)	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**		1
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1
2015-2012	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750689 ‡**		1
	392(6.4L), (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750690 ‡**	**K750690**	1
2013-2012	220(3.6L) Derecha		**K750579**	1
	220(3.6L) Izquierda		**K750578**	1
	345(5.7L) Derecha		**K750579**	1
	345(5.7L) Izquierda		**K750578**	1
2011	Derecha		**K750579**	1
	Izquierda		**K750578**	1
2010-2005	(Acoplamiento recto con ojetes en ambos extremos)	**K80861**	**K80861**	2
2004-1999		**K3201**	**K3201**	2
1998-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K3196 ‡**	**K3196**	2
1995-1994	Longitud total: 209.3mm, (Juego completo)	**K3174**	**K3174**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994		**K3150**	**K3150**	2
Barra Guía				
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1235 ‡**	**DS1235**	1
Bujes de la barra guía				
1998-1994	(Diseño de 1 pieza)	**K3147**	**K3147**	1
	(Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K3176 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2004-1999	Longitud: 9,560″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3475 ‡**	**ES3475**	1
1998	360(5.9L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3096L ‡**	**ES3096L**	1
1998-1994	242(4.0L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3096L ‡**	**ES3096L**	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3096L ‡**	**ES3096L**	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2004-1999	Longitud: 24,7″	**DS1453S**		1
1998	360(5.9L), Longitud: 5,00″ En el brazo Pitman	**ES2079S**	**ES2079S**	1
1998-1994	242(4.0L), Longitud: 5,00″ En el brazo Pitman	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	318(5.2L), Longitud: 5,00″ En el brazo Pitman	**ES2079S**	**ES2079S**	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2004-1994	(Trail Boss) Delantera	**SSD56**		1
	(Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	**SSD107 ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
2004-1999	Longitud: 41,1″, (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Inferior	**DS1452S ‡**		1
1998	360(5.9L), Longitud: 5,00″ Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
1998-1994	242(4.0L), (Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a biela	**DS1326S ‡**	**DS1326S**	1
	318(5.2L), Longitud: 5,00″ Izquierda	**ES2079S**	**ES2079S**	1
Terminal de dirección				
2015-2011	Exterior derecha	**ES800972**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800972 ‡**		1
	Exterior izquierdo	**ES800973**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800973 ‡**		1
	Interior		**EV800987**	2
2010-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES80644 ‡**	**ES80644**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES80643 ‡**	**ES80643**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV80782 ‡**		2
2004-1999	Longitud: 9,46″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior superior	**ES3474 ‡**	**ES3474**	1
	Longitud: 9,67″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha inferior	**ES3472 ‡**	**ES3472**	1
	Longitud: 9,67″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3473 ‡**	**ES3473**	1
1998	360(5.9L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3096L ‡**	**ES3096L**	1
	360(5.9L), Roscas de 22mm, Longitud: 30,83″, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección	**DS1310 ‡**	**DS1310**	1
	360(5.9L), Roscas de 22mm, Longitud: 35,34″, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	**DS1312 ‡**	**DS1312**	1
1998-1994	242(4.0L), 11/16″ - 18 rosca, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	**ES3095R ‡**	**ES3095R**	1

(Cont.) Grand Cherokee–JEEP

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1998-1994 (Cont.)	242(4.0L), 11/16″ - 18 rosca, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3094L ‡**	**ES3094L**	1
	242(4.0L), Roscas de 22mm, Longitud: 31,06″, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección	**DS1311 ‡**	**DS1311**	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, (Roscas a mano izquierda, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3096L ‡**	**ES3096L**	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, Longitud: 30,83″, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección	**DS1310 ‡**	**DS1310**	1
	318(5.2L), Roscas de 22mm, Longitud: 35,34″, (Roscas a mano derecha, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela	**DS1312 ‡**	**DS1312**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7450 ‡**	**K7450**	1
Juego de resortes de suspensión				
2010	345(5.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
2010-2007	226(3.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	370(6.1L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80917**		1
2009-2007	182(3.0L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	287(4.7L), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80917**		1
2006	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**8531**		1
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	345(5.7L), Limited, Overland, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	370(6.1L), SRT-8, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80917**		1
2006-2005	226(3.7L), Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	226(3.7L), Laredo, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**8531**		1
2005	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	287(4.7L), Laredo, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
	345(5.7L), Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80919**		1
2004	(Resorte con relación constante., Regular)	**80871**		1
2003-2002	Laredo, Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80871**		1
	Overland, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80873**		1
2003-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**80871**		1
2001	Laredo, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80871**		1
	242(4.0L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80871**		1
	287(4.7L), Limited, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**80873**		1
2000-1999	(Resorte con relación constante., Regular)	**80871**		1
1998-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC721**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160059 ‡**	**K160059**	2
	(Regular) Inferior		**K160059**	2
	(Reduce al ruido., Variable) Superior	**K160059 ‡**	**K160059**	2
	(Variable) Superior		**K160059**	2
2010-2009	(Reduce al ruido., Regular)	**K160059 ‡**	**K160059**	4
2010-2005	(Reduce al ruido., Variable)	**K160059 ‡**	**K160059**	4
	(Variable)		**K160059**	4
2004-1999	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160042 ‡**		2
	(Reduce al ruido., Regular) Superior	**K160061 ‡**		2
	(Reduce al ruido., Variable) Superior	**K160061 ‡**		2
Brazo de control				
2004-1999	Excepto suspensión de servicio pesado Inferior		**K620677**	2
1998-1994	(Contiene Buje) Inferior	**K620245 ‡**	**K620245**	2
	(Contiene Buje) Superior	**K620246 ‡**	**K620246**	2
Buje de brazo de control				
2010-2005	Al bastidor, bajar parte delantera		**K200475**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	**K200177 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera	**K200178 ‡**		2
	Superior al bastidor		**K200514**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	**K200179 ‡**		2

JEEP–Grand Cherokee (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2009-2005	Superior al eje (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	 **K200180 ‡**	**K200513**	2 2
2004-1999	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200428 ‡**		1
2004-1994	Inferior		**K201267**	4
1998-1994	(Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero) Superior	**K3166**	**K3166**	2
Juego de bujes de brazo de control				
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7418** **K3184**		2 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-1999	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7410 ‡**		1
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K3160 ‡**	**K3160**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2015	2987cc(3.0L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) 220(3.6L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) 345(5.7L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡** **K750573 ‡** **K750573 ‡**		2 2 2
2014	2987cc(3.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) 220(3.6L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) 345(5.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡** **K750573 ‡** **K750573 ‡**		2 2 2
2013-2012	220(3.6L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original) 345(5.7L), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡** **K750573 ‡**		2 2
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750573 ‡**		2
2010-2006	226(3.7L), (Kit de enlace lubricante) 345(5.7L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡** **K80468 ‡**	**K80468** **K80468**	2 2
2009-2007	182(3.0L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2
2009-2006	287(4.7L), (Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2
2005	(Kit de enlace lubricante)	**K80468 ‡**	**K80468**	2
2004-1999		**K3202**	**K3202**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2010-2006	370(6.1L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750310 ‡**		2
1998-1994	(Juego de bujes, No incluye Pernos) Longitud: 5,5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K3188** **K700528 ‡**		2 2
Barra Guía				
2010-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K660154 ‡**		1
Bujes de la barra guía				
2010-2005	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) (Opcional)	**K7252 ‡**	 **K200661**	1 1
1998-1994	(Diseño de 2 piezas)	**K3177 ‡**		1

JEEP–Liberty

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80629 ‡**	**K80629**	2
2007-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K80767 ‡**		2
2004-2002	(incluye un diámetro de cono de espiga más grande para un ajuste adecuado) Inferior	**K3199 ‡**	**K3199**	2
Juego de resortes de suspensión				
2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81136** **81138**		1 1
2006-2003	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81136**		1
2004-2003	Renegade, Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81136**		1
Brazo de control				
2007-2002	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K641559** **K641558**	1 1

(Cont.) Liberty–JEEP

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2007-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Puntal al brazo, inferior	**K200258 ‡**	**K200258**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2012-2002	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7389** **K7390**	**K7389** **K7390**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K3198 ‡**	**K3198**	2
Soporte del Strut				
2007-2002	(Contiene rodamiento) Derecha (Contiene rodamiento) Izquierda	**K3189** **K3190**	**K3189** **K3190**	1 1
Asiento del resorte de suspensión				
2012-2008		**K3186**	**K3186**	4
2007-2002	Inferior Superior	**K160018** **K160017**		2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2002	Di\225\metro de barra oscilante de 1.20″, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor	**K200161 ‡**	**K200161**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750127 ‡**	**K750127**	2
2007-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	**K7391 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2006-2002		**K7388**		2
Terminal de dirección				
2012-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800413 ‡** **EV800890 ‡**		1 2
2007-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES800088 ‡** **ES800087 ‡** **EV800416 ‡**	 **EV800416**	1 1 2
2007-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior izquierdo	**ES3536 ‡** **ES3535 ‡**	**ES3536** **ES3535**	1 1
2005-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800407 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-2002	Superior (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Superior	 **K500190 ‡**	**K500189**	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	(Resorte con relación constante., Regular)	**81057**		1
2002	V6 Cyl, Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81057**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2011-2008	(Reduce al ruido., Variable) (Variable)	**K160059 ‡**	**K160059** **K160059**	4 4
Buje de brazo de control				
2010-2008	Superior al bastidor (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	 **K200179 ‡**	**K200514**	2 2
2009-2008	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera Superior al eje (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	**K200178 ‡** **K200180 ‡**	 **K200513** 	2 2 2
2007-2004	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	**K200431 ‡**		2
2007-2002	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200428 ‡**		1
2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al bastidor, bajar parte delantera	**K200429 ‡**		2
2003-2002	Al eje, bajar parte trasera		**K200605**	2

JEEP–Liberty (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2003-2002 (Cont.)	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Al eje, bajar parte trasera	**K200257 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2002	Superior		**K621376**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2007-2002	Inferior Superior	**K160018** **K160017**		2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2008			**K750253**	2
Bujes de la barra guía				
2010-2008	(Diseño de fábrica con 1 sola pieza.) (Opcional)	**K7252 ‡**	 **K200661**	1 1

JEEP–Patriot

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″.) Inferior (Para brazos originales y del mercado de autopartes que tengan un diámetro máximo de ajuste a presión de 1,571″., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, La unión de reemplazo ejerce presión desde la parte superior del brazo; la pieza original de fabricante lo hace desde abajo.) Inferior	 **K500063 ‡**	**K80373**	2 2
Juego para ajuste de camber				
2017-2007	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2017-2016	Latitude, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81480**		1
2017-2014	Sport, Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482**		1
2017-2011	Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81490**		1
2015-2014	Latitude, Limited, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81480**		1
2013-2012	Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Limited, Transeje automático, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482** **81480**		1 1
2011	Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81482**		1
2010-2009	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81492**		1
2010-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción delantera, (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción delantera, (Con aire acondicionado)	**81492** **81486**		1 1
2008-2007	Transeje automático en transmisión variable continua (CVT por sus siglas en inglés), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado) Transeje manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Con aire acondicionado)	**81490** **81484**		1 1
Buje de brazo de control				
2014-2007	(Montaje horizontal, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Trasera inferior (Montaje vertical) Trasera inferior	**K200255 ‡** **K200254 ‡**	 **K200216** **K200254**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K621054** **K621053**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2016-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160197 ‡**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2016-2007	Inferior	**K160321**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200216 ‡**		1
2012-2007	Diámetro de barra oscilante de 24.1 mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200216 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750385 ‡**		2

(Cont.) Patriot–JEEP

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES800408 ‡** **EV80645 ‡**		2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Herramienta para alinear el chasis				
2011-2007	(Adaptador de prensa para bujes de brazos de control graduables.)	**T40009 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2017-2012	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	**81481**		1
2017-2011	Tracción delantera, (Regular)	**81483**		1
2011	Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular)	**81481**		1
2010-2007	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Regular) Limited, Tracción delantera, (Regular)	**81485** **81485**		1 1
Brazo de control				
2014-2007	(Barra lateral) Delantera inferior (Barra lateral) Superior (Solamente brazo) Trasera inferior		**K641226** **K641281** **K641868**	2 2 2
Juego de montaje del amortiguador				
2015-2007	Superior	**K160318**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2015	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200216 ‡**		1
2011	Diámetro de barra contraladeo de 15.2mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200210 ‡**		1
2010-2008	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200209 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750058 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2017-2010		**K9231 ‡**		2

Wrangler–JEEP

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K3185 ‡**		2
2017-1997	(Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) Inferior Superior (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	**K7403 ‡** **K3134T ‡**	**K7403** **K3134**	2 2 2
2015-2007	(Opcional) Superior		**K7208**	2
2006-1997	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior	 **K3161T ‡**	**K3161** **K7208**	2 2 2
1995-1994	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Junta de rótula compensada reemplaza OEM para proporcionar 1-3/4 grados de inclinación positiva (+) o negativa (-) / cambio de rueda loca) Inferior Superior (Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Opcional) Superior (Incluye diseño patentado de placas de cubierta para tolerancias más estrictas) Superior	 **K3161T ‡** **K7403 ‡** **K3134T ‡**	**K3161** **K7403** **K3134** **K7208**	2 2 2 2 2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81222** **81220** **81224**		1 1 1
2006-2005	Rubicon, X, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Rubicon, X, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226** **3224**		1 1

JEEP–Wrangler (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006-2005 (Cont.)	Unlimited, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226**		1
2004	Unlimited, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226**		1
2004-2003	Rubicon, X, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 148(2.4L), SE, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 148(2.4L), SE, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226** **3224** **3228**		1 1 1
2004-2002	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226**		1
2002	X, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226**		1
2002-2000	150(2.5L), SE, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3224**		1
2002-1997	150(2.5L), SE, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3228**		1
2001	242(4.0L), 60th Anniversary, Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226**		1
2000	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3226**		1
1999-1997	150(2.5L), SE, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**3228** **3224**		1 1
Aislador para resorte de suspensión				
2006-1997	(Reduce al ruido.) Superior	**K160039 ‡**		2
Brazo de control				
2017-2007	Inferior (Rótula no incluida) Superior		**K621823** **K641822**	2 2
2006-1997	(Contiene Buje) Superior	**K620244 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2017-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al eje	**K200187 ‡**		2
2010-2007	Inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior Superior al bastidor (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior al bastidor	 **K200309 ‡** **K200308 ‡**	**K200643** **K200648** 	4 4 2 2
Juego de bujes de brazo de control				
2006-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros, Diseño estándar) Superior	**K7420** **K3128**	 **K3128**	2 2
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
2017-2007	Angulo de avance del pivote de las ruedas: más o menos 1,5ø; Angulo del piñón: más o menos 1,5ø	**K100086 ‡**		2
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Pernos de 36 mm para leva en ejes delanteros, Avance más/ menos 3 grados / angulo del Piñón más/ menos 3 grados	**K100047 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2007	Al bastidor	**K7466**		1
2006-1997	Diámetro de barra contraladeo de 30mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7352 ‡**		1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm o 23mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 24mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 26mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K3168** **K3170 ‡** **K3171 ‡** **K3172**	 **K3170** **K3171** **K3172**	1 1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750453 ‡**		2
2006-1997	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K3197 ‡**	**K3197**	2
1995-1994		**K3200**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	(Contiene solamente bujes)	**K90027**		2
Barra Guía				
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**DS1235 ‡**	**DS1235**	1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1422**		1
Bujes de la barra guía				
2017-2007	Diámetro exterior de 1.45″, (Incluye buje convencional para eje no transversal.)	**K200708**	**K200708**	2
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Diseño de 1 pieza) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto transmisión dextrógira, (Diseño de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	**K3147** **K3176 ‡**	**K3147**	1 1
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)	**K3175 ‡**		2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)		**K201739**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de 2 piezas)	**K3175 ‡**		2

(Cont.) Wrangler–JEEP

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman	**ES3624 ‡**	**ES3624**	1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2017	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
2006-1997	Longitud: 5,00″	**ES2079S**	**ES2079S**	1
Cilindro de amortiguador de dirección				
2002-1997	(Trail Boss) Delantera (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	**SSD56** **SSD107 ‡**		1 1
1995-1994	(Trail Boss) Delantera (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad, Super Trail Boss) Delantera	**SSD56** **SSD107 ‡**		1 1
Cople de terminal de dirección				
2012-2007	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES2012S ‡**	**ES2012S**	1
2006-1997	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.)	**DS1326S ‡**	**DS1326S**	1
1995-1994	Longitud: 24,12″ Longitud: 4,50″	**DS1236S** **ES2323S**	**DS1236S**	1 1
Terminal de dirección				
2017-2007	Exterior derecha inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior superior	 **ES800594 ‡** **DS300005 ‡**	**DS300043** **ES800594**	1 1 1
2006-1997	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo de dirección Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**DS1430 ‡** **ES3096L ‡** **ES3095R ‡** **ES3094L ‡**	**DS1430** **ES3096L** **ES3095R** **ES3094L**	1 1 1 1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) En el brazo de dirección Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En el brazo Pitman Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, lado derecho, brazo pitman a la biela Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**DS1237** **ES3094L ‡** **ES3095R ‡** **ES3096L ‡**	**DS1237** **ES3094L** **ES3095R** **ES3096L**	1 1 1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), (Resorte con relación constante., Regular) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81099** **81097** **81101**		1 1 1
2006-2003	Rubicon, (Resorte con relación constante., Regular)	**3227**		1
2006-2002	X, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1
2004	242(4.0L), Sahara, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Regular) 242(4.0L), Sahara, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Regular)	**3227** **3229**		1 1
2004-2003	148(2.4L), SE, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1
2003	242(4.0L), Sahara, Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Regular) 242(4.0L), Sahara, Transmisión manual, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229** **3227**		1 1
2002	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1
2002-1997	150(2.5L), SE, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1
2001	242(4.0L), 60th Anniversary, Sahara, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1
2000-1997	242(4.0L), Sahara, (Resorte con relación constante., Regular)	**3229**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2006-1997	(Reduce al ruido., Regular) (Reduce al ruido., Variable)	**K160060 ‡** **K160060 ‡**		4 4
Brazo de control				
2017-2007	Inferior		**K641777**	2
2006-1997	(Contiene Buje) Superior	**K620246 ‡**	**K620246**	2
Buje de brazo de control				
2013-2007	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Inferior Superior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200310 ‡** **K200311 ‡**	**K200310** **K200647** 	4 4 4
2006-1997	(Contiene bujes laterales del conductor y del pasajero) Superior	**K3166**	**K3166**	1

JEEP–Wrangler (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Perno de ajuste del ángulo del piñón				
2017-2007	Angulo de piñón con margen de más/menos 1,5 grados	**K100086 ‡**		2
2006-1997	Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados, Rueda giratoria de más o menos 2 grados y Piñón de ángulo de más o menos 2 grados	**K100109 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K6700 ‡**	**K6700**	2
2006-1997	(Incluye una barra de metal y una funda interior de acero para mejorar la durabilidad)	**K80244 ‡**	**K80244**	2
Barra Guía				
2006-1997	Conducción a mano izquierda	**DS1461**		1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS1421**		1
Bujes de la barra guía				
2017-2007	Diámetro exterior de 1.59″	**K200709**		2
1995	(Diseño de 2 piezas)	**K3175 ‡**		2
1995-1994	(Diseño de 2 piezas)		**K201739**	2
1994	(Diseño de 2 piezas)	**K3175 ‡**		2

KIA–Sephia

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90362 ‡**		2
1997-1994	Inferior	**K9853**		2
Juego para ajuste de camber				
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1998	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81018**		1
1997-1994	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81016**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2001-1998	(Contiene rodamiento)	**K9709**		2
1997-1994	(Contiene rodamiento)	**K90219**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200140 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1998		**K80623**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2000-1994	Dirección manual	**K9881**		2
Terminal de dirección				
2001-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES3403 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC81007**		1
Soporte del Strut				
1999-1994	Derecha Izquierda	**K90217** **K90218**		1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200138 ‡**		1

(Cont.) Sephia–KIA

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1998		**K90363**		2

Spectra–KIA

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2005	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 **K500031 ‡**	**K9455**	2 2
2004	1794cc(1.8L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior 1975cc(2.0L) Inferior 1975cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K90362 ‡** **K500031 ‡**	**K9455**	2 2 2
2003-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90362 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2009-2000	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
2004-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
Juego de resortes de suspensión				
2004	1794cc(1.8L), 5ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es B, Hasta 5/04, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81018**		1
2003-2000	1794cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81018**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2009-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2004	1794cc(1.8L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 1975cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460** **K90460**		2 2
2003-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2009-2005	(Contiene rodamiento)	**K9794**		2
2004	1794cc(1.8L), (Contiene rodamiento) 1975cc(2.0L), (Contiene rodamiento)	**K160007** **K9794**		2 2
2003	(Contiene rodamiento)	**K160007**		2
2002	Con portón trasero, (Contiene rodamiento) Sedán, (Contiene rodamiento)	**K9709** **K160007**		2 2
2001-2000	(Contiene rodamiento)	**K9709**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2009-2005	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160249 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200739 ‡**		1
2004	1794cc(1.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200140 ‡**		1
2003-2000	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200140 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80513 ‡** **K80512 ‡**		1 1
2004	1794cc(1.8L) Derecha 1794cc(1.8L), (Opcional) Derecha 1794cc(1.8L) Izquierda 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K90371** **K750314** **K90372** **K80513 ‡** **K80512 ‡**		1 1 1 1 1
2003-2000	Derecha (Opcional) Derecha Izquierda	**K90371** **K750314** **K90372**		1 1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2009-2005	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	 **ES3377 ‡** **EV80310 ‡**	**5682028500**	2 2 2
2004	1794cc(1.8L), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior 1975cc(2.0L) Exterior 1975cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Exterior	**ES3403 ‡** **ES3377 ‡**	**5682028500**	2 2 2
2003-2000	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES3403 ‡**		2

KIA–Spectra (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2009-2000	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
2004-2001	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
Juego de resortes de suspensión				
2004	1794cc(1.8L), 5ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) es B, Hasta 5/04, (Porcentaje variable, Variable)	**CC81007**		1
2003-2000	1794cc(1.8L), (Porcentaje variable, Variable)	**CC81007**		1
Soporte del Strut				
2009-2005	Derecha Izquierda	**K6510** **K6491**	**K6510** **K6491**	1 1
2004	1975cc(2.0L) 1975cc(2.0L) Derecha Izquierda	**K6510** **K6491**	**K6510** **K6491**	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2004	1794cc(1.8L), Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200138 ‡**		1
2003	Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200138 ‡**		1
2001-2000	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200138 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005		**K750017**		2
2004	1794cc(1.8L) 1975cc(2.0L)	**K90363** **K750017**		2 2
2003-2000		**K90363**		2

KIA TRUCK–Sportage

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2005	Inferior	**K500012**		2
2002-1995	Inferior	**K9889**	**K9889**	2
Juego para ajuste de camber				
2018-2005	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2005	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81242**		1
2002-1995	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81240**		1
Buje de brazo de control				
2015-2011	Interior delantera inferior Interior trasera inferior		**K201152** **K201153**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011	Inferior derecha		**K622229**	1
2002-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K9890 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2005	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2010-2005	(Contiene rodamiento)	**K90403**	**K90403**	2
Juego de soporte del Strut				
2002-1995		**K80909**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1995	Superior	**K90656**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2010-2005	(Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200731 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2014	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750523 ‡**		2
2013-2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750524 ‡**	**K750524**	2
2010-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80510 ‡**		2
2002-1995	Al extremo	**K90361**		2

(Cont.) Sportage–KIA TRUCK

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2002-1995		**DS1455**		1
Brazo Auxiliar				
2002-1995	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K9888 ‡**		1
Cople de terminal de dirección				
2002-1995		**ES3679S**		2
Terminal de dirección				
2016-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES800718 ‡** **ES800717 ‡**	**ES800718** **ES800717**	1 1
2013-2011	Interior		**EV800964**	2
2010-2005	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800036** **ES800056** **EV800095**		1 1 2
2002-1995	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior derecha Interior izquierdo	**ES3486** **ES3487** **ES3484** **ES3485**		1 1 1 1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2010-2005	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2005	(Resorte con relación constante., Regular)	**81111**		1
2002-1995	(Resorte con relación constante., Regular)	**81381**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2010-2005	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2010-2005	Derecha Izquierda	**K90216** **K90215**		1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2011	Tracción delantera		**K750603**	2
2014	Todas las ruedas motrices, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750594 ‡**		2
2014-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750594 ‡**		2
2010-2005	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K80511 ‡**		2

323–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K8773 ‡**	**K8773**	2
Juego para ajuste de camber				
1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K80110 ‡** **K90473**		2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Buje de brazo de control				
1995-1994	Delantera inferior	**K90043**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1994	(Contiene rodamiento)	**K8697**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1994	(Contiene aislador) Superior	**K8995**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994	Tracción delantera, (Diseño para trabajo pesado)	**K90130 ‡**		2

MAZDA–323 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994 (Cont.)	Tracción delantera, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700525 ‡**		2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994		**K80156**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1994	Dirección hidráulica, (Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K9991**		1
Terminal de dirección				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3251RL ‡** **EV266 ‡** **EV276 ‡**	 **EV266** **EV276**	2 2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Brazo de control				
1994	Menos 1 a más 1-1/2 de los pies del grado, (Contiene buje de poliuretano) Trasera inferior	**K100050 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1994		**K8646**	**K8646**	2

MAZDA–626

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500136 ‡**		2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9615 ‡**	**K9615**	2
Juego para ajuste de camber				
2002-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2002-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Buje de brazo de control				
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior (Contiene soporte) Inferior trasera derecha (Contiene soporte) Inferior trasera izquierda	**K200700 ‡** **K8810** **K8811**		2 1 1
Ensamble de brazo de control y rótula				
1997-1994	Inferior derecha (Contiene bujes) Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene bujes) Inferior izquierdo	 **CK620321 ‡** **CK620322 ‡**	**K620321** **K620322**	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1997-1994	(Contiene rodamiento)	**K9709**		2

(Cont.) 626–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de soporte del Strut				
2002-1998		**K80915**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	Superior	**K8994**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1998	Al bastidor	**K90629**		1
1997-1994	Al bastidor	**K9994**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90516 ‡** **K90517 ‡**		1 1
1995-1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K90108 ‡** **K90109 ‡**		1 1
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3197RL ‡** **EV295 ‡**	**ES3197RL** **EV295**	2 2
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2002-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2002-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1998	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
1997-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2002-2000	(Rodamiento no incluido) Derecha (Rodamiento no incluido) Izquierda	**K90654** **K90653**		1 1
1999-1994	Derecha Izquierda	**K8694** **K8696**	**K8694** **K8696**	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2002-2000	Al bastidor	**K90630**		1
1999-1998	Al bastidor	**K90628**		1
1997-1994	Al bastidor	**K90627**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1996	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80243 ‡**		2
1997-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90693 ‡**		2

Mazda3–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2009-2004	Motor atmosférico, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81160**		1
Buje de brazo de control				
2013-2004	Delantera inferior		**K200483**	4
2009-2004	(Opcional) Trasera inferior		**K200409**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2007	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K620040 ‡** **K620041 ‡**	**K620040** **K620041**	1 1
2006-2004	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K620040 ‡** **K620041 ‡**	**K620040** **K620041**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2

MAZDA–Mazda3 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2011-2010	1999cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 2489cc(2.5L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460** **K90460**		2 2
2009-2007	Motor atmosférico, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2006-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2013-2010	1999cc(2.0L), (Contiene el cojinete y el asiento del resorte) 2489cc(2.5L), (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K160228 ‡** **K160228 ‡**	**K160228** **K160228**	2 2
2009-2004	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K160228 ‡**	**K160228**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2007	Motor atmosférico, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200628 ‡**		1
2006-2004	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200628 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2010	Motor atmosférico, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750554 ‡**	**K750554**	2
2009-2007	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80235 ‡**	**K80235**	2
2006-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80235 ‡**	**K80235**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2014	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801049** **ES801048**	1 1
2013-2005	Interior	**EV800024**	**EV800024**	2
2013-2004	Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800025** **ES800026 ‡**	**ES800025** **ES800026**	1 1
2004	Excepto transmisión de Comando 11 Interior	**EV800024**	**EV800024**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2013-2010	Motor atmosférico, (Resorte con relación constante., Regular)	**81003**		1
2009-2004	(Resorte con relación constante., Regular)	**81003**		1
Brazo de control				
2013-2004	Combadura hasta menos 1-1/2 gradosa más 5 grados, (Graduable) Superior	**K100002 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2013-2004	Superior		**K201665**	4
Soporte de amortiguador				
2013-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K160229 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2014	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750670 ‡** **K750671 ‡**		1 1
2013-2007	Motor atmosférico, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2
2006-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80867 ‡**	**1310333** **K80867**	2 2
Bujes de la barra de tracción				
2009-2007	Motor atmosférico	**K200064**		2
2006-2004		**K200064**		2

MAZDA–Mazda6

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2013-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2
2008-2003	Avance / combadura más o menos 1 grado, (Ajustable) Superior	**K500013 ‡**	**K500013**	2
2007-2006	Excepto en vehículos con turbocompresor., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Turbocharged Superior	**K500041 ‡** **K500039**		2 2
2005-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500041 ‡**		2

(Cont.) Mazda6–MAZDA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2017-2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K90476**		2
Buje de brazo de control				
2007-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo de control inferior en el soporte del amortiguador	**K200101 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2008	Superior derecha Superior izquierda		**K620635** **K620636**	1 1
2008-2007	(Contiene bujes) Delantera inferior	**K620149 ‡**	**K620149**	2
2007-2006	Motor atmosférico Superior derecha Motor atmosférico Superior izquierda		**K620635** **K620636**	1 1
2007-2003	Inferior trasera derecha Inferior trasera izquierda	**K620277** **K620278**	**GJ6A34J00B** **GJ6A34J50B**	1 1
2006-2003	(Contiene Buje) Delantera inferior	**K620148 ‡**	**K620148**	2
2005-2003	Superior derecha Superior izquierda		**K620635** **K620636**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2016	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2008-2005	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte) (Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160103 ‡**	**K160277**	2 2
2004	Desde 2/3/04, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte) Desde 2/3/04, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Hasta 2/2/04, (Rodamiento no incluido)	**K160103 ‡** **K90722**	**K160277** **K90722**	2 2 2
2003	(Rodamiento no incluido)	**K90722**	**K90722**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200627 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80250 ‡** **K80251 ‡**	**K80250** **K80251**	1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2014	Exterior derecha Exterior izquierdo		**ES801049** **ES801048**	1 1
2013-2009	Exterior derecha Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	 **EV800833 ‡**	**ES800855** **ES800856** **EV800833**	1 1 2
2008-2003	Exterior derecha Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800027** **ES800028** **EV800029 ‡**	**ES800027** **ES800028** **EV800029**	1 1 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2008	(Barra lateral) Delantera inferior		**K641279**	2
2007-2006	Motor atmosférico, (Barra lateral) Delantera inferior		**K641279**	2
2005-2003	(Barra lateral) Delantera inferior		**K641279**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750670 ‡** **K750671 ‡**		1 1
2013-2009	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750403 ‡**		2
2008-2003		**K750007**		2

B2300–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2

MAZDA TRUCK–B2300 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
1997		**K8606**	**K8606**	2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K8292**	**K8292**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	**K8620**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K8606**	**K8606**	2
1994		**K8606**	**K8606**	2
Rótula de suspensión				
2009-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
2009-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8771T ‡**		2
2002-2001	(Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
1997	Inferior		**K8561**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8561T ‡**		2
	Superior		**K8560**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8560T ‡**		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8673 ‡**	**K8673**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K8676 ‡**	**K8676**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K8561**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8561T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K8560**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8560T ‡**		2
1994	Inferior		**K8561**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8561T ‡**		2
	Superior		**K8560**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8560T ‡**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2009-2001	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	**K8674**		2
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K80065 ‡**		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
1997-1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2

(Cont.) B2300–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1996-1995 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
1994	2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1995	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC838**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
1994	Pickup (2 puertas), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC840**		1
	Pickup (2 puertas), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2009-2001	(Reduce al ruido.) Superior	**K160066 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2009-2001	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2001	Inferior derecha		**K620498**	1
	Inferior izquierdo		**K620499**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
Soporte de brazo radial				
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K8778 ‡**		1
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1997-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2001	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1

MAZDA TRUCK–B2300 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2009-2001 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80080 ‡**		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm	Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
Cople de la barra estabilizadora					
1997	(Estilo dog bone)		**K80160**		2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone)		**K80159**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)		**K80160**		2
1994	(Estilo dog bone)		**K80160**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2001	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)		**K7275 ‡**	**K7275**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700542 ‡**		2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		**K8657**	**K8657**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de amortiguador de dirección					
1995-1994	(Super Trail Boss)	Delantera	**SSD109**		1
Cople de terminal de dirección					
1997-1994		Derecha	**ES2079S**	**ES2079S**	1
		Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
Terminal de dirección					
2009-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	**ES800290 ‡**		2
2009-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2
2003-2001	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3461 ‡**	**ES3461**	2
1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3343L ‡**	**ES3343L**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**DS1159 ‡**	**DS1159**	1
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES3342R ‡**	**ES3342R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES2214R ‡**	**ES2214R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES2215L ‡**	**ES2215L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**DS1177 ‡**	**DS1177**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3343L ‡**	**ES3343L**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**DS1159 ‡**	**DS1159**	1
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES3343L ‡**	**ES3343L**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior izquierdo	**DS1159 ‡**	**DS1159**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión					
1997-1994	(Reduce al ruido., Regular)	Inferior	**K160065 ‡**		2
	(Reduce al ruido., Variable)	Inferior	**K160065 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2001	(Solo enlace)		**K80101**	**K80101**	2
1997	(Solo enlace)		**K80101**	**K80101**	2
1996-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace)		**K80162**	**K80162**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)		**K80101**	**K80101**	2
1994	(Solo enlace)		**K80101**	**K80101**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2009-2001	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		**K80085**	**K80085**	1
1997-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)		**K80085**	**K80085**	1

B2500–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2001-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8771T ‡**		2
	(Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
1999	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8771T ‡**		2
	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8695T ‡**		2
	Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** / **K8695T006**	2 / 2
	Suspensión para barra de torsión, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2
1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	Inferior	**K8771T ‡**		2
	(Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
Juego para ajuste de Caster / camber					
2001-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)		**K8674**		2
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)		**K80065 ‡**		2
Aislador para resorte de suspensión					
2001-1998	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160066 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2001-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K8704**	**K8704**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2004		Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
		Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
2001-2000		Inferior derecha		**K620498**	1
		Inferior izquierdo		**K620499**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
1999	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior derecha		**K620498**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal	Inferior izquierdo		**K620499**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
	Suspensión para barra de torsión	Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
	Suspensión para barra de torsión	Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
	Suspensión para barra de torsión, (Ajustable, Diseño de 2 piezas)	Superior derecha		**K8710**	1
	Suspensión para barra de torsión, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K8710T ‡**		1
	Suspensión para barra de torsión, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
	Suspensión para barra de torsión	Superior izquierda		**K8708**	1
	Suspensión para barra de torsión, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior izquierda	**K8708T ‡**		1
1998		Inferior derecha		**K620498**	1
		Inferior izquierdo		**K620499**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza)	Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
Buje de la barra estabilizadora					
2001-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80080 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 31mm o 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80081 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80082 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2001-1998	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)		**K7275 ‡**	**K7275**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700542 ‡**		2

MAZDA TRUCK–B2500 (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2001-1998		K8834		2
Terminal de dirección				
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3461 ‡	ES3461	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV317 ‡	EV317	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2001-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	K80101	K80101	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1998	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	K80085	K80085	1

MAZDA TRUCK–B3000

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1996-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	K8746 ‡		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	K8606	K8606	2
1996-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	K8292	K8292	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	K8620		1
Rótula de suspensión				
2007-2003	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡	K8738	2
	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8771T ‡		2
2007-2002	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K80771 ‡		2
2007-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K80012 ‡	K80012	2
2002-1998	Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8738 ‡	K8738	2
2001-1998	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8771T ‡		2
	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8695T ‡		2
	Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.)	K8695	K8695	2
	Inferior	K8695T006 ‡	K8695T006	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8673 ‡	K8673	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	K8676 ‡	K8676	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		K8561	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	K8561T ‡		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		K8560	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	K8560T ‡		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2007-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	K8674		2
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	K80065 ‡		2
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	K80109		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2

(Cont.) B3000–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8981		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8982		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8984		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8974		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8972		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8976		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8975		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8977		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8978		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8980		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	K8979		2
1996-1994	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	K8986		2
Juego de resortes de suspensión				
1997	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1
1996-1994	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC870		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC870		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC866		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC866		1
1995-1994	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108″, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC840		1
	Pickup (2 puertas), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
1994	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC868		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	CC842		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 114″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	CC842		1
Aislador para resorte de suspensión				
2007-1998	(Reduce al ruido.) Superior	K160066 ‡		2
Buje de brazo de control				
2007-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	K8704	K8704	2

MAZDA TRUCK–B3000 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2007-2005	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
2007-1998	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior izquierda		**K8708**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620498**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620499**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
2004-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas) Superior derecha		**K8710**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8710T ‡**		1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
Soporte de brazo radial				
1997-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K8778 ‡**		1
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1996-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1996-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone)	**K80159**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)	**K80160**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007-1998	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1998		**K8834**		2
Juego de amortiguador de dirección				
1995-1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD109**		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Derecha	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
Terminal de dirección				
2007-2005	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800290 ‡**		2
2007-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3461 ‡**	**ES3461**	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2214R ‡**	**ES2214R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2215L ‡**	**ES2215L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1177 ‡**	**DS1177**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3342R ‡**	**ES3342R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3343L ‡**	**ES3343L**	1

(Cont.) B3000–MAZDA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1997-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1159 ‡**	**DS1159**	1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
1997-1994	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160065 ‡**		2
	(Reduce al ruido., Variable) Inferior	**K160065 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2003	(Solo enlace)	**K80101**	**K80101**	2
2002-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace)	**K80162**	**K80162**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	**K80101**	**K80101**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2007-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1

B4000–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de bujes para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance más/ menos 1-1/4 grados Brazo radial al bastidor	**K8746 ‡**		2
Buje pivote de eje				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K8292**	**K8292**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Kit de resolución de problemas)	**K8620**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K8606**	**K8606**	2
Rótula de suspensión				
2009-2005	(Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2
2009-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2
2004-1998	Suspensión de barra de torsión delantera, (Junta de reemplazo con diámetro conectado a presión de 2.00″ de ancho, No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80012 ‡**	**K80012**	2
2003	Suspensión de resorte helicoidal, Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., (No se adaptará al brazo de control del equipo original, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
2003-2002	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80771 ‡**		2
2003-1998	Suspensión de resorte helicoidal, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8771T ‡**		2
2002-1998	Suspensión de resorte helicoidal, Para uso con brazos que incluyen una rótula cambiable., (Repuesto OEM, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8738 ‡**	**K8738**	2
2001-1998	Suspensión para barra de torsión, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T ‡**		2
	Suspensión para barra de torsión, (Rótula de gran tamaño; Se adapta al brazo de control con diámetro interior de 1.749 ″a 1.753″, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8695T006 ‡**	**K8695** / **K8695T006**	2 / 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8673 ‡**	**K8673**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño de espárrago de perno de fijación, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Superior	**K8676 ‡**	**K8676**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior		**K8561**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K8561T ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K8560**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K8560T ‡**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2009-1998	Combadura/avance más o menos 1-3/4 grados, (Contiene solamente levas)	**K8674**		2
	Plus Or Minus 1-5/8 Degree, (No engrasable, Contiene levas y perno)	**K80065 ‡**		2

MAZDA TRUCK–B4000 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje para ajuste de Caster / camber				
1997-1994	Avance / combadura más o menos 0 a 4 grados, (Ajustable, Puede ser configurado en el grado verdaderamente 0)	**K80109**		2
	Más o menos 2-1/4 grado; ajuste mínimo 1/2 grados	**K8986**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 3 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Combadura más o menos 7/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Verificar despeje de husillo y eje, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/4 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Más o menos 3/8 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 2-3/4 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8981**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8982**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), 3-1/2 grados positivo, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8984**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8974**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1/2 grado, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8972**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8976**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8975**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 1-3/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8977**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8978**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/2 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8980**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Más o menos 2-1/4 grados, (Perno de fijación y tuerca no incluidos, Tipo Equipo Original)	**K8979**		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC840**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC842**		1
	Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2), Distancia entre ejes de 108″, (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC842**		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC870**		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC870**		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC866**		1
	Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Servicio pesado, Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC866**		1
Aislador para resorte de suspensión				
2009-1998	(Reduce al ruido.) Superior	**K160066 ‡**		2
Buje de brazo de control				
2009-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8704**	**K8704**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2005	Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
	Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
	(Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
	Superior izquierda		**K8708**	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1

(Cont.) B4000–MAZDA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1998	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior derecha	**K620320**	**K620320**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera Inferior izquierdo	**K620319**	**K620319**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas) Superior derecha		**K8710**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Ajustable, Diseño de 2 piezas, Diseño de 2 piezas, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8710T ‡**		1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Diseño de 1 pieza, Diseño de 1 pieza, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K80068 ‡**	**K80068**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera Superior izquierda		**K8708**	1
	Suspensión de barra de torsión delantera, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior izquierda	**K8708T ‡**		1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior derecha		**K620498**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal Inferior izquierdo		**K620499**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Diseño de 1 pieza) Superior derecha	**K80052 ‡**	**K80052**	1
	Suspensión delantera de resorte helicoidal, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K80054 ‡**	**K80054**	1
Juego de bujes de brazo radial				
1997-1994	(El buje de alto rendimiento con inserto de metal previene el movimiento lateral)	**K8361 ‡**	**K8361**	2
	(Kit de diseño mejorado con termoplástico para resistencia al calor)	**K80007 ‡**	**K80007**	2
Juego de herrajes de brazo radial				
1997-1994	(10 por paquete, Tuerca inaflojable)	**K4006**		1
Aislador termico de brazo radial				
1997-1994	(El material de acero inoxidable de calibre 20 proporciona una vida útil más larga)	**K8729 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2009-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm Al bastidor	**K80079**	**K201741**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 29mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80080 ‡**		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K8690 ‡**	**K8690**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ o 23mm Al bastidor	**K8689**	**K8689**	1
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Estilo dog bone)	**K80159**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Estilo dog bone)	**K80160**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2009-1998	(Contiene pernos de 7/16″ de gran tamaño para mayor durabilidad)	**K7275 ‡**	**K7275**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700542 ‡**		2
1997-1994	(Acoplamiento no Incluido, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K8657**	**K8657**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2005-1998		**K8834**		2
Juego de amortiguador de dirección				
1995-1994	(Super Trail Boss) Delantera	**SSD109**		1
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Derecha	**ES2079S**	**ES2079S**	1
	Izquierda	**ES2080S**	**ES2080S**	1
Terminal de dirección				
2009-2005	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800290 ‡**		2
2009-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV317 ‡**	**EV317**	2
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3461 ‡**	**ES3461**	2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES2214R ‡**	**ES2214R**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES2215L ‡**	**ES2215L**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1177 ‡**	**DS1177**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3342R ‡**	**ES3342R**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3343L ‡**	**ES3343L**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior derecha	**DS1161 ‡**	**DS1161**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior izquierdo	**DS1159 ‡**	**DS1159**	1

MAZDA TRUCK–B4000 (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Aislador para resorte de suspensión				
1997-1994	(Reduce al ruido., Regular) Inferior	**K160065 ‡**		2
	(Reduce al ruido., Variable) Inferior	**K160065 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Solo enlace)	**K80162**	**K80162**	2
2004-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Solo enlace)	**K80162**	**K80162**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Solo enlace)	**K80101**	**K80101**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2009-1994	(No incluye Pernos, Contiene buje termoplástico para ambos extremos del acoplamiento)	**K80085**	**K80085**	1

MAZDA TRUCK–CX 5

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Derecha	**K750670 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Izquierda	**K750671 ‡**		1

MAZDA TRUCK–CX 7

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2012-2007	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2007	Inferior derecha		**K621089**	1
	Inferior izquierdo		**K621088**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2007	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80157 ‡**	**K80157**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80158 ‡**	**K80158**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800600 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800601 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800543 ‡**	**EV800543**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de soporte del Strut				
2012-2007	Superior	**K9492**	**K9492**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80158 ‡**	**K80158**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80157 ‡**	**K80157**	1

MERCURY–Cougar

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8683 ‡**	**K8683**	2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8477 ‡**	**K8477**	2

(Cont.) Cougar–MERCURY

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1997-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K8521**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2002-1999	Tracción delantera, Combadura más o menos 1 grado	**K80113 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	232(3.8L), Transmisión automática, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC872**		1
1996-1994	281(4.6L), Transmisión automática, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC888**		1
Buje de brazo de control				
2002-1999	Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200273 ‡**		2
1997-1994	Bajar al bastidor	**K8766**	**K8766**	2
	Puntal al brazo, inferior	**K8604**	**K8604**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K8706**	**K8706**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1999	(Montaje de 2 pernos) Inferior derecha	**K80389**	**K80389**	1
	(Montaje de 4 pernos) Inferior derecha	**K80387**	**K80387**	1
	(Montaje de 2 pernos) Inferior izquierdo	**K80390**	**K80390**	1
	(Montaje de 4 pernos) Inferior izquierdo	**K80388**	**K80388**	1
1997-1994	(Contiene el brazo al buje del bastidor, Contiene brazo para Strut buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80053 ‡**	**K80053**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior derecha	**K8598 ‡**	**K8598**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior izquierda	**K8596 ‡**	**K8596**	1
	Excepto suspensión autoajustable, (Contiene el brazo al buje del bastidor, Contiene brazo para Strut buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80055 ‡**	**K80055**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1999	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2002-1999	(Contiene rodamiento)	**K8741**	**K8741**	2
1997-1994	Excepto suspensión autoajustable, (Rodamiento no incluido)	**K8632**	**K8632**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
1997-1994	(Diseño mejorado) Al bastidor	**K8659**	**K8659**	1
	(Contiene termoplástico buje) Al brazo	**K8680 ‡**	**K8680**	1
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1999	Al bastidor	**K8800**		1
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1.09″ o 1.10″ Al bastidor	**K8756**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.12″ o 1.14″ Al bastidor	**K8757**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K8752**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1999	(Acoplamiento con casquillos)	**K750223**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8744 ‡**	**K8744**	2
1997-1994	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K8635 ‡**	**K8635**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1997-1994	(Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1997-1994	(Diseño de 1 pieza, Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8263**	**K8263**	1
Terminal de dirección				
2002-2000	Ruedas de 17″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV319 ‡**	**EV319**	2
2002-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3471 ‡**	**ES3471**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3470 ‡**	**ES3470**	1
	Ruedas de 14″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV320 ‡**	**EV320**	2
	Ruedas de 15″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV319 ‡**	**EV319**	2
	Ruedas de 16″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV320 ‡**	**EV320**	2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3004RL ‡**	**ES3004RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV127 ‡**	**EV127**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1997-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC861**		1
Buje de brazo de control				
1997-1994	Brazo a la parte superior del bastidor	**K8562**		2

MERCURY–Cougar (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
1997-1994 (Cont.)	Brazo al muñón	**K8588**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Al bastidor	**K8658**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1999	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2001-1999		**K8743**	**K8743**	2
Buje de la barra estabilizadora				
1997-1994	Diámetro de barra contraladeo de 23.5mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 27mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 28.5mm, (Diseño estándar) Al bastidor	**K8799** **K90402 ‡** **K8798**	 **K8798**	1 1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2002-1999		**K80458**	**K80458**	2
1997-1994		**K8641**	**K8641**	2
Conjunto para ajuste de caster				
1996-1994		**K8594**		2
Bujes de la barra de tracción				
2002-1999		**K200065**	**K200065**	2

MERCURY–Mystique

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8683 ‡**	**K8683**	2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2000-1995	Combadura más o menos 1 grado	**K80113 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2000-1998	1989cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80160 ‡** **80162 ‡**		1 1
1997-1995	1989cc(2.0L), Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 1989cc(2.0L), Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 155(2.5L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80094** **80092** **80096**		1 1 1
Buje de brazo de control				
1998	Hasta 12/8/97, Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200273 ‡**		2
1997-1995	Brazo para instalación con perno de 4', (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200273 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1999	(Montaje de 2 pernos) Inferior derecha (Montaje de 2 pernos) Inferior izquierdo	**K80389** **K80390**	**K80389** **K80390**	1 1
1998	Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Inferior derecha Desde 12/9/97, (Montaje de 2 pernos) Inferior izquierdo Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Inferior derecha Hasta 12/8/97, (Montaje de 4 pernos) Inferior izquierdo	**K80389** **K80390** **K80387** **K80388**	**K80389** **K80390** **K80387** **K80388**	1 1 1 1
1997	(Montaje de 4 pernos) Inferior derecha (Montaje de 4 pernos) Inferior izquierdo	**K80387** **K80388**	**K80387** **K80388**	1 1
1996-1995	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80387** **K80388**	**K80387** **K80388**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2000-1995	(Contiene rodamiento)	**K8741**	**K8741**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995	Al bastidor	**K8800**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995	(Acoplamiento con casquillos) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750223** **K8744 ‡**	 **K8744**	2 2

(Cont.) Mystique–MERCURY

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2000-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3471 ‡** **ES3470 ‡**	**ES3471** **ES3470**	1 1
2000-1995	Ruedas de 14″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Ruedas de 15″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV320 ‡** **EV319 ‡**	**EV320** **EV319**	2 2
1996-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3300 ‡** **ES3301 ‡**	**ES3300** **ES3301**	1 1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2000-1995	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**80091**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1995	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2000-1995		**K8743**	**K8743**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1995	Diámetro de barra contraladeo de 16mm Al bastidor	**K8801**	**K8801**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1995		**K80458**	**K80458**	2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1995		**K200065**	**K200065**	2

Sable–MERCURY

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K8687 ‡**	**K8687**	2
Placa para ajuste de camber				
2005-1996	Combadura positiva(+) hasta de 1-1/4 grados, 1 platina por paquete., Ajusta en incrementos de 1/4 de grados	**K8990**		1
Placa para ajuste de camber / Caster				
1995-1994	Combadura hasta más o menos 1-1/4 grados, Avance hasta más o menos 1-1/4 grados, (Kit de placas para ajuste.)	**K8822**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80158**		1
1999-1996	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80108**		1
1995-1994	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC858**		1
Brazo de control				
2005-1998	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80411** **K80412**		1 1
1997-1996	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K80409** **K80410**		1 1
Buje de brazo de control				
2009-2008	Delantera inferior		**K200362**	2
2005-1996	(Montaje vertical, bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Base horizontal Trasera inferior	**K80832 ‡** **K80831**	**K80832** **K80831**	2 2
1995-1994	Brazo al bastidor, parte inferior (Diseño de 1 pieza, Tipo Equipo Original) Brazo al vástago de torreta (Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al vástago de torreta	**K8415** **K8452** **K8613 ‡**	**K8415** **K8452** **K8613**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1995-1994	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K8425 ‡** **K8427 ‡**	**K8425** **K8427**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2009	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160206**	2
2008	Desde 3/11/08, (Contiene el cojinete y el asiento del resorte)		**K160206**	2
2005-1996	(Contiene rodamiento)	**K8742**	**K8742**	2

MERCURY–Sable (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Soporte del Strut					
1995-1994	(Contiene rodamiento)		**K8630**	**K8630**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut					
1995-1994	(Diseño mejorado, No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	**K8516 ‡**	**K8516**	1
	(No es necesario reemplazar la barra transversal)	Al bastidor	**K8526 ‡**	**K8526**	1
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1996		Inferior	**K80922**		2
		Superior	**K8998**		2
1995-1994		Inferior	**K80147**		2
	(Contiene rodamiento)	Superior	**K8997**		2
Juego de control del Crossmember					
1995-1994	(No es necesario reemplazar la barra transversal)		**K8737 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K8787**		1
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K8794 ‡**	**K8794**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 20.5mm, (Resorte con relación constante.)	Al bastidor	**8794**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm	Al bastidor	**K8802**		1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor	**K80018**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750048 ‡**	**K750048**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750019 ‡**	**K750019**	1
2005-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K8735 ‡**	**K8735**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K8734 ‡**	**K8734**	1
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K8702 ‡**	**K8702**	2
DIRECCIÓN					
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2005-1994	(Ser Reemplazado Por K8439)		K8465		2
Terminal de dirección					
2009	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.)	Interior	**EV800580 ‡**		2
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800222 ‡**	**ES800222**	2
2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Interior	**EV800221 ‡**	**EV800221**	2
2005-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3349RL ‡**	**ES3349RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV398 ‡**	**EV398**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2513RL ‡**	**ES2513RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV127 ‡**	**EV127**	2
SUSPENSION TRASERA					
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	Tracción delantera, Angulo positivo de caída de las ruedas: 1,5ø		**K100087 ‡**		2
2005-1994	Ranchera, 4 puertas, Más o menos 1-1/4 grados		**K8460**		1
1995-1994	Sedán, Combadura más o menos 1-1/8 grados		**K100085 ‡**		2
Juego para ajuste de camber / Toe					
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado, (Contiene Placa, 2 ensamblajes de pernos de leva y herrajes)		**K8985**		1
Juego de resortes de suspensión					
2005-1996	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**80093**		1
2004-1996	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC879**		1
1995-1994	Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC857 ‡**		1
	Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC859**		1
Buje de brazo de control					
2005-2000	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera interior	**K200105 ‡**		2
	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Externo delantero	**K200106 ‡**		2
	Sedán, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200106 ‡**		4
2005-1994	Sedán, Más o menos 1 grado	Interior	**K8627 ‡**		2
2003-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior	**K8415**	**K8415**	2
Juego de montaje del amortiguador					
2005-1994	Ranchera, 4 puertas	Superior	**K8774**		2

(Cont.) Sable–MERCURY

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1994	Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2009-2008	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160203 ‡**		1
	Todas las ruedas motrices, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160204 ‡**		1
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160201 ‡**		1
	Tracción delantera, (Rodamiento no incluido, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160202 ‡**		1
2005-1994	Sedán		**K8636**	**K8636**	2
Bujes de la varilla del Strut					
1995-1994	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	A la punta del eje	**K8649 ‡**	**K8649**	2
	Sedán, (Contiene termoplástico buje)	Al bastidor	**K8675 ‡**	**K8675**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1996	Ranchera, 4 puertas, (Reduce al ruido.)		**K160115 ‡**		4
2005-1994	Sedán	Inferior	**K80146**		2
Buje de la barra estabilizadora					
1999-1994	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor	**K8650**		1
	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K8650**		1
1995-1994	Ranchera, 4 puertas, Diámetro de barra contraladeo de 13mm	Al bastidor	**K80048**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2009-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750018 ‡**		2
2005-1996	Ranchera, 4 puertas		**K80044**		2
1995-1994	V6 Cyl, Ranchera, 4 puertas		**K8806**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-1994	Sedán, (Contiene buje de caucho, Tipo Equipo Original)		**K700055**		2
	Sedán, (Diseño estándar)		**K8805**		2
	Sedán, (Diseño para trabajo pesado)		**K3124**	**K3124**	2
	Sedán, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700541 ‡**		2

Topaz–MERCURY

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
Juego de resortes de suspensión					
1994	140(2.3L), GS, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC852**		1
	140(2.3L), GS, Sedán, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC852**		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC854**		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC854**		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC854**		1
	140(2.3L), GS, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC852**		1
Buje de brazo de control					
1994		Externa inferior	**K8436**	**K8436**	2
	(Diseño de 1 pieza)	Inferior	**K8417**	**K8417**	2
	(Diseño de 2 piezas, Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K8612 ‡**	**K8612**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1994	Excepto paquete de manejo especial, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K8421 ‡**	**K8421**	1
	Excepto paquete de manejo especial, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K8423 ‡**	**K8423**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
1994	(Contiene parachoques)		**K90462**		2
Soporte del Strut					
1994				**K8574**	2
	(Contiene rodamiento)		**K8638**		2
	Más o menos 1-1/4 grados		**K8574 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
1994	(Buje de 2 piezas)	Al brazo		**K8614**	2
	(Buje de 2 piezas)	Al brazo	**K8763 ‡**		2
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″	Al bastidor	**K80070**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″	Al bastidor		**K8409**	1

MERCURY–Topaz (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1994	Cárter de aluminio de 1 pieza, Cremellara de diseño Ford y piñón del diferencial, Dirección hidráulica, (Ser Reemplazado Por K8439)	K8465		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1994	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)	**K8461**	**K8461**	1
Terminal de dirección				
1994	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES2153RLE** **EV264 ‡**	**ES2153RL** **EV264**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 4 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K8358**		1
Juego de resortes de suspensión				
1994	140(2.3L), GS, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) 140(2.3L), GS, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**CC829** **8799**		1 1
Buje de brazo de control				
1994	Más o menos 1 grado, (Buje excéntrico) Inferior	**K8824**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
1994	(Monte solamente)	**K8586**	**K8586**	2
Bujes de la varilla del Strut				
1994	(Contiene termoplástico buje) Al bastidor y punta del eje	**K8649 ‡**	**K8649**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1994	(Incluye solamente el aislador.) Superior	**K8996**		2

MITSUBISHI–Diamante

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1997-1996	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1997	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1996	Sedán, Excepto suspensión ajustable, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1997-1996	Excepto suspensión activa, (Contiene rodamiento)	**K9591**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1997-1996	Excepto suspensión activa, (Reduce al ruido.) Inferior	**K160245 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
1997-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**	**K9475**	2 2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1996	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	**K9877** **K9358**		2 2
Terminal de dirección				
1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800544 ‡**		2
1997-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2347RL ‡**	**ES2347RL**	2
1996	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800540 ‡**		2

(Cont.) Diamante–MITSUBISHI

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1997	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	**K7332**		1
1997-1996	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2ø; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4″, (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte)	**K100048 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
1997	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1996	Sedán, Excepto suspensión ajustable, (Contiene parachoques)	**K90467**		2
Juego de soporte del Strut				
1997	Excepto suspensión activa Superior	**K80916**		2
1996	Sedán, Excepto suspensión activa	**K160010**		2
Cople de la barra estabilizadora				
1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**	**K9475**	2 2
1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7432 ‡**	**K7432**	2

Eclipse–MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
1999-1995	(Contiene 2 pernos ajustables)	**K7330**		2
Rótula de suspensión				
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500068 ‡**		2
2005-2000	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 **K7449 ‡**	**K500173**	2 2
1999-1995	(Diseño estándar) Superior Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable) Superior	**K90264** **K7452 ‡**		2 2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9617 ‡**	**K9617**	2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
1997-1995	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego para ajuste de camber				
2012-2000	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K7436 ‡** **K90476**		2 2
1994	Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Todas las ruedas motrices, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple) Tracción delantera, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Tracción delantera, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473** **K9757 ‡** **K90473**	**K9757** **K9757**	2 2 2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	 **K100083 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2005-2001	Coupé convertible, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81170**		1
2005-2000	Con portón trasero, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81172**		1
1999-1995	Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7600** **81164**		1 1
Buje de brazo de control				
2008-2006	(Opcional) Delantera inferior Trasera inferior		**K200487** **K200383**	2 2
1999-1995	(Lleva bujes de superior calidad que aportan mayor resistencia.) Interior trasera inferior (Opcional) Interior trasera inferior	**K80828 ‡**	 **K200653**	2 2
1998-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior	**K200245 ‡**	**K200245**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-2002	(Contiene bujes) Inferior derecha (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620313 ‡** **CK620314 ‡**		1 1

MITSUBISHI–Eclipse (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2001	Desde 3/01, (Contiene bujes) Inferior derecha	**CK620313 ‡**		1
	Desde 3/01, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620314 ‡**		1
1999-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80436 ‡**		1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80437 ‡**		1
1999-1995	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera derecha	**K90265 ‡**	**K90265**	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera izquierda	**K90266 ‡**	**K90266**	1
	(Brazo curvo) Inferior trasera derecha		**MB912512**	1
	(Brazo curvo) Inferior trasera izquierda		**MB912511**	1
	Superior derecha		**K620703**	1
	Superior izquierda		**K620704**	1
1996	GS, GST, RS, Spyder GS, Spyder GST, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80436 ‡**		1
	GS, GST, RS, Spyder GS, Spyder GST, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80437 ‡**		1
	GSX, Transeje automático de 4 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80436 ‡**		1
	GSX, Transeje automático de 4 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80437 ‡**		1
	GSX, Transeje manual de 5 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80576 ‡**		1
	GSX, Transeje manual de 5 velocidades, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80577 ‡**		1
1995	GS, GST, GSX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80576 ‡**		1
	GS, GST, GSX, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80577 ‡**		1
	RS, Desde 3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80436 ‡**		1
	RS, Desde 3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80437 ‡**		1
	RS, Hasta 2/3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha	**K80576 ‡**		1
	RS, Hasta 2/3/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80577 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2012-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160104 ‡**	**K160104**	2
2005-2000	(Contiene rodamiento)	**K7456**	**K7456**	2
1994	(Contiene rodamiento)	**K9715**		2
Juego de soporte del Strut				
1999-1995		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-2000	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160245 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012	GT, Spyder GS, Spyder GS Sport, Spyder GT, Spyder SE, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1
2011	GT, Spyder GS, Spyder GS Sport, Spyder GT, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1
2010	GS, GS Sport, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200263 ‡**		1
2010-2009	GT, Spyder GS, Spyder GT, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1
2009	GS, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200263 ‡**		1
2008	2379cc(2.4L), Desde 3/08, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1
2008-2006	3828cc(3.8L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200264 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2
2011-2006	(Opcional)		**K750484**	2
2005-2000	Derecha		**K7431R**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K7431 ‡**		1
	Izquierda		**K7432L**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K7430 ‡**		1
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80564 ‡**	**K80564**	2
1994			**K9475**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**		2

(Cont.) Eclipse–MITSUBISHI

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1999-1995	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	**K9358**		2
1994	Dirección hidráulica	**K9877**		2
Terminal de dirección				
2012-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800219 ‡**	**ES800219**	2
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	**EV800045 ‡**	**EV800045**	2
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV457 ‡**	**EV457**	2
2005-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2347RL ‡**	**ES2347RL**	2
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV350 ‡**	**EV350**	2
1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV236 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2012-1995	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	**K7332**		1
2007-1995	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
2005-1995	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2ø; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4″, (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte)	**K100048 ‡**		1
Juego cuñas para ajuste de camber				
1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2005-2000	(Porcentaje variable, Variable)	**CC80837**		1
1999-1995	(Porcentaje variable, Variable)	**CC795**		1
Buje de brazo de control				
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200267 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2005-1995	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
1994	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
Juego de soporte del Strut				
2012-2006	Superior	**K80916**		2
2005-1994		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1995	Superior	**K7476**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-2000	Diámetro de barra contraladeo de 18mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K90393 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K90394 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750030 ‡**	**K750030**	2
2005-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7432 ‡**	**K7432**	2
1999-1995			**K9475**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**		2
	(Opcional)		**K750440**	2
1994	Todas las ruedas motrices	**K80877**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1994	(No incluye Pernos)	**K7402**		2

Galant–MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Perno espaciador para ajuste de camber				
1998-1994	(Contiene 2 pernos ajustables)	**K7330**		2
Rótula de suspensión				
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500068 ‡**		2
2003-1999	Inferior		**K500173**	2

MITSUBISHI–Galant (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2003-1999 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K7449 ‡**		2
1998-1994	(Diseño estándar) Superior Avance / combadura más o menos 1 grado, (Graduable) Superior	**K90264** **K7452 ‡**		2 2
Extractor e Instalador de Cojinete de Junta de Rótula				
1998-1994	1-5/8″, (Llave para ajuste de unión de rótula graduable.)	**T40268**		1
Juego para ajuste de camber				
2012-1999	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)	**K7436 ‡** **K90476**		2 2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2004	2379cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81376**		1
2009-2004	3828cc(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81374**		1
2003-2000	2972cc(3.0L), ES V6, LS, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81212**		1
2003-1999	2351cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2972cc(3.0L), GTZ, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81214** **81216**		1 1
1999	2972cc(3.0L), LS, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81212**		1
Buje de brazo de control				
2008-2004	(Opcional) Delantera inferior Trasera inferior		**K200487** **K200383**	2 2
1998-1995	Interior trasera inferior	**K80829**	**K80829**	2
1998-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Exterior delantera inferior	**K200245 ‡**	**K200245**	2
1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Interior delantera inferior (Opcional) Interior trasera inferior	**K200244 ‡**	**K200244** **K200653**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620689** **K620688**	1 1
2003-2000	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620313** **K620314**	1 1
2001	V6 Cyl, (Contiene bujes) Inferior derecha V6 Cyl, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**CK620313 ‡** **CK620314 ‡**		1 1
1998-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80436 ‡** **K80437 ‡**		1 1
1998-1995	(Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera derecha (Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera izquierda	**K90265 ‡** **K90266 ‡**	**K90265** **K90266**	1 1
1998-1994	(Brazo curvo) Inferior trasera derecha (Brazo curvo) Inferior trasera izquierda Superior derecha Superior izquierda		**MB912512** **MB912511** **K620703** **K620704**	1 1 1 1
1995	Desde 1/1/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera derecha Desde 1/1/95, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior trasera izquierda	**K80436 ‡** **K80437 ‡**		1 1
1994	Desde 9/93, (Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera derecha Desde 9/93, (Brazo recto, Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior delantera izquierda	**K90265 ‡** **K90266 ‡**	**K90265** **K90266**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2003-2001	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
2000-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2012-2004	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160104 ‡**	**K160104**	2
2003-1999	(Contiene rodamiento)	**K7456**	**K7456**	2
Juego de soporte del Strut				
1998-1994		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1999	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160245 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2010	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200263 ‡**		1

(Cont.) Galant–MITSUBISHI

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2009-2007	2379cc(2.4L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor 3828cc(3.8L), Ralliart, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200263 ‡** **K200264 ‡**		1 1
2006-2004	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200263 ‡**		1
2003-1999	2351cc(2.4L), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200262 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2
2010-2004	(Opcional)		**K750484**	2
2003-1999	Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha Izquierda (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	 **K7431 ‡** **K7430 ‡**	**K7431R** **K7432L** 	1 1 1 1
1998-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80564 ‡**	**K80564**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994	Dirección hidráulica, (Alta Temperatura)	**K9358**		2
1994		**K9877**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1997-1996		**K9902**		1
1995-1994		**K9903**		1
Terminal de dirección				
2012-2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	**ES800219 ‡** **EV800045 ‡**	**ES800219** **EV800045**	2 2
2003-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV457 ‡**	**EV457**	2
2003-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2347RL ‡**	**ES2347RL**	2
1999	Longitud: 13,08″, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV457 ‡**	**EV457**	2
1998-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV350 ‡**	**EV350**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2010-1999	Más o menos 1-1/4 grados, Laina de 1/16″ de espesor igual a 0.20 grados de cambio posible, Laina de 1/8″ de espesor igual a 0.40 grados de cambio posible, 1-1/4 grados, (Contiene 8 cuñas y 4 pernos) Superior	**K7332**		1
2003-1994	Angulo máximo de caída de las ruedas: 1-1/2ø; ángulo máximo de caída de las ruedas: -3/4″, (Espaciadores no incluidos, Contiene soporte)	**K100048 ‡**		1
Juego de resortes de suspensión				
2012-2004	(Resorte con relación constante., Regular)	**81159**		1
2003-1999	(Resorte con relación constante., Regular)	**81103**		1
Buje de brazo de control				
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación) Brazo al muñón	**K200267 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012-2004	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2003-2001	DE, ES, ES V6, LS, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) GTZ, (Contiene parachoques)	**K90466** **K90462**		2 2
2000-1999	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
1998-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Juego de soporte del Strut				
2012-2004	Superior	**K80916**		2
2003-2000	DE, ES, ES V6, LS Superior	**K80916**		2
2003-1999	GTZ	**K7226**		2
1999	DE, ES, LS Superior	**K80916**		2
1998-1994		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2003-1994	Superior	**K7476**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750030 ‡**	**K750030**	2
2003-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7432 ‡**	**K7432**	2
1998-1994			**K9475**	2

MITSUBISHI–Galant (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
1998-1994 (Cont.)	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80186 ‡**		2
1994	(Opcional)		**K750440**	2

MITSUBISHI–Mirage

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9617 ‡**	**K9617**	2
Juego para ajuste de camber				
2002	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
2001-1994	Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Coupé, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Buje de brazo de control				
2002-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200340 ‡**	**K200340**	2
	Inferior trasera derecha	**K200072**		1
	Inferior trasera izquierda	**K200071**		1
Ensamble de brazo de control y rótula				
2002-1999	Inferior derecha	**K620058**		1
	Inferior izquierdo	**K620057**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1997	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
1996-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2002-1998	(Contiene rodamiento)	**K9796**		2
1997	Desde 4/97, (Contiene rodamiento)	**K9796**		2
	Hasta 3/3/97, (Contiene rodamiento)	**K9795**		2
1996-1994	(Contiene rodamiento)	**K9692**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1999	Al bastidor	**K90641**		1
1998-1997	Al bastidor	**K90637**		1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K90395 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal, Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal) Al bastidor	**K90398 ‡**		1
	1468cc(1.5L), Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño estándar) Al bastidor	**K3182**		1
	1834cc(1.8L), Diámetro de barra contraladeo de 23mm, (Diseño estándar) Al bastidor	**K3183**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1997		**K90247**	**K90247**	2
1996-1994	(Diseño para trabajo pesado)	**K90308**		2
	Longitud: 5″		**K7306**	2
	Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700530 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2002-1998		**K9877**		2
1997-1994	Dirección hidráulica	**K9877**		2
	Dirección manual Izquierda	**K9877**		1
Terminal de dirección				
2016	Exterior		**ES801202**	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2937RL ‡**	**ES2937RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV297 ‡**	**EV297**	2

(Cont.) Mirage–MITSUBISHI

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2002-1994	Inferior delantera derecha	**K80641**		1
	Inferior delantera izquierda	**K80642**		1
	Superior derecha	**K620039**		1
	Superior izquierda	**K620038**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
Soporte del Strut				
2002-1994	(Rodamiento no incluido, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160148 ‡**	**K160148**	2
Juego de soporte del Strut				
2002-1994		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	Superior	**K90724**		2

L200–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2008	Inferior	**K90673**	**K90673**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K500092 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800448 ‡**	**ES800448**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800447 ‡**	**ES800447**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800441 ‡**	**EV800441**	2

Mighty Max–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1996-1995	Inferior	**K9346**		2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K9470 ‡**	**K9470**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K9009**	**K9009**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K9346**		2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1996-1995	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Tope de brazo de control				
1996-1995	Inferior derecha	**K6609**		1
	Inferior izquierdo	**K6608**		1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	**K6609**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K6608**		1
Buje de brazo de control				
1996-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9179**	**K9179**	2
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9179**	**K9179**	2
Juego de bujes de brazo de control				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9430**		2
Bujes de la varilla del Strut				
1996-1995		**K9887**		1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K9887**		1
Buje de la barra estabilizadora				
1996-1995	Al bastidor	**K7316**		1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K9432**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K7316**		1

MITSUBISHI TRUCK–Mighty Max (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1996-1995		**K7312**		2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (No incluye Pernos) Centro	**K7402**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K7312**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
1996-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9486 ‡**		1
	(Opcional)		**K9486**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9378 ‡**	**K9378**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9486 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Opcional)		**K9486**	1
Juego de bujes del brazo pitman				
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Para el equipo de diseño original Brazo tensor Sólo) Ménsula del extremo	**K9381**		1
Juego de reparación de brazo Auxiliar				
1996-1995	(Para el equipo de diseño original Brazo tensor Sólo)	**K9100**	**K9100**	1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Para el equipo de diseño original Brazo tensor Sólo)	**K9100**	**K9100**	1
Brazo pitman				
1996-1995	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9653 ‡**	**K9653**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9507 ‡**	**K9507**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9653 ‡**	**K9653**	1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994		**ES2251S**		2
Terminal de dirección				
1996-1995	Exterior	**ES3156RL**	**ES3156RL**	2
	Interior	**ES3157RL**	**ES3157RL**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior	**ES2246L**	**ES2246L**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**ES2245R**	**ES2245R**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior	**ES3156RL**	**ES3156RL**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	**ES3157RL**	**ES3157RL**	2

MITSUBISHI TRUCK–Montero

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2008	Inferior	**K90673**	**K90673**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K500092 ‡**		2
2006-2001	Inferior	**K90673**	**K90673**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K500092 ‡**		2
2000-1994	Inferior derecha	**K9755**	**K9755**	1
	Inferior izquierdo	**K9754**	**K9754**	1
	Superior	**K9753**	**K9753**	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
2000-1994	Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K959**		1
	Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K960**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K962**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K961**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete)	**K972**		1
	Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K963**		1
	Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2006-2001	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2001	Al bastidor	**K90640**		1
2000-1995	Diámetro de barra contraladeo de 28.2mm Al bastidor	**K90635**		1
1999-1998	Diámetro de barra contraladeo de 31mm Al bastidor	**K90634**		1
1994	Diámetro de barra contraladeo de 28.2mm Al bastidor	**K90633**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2001	Derecha	**K90672**	**K90672**	1
	Izquierda	**K90671**	**K90671**	1
2000-1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha	**K750292 ‡**		1

(Cont.) Montero–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1994 (Cont.)	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K750291 ‡**		1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
2000-1994		**K9751**		1
Brazo pitman				
2000-1994		**K9752**	**K9752**	1
Cople de terminal de dirección				
1996-1994		**ES2251S**		2
Terminal de dirección				
2011-2008	Interior		**EV801092**	2
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800448 ‡**	**ES800448**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800447 ‡**	**ES800447**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800441 ‡**	**EV800441**	2
2000-1994	Exterior	**ES3386RL**	**ES3386RL**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES3387RL ‡**	**ES3387RL**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2006-2001	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K500096 ‡**	**K500096**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2001	Al bastidor	**K90642**		1
2000-1994	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, Suspensión estándar, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90631 ‡**		1
1999-1994	Diámetro de barra contraladeo de 25.2mm, Suspensión deportiva Al bastidor	**K90632**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750177 ‡**	**K750177**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750076 ‡**	**K750076**	1
2006-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K750177 ‡**	**K750177**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750076 ‡**	**K750076**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1994			**K700474**	1
	(Diseño estándar)	**K9232**		2
	Longitud: 5,5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700528 ‡**		2
Bujes de la barra de tracción				
2000-1994	Al bastidor	**K200015**		4

Montero Sport–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1997	Inferior derecha	**K9755**	**K9755**	1
	Inferior izquierdo	**K9754**	**K9754**	1
	Superior	**K9753**	**K9753**	2
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1997	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K9430**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2004-1997	Al bastidor	**K90638**		1
	Al brazo	**K90636**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-1997	(Juego de bujes, Contiene 2 bujes, 2 arandelas y tuerca) Centro	**K7404**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
2004-1997			**K440013**	1

MITSUBISHI TRUCK–Montero Sport (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo Auxiliar				
2004-1997 (Cont.)	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K400005 ‡**		1
Brazo pitman				
2003-1997		**K90333**	**K90333**	1
Terminal de dirección				
2004-1997	Exterior (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES3386RL** **ES3387RL ‡**	**ES3386RL** **ES3387RL**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de columpio de muelle de suspensión				
1999-1997		**K200074**		4
Buje de la barra estabilizadora				
2004-2000	Al bastidor	**K90639**		1
1999-1998	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90631 ‡**		1
1999-1997	Diámetro de barra contraladeo de 25.2mm Al bastidor	**K90632**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1997	 (Diseño estándar) Longitud: 5,5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	 **K9232** **K700528 ‡**	**K700474**	1 2 1

MITSUBISHI TRUCK–Outlander

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2017-2003	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Buje de brazo de control				
2006-2004	Delantera inferior		**K200578**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620549** **K620548**	1 1
2006-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620546** **K620547**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2003	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2013-2007	(Contiene rodamiento)		**K160305**	2
2006-2003	(Contiene rodamiento)	**K80917**	**K80917**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2003	Tracción delantera, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200261 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80258 ‡**	**K80258**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750181 ‡**	**K750181**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2018-2014	Interior		**EV801085**	2
2018-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800471 ‡**	**ES800471**	2
2013-2007	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Interior	**EV800638 ‡**		2
2006-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800355 ‡**	**EV800355**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2004-2003	Superior		**K641471**	2

(Cont.) Outlander–MITSUBISHI TRUCK

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de soporte del Strut				
2016-2003		**K7226**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2003	Superior	**K90724**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2007	Asientos de Tercera Fila Izquierda		**K750545**	1
2006-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750196 ‡**		2

Altima–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior	**K90386 ‡**	**K90386**	2
1997	Desde 6/97, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional) Inferior Hasta 5/97, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior Hasta 5/97, (No engrasable) Inferior	**K90386 ‡** **K9633 ‡** **NIBJ104145**	**K90386** **6050A00** **K9633**	2 2 2 2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (No engrasable) Inferior	**K9633 ‡** **NIBJ104145**	**6050A00** **K9633**	2 2 2
Juego para ajuste de camber				
2017-2002	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K5330 ‡** **K90474**		2 2
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2006-2005	2.5, 2.5S, 3.5SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) SE-R, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80902** **80900**		1 1
2004-2002	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80902**		1
2001-2000	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80898**		1
1999-1994	XE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9636**		1
Buje de brazo de control				
2015-2007	Interior trasera inferior		**K200934**	2
2006-2002	Delantera inferior (Buje con soporte) Trasera inferior		**K201225** **K200596**	2 2
2001-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200152 ‡** **K90720** **K200152 ‡** **K200669 ‡**	**K200152** **K200152** **545700E010**	2 2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620196** **K620195**	1 1
2006-2002	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620166 ‡** **K620167 ‡**	**K620166** **K620167**	1 1
2004	Desde 3/04, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha Desde 3/04, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K620166 ‡** **K620167 ‡**	**K620166** **K620167**	1 1
2001-1998	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620855** **K620854**	1 1
1997-1994	Inferior derecha Inferior izquierdo		**545002B010** **545012B010**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2007	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
2006-2002	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160232 ‡**	**K160232**	2
2006-2002	(Contiene rodamiento)	**K90655**	**K90655**	2
2001-1998			**K160167**	2

NISSAN–Altima (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut					
2001-1998 (Cont.)	(Contiene rodamiento)		**K90304**		2
1997-1994	(Contiene rodamiento)		**K9704**	**K9704**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2006-2002	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2007	Diámetro de barra contraladeo de 23.2mm, (Reduce al ruido.) Diámetro de la barra estabilizadora: 24,4 mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	**K200299 ‡** **K200300 ‡**		1 1
2012	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200299 ‡**		1
2006-2005	2.5, 2.5S, 2.5SL, 3.5SE, (Reduce al ruido.) SE-R, (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	**K200327 ‡** **K200328 ‡**		1 1
2004-2002	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200327 ‡**		1
2001-1994	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K9988 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2014	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1
2013	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Derecha Izquierda	**K750094 ‡** **K750095 ‡**	**K750094** **K750095**	1 1
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K90353 ‡** **K90352 ‡**	**K90353** **K90352**	1 1
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K9824 ‡**	**K9824**	2
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K9824 ‡**	**546180Z800** **K9824**	2 2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K9824 ‡**	**K9824**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2001-1994			**K90128**	**K90128**	2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
1996-1994			**K9882**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2000-1994	(Contiene ambos el derecho e izquierdo)		**K9900**		1
Terminal de dirección					
2015-2007	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800358 ‡** **ES800357 ‡**	**ES800358** **ES800357**	1 1
2012-2007	 (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior Interior	 **EV800356 ‡**	**EV800737**	2 2
2011-2007	2.5, (Diseño permite facilidad de instalación) 2.5, (Diseño permite facilidad de instalación) 2.5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES800358 ‡** **ES800357 ‡** **EV800356 ‡**	**ES800358** **ES800357**	1 1 2
2006-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES800527 ‡**		2
2006-2002	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV427 ‡**	**EV427**	2
2004-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3438 ‡**	**ES3438**	2
2001-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Opcional) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Exterior Interior	**ES2814RL ‡** **EV401 ‡**	**2050A00** **ES2814RL** **20Y02G0** **EV401**	2 2 2 2
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2814RL ‡**	**ES2814RL**	2
1997	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV474 ‡**		2
1996	Desde 2/96, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Desde 2/96, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Hasta 2/96, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Hasta 2/96, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior Exterior Interior	**ES2814RL ‡** **EV474 ‡** **ES3440 ‡** **EV348 ‡**	**ES2814RL** **ES3440** **EV348**	2 2 2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**ES3440 ‡** **EV348 ‡**	**ES3440** **EV348**	2 2

(Cont.) Altima–NISSAN

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego de resortes de suspensión					
2006-2002	(Resorte con relación constante., Regular)		**80555**		1
2001-2000	(Porcentaje variable, Variable)		**CC279**		1
1999-1998	(Porcentaje variable, Variable)		**CC279**		1
1999-1994	(Porcentaje variable, Variable)		**CC269**		1
Buje de brazo de control					
2013-2007		Superior		**K201159**	4
Fuelle cubrepolvo del strut					
2006-2002	(Contiene parachoques)		**K90467**		2
2001-1994	(Contiene parachoques)		**K90462**		2
Soporte del Strut					
2001-1994			**K9784**	**K9784**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2001-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) (Aislante solamente, Reduce al ruido.) (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.) (Solamente asiento de resorte, Reduce al ruido.)	Inferior Superior Superior derecha Superior izquierda	**K160256 ‡** **K160258 ‡** **K160252 ‡** **K160253 ‡**		2 2 1 1
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2008	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200301 ‡**	**K200301**	1
2012-2009	2488cc(2.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200301 ‡**	**K200301**	1
2012-2008	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200303 ‡**		1
2008-2006	2488cc(2.5L), Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200302 ‡**	**K200302**	1
2007	2488cc(2.5L), (Reduce al ruido.) 3498cc(3.5L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor Al bastidor	**K200302 ‡** **K200303 ‡**	**K200302**	1 1
2006-2005	SE-R, Diámetro de barra contraladeo de 25mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200748 ‡**		1
2006-2002	2488cc(2.5L), (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90598 ‡**		1
2001-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90601 ‡**		1
1997	GLE, GLE-E, GXE, XE	Al bastidor	**K90602**	**K90602**	1
1996-1994	GLE, GXE, XE	Al bastidor	**K90602**	**K90602**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2013	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K750663 ‡** **K750662 ‡**		1 1
2013	Sedán, (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Sedán, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha Izquierda	**K750663 ‡** **K750662 ‡**		1 1
2012-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha Izquierda	**K750255 ‡** **K750256 ‡**	**K750255** **K750256**	1 1
2006-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90684 ‡**	**K90684**	2
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90468 ‡**	**K90468**	2

Aprio–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2011-2007	(Opcional)	Inferior		**6001547520**	2
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Con aire acondicionado)		**81566**		1
Ensamble de brazo de control y rótula					
2011-2007		Inferior derecha Inferior izquierdo		**6001547519** **6001547520L**	1 1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2011-2007				**K700543**	2

NISSAN–Aprio (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2011-2007		Exterior derecha	**ES800280**	**6001547611**	1
		Exterior izquierdo	**ES800281**	**6001547610**	1
	12mm	Interior		**6001547606**	2
	16mm	Interior		**EV800738**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Regular)		**81569**		1
Buje de brazo de control					
2011-2007		Inferior		**K201628**	2

NISSAN–March

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2015-2011		Inferior		**K500276**	2
Buje de brazo de control					
2015-2011		Delantera inferior		**K201160**	2
		Trasera inferior		**K201161**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015-2011		Inferior derecha		**K621576**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2016-2011		Interior	**EV800862**	**EV800862**	2
2015-2011		Exterior derecha		**ES801244**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES800248 ‡**		1
		Exterior izquierdo		**ES801245**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**		1

NISSAN–Maxima

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K90459 ‡**	**K90459**	2
1999-1997		Inferior		**4016041U00**	2
1999-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9818 ‡**	**4016041U00**	2
				K9818	2
1994		Inferior	**K9371**	**K9371**	2
	(Opcional)	Inferior	**NIBJ10418**		2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80902**		1
Buje de brazo de control					
2014-2009		Interior trasera inferior		**K200934**	2
2008-2004		Delantera inferior		**K201225**	2
		Trasera inferior		**K200596**	2
1999-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera inferior	**K200152 ‡** **K90720**	**K200152**	2
		Trasera inferior		**545704B000**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	**K200669 ‡**		2
1994		Delantera inferior	**K90720**		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2009		Inferior izquierdo		**K622059**	1
2008-2004	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	**K620166 ‡**	**K620166**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	**K620167 ‡**	**K620167**	1
2003-2000		Inferior derecha		**K620354**	1
		Inferior izquierdo		**K620355**	1

(Cont.) Maxima–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula					
1999-1995		Inferior derecha		**5450041U00**	1
	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**CK620352 ‡**		1
		Inferior izquierdo		**5450141U00**	1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**CK620353 ‡**		1
1994		Inferior derecha		**54500850**	1
				K620350	1
Soporte del Strut					
2015-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160232 ‡**	**K160232**	2
2008-2000	(Contiene rodamiento)		**K90655**	**K90655**	2
1999-1995	(Contiene rodamiento)		**K9786**	**K9786**	2
	(Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160106 ‡**		2
Asiento del resorte de suspensión					
2006-2004	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160244 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2004	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200327 ‡**		1
2003	SE	Al bastidor	**K90587**		1
2002-2000		Al bastidor	**K90587**		1
1999-1997	GLE, GLE-1, GLE-2, GXE	Al bastidor	**K90585**		1
1994		Al bastidor	**K9985**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750282 ‡**		1
2016-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750283 ‡**		1
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750282 ‡**		1
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90353 ‡**	**K90353**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90352 ‡**	**K90352**	1
2003-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K90431 ‡**	**K90431**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K90432 ‡**	**K90432**	1
1999-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K9824 ‡**	**K9824**	2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K9543 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1999-1994			**K90128**	**K90128**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
1999-1995			**K9860**		2
1994			**K9474**	**K9474**	2
			K9860		
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
1999-1994	(Contiene ambos el derecho e izquierdo)		**K9900**		1
Terminal de dirección					
2015-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800358 ‡**	**ES800358**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800357 ‡**	**ES800357**	1
		Interior		**EV800761**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800770 ‡**		2
2008-2004	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV427 ‡**	**EV427**	2
2008-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3438 ‡**	**ES3438**	2
2003-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV458 ‡**	**EV458**	2
1999-1995	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV352 ‡**	**EV352**	2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2972 ‡**	**ES2972**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV285 ‡**	**EV285**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Resorte con relación constante., Regular)		**80555**		1
Buje de brazo de control					
2014-2009		Superior		**K201159**	4
Soporte del Strut					
2003-2000	(Contiene rodamiento)			**K160166**	2
1999-1995	(Soporte solamente, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160107 ‡**		2

NISSAN–Maxima (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut					
1994		Derecha	**K9783**	**K9783**	1
		Izquierda	**K9780**	**K9780**	1
Buje de la barra estabilizadora					
2014-2009	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200304 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Derecha	**K750663 ‡**		1
	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	Izquierda	**K750662 ‡**		1
2014-2009	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750255 ‡**	**K750255**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750256 ‡**	**K750256**	1
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90684 ‡**	**K90684**	2

NISSAN–Platina

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2010-2002		Inferior	**K500052**	**K500052**	2
Juego de resortes de suspensión					
2010-2002	(Con aire acondicionado)		**1828**		1
Buje de brazo de control					
2010-2002		Inferior	**RESB1343**	**7700424399**	1
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2002		Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1
		Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
Soporte del Strut					
2010-2002				**K160153**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2002				**K200599**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2002	Exterior derecha	**REES0673**	**7701047813**	1
	Exterior izquierdo	**ES800251**	**7701047812**	1
	Cremallera y piñón asistidos Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Cremallera y piñón manuales Interior		**7701472113**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2010-2002			**K200533**	1
Juego de resortes de suspensión				
2010-2002	(Regular)	**1821**		1

NISSAN–Sentra

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2012-2007		Inferior		**K500121**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior	**K500051 ‡**		2
2006-2001	(Opcional, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9633 ‡**	**6050A00**	2
				K9633	2
	(Opcional, No engrasable)	Inferior	**NIBJ104145**		2
	1769cc(1.8L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior	**K90434 ‡**		2
2004-2003	2488cc(2.5L), LE, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, Opcional)	Inferior	**K90434 ‡**		2
2000		Inferior		**40160F4200**	2
1999-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9449 ‡**	**40160F4200**	2
				K9449	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9449 ‡**	**K9449**	2

(Cont.) Sentra–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2005-2001	(Con aire acondicionado)		**1818**		1
2000-1996	(Con aire acondicionado)		**1822**		1
	1998cc(2.0L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC80438**		1
Buje de brazo de control					
2015-2013		Delantera inferior		**54560AX600**	1
2012-2007		Delantera inferior		**K200391**	1
		Trasera inferior		**K200390**	2
2006-2001		Delantera inferior		**K200384**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200696 ‡**		2
	(Buje con soporte)	Trasera inferior		**K200385**	2
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		**K200235**	2
2000-1996	(Diseño de 1 pieza)	Delantera inferior	**NISB1826**	**4550A00**	2
		Trasera inferior		**545704B000**	2
2000-1994	(Diseño de 3 piezas)	Delantera inferior		**K200440**	2
1995-1994		Trasera inferior		**7050Y11**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2013		Inferior derecha		**K622159**	1
		Inferior izquierdo		**K622160**	1
2012-2007		Inferior derecha		**K620373**	1
		Inferior izquierdo		**K620374**	1
2006-2001		Inferior derecha		**K620358**	1
		Inferior izquierdo		**K620359**	1
2000-1996		Inferior derecha		**5450052Y10**	1
		Inferior izquierdo		**5450152Y10**	1
1999-1995	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**CK620357 ‡**		1
	(Contiene bujes)	Inferior izquierdo	**CK620356 ‡**		1
Soporte del Strut					
2012-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Derecha	**K160233 ‡**		1
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	Izquierda	**K160234 ‡**		1
2006-2001	(Contiene rodamiento)		**K90298**	**K90298**	2
2004-2000			**K90298**	**K90298**	2
2000-1996	(Soporte solamente)			**K160151**	2
	(Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160108 ‡**		2
1995	(Soporte solamente, Diseño permite facilidad de instalación)		**K160107 ‡**		2
Asiento del resorte de suspensión					
1999-1995	(Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	**K160123 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2015-2013	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200873 ‡**		1
2012-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200615 ‡**		1
2006-2002	1769cc(1.8L)	Al bastidor	**K90594**		1
2001-2000		Al bastidor	**K90594**		1
1999-1995		Al bastidor	**K90582**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2015-2013				**K750719**	2
2012-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750096 ‡**	**K750096**	2
2006-1996				**18D5010**	2
2006-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K9543 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
1999-1994			**K90128**	**K90128**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2006-1996			**DS300050**	2
Terminal de dirección				
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800965 ‡**	**ES800965**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800966 ‡**	**ES800966**	1
2012	Exterior derecha		**D8520ET00A**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800574 ‡**		1
2012-2007	Exterior izquierdo		**D8520ET00B**	1

NISSAN–Sentra (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2007 (Cont.)	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	ES800575 ‡		1
	Interior		EV800736	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800820 ‡		2
2010-2007	Exterior derecha		D8520ET00A	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	ES800574 ‡		1
2006-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2814RL ‡	485204B000 ES2814RL	2 2
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	EV380 ‡	485214B000 EV380	2 2
1999	Exterior		485204B000	2
	Interior		485214B000	2
	Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2814RL ‡	ES2814RL	2
	Dirección hidráulica, (Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	EV380 ‡	EV380	2
1999-1994	Construido en Japón, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV322 ‡		2
	Construido en Japón, Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior		EV322	2
1998-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2814RL ‡	485204B000 ES2814RL	2 2
	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	EV380 ‡	485214B000 EV380	2 2
1995	(Espárrago moleteado permite un agarre positivo al momento de hacer ajustes de ángulo.) Interior	EV380 ‡	EV380	2
1995-1994	Exterior	ES2333	ES2333	2
1994	Construido en EE.UU, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV289 ‡	EV289	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2015-2013			K201207	2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2001	(Variable)	1813		1
2000-1996	(Porcentaje variable, Variable)	CC80535		1
	(Regular)	1819		1
Soporte del Strut				
2006-2000		K90326	K90326	2
1999-1996	(Soporte solamente, Diseño permite facilidad de instalación)	K160107 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K9826 ‡		2

NISSAN–Tiida

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2006	Inferior		K500121	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	K500051 ‡		2
Juego de resortes de suspensión				
2015-2006	(Con aire acondicionado)	81560		1
Buje de brazo de control				
2015-2006	Delantera inferior		54560AX600	2
	Trasera inferior		K200388	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2006	Inferior izquierdo		K620229	1
2007-2006	Inferior derecha		K620228	1
Soporte del Strut				
2015-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	K160240 ‡	K160240	1
	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	K160239 ‡	K160239	1
2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha	K160238 ‡		1
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200873 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K750098 ‡		2

(Cont.) Tiida–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2006			K750346	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2006	Exterior derecha		ES800597	1
	Exterior izquierdo		ES800596	1
	Interior		EV800595	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2015-2006			K201207	2
Juego de resortes de suspensión				
2015-2006	(Regular)	81561		1

Tsubame–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2004-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9449 ‡	K9449	2
Juego de resortes de suspensión				
2004-1995	(Con aire acondicionado)	1815		1
	(Opcional, Con aire acondicionado)	1820		1
Brazo de control				
2004-1994	Inferior derecha		K620226	1
Buje de brazo de control				
2004-1994	(Diseño de 1 pieza) Delantera inferior	NISB1826	4550A00	2
	(Diseño de 3 piezas) Delantera inferior		K200440	2
	Trasera inferior		7050Y11	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004-1994	Inferior derecha	NIWP0559	052Y10	1
	Inferior izquierdo	NIWP0560	152Y10	1
Soporte del Strut				
2004-1994	(Contiene rodamiento)	K9731		2
	(Soporte solamente)		K160151	2
	(Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	K160108 ‡		2
Asiento del resorte de suspensión				
2004-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	K160256 ‡		2
Cople de la barra estabilizadora				
2004-1994			18D5010	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2004-1994	Derecha		5611250Y00	1
Ensamble de terminal de dirección				
2004-1994	Dirección manual		10Y02G0	2
Terminal de dirección				
2004-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV322 ‡		2
	Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior		EV322	2
2004-1994	(Engrasable, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES2814RL ‡	ES2814RL	2
	Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Opcional) Interior		48521Q5601	2
	Cremallera roscada de 14mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	EV181 ‡	EV181	2
	Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0 Interior		21Y02G0	2
	Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,5 Interior		48521Q5601	2

NISSAN–Tsuru

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9449 ‡**	**6050Y00** **K9449**	2 2
Juego de resortes de suspensión				
2012-1995	(Opcional, Con aire acondicionado)	**1820**		1
2011-1995	(Con aire acondicionado)	**1815**		1
Brazo de control				
2015-1994	Inferior derecha		**K620226**	1
Buje de brazo de control				
2015-1994	(Diseño de 1 pieza) Delantera inferior (Diseño de 3 piezas) Delantera inferior Trasera inferior	**NISB1826**	**4550A00** **K200440** **7050Y11**	2 2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-1994	Inferior derecha Inferior izquierdo	**NIWP0559** **NIWP0560**	**052Y10** **152Y10**	1 1
Soporte del Strut				
2015-1994	(Soporte solamente) (Soporte solamente, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160108 ‡**	**K160151**	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9543 ‡**		2
2015-1994	(Acoplamiento con 1 espárrago, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9543 ‡**	**18D5010**	2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2015-1994	Derecha		**5611250Y00**	1
Ensamble de terminal de dirección				
2015-2010	Dirección manual Derecha		**10Y02G0**	1
2009-1994	Dirección manual		**10Y02G0**	2
Terminal de dirección				
2017-2016	Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Dirección manual Exterior Dirección manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Dirección manual, Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior	**ES2814RL ‡** **EV289 ‡** **ES2333** **EV322 ‡**	**ES2814RL** **EV289** **ES2333** **EV322**	2 2 2 2 2
2015-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Cremallera roscada de 14mm, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0 Interior Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,0, Rosca de 16 mm en el extremo interior. Interior Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,5, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Cremallera roscada de 16mm, Rosca M16 de 1,5, Rosca de 16 mm en el extremo interior., (Opcional) Interior	**ES2814RL ‡** **EV181 ‡** **EV322 ‡** **EV289 ‡**	**ES2814RL** **EV181** **21Y02G0** **EV322** **48521Q5601** **EV289** **48521Q5601**	2 2 2 2 2 2 2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2012-1994	(Variable)	**CC1817**		1
2011-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC80439**		1
Brazo de control				
2015-1994	Delantera inferior		**5512050C00**	2
Buje de brazo de control				
2012-1994	Delantera inferior Trasera inferior		**5515250A10** **5515750A10**	4 4
Soporte del Strut				
2015-1994		**K9724**	**K9724**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9543 ‡**		2
2015-1994			**5461858Y10**	2

(Cont.) Tsuru–NISSAN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de tracción				
2015-1994			**K642875**	2

Versa–NISSAN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2012	Inferior		**K500276**	2
2011-2007	Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K500051 ‡**	**K500121**	2 2
Buje de brazo de control				
2015-2013	Delantera inferior Trasera inferior		**K201160** **K201161**	2 2
2012	1598cc(1.6L) Delantera inferior 1598cc(1.6L) Trasera inferior 1798cc(1.8L) Trasera inferior		**K201160** **K201161** **K200388**	2 2 2
2011-2007	Trasera inferior		**K200388**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2013	Inferior derecha		**K621576**	1
2012	1598cc(1.6L) Inferior derecha		**K621576**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2012	1598cc(1.6L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2012	1798cc(1.8L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha 1798cc(1.8L), (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160238 ‡** **K160237 ‡**		1 1
2011-2007	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160238 ‡** **K160237 ‡**		1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2014	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200874 ‡**		1
2013	Desde 4/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Hasta 3/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200874 ‡** **K200875 ‡**		1 1
2012	1598cc(1.6L), Sedán, Hasta 3/13, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor 1798cc(1.8L), Con portón trasero, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200875 ‡** **K200873 ‡**		1 1
2011-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200873 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**	**K750346**	2 2
2012	1598cc(1.6L) 1598cc(1.6L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**	**K750346**	2 2
2011-2007	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K750098 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2013	Interior	**EV800862**	**EV800862**	2
2012	Con portón trasero Exterior derecha		**ES800596** **ES801245**	1 1
	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Con portón trasero Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**	**ES800597** **ES801244**	1 1
	Con portón trasero, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Con portón trasero, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior Sedán Interior	**ES800248 ‡** **EV800322 ‡** **EV800862**	**EV800862**	1 2 2
2011-2007	Exterior derecha		**ES800596** **ES801245**	1 1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800249 ‡**	**ES800596** **ES801244**	1 1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**ES800248 ‡** **EV800322 ‡**		1 2

NISSAN TRUCK–Cabstar

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2008	Inferior Superior		**K500327** **K500326**	2 2
Buje de brazo de control				
2015-2008	Superior		**K201209**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2008	Exterior Interior		**1116002** **EV801093**	2 2

NISSAN TRUCK–D21 Pickup

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K9022 ‡**	**K9022**	2
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9609 ‡**		2
1997-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9022 ‡** **K9347 ‡**	**K9022** **K9347**	2 2
Brazo de control				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**5452692G00** **5452792G00**	1 1
Buje de brazo de control				
2008-1998	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9546** **K9209**	**5456001G00** **6B9500** **K9209**	2 2 2
1997-1994	Inferior Superior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9546** **K9209**	**5456001G00** **6B9500** **K9209**	2 2 2
Juego de barra de brazo de control de suspensión				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**5453601G25**	2
Brazo de Reacción				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**EV800747**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje, manga y arandelas)	 **K200163 ‡**	**K9515**	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K9375**		1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90591**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)	**K90104**		2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K9224** **K700525 ‡**	**K9224**	2 2
Base Para Barra de Torsión				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**K700496** **K700497**	1 1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2008-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2)		**48560F4000**	1
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1061**	**6001G25**	1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable)	 **DS80594**	**DS1451**	1 1
Brazo Auxiliar				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K9386 ‡**	**5001G25**	1 1
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9500 ‡**	**K9500**	1

(Cont.) D21 Pickup–NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo pitman				
2008-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual		**K440004**	1
2001-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual	**K90075**	**K440009** **4850201G26**	1 1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Estabilizador de dirección de equipo original, (Trail Boss) Delantera	**SSD106**		1
Juego de amortiguador de dirección				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto estabilizador de dirección con equipo original Delantera	**SSD98**		1
Cople de terminal de dirección				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**ES2050S**		2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**ES2900S**	**ES2900S**	2
Ensamble de terminal de dirección				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**4801G25** **3001G25**	1 1
Terminal de dirección				
2008-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3052 ‡** **ES2998RL ‡**	**ES3052** **ES2998RL**	2 2
1997-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3375 ‡** **ES3376 ‡**	**ES3375** **ES3376**	2 2

Frontier–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80647 ‡** **K80660 ‡**	**K80647** **K80660**	2 2
2004-2001	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80591 ‡**	**K80591**	2
2004-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K90663 ‡** **K80591 ‡** **K500038**	**K90663** **K80591** **6001N25**	2 2 2
2003-2002	4 Cyl Inferior	**K500038**	**6001N25**	2
1999	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80591 ‡**	**K80591**	2
1999-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K80591 ‡** **K500038**	**K80591** **6001N25**	2 2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2017-2005	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)	**K80276 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2015-2005	2488cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 3954cc(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 3954cc(4.0L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81308** **81280** **81284**		1 1 1
2014-2011	2389cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81308**		1
2007	2389cc(2.4L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81308**		1
Buje de brazo de control				
2015-2005	Superior		**K200386**	4
2012-2005	Inferior		**K200490**	4
2004-1999	V6 Cyl Trasera inferior	**K9546**	**5456001G00** **K200602**	2 2
2004-1998	Superior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior 4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	 **K200521 ‡** **K9546**	**K200387** **5456001G00** **K200602**	2 1 2 2

NISSAN TRUCK–Frontier (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2005	Inferior derecha		**K620371**	1
2015-2005	Inferior izquierdo		**K620372**	1
	Superior derecha		**K620784**	1
	Superior izquierda		**K620783**	1
2004-1999	V6 Cyl, (Pernos de 14mm) Inferior derecha		**K620557**	1
	V6 Cyl, (Pernos de 16mm) Inferior derecha		**K621081**	1
	V6 Cyl, (Pernos de 14mm) Inferior izquierdo		**K620556**	1
	V6 Cyl, (Pernos de 16mm) Inferior izquierdo		**K621080**	1
	V6 Cyl Superior derecha		**K620658**	1
	V6 Cyl Superior izquierda		**K620657**	1
	3275cc(3.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**5450201G90**	1
	3275cc(3.3L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**5450101G90**	1
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Pernos de 14mm) Inferior derecha		**K620557**	1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Pernos de 14mm) Inferior izquierdo		**K620556**	1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha		**K620658**	1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda		**K620657**	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 16mm) Inferior derecha		**K621081**	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Pernos de 16mm) Inferior izquierdo		**K621080**	1
	2389cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**5450201G90**	1
	2389cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**5450101G90**	1
Brazo de Reacción				
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)		**EV800747**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)		**K9515**	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene buje, manga y arandelas)	**K200163 ‡**		1
2003-2002	4 Cyl		**K9515**	2
	4 Cyl, (Contiene buje, manga y arandelas)	**K200163 ‡**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200347 ‡**		1
2004-2001	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90593**		1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K90596**		1
	3275cc(3.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90593**		1
2004-1999	V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90593**		1
2003-2002	2389cc(2.4L) Al bastidor	**K90596**		1
2000-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90597**		1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K90589**		1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K90596**		1
1999	3275cc(3.3L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90593**		1
1999-1998	2389cc(2.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90597**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha	**K80471 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80470 ‡**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 5,00″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2004-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño para trabajo pesado)	**K6600 ‡**	**K6600**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
2003-2002	2389cc(2.4L), (Tipo OEM)	**K5254**	**K5254**	2
1999-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Longitud: 5,00″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700526 ‡**		2
	2389cc(2.4L), (Tipo OEM)	**K5254**	**K5254**	2
Base Para Barra de Torsión				
2004-1999	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha		**K700496**	1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**K700497**	1
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Derecha		**K700496**	1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Izquierda		**K700497**	1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2004-1999	V6 Cyl	**DS80593**		1
	3275cc(3.3L)	**DS80593**		1
2004-1998	2389cc(2.4L)	**DS80943**	**DS80943**	1
2003-2002	4 Cyl	**DS80943**	**DS80943**	1
1999	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS80593**		1

(Cont.) Frontier–NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1999 (Cont.)	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS80943**	**DS80943**	1
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**DS80593**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS80943**	**DS80943**	1
Brazo Auxiliar				
2004-1999	V6 Cyl	**K80592**	**K80592**	1
	3275cc(3.3L)	**K80592**	**K80592**	1
2004-1998	2389cc(2.4L)	**K80588**	**485303S125**	1
2003-2002	4 Cyl	**K80588**	**485303S125**	1
1999	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K80592**	**K80592**	1
	2389cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80588**	**485303S125**	1
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K80592**	**K80592**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80588**	**485303S125**	1
Juego de amortiguador de dirección				
1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Unidad de gran calibre para una mejor amortiguación y durabilidad) Delantera	**SSD124 ‡**		1
Ajuste de Terminal				
2004-1999	V6 Cyl	**ES3090S**		2
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**ES3090S**		2
Ensamble de terminal de dirección				
2004-1999	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Exterior		**DS300049**	2
2004-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior		**DS300049**	2
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)	**ES800214A**	**ES800214A**	2
Terminal de dirección				
2017-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES800108 ‡**	**ES800108**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800048 ‡**	**ES800048**	1
	Interior	**EV800106**		2
2004-1999	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3466 ‡**		2
	V6 Cyl, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3660 ‡**		2
2004-1998	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3466 ‡**		2
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3660 ‡**		2
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES80589 ‡**		2
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80590 ‡**		2
2003-2002	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES80589 ‡**		2
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80590 ‡**		2
1999-1998	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES80589 ‡**		2
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Roscas de 18mm X 1.5mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80590 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2004	Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K90603**		1
2003-1998	Al bastidor	**K90603**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90664 ‡**	**K90664**	2
1999-1998			**K90664**	2

Pathfinder–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80647 ‡**	**K80647**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80660 ‡**	**K80660**	2
2004-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K90662 ‡**	**K90662**	2

NISSAN TRUCK–Pathfinder (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9347 ‡**	**K9347**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K9022 ‡**	**K9022**	2
Juego para ajuste de camber				
2014	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Juego para ajuste de Caster / camber				
2012-2005	Avance / combadura más o menos 2 grados, (No engrasable)	**K80276 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2012-2009	V8 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81276**		1
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81280** **81284**		1 1
2008	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81276** **81284**		1 1
2004-2002	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81306**		1
2004-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81302**		1
2001-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81304**		1
Brazo de control				
2004-1996	Inferior derecha Inferior izquierdo		**545000W000** **545010W000**	1 1
Buje de brazo de control				
2015-2005	Inferior		**K200490**	4
2012-2005	Superior		**K200386**	4
2004-1997	Delantera inferior Trasera inferior		**545600W000** **545700W020**	2 2
1995-1994	Inferior (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K9546** **K9209**	**5456001G00** **K9209**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2005	Inferior derecha Inferior izquierdo Superior derecha Superior izquierda		**K620371** **K620372** **K620784** **K620783**	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2004-1996		**K90301**	**K90301**	2
Juego de Bujes de la varilla del Strut				
1995-1994	 (Contiene buje, manga y arandelas)	 **K200163 ‡**	**K9515**	1 1
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200347 ‡**		1
2004-1996	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90024 ‡**		1
1995-1994	Al bastidor	**K90591**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750283 ‡** **K750282 ‡**		1 1
2012-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K80471 ‡** **K80470 ‡**		1 1
2004-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90659 ‡**	**K90659**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	(Diseño estándar)	**K9222**	**K9222**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Engrasable) Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Engrasable)	 **DS80594** **DS80594**	**DS1451** **DS1451**	1 1 1 1
Brazo Auxiliar				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9500 ‡**	**K9500**	1

(Cont.) Pathfinder–NISSAN TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de terminal de dirección				
1995-1994		**ES2900S**	**ES2900S**	2
Terminal de dirección				
2012-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo Interior	**ES800108 ‡** **ES800048 ‡** **EV800106**	**ES800108** **ES800048**	1 1 2
2004-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Interior	**ES3466 ‡** **EV396**	 **EV396**	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3375 ‡** **ES3376 ‡**	**ES3375** **ES3376**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2012-2009	V8 Cyl, (Resorte con relación constante., Regular)	**81117**		1
2012-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Resorte con relación constante., Regular) Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81119** **81121**		1 1
2008	V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular) V8 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81117** **81119**		1 1
2004-2000	(Resorte con relación constante., Regular)	**81115**		1
1999-1996	(Resorte con relación constante., Regular)	**81113**		1
1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC247**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2005	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200749 ‡**		1
2004-2000	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90601 ‡**		1
1999	Diámetro de barra contraladeo de 14mm Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 15mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90602** **K90601 ‡**	**K90602**	1 1
1998-1996	Al bastidor	**K90602**	**K90602**	1
1995-1994	Al bastidor	**K90590**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013	Derecha		**K750698**	1
2012-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Derecha (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K750038 ‡** **K750037 ‡**	**K750038** **K750037**	1 1
2004-1994	 (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	 **K80435 ‡**	**K641104**	2 2
Bujes de la barra guía				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Trasera	**K90037**		2

Rogue–NISSAN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2008	Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	 **K500129 ‡**	**K500122**	2 2
Buje de brazo de control				
2014-2008	Delantera inferior Trasera inferior		**K200391** **K200390**	1 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2008	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K620921** **K620920**	**K620921** **K620920**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2008	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2012-2008	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Derecha (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.) Izquierda	**K160236 ‡** **K160235 ‡**	 **K160235**	1 1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K750267 ‡** **K750268 ‡**		1 1

NISSAN TRUCK–Rogue (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
DIRECCIÓN					
Terminal de dirección					
2016-2015	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡**	**ES800582**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡**	**ES800583**	1
2016-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800550 ‡**	**EV800550**	2
2014		Exterior derecha	**ES800758**		1
		Exterior izquierdo	**ES800757**		1
2013-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡ ES800758**	**ES800582**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡ ES800757**	**ES800583**	1
SUSPENSION TRASERA					
Brazo de control					
2012		Superior derecha		**K642010**	1
		Superior izquierda		**K642011**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	**K750354 ‡**		1
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	**K750353 ‡**		1

NISSAN TRUCK–Tsubame

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
Brazo de control					
1994		Inferior derecha		**K620226**	1
Soporte del Strut					
1994	(Contiene rodamiento)		**K9731**		2
Asiento del resorte de suspensión					
1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160256 ‡**		2
DIRECCIÓN					
Terminal de dirección					
1994	(No engrasable)	Exterior	**ES2333**	**ES2333**	2

NISSAN TRUCK–Urvan

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
Rótula de suspensión					
2014-2002		Inferior	**K500115**	**K80746E**	2
	(Opcional)	Inferior		**40160VW000**	2
2003-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500115**	**K80746E**	2
			K9022 ‡	**K9022**	2
2001-2000		Inferior	**K500038**	**6001N25**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9609 ‡**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Superior	**K9022 ‡**	**K9022**	2
Brazo de control					
2014-2013		Inferior derecha		**K622972**	1
		Inferior izquierdo		**K622973**	1
2012-2002		Inferior delantera derecha		**K640796**	1
		Inferior delantera izquierda		**K640790**	1
		Superior delantera derecha		**K620781**	1
		Superior delantera izquierda		**K620782**	1
Buje de brazo de control					
2014-2002		Delantera inferior		**K200230**	2
		Superior		**K200491**	2
		Trasera inferior		**K200417**	2
2001-1998		Inferior	**K9546**	**5456001G00**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Superior	**K9209**	**K9209**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2015		Inferior derecha		**K622972**	1
		Inferior izquierdo		**K622973**	1

(Cont.) Urvan–NISSAN TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2002			**K750223**	**K750348**	2
	(Opcional)		**K750233**		2
2011-2002				**K750348**	2
DIRECCIÓN					
Varilla de dirección					
2000		Exterior izquierdo		**4851001N25**	1
Terminal de dirección					
2014-2002		Exterior	**ES800526**	**1116002**	2
2012-2002		Interior	**EV800015**	**EV800015**	2
2001		Exterior		**ES800723**	2
		Interior		**EV800999**	2

X-Trail–NISSAN TRUCK

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA					
Rótula de suspensión					
2015-2008		Inferior		**K500122**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K500129 ‡**		2
Brazo de control					
2010-2008	(Contiene bujes)	Inferior derecha	**K80735**		1
Buje de brazo de control					
2015-2008		Delantera inferior		**K200391**	2
		Trasera inferior		**K200390**	2
2007-2002		Delantera inferior		**K200508**	2
	(Contiene soporte)	Trasera inferior		**K200678**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2008		Inferior derecha	**K620921**	**K620921**	1
		Inferior izquierdo	**K620920**	**K620920**	1
2007-2002		Inferior derecha		**545008H310**	1
		Inferior izquierdo		**545018H310**	1
Soporte del Strut					
2007-2002	(Contiene rodamiento)		**K90655**	**K90655**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	**K750267 ‡**		1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	**K750268 ‡**		1
2007-2002		Derecha	**K750227 ‡**		1
		Derecha		**546188H300**	1
		Izquierda		**546688H300**	1
		Izquierda	**K750228 ‡**		1
DIRECCIÓN					
Terminal de dirección					
2014-2008	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	**ES800582 ‡**	**ES800582**	1
				ES800838	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800583 ‡**	**ES800583**	1
				ES800837	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800550 ‡**	**EV800550**	2
2007-2002	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3466 ‡**		2
		Interior		**485218H385**	2
SUSPENSION TRASERA					
Brazo de control					
2013-2012		Superior derecha		**K642010**	1
		Superior izquierda		**K642011**	1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2008	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Derecha	**K750354 ‡**		1
	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	Izquierda	**K750353 ‡**		1

NISSAN TRUCK–X-Trail (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2007-2004			**K750386**	2
2003	Desde 10/03		**K750386**	2

PEUGEOT–206

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2004-2000	(Con aire acondicionado)	**1824**		1
Brazo de control				
2008-2000	Inferior derecha	**PETC1571**	**K620018**	1
	Inferior izquierdo	**PETC1571**	**3520G8**	1
			K620018	1
	(Opcional) Inferior izquierdo	**PETC1572**		1
Buje de brazo de control				
2008-2000	Inferior		**352377**	2
	(Opcional) Inferior		**352376**	2
2006-2000	(Deber estándar) Inferior	**K200010**	**K200010**	2
Soporte del Strut				
2008-2000	Derecha		**K160156**	1
	Izquierda		**K160157**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2000		**K750329**	**508745**	2
	(Opcional)	**PELS1573**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2008-2000	Exterior	**PEES5723**	**381741**	1
	(Opcional) Exterior	**PEES5724**	**381742**	1
	Exterior derecha		**381741**	1
	(Opcional) Exterior izquierdo		**381742**	1
	Interior	**PEAX1570**	**EV800065**	2

PLYMOUTH–Acclaim

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1995-1994	Inferior		**K7185**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7257 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
1995-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994	153(2.5L), Inyección en el cuerpo estrangulador, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC758**		1
	181(3.0L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC760**		1
	181(3.0L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
1994	153(2.5L), Inyección de combustible multipuerto, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC758**		1
	153(2.5L), Inyección de combustible multipuerto, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC758**		1
Buje de brazo de control				
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1995-1994	Inferior derecha		**K620469**	1
	Inferior izquierdo		**K620280**	1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)	**K7378**		2
	(Espaciador) Superior	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
1995-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2

(Cont.) Acclaim–PLYMOUTH

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
1995-1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1995-1994	(Solamente placa de espaciador)	**K7377**		2
	Inferior	**K7338**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K7333**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K7139**	**K7139**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7222**	**K7222**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K7223**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″ Al bastidor	**K7224**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 15/16″ Al bastidor	**K7138**	**K7138**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 3/4″ Al bastidor	**K7221**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 7/8″ Al bastidor	**K7137**		1

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994	Dirección hidráulica	**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3008RL ‡**	**ES3008RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV128 ‡**	**EV128**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1995-1994	153(2.5L), Inyección en el cuerpo estrangulador, (Porcentaje variable, Variable)	**CC703**		1
	181(3.0L), (Porcentaje variable, Variable)	**CC703**		1
1994	153(2.5L), Inyección de combustible multipuerto, (Porcentaje variable, Variable)	**CC703**		1
Buje de brazo de control				
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Barra Guía				
1995-1994	(Contiene bujes)	**K7163**	**K7163**	1

Grand Voyager–PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1994	Inferior		**K7185**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7257 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2000-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
2000-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2000	181(3.0L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	201(3.3L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7516**		1
	201(3.3L), SE, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1999	201(3.3L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
	230(3.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1998	181(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7476**		1
	201(3.3L), Combustible flexible, Expresso, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7534**		1
	201(3.3L), Combustible flexible, SE, Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7534**		1
	201(3.3L), Combustible flexible, SE, Paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Gasolina, Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1

PLYMOUTH TRUCK–Grand Voyager (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998 (Cont.)	201(3.3L), Gasolina, SE, Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7516**		1
	230(3.8L), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
	230(3.8L), Paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7536**		1
1997	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7474**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7474**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
	201(3.3L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
	201(3.3L), LE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7536**		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7536**		1
	201(3.3L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
	201(3.3L), Gasolina, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1997-1996	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7538**		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7538**		1
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1996	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1995-1994	V6 Cyl, Base Model, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	V6 Cyl, Base Model, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC768**		1
	V6 Cyl, LE, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC762**		1
	V6 Cyl, LE, SE, Tracción delantera, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC762**		1
Buje de brazo de control				
2000-1996	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2
	181(3.0L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
	201(3.3L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
	230(3.8L) Trasera inferior		**K200402**	2
	230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200157 ‡**		2
1997-1996	148(2.4L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80633 ‡**	**K80633**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80634 ‡**	**K80634**	1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2000-1996	(Contiene rodamiento)	**K7259**	**K7259**	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1996	Inferior	**K7458**		2
	Superior	**K7334**		2
1995-1994	(Solamente placa de espaciador)	**K7377**		2
	Inferior	**K7338**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K7333**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200600 ‡**		1
	(Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar) Al bastidor	**K7350**	**K7350**	1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7266**	**K7268**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1

(Cont.) Grand Voyager–PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K7268**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3401RL ‡**	**ES3401RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV362 ‡**	**EV362**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3008RL ‡**	**ES3008RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV128 ‡**	**EV128**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2000	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1999-1997	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Tracción delantera, Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1995-1994	Tracción delantera, Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1998	Longitud: 155mm., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
2000-1996	Longitud: 211mm.		**K700766**	2
1997	Tracción delantera, Longitud: 155mm., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
1996	Longitud: 155mm., (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
1995-1994	Tracción delantera, (Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
Barra Guía				
2000-1996		**DS1423**		1

Voyager–PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2000-1994	Inferior		**K7185**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K7257 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
2000-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K7256 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
2000-1994	Más o menos 1-1/8 grados	**K7151 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1999-1998	201(3.3L), Gasolina, Expresso, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1

PLYMOUTH TRUCK–Voyager (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1999-1997	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7474**		1
	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Gasolina, SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Gasolina, SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1998	181(3.0L), Base Model, Expresso, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	181(3.0L), Base Model, Expresso, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1998-1997	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), Excepto paquete Rallye, (Servicio pesado, Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	181(3.0L), SE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., Excepto paquete Rallye, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
1997	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 4001 hasta 5000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7510**		1
	181(3.0L), Base Model, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), Peso Bruto del Vehículo (GVW por Sus Siglas en Inglés) desde 5001 hasta 6000 lb., (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7514**		1
	201(3.3L), Gasolina, LE, Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	201(3.3L), Gasolina, LE, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
1996	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7476**		1
	148(2.4L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7512**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (3 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7478**		1
	181(3.0L), Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7518**		1
	201(3.3L), Gasolina, Camioneta de pasaj. mini (4 puertas), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**7516**		1
1995-1994	153(2.5L), Base Model, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	181(3.0L), Base Model, SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	181(3.0L), Base Model, SE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC768**		1
	181(3.0L), LE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC762**		1
	181(3.0L), LE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC762**		1
	201(3.3L), LE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC762**		1
	201(3.3L), LE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC762**		1
	201(3.3L), SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC768**		1
	201(3.3L), SE, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC768**		1
Buje de brazo de control				
2000-1996	Delantera inferior	**K7286**	**K7286**	2
	148(2.4L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
	181(3.0L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
	201(3.3L) Trasera inferior	**K80830**	**K80830**	2
1999-1996	230(3.8L) Trasera inferior		**K200402**	2
	230(3.8L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200157 ‡**		2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Buje de 2 piezas, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K7294 ‡**	**K7294**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2000-1996	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80633 ‡**	**K80633**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80634 ‡**	**K80634**	1
Espaciador del strut				
1995-1994	(Espaciador)	**K7378**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2000-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2000-1996	(Contiene rodamiento)	**K7259**	**K7259**	2
1995-1994	(Contiene rodamiento)	**K7175**	**K7175**	2

(Cont.) Voyager–PLYMOUTH TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2000-1996	Inferior	**K7458**		2
	Superior	**K7334**		2
1995-1994	(Solamente placa de espaciador)	**K7377**		2
	Inferior	**K7338**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K7333**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2000-1996	(17% Los bujes más anchos proporcionan un rendimiento máximo) Al bastidor	**K200600 ‡**		1
	(Contiene diseño dividido para una instalación más sencilla, Diseño estándar) Al bastidor	**K7350**	**K7350**	1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al brazo	**K7270**	**K7270**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al bastidor	**K7266**	**K7268**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/16″ Al brazo	**K7272**	**K7272**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al bastidor	**K7268**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/8″ Al brazo	**K7273**	**K7273**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K7258 ‡**	**K7258**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1995-1994	(Alta Temperatura)	**K8441**	**K8441**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1995-1994		**K7113**	**K7113**	1
Terminal de dirección				
2000-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3401RL ‡**	**ES3401RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV362 ‡**	**EV362**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3008RL ‡**	**ES3008RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV128 ‡**	**EV128**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina de Alineación de la Rueda Trasera				
2000-1996	Grado de cambio de convergencia de .30 grados. .15″ o 5/32″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7440**		2
	Grado de cambio de convergencia de .40 grados. .20″ o 3/16″, (Después de la instalación, revise el huelgo entre la mordaza y el rotor)	**K7441**		2
1995-1994	Convergencia / Combadura de 0 grados hasta 1-1/2 grados, (Calza blanca, Ajuste de variación de velocidades, Calza de doble angulo de contacto completo, Lengüetas externas cortadas a la medida)	**K916**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1994	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K7301 ‡**	**K7301**	2
Barra Guía				
2000-1996		**DS1423**		1

Firebird–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2002-1994	Inferior	**K6145E**	**K6145**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6145T ‡**		2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K6462 ‡**	**K6462**	2
Juego de resortes de suspensión				
2002-1994	Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**60114**		1
Juego de bujes de brazo de control				
2002-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6490**	**K6490**	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K6689**	**K6689**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2002-1994	(Rodamiento no incluido) Derecha	**K6517**	**K6517**	1
	(Rodamiento no incluido) Izquierda	**K6516**	**K6516**	1
Aislador de Montura de Puntal				
2002-1994	(Contiene rodamiento)	**K6573**		2

PONTIAC–Firebird (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	(Contiene Spring Pan) Inferior	**K80927**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1994	Barra estabilizadora con diámetro de 1,13 mm. Al bastidor	**K6453**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″ Al bastidor	**K5288**	**K5288**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″ Al bastidor	**K6451**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, Excepto lengüetas en abrazaderas de montaje Al bastidor	**K5248**	**K5248**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm Al bastidor	**K6671**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 32mm Al bastidor	**K6672**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 33mm Al bastidor	**K6457**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm Al bastidor	**K6459**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1994	(Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2002-1994		**K6472**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2002-1994		**K6349**		1
Terminal de dirección				
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3238RL ‡**	**ES3238RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV260 ‡**	**EV260**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2002-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC635**		1
Buje de brazo de control				
2002-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6178**	**K6178**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1994	Al bastidor	**K6686**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2002-1994	(Diseño estándar)	**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)	**K6630 ‡**		2
Barra Guía				
2002-1994	(Contiene bujes)	**K6341**		1

PONTIAC–Grand Am

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005-1999	(Brazo de acero estampado, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6527 ‡**	**K6527**	2
	Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K6701 ‡**		2
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K5273 ‡**	**K5273**	2
Juego para ajuste de camber				
2005-1996	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
1995-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K928 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2004	Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC672**		1
2003-1999	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC672**		1
1998-1996	146(2.4L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	146(2.4L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1

(Cont.) Grand Am–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1996 (Cont.)	146(2.4L), GT, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC642**		1
	146(2.4L), GT, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	146(2.4L), GT, SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
	146(2.4L), GT, SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC636**		1
	146(2.4L), SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	146(2.4L), SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC636**		1
		CC638		1
1998-1995	189(3.1L), Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	189(3.1L), Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
1995	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje manual de 5 velocidades, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), GT, SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), GT, SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC636**		1
1995-1994	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC642**		1
	138(2.3L), GT, Sedán, Transeje manual de 5 velocidades, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), GT, SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
	138(2.3L), SE, Sedán, Transeje manual, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC636**		1
1994	Transeje automático, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC638**		1
	Transeje manual, (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)	**CC636**		1
	189(3.1L), Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)	**CC638**		1
Buje de brazo de control				
2005-1999	(Montaje horizontal) Trasera inferior		**K7578**	2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical) Trasera inferior	**K6698 ‡**		2
1998-1994	Diámetro exterior de 1.650″, (Montaje horizontal) Delantera inferior	**K6284**	**K6284**	1
Juego de bujes de brazo de control				
2005-1999	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6578**	**K6578**	2
1998-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K6620**	**K6620**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005-1999	Excepto suspensión deportiva, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K80428 ‡**	**K80428**	1
	Excepto suspensión deportiva, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K80446 ‡**	**K80446**	1
1998-1994	Inferior izquierdo		**K620847**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K620253 ‡**		1
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2 Inferior derecha		**K620846**	1
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620254 ‡**		1
	Suspesión deportiva Fe3 Inferior derecha		**K620846**	1
	Suspesión deportiva Fe3, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K620254 ‡**		1
Rodamiento del Strut				
1998-1994	Superior	**K6436**	**K6436**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1999	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
1998-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2005-1999	(Contiene el cojinete y el asiento del resorte)	**K6520**	**K6520**	2
1998-1994	(Contiene rodamiento)	**K6442**	**K6442**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2005-1999	Inferior	**K6708**		2
	Superior	**K6725**		2
1998-1995	(Contiene aisladores) Superior	**K6635**		2
1998-1994	Inferior	**K5346**		2
1994	(Contiene aisladores) Superior	**K6637**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2005-1999	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm Al bastidor	**K6650**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	**K6679**		1
2004-1999	Diámetro de barra contraladeo de 18mm Al bastidor	**K6649**	**K6649**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K6651 ‡**	**K6651**	1
1998-1994	Diámetro de barra contraladeo de 22mm Al bastidor	**K6397**	**K6397**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	**K6398**		1

PONTIAC–Grand Am (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
1998-1994 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 26mm	Al bastidor	**K6399**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 28mm	Al bastidor	**K6400**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 30mm	Al bastidor	**K6401**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-1999	(Diseño para trabajo pesado)		**K6600 ‡**	**K6600**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700526 ‡**		2
1998-1994	(Diseño estándar)		**K5252**	**K5252**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700532 ‡**		2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)			**K6272**	2
	Longitud: 7-1/4″, (Diseño para trabajo pesado)		**K6630 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2005-1999			**K6298**	**K6298**	1
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2005-1999			**K6349**		1
1998-1994	(Contiene Bujes Izquierdos y Derechos)		**K6337**		1
Ajuste de Terminal					
1998-1994	(Diseño estriado para prevenir la oxidación.)		**ES3088S ‡**	**ES3088S**	2
Cople de terminal de dirección					
1998-1994	(Tipo OEM)		**ES3088SP**		2
Terminal de dirección					
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3455 ‡**	**ES3455**	2
	(Roscas hembra en terminal de cremallera, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV408 ‡**	**EV408**	2
1998-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	**ES2216R ‡**	**ES2216R**	1
		Exterior izquierdo	**ES2217RE**	**ES2217R**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior derecha	**ES3372 ‡**	**ES3372**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior izquierdo	**ES3371 ‡**	**ES3371**	1
Juego de bujes y terminales					
1998-1994	(Diseño de 2 piezas, Contiene chapa de bloqueo, Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**K6677 ‡**		1
	(Diseño de 2 piezas, No incluyen pernos y arandelas, Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**K6531 ‡**	**K6531**	1
	(Diseño estándar, Diseño de 1 pieza)	Interior	**EV119**	**EV119**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2005-1999	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K6699 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2
Juego de resortes de suspensión					
2003-1999	Suspensión deportiva, (Porcentaje variable, Variable)		**CC687**		1
	Suspensión estándar, (Porcentaje variable, Variable)		**CC685**		1
1998-1996	146(2.4L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC669**		1
			CC675		1
	146(2.4L), SE, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC675**		1
1998-1995	189(3.1L), Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC669**		1
			CC675		1
1995	138(2.3L), GT, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC669**		1
			CC675		1
	138(2.3L), SE, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC675**		1
1994	(Porcentaje variable, Variable)		**CC643**		1
Buje de brazo de control					
1998-1994	Diámetro exterior de 1.888″	Inferior	**K6288**	**K6288**	2
Soporte de amortiguador					
1998-1994				**K6353**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1999	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2005-1999			**K6519**		2

(Cont.) Grand Am–PONTIAC

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1999	(Reduce al ruido.)	Inferior	**K160079 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora					
2005-1999		Derecha	**K80265**		1
		Izquierda	**K80266**		1

Grand Prix–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
2007-2004	Brazo de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5333 ‡**	**K5333**	2
2007-1997	Brazo de acero, (Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5301 ‡**	**K5301**	2
Juego para ajuste de camber					
2008-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1
2003	189(3.1L), SE, Sedán, Transeje automático, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC674**		1
2003-2000	GT, GTP, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1
2002-1997	189(3.1L), SE, Sedán, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC674**		1
2000	231(3.8L), SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1
1999-1997	GTP, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1
	231(3.8L), GT, SE, (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC670**		1
1996-1994	189(3.1L), (Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC654**		1
	189(3.1L), (Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC654**		1
Buje de brazo de control					
2008	Código de freno Gm Ja2, Diámetro exterior de 1.890″, (Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2
2008-1997	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2
	(Montaje horizontal, Buje de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2
2007-1997	Diámetro exterior de 1.890″, (Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2
Juego de bujes de brazo de control					
1996-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6364**	**K6364**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2008-2004	231(3.8L), Diámetro de barra contraladeo de 34mm, Suspensión deportiva	Inferior derecha	**K620676**		1
	231(3.8L), Diámetro de barra contraladeo de 34mm, Suspensión deportiva	Inferior izquierdo	**K620675**		1
2003-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620676**	**K80538**	1
			K80538 ‡		
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620675**	**K80539**	1
			K80539 ‡		
Rodamiento del Strut					
1996-1994			**K6456**		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-1994	(Contiene parachoques)		**K90463**		2
Soporte del Strut					
2008-2005	231(3.8L), (Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2
2004-1997	(Contiene rodamiento)		**K6521**	**K6521**	2
Aislador de Montura de Puntal					
1996-1994	Suspensión de uso pesado Fe3 o F41, (Rodamiento no incluido)		**K6571**	**K6410**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2008-1997	(Aislante solamente)	Inferior	**K5349**		2
	(Contiene aislador y retenedor)	Superior	**K80926**		2
	(Solamente asiento de resorte)	Superior	**K80923**		2
1996-1994	(Contiene rodamiento, Contiene aislador)	Inferior derecha	**K6683**		1
	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	Inferior derecha	**K6633**		1
	(Contiene rodamiento, Contiene aislador)	Inferior izquierdo	**K6682**		1
	(Rodamiento no incluido, Contiene aisladores)	Inferior izquierdo	**K6632**		1

PONTIAC–Grand Prix (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2004	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1
2003-1997	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80812 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80813 ‡**		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.26″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80814 ‡**		1
	Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K80815 ‡**		1
1996-1994		Al extremo	**K6641**		1
	Barra estabilizadora con diámetro de 1,13 mm., (Botón en el fondo)	Al bastidor	**K6453**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1.06″, (Botón en el fondo)	Al bastidor	**K5288**	**K5288**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1″, (Botón en el fondo)	Al bastidor	**K6451**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-1/4″, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K6455 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-3/16″, (Botón en el fondo)	Al bastidor	**K5248**	**K5248**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 1-5/16″, (Botón en el fondo)	Al bastidor	**K6457**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 36mm, (Botón en el fondo)	Al bastidor	**K6459**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2008-2004	Diámetro de barra contraladeo de 20mm, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K80852 ‡**	**K80852**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2008-2004	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Diseño estándar)		**K5342**		2
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Tipo OEM)			**K700516**	2
	Diámetro de barra contraladeo de 34mm, (Tipo OEM, Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2
2003-1997	(Diseño estándar)		**K5342**		2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700527 ‡**		2
	(Tipo OEM)			**K700516**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2008-1994			**K6298**	**K6298**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2008-1994			**K6349**		1
Terminal de dirección					
2008-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3459 ‡**	**ES3459**	2
2008-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV195 ‡**	**EV195**	2
2003-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3453 ‡**	**ES3453**	2
1996	189(3.1L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2912RL ‡**	**ES2912RL**	2
	207(3.4L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3238RL ‡**	**ES3238RL**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES2912RL ‡**	**ES2912RL**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2008-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión					
2008-2004	(Porcentaje variable, Variable)		**CC697**		1
2003-2001	231(3.8L), GT, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**60197**		1
2003-1997	189(3.1L), SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**60197**		1
	231(3.8L), GT, GTP, Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)		**60197**		1
	231(3.8L), GTP, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**60199**		1
2000-1997	231(3.8L), GT, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)		**60197**		1
Brazo de control					
2008-1997	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K660275 ‡**		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K660276 ‡**		2
Buje de brazo de control					
2002-1994	(Buje de varilla lateral)	Inferior	**K6577**		2
Pastilla aisladora de resorte transversal					
1996-1994	(Elimina el ruido en la suspensión trasera.)	En el árbol de la muela	**K6544 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2008-1997	(Contiene parachoques)		**K90464**		2
Soporte del Strut					
2008-1997	(Tipo Universal)		**K6567**		2

(Cont.) Grand Prix–PONTIAC

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut					
1996-1994	(Contiene fuelles de parachoques, Rodamiento no incluido, Tipo Equipo Original)		**K6570**		2
	(Monte solamente, Rodamiento no incluido)		**K6394**	**K6394**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2008-1997	(Aislante solamente)	Inferior	**K5350**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2008-2006	231(3.8L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1
2008-2005	325(5.3L), (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1
2005	231(3.8L), Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1
	231(3.8L), Suspesión deportiva Fe3, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1
2004	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1
	Suspesión deportiva Fe3, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200318 ‡**	**K200318**	1
2003-1997	(Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200317 ‡**	**K200317**	1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 11mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Terminar en el puntal	**K200133 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 13mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200134 ‡**		1
	Diámetro de barra contraladeo de 13mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Terminar en el puntal	**K200135 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2008-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K6662 ‡**	**K6662**	2
1996-1994	(Contiene soporte y gancho, No incluye buje de la barra contraladeo)		**K80233**		2
Conjunto para ajuste de caster					
1994	.75″ Toe	Soporte del strut inferior	**K6375**		2
Brazo de tracción					
2008	Suspensión Soft Ride Fe1		**K6402**		2
2007-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2		**K6402**		2
2005	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Suspesión deportiva Fe3		**K6402**		2
2004-1994			**K6402**		2
Bujes de la barra de tracción					
2008	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera	**K200102 ‡**		2
	Suspensión Soft Ride Fe1, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200103 ‡**		2
2007-2006	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera	**K200102 ‡**		2
	Suspensión Soft Ride Fe1, Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200103 ‡**		2
2005	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Suspesión deportiva Fe3, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera	**K200102 ‡**		2
	Suspensión de conducción y maniobrabilidad Fe2, Suspesión deportiva Fe3, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200103 ‡**		2
2004-1994	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Delantera	**K200102 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera	**K200103 ‡**		2

Matiz–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
2005-2004		Interna inferior		**K200392**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2004		Inferior		**K620001**	2
Soporte del Strut					
2005-2004			**K80907**	**K80907**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2005-2004		Exterior	**ES800001**	**ES800001**	2

PONTIAC–Matiz (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2005-2004 (Cont.)	Dirección hidráulica	Interior	**DEAX1773**	**EV800732**	2
	Dirección manual	Interior	**DEAX1822**	**EV800001** **EV801037**	2 2

PONTIAC–Matiz G2

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
2010-2006		Interna inferior		**K200392**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006		Inferior		**K620001**	2
Soporte del Strut					
2010-2006			**K80907**	**K80907**	2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2010-2006		Exterior	**ES800001**	**ES800001**	2
	Dirección hidráulica	Interior	**DEAX1773**	**EV800732**	2
	Dirección manual	Interior	**DEAX1822**	**EV800001** **EV801037**	2 2

PONTIAC–Sunfire

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5273 ‡**	**K5273**	2
Juego para ajuste de camber					
2005-1995	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión					
2005-1995	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC668**		1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC668**		1
Buje de brazo de control					
2005-1995	(Montaje horizontal)	Trasera inferior		**K7578**	2
	(Para uso en brazos de control hechos en acero., Montaje vertical)	Trasera inferior	**K6698 ‡**		2
Juego de bujes de brazo de control					
2005-1995	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6578**	**K6578**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-1995	Suspensión Soft Ride Fe1, (Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620272 ‡**	**K620272**	1
	Suspensión Soft Ride Fe1, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620271 ‡**	**K620271**	1
Rodamiento del Strut					
1998-1995		Superior	**K6436**	**K6436**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
1998-1995	(Contiene rodamiento)		**K6442**	**K6442**	2
Juego de soporte del Strut					
2005-2000	(Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)		**K6681**	**K6681**	2
1999	2do diseño, (Contiene rodamiento, Contiene asiento de muelle y espaciador)		**K6681**	**K6681**	2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1995		Inferior	**K6706**		2
	(Contiene aislador)	Superior	**K6707**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1995	Diámetro de barra contraladeo de 19mm hasta 20mm	Al bastidor	**K6650**		1

(Cont.) Sunfire–PONTIAC

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2005-1995 (Cont.)	Diámetro de barra contraladeo de 24mm	Al bastidor	**K6679**		1
2002-1996	Diámetro de barra contraladeo de 18mm	Al bastidor	**K6649**	**K6649**	1
	Diámetro de barra contraladeo de 22mm, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K6651 ‡**	**K6651**	1
Juego de coples de la barra estabilizadora					
2005-1995	(Diseño para trabajo pesado)		**K6600 ‡**	**K6600**	2
	(Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)		**K700526 ‡**		2

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2005-1995			**K6298**	**K6298**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
2005-1995			**K6349**		1
Terminal de dirección					
2005-1995	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3374RL ‡**	**ES3374RL**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV116 ‡**	**EV116**	2

SUSPENSION TRASERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2005-1998	(Porcentaje variable, Variable)		**CC683**		1
1997-1995	(Porcentaje variable, Variable)		**CC671**		1
Buje de brazo de control					
2005-1995	Diámetro exterior de 1.888″	Inferior	**K6288**	**K6288**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1995	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2005-1995			**K6518**	**K6518**	2

Transport–PONTIAC TRUCK

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
1998-1997	(Tipo fijado con pernos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K5331 ‡**	**K5331**	2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K6429 ‡**	**K6429**	2
Juego para ajuste de camber					
1998-1997	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
1996-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K928 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K90476**		2
Juego de resortes de suspensión					
1998-1997	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**60230**		1
1996-1994	(Porcentaje variable, Con aire acondicionado)		**CC652**		1
	(Porcentaje variable, Sin aire acondicionado)		**CC652**		1
Buje de brazo de control					
1998-1997	(Montaje vertical)	Delantera inferior	**K6712**		2
	(Buje de una pieza, Montaje horizontal)	Trasera inferior	**K6715**	**K6715**	2
	(Montaje horizontal, Buje de 2 piezas, El diseño del buje en dos piezas permite fácil instalación.)	Trasera inferior	**K80778 ‡**		2
1996-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	**K6271**	**K6271**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
1998-1997	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior derecha	**K620676** **K80538 ‡**	**K80538**	1
	(Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior izquierdo	**K620675** **K80539 ‡**	**K80539**	1

PONTIAC TRUCK–Transport (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1998-1994	(Contiene parachoques)	**K90463**		2
Soporte del Strut				
1998-1997	(Contiene rodamiento)	**K6521**	**K6521**	2
1996-1994	(Contiene rodamiento)	**K6446**	**K6446**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1998-1997	(Aislante solamente) Inferior (Contiene aislador y retenedor) Superior (Solamente asiento de resorte) Superior	**K5349** **K80926** **K80923**		2 2 2
1996-1994	(Contiene aisladores) Superior	**K6636**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1997	Diámetro de barra contraladeo de .80″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de barra contraladeo de 1.18″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor Diámetro de la barra contraladeo 1.34″, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K80812 ‡** **K80813 ‡** **K80815 ‡**		1 1 1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 26mm Al bastidor	**K6269**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1997	(Diseño estándar) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.) (Tipo OEM)	**K5342** **K700527 ‡** 	 **K700516**	2 2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1998-1997		**K6472**		2
1996-1994		**K6298**	**K6298**	2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
1998-1997		**K6349**		1
1996-1994		**K6225**		2
Terminal de dirección				
1998-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3453 ‡** **EV260 ‡**	**ES3453** **EV260**	2 2
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3242RL ‡** **EV116 ‡**	**ES3242RL** **EV116**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
1998-1997	(Porcentaje variable, Variable) Distancia entre ejes de 120″, (Para alza de 1-1/2″ hasta 2″ debido a carga trasera pesada constante, Porcentaje variable, Variable)	**CC693** **CC695**		1 1
1996-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC667**		1
Buje de brazo de control				
1998-1997	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200343 ‡**		2
Soporte de amortiguador				
1996-1994			**K6353**	2
Asiento del resorte de suspensión				
1998-1997	(Reduce al ruido.)	**K160113 ‡**		4

RAM TRUCK–2500

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2014	(Debido a su diseño, el perno no es articulado y solamente gira. El movimiento hacia arriba y hacia abajo es completamente normal., Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡**		2
2013-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7460 ‡** **K80630 ‡**		2 2
Aislador para resorte de suspensión				
2013-2011	287(4.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior 345(5.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Superior	**K160036 ‡** **K160036 ‡**		2 2

(Cont.) 2500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	 **K620181 ‡**	**K621057**	2 2
Buje de la barra estabilizadora				
2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 32mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7353 ‡**	**K7353**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2010	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡**		2
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2
2012-2010	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto desconexión electrónica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750395 ‡**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2013	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo Pitman	**ES800779 ‡**	**ES800779**	1
2013-2012	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800847 ‡**		2
2013-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV80211 ‡**	**EV80211**	2
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Exterior izquierdo Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	 **ES800532 ‡**	**ES801184**	1 1

3500–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2011	Cremallera y piñón asistidos Superior Cremallera y piñón asistidos, (Contiene bujes, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	 **K620181 ‡**	**K621057**	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas traseras simple, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80894 ‡** **K750395 ‡**		2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2012-2011	Dirección asistida convencional, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo Pitman	**ES800779 ‡**	**ES800779**	1
Terminal de dirección				
2012-2011	Dirección asistida convencional, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) En el brazo Pitman Dirección asistida convencional Exterior izquierdo Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800779 ‡** **ES800532 ‡**	**ES800779** **ES801184**	1 1 1

4000–RAM TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K7467 ‡** **K7460 ‡**	**K7467**	2 2
Aislador para resorte de suspensión				
2011	(Contiene conector)	**K160015**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2011	(Mejora gracias al diseño del fabricante original)	**K750581 ‡**		2

RAM TRUCK–4000 (Cont.)

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) En la biela, parte interior derecha	**ES800558 ‡**		1
Cople de ajuste de varilla de dirección				
2011	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo pitman a biela	**ES3426S ‡**	**ES3426S**	1
Cople de terminal de dirección				
2011	(Recubierto para lograr mejor resistencia a la corrosión.) Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3422S ‡**	**ES3422S**	1
Terminal de dirección				
2011	Dirección asistida convencional Exterior izquierdo		**ES801184**	1
	Dirección asistida convencional, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES800532 ‡**		1

RAM TRUCK–Dakota

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80605 ‡**	**K80605**	2
Buje de brazo de control				
2012-2011	Superior		**K200287**	4
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K7473**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2011	(Opcional) Inferior derecha		**K620479**	1
	(Opcional) Inferior izquierdo		**K620478**	1
	(Contiene Buje, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K620006 ‡**	**K620006**	2
Soporte del Strut				
2012-2011	(Rodamiento no incluido, Contiene aislador, Incluye asiento superior del resorte., La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160196 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2012-2011	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K7466**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K7383 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750263 ‡**	**K750263**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2011	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3571 ‡**	**ES3571**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800099 ‡**	**EV800099**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2011	(duradero, toda la construcción del metal para una vida más larga)	**K750379 ‡**		2

RENAULT–Clio

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2002	Inferior	**K500052**	**K500052**	2
	(Opcional) Inferior		**6001547520**	2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2002	(Con aire acondicionado)	**1828**		1
Buje de brazo de control				
2010-2002	Trasera inferior	**RESB1343**	**7700424399**	2
2009-2007	Delantera inferior		**54560AX600**	2
2006-2002	Delantera inferior	**K200079**	**7700789477**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007	Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1

(Cont.) Clio–RENAULT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-2007 (Cont.)	Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
2006	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1
	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
	Trophy Sport Inferior derecha	**K620076**	**7700829842**	1
	Trophy Sport, (Opcional) Inferior derecha	**REWP7032**		1
	Trophy Sport Inferior izquierdo	**K620075**	**7700829841**	1
	Trophy Sport, (Opcional) Inferior izquierdo	**REWP7033**		1
2005	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1
	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
	Team Sport Inferior derecha	**K620076**	**7700829842**	1
	Team Sport, (Opcional) Inferior derecha	**REWP7032**		1
	Team Sport Inferior izquierdo	**K620075**	**7700829841**	1
	Team Sport, (Opcional) Inferior izquierdo	**REWP7033**		1
2004	Authentique, Expression, Initiale Paris Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1
	Authentique, Expression, Initiale Paris Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
	Sport, Sport Blue Edition Inferior derecha	**K620076**	**7700829842**	1
	Sport, Sport Blue Edition, (Opcional) Inferior derecha	**REWP7032**		1
	Sport, Sport Blue Edition Inferior izquierdo	**K620075**	**7700829841**	1
	Sport, Sport Blue Edition, (Opcional) Inferior izquierdo	**REWP7033**		1
2003	Authentique, Expression, MTV Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1
	Authentique, Expression, MTV Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
2003-2002	Sport Inferior derecha	**K620076**	**7700829842**	1
	Sport, (Opcional) Inferior derecha	**REWP7032**		1
	Sport Inferior izquierdo	**K620075**	**7700829841**	1
	Sport, (Opcional) Inferior izquierdo	**REWP7033**		1
2002	Authentique, Expression Inferior derecha	**REWP0338**	**K620020**	1
	Authentique, Expression Inferior izquierdo	**REWP0339**	**K620019**	1
Soporte del Strut				
2010-2002			**K160153**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2002			**K200599**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2007	Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Dirección manual Interior		**7701472113**	2
2010-2002	Exterior derecha	**REES0673**	**7701047813**	1
	Exterior izquierdo	**ES800251**	**7701047812**	1
2006	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Authentique, Campus, Code, Expression, Initiale Paris, Dirección manual Interior		**7701472113**	2
	Trophy Sport, Dirección hidráulica Interior		**EV800739**	2
	Trophy Sport, Dirección manual Interior		**EV800739**	2
2005	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Authentique, Campus, Expression, Initiale Paris, Dirección manual Interior		**7701472113**	2
	Team Sport, Dirección hidráulica Interior		**EV800739**	2
	Team Sport, Dirección manual Interior		**EV800739**	2
2004	Authentique, Expression, Initiale Paris, Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Authentique, Expression, Initiale Paris, Dirección manual Interior		**7701472113**	2
	Sport, Sport Blue Edition, Dirección hidráulica Interior		**EV800739**	2
	Sport, Sport Blue Edition, Dirección manual Interior		**EV800739**	2
2003	Authentique, Expression, MTV, Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Authentique, Expression, MTV, Dirección manual Interior		**7701472113**	2
2003-2002	Sport, Dirección hidráulica Interior		**EV800739**	2
	Sport, Dirección manual Interior		**EV800739**	2
2002	Authentique, Expression, Dirección hidráulica Interior	**EV800066**	**EV800066**	2
	Authentique, Expression, Dirección manual Interior		**7701472113**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2010-2002			**K200533**	1

RENAULT TRUCK–Duster

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2016-2013	Inferior	**K500297**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2016-2013	Inferior derecha		**K622968**	1
	Inferior izquierdo		**K622843**	1
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2013	Al bastidor		**K201231**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2016-2013			**K750870**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-2013	Exterior derecha		**ES801177**	1
	Exterior izquierdo		**ES801176**	1
	Interior		**EV801178**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2016-2013	Inferior		**K201256**	2

RENAULT TRUCK–Kangoo

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2004	Inferior	**K500052**	**K500052**	2
	(Opcional) Inferior		**6001547520**	2
Juego de resortes de suspensión				
2015-2004	(Con aire acondicionado)	**81052**		1
Buje de brazo de control				
2015-2004	Delantera inferior	**K200079**	**7700789477**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2004	(Opcional) Inferior derecha	**REWP7032**		1
	(Opcional) Inferior izquierdo	**REWP7033**		1
2015-2003	Inferior derecha	**K620076**	**7700829842**	1
	Inferior izquierdo	**K620075**	**7700829841**	1
Soporte del Strut				
2015-2004			**K160153**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2005	(Opcional)		**K200470**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2004	Exterior derecha	**REES0673**	**7701047813**	1
	Exterior izquierdo	**ES800251**	**7701047812**	1
	Interior		**7701472113**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2015-2004			**K200533**	1

SEAT–Córdoba

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2003	Inferior derecha		**6Q0407365A**	1

(Cont.) Córdoba–SEAT

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2003 (Cont.)	(Opcional) Inferior derecha	**SKBJ0413**		1
	Inferior izquierdo		**6Q0407366A**	1
	(Opcional) Inferior izquierdo	**SKBJ0414**		1
2002-2001	Inferior	**K9603**	**407365A**	2
			K9603	2
Brazo de control				
2009-2003	Inferior		**6Q0407151D**	2
	(Opcional) Inferior		**6Q0407151L**	1
2002-2001	Inferior	**VOWP8209**	**K620281**	1
	(Opcional) Inferior		**K640022**	2
Buje de brazo de control				
2009-2003	(Opcional) Delantera inferior		**K200396**	2
	Trasera inferior		**K200225**	2
2002-2001	Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2
	Trasera inferior	**VOSB1358**	**191407181E**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200092 ‡**		1
	(Opcional) Trasera inferior		**357407181E**	2
Soporte del Strut				
2002-2001		**K9583**	**K9583**	2
	(Opcional)		**K160170**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2003		**K750226**	**6Q0411315F**	2
2002-2001		**K750269**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2009-2003	Derecha		**DS300006**	1
	(Opcional) Derecha		**6Q0423804B**	1
	Izquierda	**SKDS0415**	**6Q0423803E**	1
	(Opcional) Izquierda		**6Q0423803B**	1
Terminal de dirección				
2009-2003	Exterior derecha	**ES800454**		1
	(Opcional) Exterior derecha		**6Q0422812**	1
	Exterior izquierdo	**ES800453**		1
	(Opcional) Exterior izquierdo		**6Q0422811**	1
2007-2003	Cremallera roscada de 16mm Interior	**EV800069**	**EV800069**	2
2002-2001	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	**ES3015R ‡**	**419812GJ**	1
		VOES7106	**ES3015R**	1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	**ES3014R ‡**	**419811GJ**	1
		VOES7139	**ES3014R**	1
	Cremallera roscada de 14mm Interior		**EV800692**	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2009-2003	Inferior	**K200579**	**1J0501541C**	2
2002-2001	Inferior		**6N0501541E**	2
Soporte del Strut				
2002-2001			**730145**	2

Ibiza–SEAT

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2009	Inferior derecha		**K500184**	1
	Inferior izquierdo		**K500185**	1
2008	Inferior derecha	**K500195**	**6Q0407366A**	1
	Inferior izquierdo	**K500196**	**6Q0407365A**	1
2008-2003	(Opcional) Inferior derecha	**SKBJ0414**		1
	(Opcional) Inferior izquierdo	**SKBJ0413**		1

SEAT–Ibiza (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-2003	Inferior derecha		6Q0407366A	1
	Inferior izquierdo		6Q0407365A	1
2002-2001	Inferior	K9603	407365A	2
			K9603	2
Brazo de control				
2015-2009	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
2008-2003	Inferior		6Q0407151D	2
	(Opcional) Inferior		6Q0407151L	2
2002-2001	Inferior	VOWP8209	K620281	2
	(Opcional) Inferior		K640022	2
Buje de brazo de control				
2015-2009	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	(Opcional) Delantera inferior	VOSB1329		2
2008-2003	Delantera inferior		K200396	2
	Trasera inferior		K200225	2
2002-2001	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	(Opcional) Delantera inferior	VOSB1329		2
	Trasera inferior	VOSB1358	191407181E	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	K200092 ‡		2
	(Opcional) Trasera inferior		357407181E	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2016	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
Soporte del Strut				
2009	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
	(Rodamiento no incluido)		K160275	2
2002-2001		K9583	K9583	2
	(Opcional)		K160170	2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2003		K750226	6Q0411315F	2
2002-2001		K750269		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2010-2009	Derecha		DS300006	1
2008-2003	(Opcional) Derecha		6Q0423804B	1
	Izquierda	SKDS0415	6Q0423803E	1
	(Opcional) Izquierda		6Q0423803B	1
Terminal de dirección				
2015-2009	Interior		EV801033	2
2010-2003	Exterior derecha	ES800454		1
	(Opcional) Exterior derecha		6Q0422812	1
	Exterior izquierdo	ES800453		1
	(Opcional) Exterior izquierdo		6Q0422811	1
2008-2003	Cremallera roscada de 16mm Interior	EV800069	EV800069	2
2002-2001	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	ES3015R ‡	419812GJ	1
		VOES7106	ES3015R	1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	ES3014R ‡	419811GJ	1
		VOES7139	ES3014R	1
	Cremallera roscada de 14mm Interior		EV800692	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015-2003	Inferior	K200579	1J0501541C	2
Soporte del Strut				
2007-2003			730145	2

Impreza–SUBARU

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	K9513 ‡	K9513	2
Juego para ajuste de camber				
2016-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	K5330 ‡		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	K90474		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1999	2212cc(2.2L), Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81336		1
2001-1998	Outback Sport, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81334		1
	2212cc(2.2L), Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	2457cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81338		1
1998	Outback Sport, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81336		1
1997	Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	L, Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	Outback, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81334		1
	Outback, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81336		1
1996	L, Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
1996-1995	4 puertas, Coupé, Ranchera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	Sedán, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
1995	Base Model, Sedán, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81342		1
	L, LE, Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
1994	1820cc(1.8L), Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	1820cc(1.8L), Base Model, LE, Sedán, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81342		1
	1820cc(1.8L), L, Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	1820cc(1.8L), L, LE, LS, Sedán, Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
	1820cc(1.8L), L, LE, LS, Sedán, Transeje manual, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81342		1
	1820cc(1.8L), LE, Sedán, Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	81340		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2015	(Contiene parachoques)	K90462		2
2014	2.0i, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2013	WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2012	WRX Limited, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2011	2.5i Premium, Outback Sport, (Contiene parachoques)	K90462		2
2010	2.5 GT, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2009	2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Contiene parachoques)	K90462		2
2008	2.5i, Outback Sport, (Contiene parachoques)	K90462		2
2007-1994	(Contiene parachoques)	K90462		2
Soporte del Strut				
2007-1994	(Contiene rodamiento)	K9559		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-2002	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	K200635 ‡		1
2001-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm Al bastidor	K90022		1
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750049 ‡		2
2007-2002	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	K80693 ‡		2
	Sedán, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	K750049 ‡		2
2001-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	K80693 ‡		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2016-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	ES3712 ‡		2
2014-2012	2457cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800360 ‡		2
2011-2010	Con turbocompresor e intercambiador de calor., (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800360 ‡		2
	Motor atmosférico, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2
2009	2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Premium, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2
2009-2008	WRX STi, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800360 ‡		2
2008	2.5i, Outback Sport, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV800049 ‡		2

SUBARU–Impreza (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2007-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800049 ‡**		2
2004	Outback Sport, RS, TS, WRX, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800049 ‡**		2
	WRX STi, (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800361 ‡**		2
2003-2002	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV800361 ‡**		2
2001-1998		Interior	**EV800050**		2
1997-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV257 ‡**		2
1996-1994	Todas las ruedas motrices, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior	**ES3712 ‡**		2
	Tracción delantera	Exterior derecha	**ES2974**		1
	Tracción delantera	Exterior izquierdo	**ES2975**		1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2007-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Juego de resortes de suspensión				
2001-1999	2212cc(2.2L), 4 puertas, Ranchera, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**81155**		1
2001-1998	2212cc(2.2L), Coupé, (Resorte con relación constante., Regular)	**81157**		1
	2457cc(2.5L), (Resorte con relación constante., Regular)	**81157**		1
1998-1997	2212cc(2.2L), Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	**81155**		1
1997	Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**81157**		1
1996-1995	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81157**		1
	Ranchera, 4 puertas, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81155**		1
1994	1820cc(1.8L), Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Regular)	**81155**		1
	1820cc(1.8L), Sedán, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Regular)	**81155**		1
	1820cc(1.8L), Sedán, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81157**		1
Brazo de control				
2016-2008	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable)	Trasera inferior **K100093 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2007-1994	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2007-2004	(Contiene aislador)	**K90657**		2
2003-2002		Derecha **K9799**		1
		Izquierda **K9798**		1
2001-1999		**K9787**		2
1998-1994	Todas las ruedas motrices	**K9787**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2001-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior **K160142 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2003-2002	WRX, Ranchera, 4 puertas	Al bastidor **K90022**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2007	2.5i, 2.5i SE, Outback Sport, WRX Limited, WRX TR	**K80875**		2
	WRX STi, WRX STi Limited, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750041 ‡**		2
2006	Outback Sport, WRX Limited, WRX TR	**K80875**		2
2006-2004	WRX STi, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750041 ‡**		2
2005	Outback Sport, RS, WRX	**K80875**		2
2004	Outback Sport, RS, TS, WRX	**K80875**		2
2003-1994		**K80875**		2

SUBARU–Legacy

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9513 ‡**	**K9513**	2
Juego para ajuste de camber				
2017-2010	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2

(Cont.) Legacy–SUBARU

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber					
2009-2008	2457cc(2.5L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	2457cc(2.5L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
	2999cc(3.0L), Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	2999cc(3.0L), Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
2007-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)		**K90474**		2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2008	(Contiene parachoques)		**K90462**		2
2007-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
2004-2000	(Contiene parachoques)		**K90462**		2
1999-1995	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90462**		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)		**K90464**		2
Soporte del Strut					
2016-2010	(Contiene rodamiento)		**K9559**		2
2004-1995	(Contiene rodamiento)		**K9559**		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene rodamiento)		**K9559**		2
Asiento del resorte de suspensión					
2004-2000	(Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	**K160246 ‡**		2
1999-1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	**K160246 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2004-2000	Diámetro de barra contraladeo de 19mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200635 ‡**		1
1999	Brighton, GT Limited, L, Outback Sport, SUS LTD, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K90022**		1
	Brighton, GT, GT Limited, Outback, Outback Sport, SUS, SUS LTD, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200635 ‡**		1
1998	Brighton, L, LS, Outback LTD, SUS, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K90022**		1
	GT, LS, Outback, Outback LTD, SUS, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200635 ‡**		1
1997	Brighton, L, LS, SUS, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K90022**		1
	GT, LS, LSi, Outback, SUS, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200635 ‡**		1
1996	Brighton, L, LS, Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K90022**		1
	GT, LSi, Outback, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K200635 ‡**		1
1995-1994	Diámetro de barra contraladeo de 19mm	Al bastidor	**K90022**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2014-2010	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K750422 ‡**		2
2009-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750049 ‡**		2
2004-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K80693 ‡**		2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2017-2015	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800513 ‡**		2
2014-2010	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800049 ‡**		2
2014-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3712 ‡**		2
2009-2005	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800051 ‡**		2
2004-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV473 ‡**		2
1997	Hasta 4/97, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV257 ‡**		2
1996-1994	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV257 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
1999-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 14mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K5330 ‡**		2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 14mm, Separación de ejes simple)	**K90474**		2
Brazo de control				
2017-2010	Curvatura de más o menos de 1 grado y pie fijo de 1,5 grados, (Ajustable) Trasera inferior	**K100093 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2009-2000	(Contiene parachoques)	**K90462**		2

SUBARU–Legacy (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1999-1995	Excepto suspensión de aire, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2009-2000	(Rodamiento no incluido, Contiene asiento de muelle)	**K90329**		2
1999-1995	Todas las ruedas motrices Derecha Todas las ruedas motrices Izquierda	**K9799** **K9798**		1 1
1996-1995	Tracción delantera Derecha Tracción delantera Izquierda	**K9800** **K9801**		1 1
1994	Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión de aire	**K9787**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1995	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160142 ‡**		2
1994	Excepto suspensión de aire, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160142 ‡**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750023 ‡**		2
2004-2000	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80426 ‡**		2
1999-1994		**K80875**		2

SUZUKI–Swift

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2010	Inferior		**K500330**	2
2009-2007	Inferior		**K500158**	2
Juego para ajuste de camber				
2001-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Juego cuñas para ajuste de camber				
2001-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Buje de brazo de control				
2015-2007	(Montaje horizontal) Trasera inferior		**K200397**	2
2001-1995	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200312 ‡** **K200313 ‡**		2 2
1994	Trasera inferior	**K200075**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2009-2007	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620691** **K620690**	1 1
2001-1995	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620304** **K620303**	1 1
1994	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620923** **K620922**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2001-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2001-1994	(Contiene rodamiento)	**K9720**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1994	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200630 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2009-2007		**K750330**	**K750387**	2
2001-1994		**K80877**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994	(Juego de bujes)	**K90121**		2

(Cont.) Swift–SUZUKI

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2001-1998	Dirección hidráulica	**K90441**		2
1997	Desde número de serie de chasis V6603872, Dirección hidráulica Hasta número de serie de chasis V6603871, Dirección hidráulica	**K90441** **K9861**		2 2
1997-1994	Dirección manual Izquierda	**K9450**		1
1996-1994	Dirección hidráulica	**K9861**		2
Terminal de dirección				
2015-2010	Interior		**EV801228**	2
2001-1999	Dirección hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior Dirección manual Exterior	**ES800329 ‡**	**4881076G00**	2 2
2001-1998	Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Dirección manual, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800109 ‡** **EV800516 ‡**		2 2
1998	Exterior		**4881076G00**	2
1997-1996	Exterior	**ES3419**	**4881076G00**	2
1997-1994	Dirección hidráulica, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV800110 ‡** **EV269 ‡**	**EV269**	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3043RL ‡**	**4881076G00** **ES3043RL**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2001-1994		**K9722**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2000-1994		**K80877**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2001-1994	(Juego de bujes)	**K90121**		2

Grand Vitara–SUZUKI TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2013-1999	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K9757 ‡** **K90473**	**K9757**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2006	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K620575** **K620574**	1 1
2005-1999	Inferior derecha (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620371 ‡** **CK620372 ‡**	**K620308** **K620307**	1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2006	(Contiene parachoques)	**K90464**		2
Soporte del Strut				
2005-1999	(Rodamiento no incluido)	**K90327**	**K160169**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2008-2006	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200632 ‡**		1
2005-1999	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200900 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2013-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750087 ‡**	**K750087**	2
2005-1999	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750201 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2005-1999		**K90128**	**K90128**	2

SUZUKI TRUCK–Grand Vitara (Cont.)

DIRECCIÓN					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2013-2006		Exterior		71742770	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior	ES800363 ‡		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV800362 ‡	EV800362	2
2005-1999		Exterior derecha		4881065D00	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha	ES800426 ‡		1
		Exterior izquierdo		4882065D00	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior izquierdo	ES800427 ‡		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	EV467 ‡	EV467	2

TOYOTA–Camry

SUSPENSION DELANTERA					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2017-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior derecha	K500043 ‡	K500043	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior izquierdo	K500044 ‡	K500044	1
2006-2002	(Diseño estándar)	Inferior derecha	K90347	K90347	1
	(Diseño estándar)	Inferior izquierdo	K90346	K90346	1
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	K9499 ‡	K9499	2
Juego para ajuste de camber					
2017-1994	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		K929 ‡		2
Juego de resortes de suspensión					
2006-2004	2362cc(2.4L), Vehículos contruidos para el mercado de Estados Unidos, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81034		1
	2362cc(2.4L), Transeje automático, Especificaciones de México, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81032		1
	2995cc(3.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81032		1
2003	4 Cyl, LE, XLE, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9642		1
	V6 Cyl, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
2003-2002	4 Cyl, LE, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9646		1
	4 Cyl, SE, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9644		1
2002	4 Cyl, LE, XLE, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9648		1
	V6 Cyl, LE, SE, XLE, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
2001-2000	4 Cyl, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9646		1
	V6 Cyl, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9642		1
1999-1997	4 Cyl, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9648		1
	V6 Cyl, Transeje automático, Construido en EE.UU, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
	V6 Cyl, Transeje automático, Construido en Japón, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9646		1
	V6 Cyl, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9644		1
1996-1995	4 Cyl, Coupé, Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9648		1
	4 Cyl, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9646		1
	V6 Cyl, LE, Coupé, Transeje automático, Excepto paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
	V6 Cyl, LE, Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
	V6 Cyl, LE, XLE, Sedán, Transeje automático, Excepto paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
	V6 Cyl, SE, Coupé, Sedán, Transeje automático, Paquete deportivo, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9642		1
1994	4 Cyl, 4 puertas, Coupé, Ranchera, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9644		1
	4 Cyl, DX, Coupé, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9646		1
	V6 Cyl, Coupé, Sedán, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9640		1
	V6 Cyl, LE, Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		9642		1
Brazo de control					
2001-1997	(Rótula no incluida, Contiene Buje)	Inferior derecha	K620051	K620051	1
	(Rótula no incluida, Contiene Buje)	Inferior izquierdo	K620052	K620052	1
1996-1994	(Rótula no incluida, Contiene bujes)	Inferior derecha	K640192 ‡		1
	(Rótula no incluida, Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K640191 ‡		1
Buje de brazo de control					
2006-2002		Delantera inferior		K200511	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200039 ‡		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K200041 ‡		2
2001-1994		Delantera inferior		K200786	2

(Cont.) Camry–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)					
Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
2001-1994 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros)	Inferior	K90041	K90041	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2017-2002	(Contiene parachoques)		K90461		2
2001-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		K90460		2
Soporte del Strut					
2011-2007	(Contiene rodamiento)			K160184	2
	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160263 ‡		2
2006-2002	(Contiene rodamiento)		K90658	K90658	2
2001-1997	(Contiene rodamiento)	Derecha	K90236	K90236	1
	(Contiene rodamiento)	Izquierda	K90237	K90237	1
1996-1995	(Contiene rodamiento)		K9789	K9789	2
1994	(Contiene rodamiento, Contiene aislador)		K90239	K90239	2
	(Monte solamente)		K9711		2
Asiento del resorte de suspensión					
2015-1995	(Contiene aislador)	Superior	K160014		2
2011-2004	(Reduce al ruido.)	Inferior	K160251 ‡		2
2003-2002	(Contiene aislador)	Inferior	K160133 ‡		2
2001-1995		Inferior	K90725		2
1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	K160141 ‡		2
	(Ensamble completo)	Inferior	K90282		2
Buje de la barra estabilizadora					
2017	Hybrid SE, SE, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2017-2015	Hybrid LE, Hybrid XLE	Al bastidor	K90526		1
2016	Hybrid SE, LE, SE, SE Special Edition, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2015	Hybrid SE, L, LE, SE, XLE, XSE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2014	Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE	Al bastidor	K90526		1
2014-2012	L, LE, SE, XLE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2013-2012	Hybrid LE, Hybrid XLE	Al bastidor	K90526		1
2011-2009	Base Model, Hybrid, LE, XLE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4	Al bastidor	K90526		1
	SE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2011-2005	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J	Al bastidor	K90526		1
2008	Base Model, SE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2008-2007	Hybrid, LE, XLE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4	Al bastidor	K90526		1
2007	CE, SE, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K200617 ‡		1
2006-2005	Standard, Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, o 4	Al bastidor	K90526		1
2006-2002	LE, XLE, Construido en EE.UU	Al bastidor	K90539		1
	LE, XLE, Construido en Japón	Al bastidor	K90538		1
	SE	Al bastidor	K90526		1
2001-1997	(Contiene bujes termoplásticos y soporte de montaje universal)	Al bastidor	K90392 ‡		1
	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90025 ‡		1
1996-1995	4 Cyl, Coupé, Sedán, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90527 ‡		1
	4 Cyl, Ranchera, 4 puertas, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90525 ‡		1
	V6 Cyl, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90525 ‡		1
1994	(Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	K90525 ‡		1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K750123 ‡	K750123	2
2006-2002	(Acoplamiento con casquillos, Opcional)		K90344		2
2001-1997	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Derecha	K90312 ‡	K90312	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Izquierda	K90311 ‡		1
1996-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		K90124 ‡	K90124	2

TOYOTA–Camry (Cont.)

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2014-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)		**K150272 ‡**		2
1996	Hasta 8/96		**K9877**		2
1995-1994			**K9877**		2
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera					
1997-1994			**K9892**		1
Terminal de dirección					
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800930 ‡** **ES800931 ‡**		1 1
2011-2008	Base Model, LE, SE, XLE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800085 ‡**	**EV800085**	2
2011-2007	Hybrid, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800306 ‡**		2
2011-2004	(Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES80602 ‡** **ES80603 ‡**	**ES80602** **ES80603**	1 1
2007	CE, LE, SE, XLE, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV800085 ‡**	**EV800085**	2
2006-2002	(Diseño permite facilidad de instalación) (Opcional)	Interior Interior	**EV420 ‡**	**EV420** **4550309230**	2 2
2003-2002	 (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo	 **ES3600 ‡** **ES3601 ‡**	**4546009010** **4547009010** 	1 1 1 1
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior Interior	**ES3306 ‡** **EV301 ‡**	**ES3306** **EV301**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión					
2011-2007	(Resorte con relación constante., Regular)		**81415**		1
2003-2002	LE, XLE, Construido en EE.UU, (Porcentaje variable, Variable) LE, XLE, Construido en Japón, (Porcentaje variable, Variable) SE, (Porcentaje variable, Variable)		**CC275** **CC273** **CC273**		1 1 1
2001-1997	4 Cyl, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, Sedán, (Porcentaje variable, Variable)		**CC277** **CC277**		1 1
1996-1994	4 Cyl, Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) 4 Cyl, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, Coupé, Sedán, (Porcentaje variable, Variable) V6 Cyl, LE, Ranchera, 4 puertas, (Porcentaje variable, Variable)		**CC277** **CC275** **CC277** **CC275**		1 1 1 1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2011-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2006-1997	(Contiene fuelle)		**K90285**	**K90285**	2
1996-1994			**K9713**		2
Asiento del resorte de suspensión					
2003-1994		Inferior	**K80925**		2
1996-1994		Superior	**K80924**		2
Buje de la barra estabilizadora					
2011-2010	Base Model, LE, SE, XLE, Construido en EE.UU, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200751 ‡**		1
2009-2008	Base Model, LE, SE, XLE, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200751 ‡**		1
2007	CE, LE, SE, XLE, (Reduce al ruido.)	Al bastidor	**K200751 ‡**		1
2006-2005	Standard, Construido en EE.UU, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Standard, Construido en Japón, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor	**K90523 ‡** **K90522 ‡**		1 1
2006-2002	LE, XLE, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90522 ‡**		1
2004-2002	SE, Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor	**K90523 ‡**		1
2001-1997	Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño estándar) Diámetro de barra contraladeo de 16mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Diámetro de barra contraladeo de 17mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil)	Al bastidor Al bastidor Al bastidor	**K90547** **K80423 ‡** **K90549 ‡**		1 1 1
1996-1994	Diámetro de barra contraladeo de 15mm o 16mm, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Diámetro de barra contraladeo de 17mm	Al bastidor Al bastidor	**K90253 ‡** **K90254**		1 1
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2012	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90345 ‡**	**K90345**	2
2011-2007	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K750011 ‡**		2
2006-2002	(Acoplamiento con casquillos, Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90345 ‡**	**K90345**	2
2001-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90313 ‡**		2

Celica–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2005-2000	 (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior	 **K90309 ‡**	**K500172**	2 2
1999-1994	(Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K9756 ‡**	**K9756**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2005-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2005-2000	(Contiene rodamiento)		**K90330**	**K90330**	2
1999-1994	(Contiene rodamiento)		**K9788**		2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-2000	(Aislante solamente, Reduce al ruido.)	Inferior	**K160143 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora					
1999-1994	2164cc(2.2L)	Al bastidor	**K9254**		1
1997-1994	1762cc(1.8L)	Al bastidor	**K9258**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)		**K80878 ‡**		2
1999-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)		**K90124 ‡**	**K90124**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2005-2000		Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES3566** **ES3567** **EV411**		1 1 2
1999-1994		Exterior Interior	**ES2382** **EV412**	**ES2382** **EV412**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1999-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
1999-1994		**K9690**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2005-2000	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80299 ‡**		2
1999-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9545 ‡**		2

Corolla–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2017-2009		Inferior	**K500040** **K80595**	**K80595**	2
2016-2015		Inferior	**K80595**	**K80595**	2
2013-2009		Inferior	**K80595**	**K80595**	2
2008-1996	 (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Inferior Inferior	 **K90309 ‡**	**K500172**	2 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	Inferior	**K9742 ‡**	**K9742**	2
Juego para ajuste de camber					
2017-2009	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 16mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados) Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 16mm, Separación de ejes simple, No incluye placa adaptadora.)		**K7436 ‡** **K90476**		2 2
2008-2003	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)		**K929 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión					
2013-2009	1798cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81234**		1
2010-2009	2362cc(2.4L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2362cc(2.4L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**81344** **81346**		1 1
2008-2007	Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		**80670**		1

TOYOTA–Corolla (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2006-2003	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80670**		1
2002-2000	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9722**		1
	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9708**		1
2002-1998	Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9706**		1
	Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
	Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9722**		1
	Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9708**		1
1999-1998	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9706**		1
	Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
1997	1762cc(1.8L), Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9706**		1
	1762cc(1.8L), Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
	1762cc(1.8L), Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
1996-1995	Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
	1762cc(1.8L), 4 puertas, Ranchera, Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), 4 puertas, Ranchera, Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), Ranchera, 4 puertas, Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9704**		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9706**		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje automático de 3 velocidades, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje automático de 4 velocidades, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), Sedán, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9722**		1
1994	Ranchera, 4 puertas, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9704**		1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje automático, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9704**		1
	Ranchera, 4 puertas, Transeje manual, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9712**		1
	1587cc(1.6L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9704**		1
	1587cc(1.6L), Transeje automático, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9716**		1
	1762cc(1.8L), Sedán, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**9704**		1
	1762cc(1.8L), Sedán, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**9704**		1
Brazo de control				
2008-2003	Inferior derecha		**K640360**	1
	Inferior izquierdo		**K640361**	1
2002-1999	(Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	**K80335**		1
	(Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	**K80336**		1
1998	CE, VE, (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	**K80703**		1
	CE, VE, (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	**K80704**		1
	LE, (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	**K80335**		1
	LE, (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	**K80336**		1
1997-1996	1587cc(1.6L), (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	**K80703**		1
	1587cc(1.6L), (Sin pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	**K80704**		1
	1762cc(1.8L), (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior derecha	**K80335**		1
	1762cc(1.8L), (Contiene bujes, Con pestaña de instalación para barra estabilizadora.) Inferior izquierdo	**K80336**		1
1995-1994	1762cc(1.8L) Inferior derecha	**K80333**		1
	1762cc(1.8L) Inferior izquierdo	**K80334**		1
Buje de brazo de control				
2013-2003	Trasera inferior		**K200597**	2
2012-2003	(Montaje vertical) Interior trasera inferior	**K200907**		2
2008-2003	Delantera inferior		**K200598**	2
2002-1996	Delantera inferior		**K200323**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2013-2003	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
2002-1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2016-2014	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160264 ‡**	**K160264**	2
2013-2009	Pernos de 10mm, Construido en EE.UU, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160264 ‡**	**K160264**	2
	Pernos de 8 mm, Construido en Japón, (Contiene rodamiento)	**K90330**	**K90330**	2
2008-2003	(Contiene rodamiento)	**K90330**	**K90330**	2

(Cont.) Corolla–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2002-1994	(Contiene rodamiento)	**K9904**	**K9904**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2013-2003	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Inferior	**K160143 ‡**		2
2008-2003	(Contiene aisladores, Requiere topes y fuelles.) Superior	**K160259 ‡**		2
2002-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160076 ‡**		2
	(Contiene aisladores, Requiere topes y fuelles.) Superior	**K160075 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2003	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200146 ‡**		1
2002-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90617 ‡**		1
1997-1994	Al bastidor	**K90528**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80230 ‡**	**K80230**	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90124 ‡**	**K90124**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2013-2003	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K150272 ‡**		2
Terminal de dirección				
2017-2014	Exterior		**ES800525**	2
	Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800525 ‡**		2
2013-2009	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J Exterior		**ES800530**	2
	Producción japonesa identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) J, Longitud: 6,9″, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior	**ES800530 ‡**		2
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 4, o 5 Exterior		**ES800525**	2
	Producción norteamericana identificada por el 1ø dígito del número de identificación de vehículo (VIN) 1, 2, 4, o 5, Longitud: 5,62″, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES800525 ‡**		2
2008-2003	Exterior derecha	**ES80431**	**4504719115**	1
	Exterior izquierdo	**ES80432**	**4504619265**	1
	(Opcional) Exterior izquierdo		**4504749045**	1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV470 ‡**	**EV470**	2
2002-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV303 ‡**	**EV303**	2
2002-1994	Exterior	**ES2382**	**ES2382**	2
1997-1994	Cremallera y piñón asistidos, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV303 ‡**	**EV303**	2
	Cremallera y piñón manuales, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV302 ‡**	**EV302**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego para ajuste de camber				
2002-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego de resortes de suspensión				
2013-2009	(Resorte con relación constante., Regular)	**80667**		1
2008-2007	Sedán, (Resorte con relación constante., Regular)	**80667**		1
2006-2005	CE, LE, S, Sport, (Resorte con relación constante., Regular)	**80667**		1
	XRS, (Resorte con relación constante., Regular)	**80645**		1
2004-2003	CE, LE, S, (Resorte con relación constante., Regular)	**80667**		1
2002-1998	(Resorte con relación constante., Regular)	**9647**		1
1997-1995	1762cc(1.8L), (Resorte con relación constante., Regular)	**9647**		1
1994	(Resorte con relación constante., Regular)	**9647**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2002-1994	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2008-2003	Derecha		**K160408**	1
2002-1997	Derecha	**K6510**	**K6510**	1
	Izquierda	**K6491**	**K6491**	1
1996-1994	Sedán Derecha	**K6510**	**K6510**	1
	Sedán Izquierda	**K6491**	**K6491**	1

TOYOTA–Corolla (Cont.)

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Asiento del resorte de suspensión				
2002-1994	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160077 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2002-1998	Excepto paquete de manejo Al bastidor	**K90618**		1
1997-1994	Al bastidor	**K90318**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2006-2003	(Brazo con 2 soportes, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K90718 ‡**	**K90718**	2
2002-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K9545 ‡**		2

TOYOTA–Tercel

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1998-1994	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K9741** **K9740**	**K9741** **K9740**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
1998-1995	Ruedas de 13″ o 14″, (Contiene parachoques)	**K90462**		2
1994	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
1999-1994	(Contiene rodamiento)	**K9714**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999-1995	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160247 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1998-1997	Al bastidor	**K90551**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1998-1994	(Diseño para trabajo pesado) (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K90130 ‡** **K700525 ‡**		2 2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1997-1994	Dirección manual Izquierda	**K9315**		1
Terminal de dirección				
1999-1994	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3353RL** **EV310 ‡**	**ES3353RL** **EV310**	2 2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1998-1994	(Contiene parachoques)	**K90467**		2
Soporte del Strut				
1999-1995		**K9774**		2
1994	(Contiene espaciador)	**K9716**		2

TOYOTA–Yaris

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-1999	Inferior	**K90310**	**K90310**	2
Buje de brazo de control				
2017-2006	(Montaje horizontal) Delantera inferior		**K200523**	2
2014	Construido en Japón Interior trasera inferior		**K200609**	2
2013-2006	Interior trasera inferior		**K200609**	2
2005-1999	Delantera inferior Trasera inferior		**K201166** **K200399**	2 2

(Cont.) Yaris–TOYOTA

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2013-2006	Inferior izquierdo		**K620377**	1
2005-1999	Inferior derecha Inferior izquierdo		**4806859035** **4806959035**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017-2016	Con portón trasero, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2
2015-2007	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2
Soporte del Strut				
2017-2016	Con portón trasero, (Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160267 ‡**	**K160267**	2
2015-2007	(Contiene rodamiento y arandela superior, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160267 ‡**	**K160267**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2007	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200619 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80879 ‡**	**K80879**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
2013-2007	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K150272 ‡**		2
Terminal de dirección				
2014-2012	Disco Delantera, Disco Trasera, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior Disco Delantera, tambor Trasera Exterior derecha Disco Delantera, tambor Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha Disco Delantera, tambor Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES3306 ‡** **ES800312 ‡** **ES800311 ‡**	**ES3306** **4504759026** **4504759025** **ES800311**	2 1 1 1 1
2011-2006	Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	 **ES800312 ‡** **ES800311 ‡**	**4504759026** **4504759025** **ES800311**	1 1 1 1
2008-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800325 ‡**	**EV800325**	2

4 Runner–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500017 ‡**		2
2018-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K500018 ‡**	**K500018**	2
2009-2003	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K500017 ‡**		2
2002-1996	(La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Inferior derecha (La composición de acero MOOG da como resultado un componente más resistente.) Inferior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90263 ‡** **K90262 ‡** **K90255 ‡**	**K90263** **K90262** **K90255**	1 1 2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K9519 ‡** **K9482 ‡**	**K9519** **K9482**	2 2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V6 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) V8 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81092** **81090** **81088**		1 1 1
2002-2001	Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 15″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81092** **81094** **81090**		1 1 1
2000-1999	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81088**		1

TOYOTA TRUCK–4 Runner (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Juego de resortes de suspensión				
2000-1999 (Cont.)	Gasolina, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81090**		1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81092**		1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81094**		1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81092**		1
1998-1997	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81094**		1
1998-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81092**		1
	4 Cyl, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81090**		1
	V6 Cyl, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81088**		1
	V6 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81090**		1
1996	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 15″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81094**		1
	4 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81090**		1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81094**		1
Buje de brazo de control				
2009-2003	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior	**K200077**		2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200122 ‡**		4
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1996	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200119 ‡**	**K200119**	2
1995-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K90054**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2003	Superior derecha	**K620063**		1
	Superior izquierda	**K620064**		1
2009-2003	Inferior derecha	**K620061**		1
	Inferior izquierdo	**K620062**		1
Soporte de amortiguador				
2015-2003	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2
2002-1998		**K90290**		2
1997-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K90290**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K160030**	**K160030**	2
Buje de Amortiguador				
2010-1996	Inferior	**K80938**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1997-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K6705**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2016-2010	Suspensión de movimiento dinámico, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Exterior	**K200618 ‡**		1
	Suspensión de movimiento dinámico, (Reduce al ruido.) Interior	**K200756 ‡**		1
2009-2003	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética Derecha	**K90683**	**K90683**	1
	Excepto suspensión dinámica cinética Izquierda	**K90677**	**K90677**	1
2009-2003	Derecha	**K90683**	**K90683**	1
	Izquierda	**K90677**	**K90677**	1
2002-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90681 ‡**		2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Acoplamiento con 1 espárrago, Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80565 ‡**		2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K90445**		2

DIRECCIÓN				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Varilla central de dirección				
1995-1994			**DS300021**	1
Brazo Auxiliar				
1995-1994			**K9424**	1

(Cont.) 4 Runner–TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Brazo pitman				
1995-1994			**K9422**	1
Cople de terminal de dirección				
1995-1994		**ES2369S**	**ES2369S**	2
Terminal de dirección				
2018-2010	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2009-2003	Exterior	**ES80378**	**ES80378**	2
	Interior	**EV80379**	**EV80379**	2
2002-1996	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha	**ES3547 ‡**	**ES3547**	1
	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES3548 ‡**	**ES3548**	1
	Interior	**EV433**	**EV433**	2
1995-1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2376 ‡**	**ES2376**	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Juego de resortes de suspensión				
2007-2003	(Resorte con relación constante., Regular)	**81045**		1
2002-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Resorte con relación constante., Regular)	**81043**		1
2002-1996	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Regular)	**81043**		1
2000-1996	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 15″, (Resorte con relación constante., Regular)	**81043**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Ruedas de 16″, (Resorte con relación constante., Regular)	**81041**		1
1995-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC255**		1
Buje de la barra estabilizadora				
2018-2010	Suspensión de movimiento dinámico, (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200757 ‡**		1
2004	Al bastidor	**K9396**		1
2001-1996	Al bastidor	**K90551**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2010	Excepto suspensión dinámica cinética, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80469 ‡**	**K80469**	2
2009-2003	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80469 ‡**	**K80469**	2
1997-1996	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K90619 ‡**		2
1995-1994	(Solo enlace)	**K80380**		2

Avanza–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Buje de brazo de control				
2011-2007	Delantera inferior		**K200608**	2
	Trasera inferior		**K201165**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2007	Inferior derecha		**K620692**	1
	Inferior izquierdo		**K620693**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2007		**K750331**	**K750331**	2

DIRECCIÓN				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Terminal de dirección				
2011-2007	Delantera derecha		**ES800724**	1
	Exterior izquierdo		**ES800725**	1
	Interior		**EV800631**	2

Hiace–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Rótula de suspensión				
2012-2004	Inferior		**4334029105**	2
Buje de brazo de control				
2012-2004	Delantera superior		**K200586**	2

TOYOTA TRUCK–Hiace (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2012-2004 (Cont.)	Trasera superior		**K200585**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2012-2004	Inferior derecha		**K641090**	1
	Inferior izquierdo		**K641091**	1
2010-2005	Excepto frenos antibloqueo Superior derecha	**K620063**		1
	Excepto frenos antibloqueo Superior izquierda	**K620064**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2012-2004		**K750232**	**K750352**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2012-2004	Exterior	**ES800437**	**ES800692**	2
	Interior	**EV800411**	**EV800617**	2

TOYOTA TRUCK–Hilux

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2011-2006	Inferior	**K500130**	**K500251**	2
	Superior		**K500159**	2
2005-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9519 ‡**	**K9519**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K9482 ‡**	**K9482**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K9343**	**K9343**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2011-2006	Superior derecha		**K620694**	1
	Superior izquierda		**K620695**	1
	Excepto Suspensión Todo Terreno Inferior derecha		**K620787**	1
	Excepto Suspensión Todo Terreno Inferior izquierdo		**K620788**	1
2005-2004	Inferior derecha		**K620696**	1
	Inferior izquierdo		**K620697**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior derecha		**K640680**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior izquierda		**K640681**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K640926**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2011-2006	Derecha		**K750734**	1
	Izquierda		**K750733**	1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
2005-2004			**DS300021**	1
Brazo Auxiliar				
2005-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9424 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K9647**	**K9647**	1
Brazo pitman				
2005-2004	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9422 ‡**		1
Terminal de dirección				
2011-2006	Exterior		**ES800620**	2
	Interior		**EV801041**	2
2005-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2376 ‡**	**ES2376**	2
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2374 ‡**	**ES2374**	2

TOYOTA TRUCK–Land Cruiser

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2007-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K500133 ‡**		2

(Cont.) Land Cruiser–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2007-1998	Delantera inferior	**K200005**		2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K200004**		2
	Trasera inferior	**K200006**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1997-1994	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K90065**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1998	Al bastidor	**K200007**		1
1997-1995	Diámetro de barra contraladeo de 28mm Al bastidor	**K90545**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2008	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K750333 ‡**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Izquierda	**K700368 ‡**		1
2007-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K750147 ‡**		2
1997-1994	Centro	**K750078**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de terminal de dirección				
1997-1994	Brazo de dirección a brazo de dirección	**ES3551S**		1
	Brazo pitman al brazo de dirección	**ES3562S**		1
Ensamble de terminal de dirección				
1997-1994	Trasera	**ES3563A**		1
Terminal de dirección				
2018-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800314 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800313 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800443 ‡**		2
2007-2003	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800451 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800452 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800320 ‡**		2
2002-1998	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES800449 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800450 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800319 ‡**		2
1997-1994	En el brazo de dirección	**ES3544**		1
	En el brazo pitman	**ES3543**		1
	Exterior derecha	**ES3549**		1
	Exterior izquierdo	**ES3550**		1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2007-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K90526**		1
1997-1994	Al bastidor	**K90535**		1
Cople de la barra estabilizadora				
1995-1994		**K750061**		2

Pickup–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 1/95, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9519 ‡**	**K9519**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Hasta 1/95, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K9482 ‡**	**K9482**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95 Inferior	**K9645**	**K9645**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95 Superior	**K9343**	**K9343**	2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9519 ‡**	**K9519**	2
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Superior	**K9482 ‡**	**K9482**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K9645**	**K9645**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K9343**	**K9343**	2
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8″, 1/16″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K959**		1

TOYOTA TRUCK–Pickup (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Laina para ajuste de Caster / camber				
1995-1994 (Cont.)	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 5/8″, 1/8″ grueso X 1-3/16″ de largo X 1-1/2″ de ancho, (24 por paquete)	**K960**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16″, 1/16″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K962**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16″, 1/32″ grueso X 1-1/8″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K961**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/2″ de largo X 2-7/16″ de ancho, (24 por paquete)	**K972**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Tornillo de 9/16″, 1/8″ grueso X 1-1/8 ″ de largo X 1-7/8″ de ancho, (24 por paquete)	**K963**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Brazo de control				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K640860**	2
Buje de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200122 ‡**		4
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K90056**		2
Juego de bujes de brazo de control				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Superior	**K90054**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K641086**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K641087**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior		**K640926**	2
Bujes de la varilla del Strut				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene termoplástico buje)	**K9511 ‡**	**K9511**	2
Buje de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra contraladeo de 24mm Al bastidor	**K90533**		1
	V6 Cyl, Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K90531**		1
	2366cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2) Al bastidor	**K90539**		1
Juego de coples de la barra estabilizadora				
1995-1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K9231 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño estándar)	**K9223**	**K9223**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 5,5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700528 ‡**		2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 5″		**K7306**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Longitud: 5″, (Incluye bujes de poliuretano y una funda de metal sólido para mejorar el rendimiento. Tuerca de barril permite una instalación más fácil.)	**K700530 ‡**		2
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K9225 ‡**	**K9225**	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Varilla central de dirección				
1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95	**DS1060**	**DS1060**	1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)		**DS300021**	1
1994	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**DS1060**	**DS1060**	1
Brazo Auxiliar				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, Hasta 1/95, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9424 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95	**K9647**	**K9647**	1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica		**K9424**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9424 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K9647**	**K9647**	1
Brazo pitman				
1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, Hasta 1/95, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9422 ‡**		1
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica		**K9422**	1
1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección manual, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K9422 ‡**		1
Cilindro de amortiguador de dirección				
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Estabilizador de dirección de equipo original, (Super Trail Boss) Delantera	**SSD89**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Estabilizador de dirección de equipo original, (Trail Boss) Delantera	**SSD106**		1
Cople de terminal de dirección				
1995	Hasta 1/95	**ES2369S**	**ES2369S**	2
1994		**ES2369S**	**ES2369S**	2

(Cont.) Pickup–TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
1995	Hasta 1/95, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2376 ‡**	**ES2376**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Hasta 1/95, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2374 ‡**	**ES2374**	2
1995-1994	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES3192 ‡**	**ES3192**	2
1994	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES2376 ‡**	**ES2376**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES2374 ‡**	**ES2374**	2

Rav 4–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2018-2006	(Tipo fijado con pernos, Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K500062 ‡**	**K500062**	2
2005-2004	Inferior		**K500172**	2
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90309 ‡**		2
2003-2001	Gasolina Inferior		**K500172**	2
	Gasolina, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Inferior	**K90309 ‡**		2
2000-1996	Inferior	**K90687**	**K90687**	2
Juego para ajuste de camber				
2018-2006	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2005-2004	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81330**		1
2005-2003	4 Cyl, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81326**		1
2003-2001	4 Cyl, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81332**		1
2002-2001	4 Cyl, Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81326**		1
	4 Cyl, Transeje manual, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81328**		1
2000	4 Cyl, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81326**		1
	4 Cyl, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81328**		1
	4 Cyl, Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81328**		1
	4 Cyl, Transeje manual, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81330**		1
1999-1996	4 Cyl, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81330**		1
	4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81328**		1
	4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81330**		1
	4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81326**		1
	4 Cyl, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81328**		1
Brazo de control				
2005-2004	(Contiene bujes) Inferior derecha	**K640212**	**K640212**	1
2003-2001	Inferior izquierdo		**K640213**	1
Buje de brazo de control				
2010-2006	Delantera inferior		**K200657**	2
	Trasera inferior		**K200656**	2
2005-2001	Delantera inferior		**K200686**	2
	Trasera inferior		**K200655**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2018-2006	Inferior derecha		**K620587**	1
	Inferior izquierdo		**K620586**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2
2012-2001	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
2000-1996	(Contiene parachoques)	**K90462**		2
Soporte del Strut				
2012-2009	(Contiene rodamiento)		**K160314**	2
2008-2006	Base Model, Limited, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160265 ‡**		2
	Sport, (Contiene rodamiento)		**K160314**	2

TOYOTA TRUCK–Rav 4 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte del Strut				
2005-1996	(Contiene rodamiento)	**K90238**	**K90238**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2018	2494cc(2.5L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave, Opcional)	**K750043 ‡**	**K750043**	2
2005-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80296 ‡**	**K80296**	2
2000	Gasolina	**K80601**		2
1999-1998	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Excepto ruedas de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas)	**K90124 ‡** **K80601**	**K90124**	2 2
1997-1996	Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Excepto ruedas de aluminio, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Vehículo deportivo utilitario (4 puertas)	**K90124 ‡** **K80601**	**K90124**	2 2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2018	2494cc(2.5L) Exterior derecha 2494cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha 2494cc(2.5L), (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	 **ES800053 ‡** **ES800054 ‡**	**4504649095** **ES800054**	1 1 1
2017-2006	Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	 **ES800053 ‡** **ES800054 ‡**	**4504649095** **ES800054**	1 1 1
2012	Gasolina, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800328 ‡**		2
2011-2006	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800328 ‡**		2
2005-2004	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES3654** **ES3655** **EV800059 ‡**	**ES3654** **ES3655** **EV800328**	1 1 2 2
2003-2001	Gasolina Exterior derecha Gasolina Exterior izquierdo Gasolina Interior	**ES3654** **ES3655** **EV442**	**ES3654** **ES3655** **EV442**	1 1 2
2000-1996	Exterior (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**ES2382** **EV303 ‡**	**ES2382** **EV303**	2 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2005-2004	(Resorte con relación constante., Regular)	**81141**		1
2003-2001	Gasolina, (Resorte con relación constante., Regular)	**81141**		1
2000	Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Regular) Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Regular)	**81137** **81139**		1 1
2000-1996	Gasolina, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Regular)	**81139**		1
1999-1998	Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, Con techo duro, (Resorte con relación constante., Regular) Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, Con techo duro, (Resorte con relación constante., Regular) Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (2 puertas), Todas las ruedas motrices, Techo blando., (Resorte con relación constante., Regular) Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Regular) Gasolina, Vehículo deportivo utilitario (4 puertas), Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Regular)	**81137** **81139** **81139** **81137** **81139**		1 1 1 1 1
1997-1996	Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 215/70R/16, (Resorte con relación constante., Regular) Gasolina, Todas las ruedas motrices, Tamaño original de llanta 235/60R/16, (Resorte con relación constante., Regular)	**81137** **81139**		1 1
Buje de Amortiguador				
2005-1996	Inferior	**K80939**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2018-2017	2494cc(2.5L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750257 ‡**	**K750257**	2
2017-2006	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K750257 ‡**	**K750257**	2
2005-2001	(Mejora gracias al diseño del fabricante original) Derecha (Mejora gracias al diseño del fabricante original) Izquierda	**K80298 ‡** **K80297 ‡**	**K80298** **K80297**	1 1

Sienna–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**K500187 ‡** **K500188 ‡**	**K500187**	1 1
2010-2004	(Diseño estándar) Inferior derecha (Diseño estándar) Inferior izquierdo	**K90347** **K90346**	**K90347** **K90346**	1 1
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior	**K9499 ‡**	**K9499**	2
Juego para ajuste de camber				
2014-2011	(Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2
2014-1998	Kit Magna de leva y perno, de 1-1/4 grado., (Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2
2007	(Pernos de 17mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados)	**K929 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
2010-2007	Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81414**		1
2006-2004	Transeje automático, Todas las ruedas motrices, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) Transeje automático, Tracción delantera, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81418** **81420**		1 1
2003-1998	Transeje automático, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81416**		1
Buje de brazo de control				
2010-2004	Trasera inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	 **K200039 ‡**	**K200511**	2 2
2003-1998	(Contiene los bujes delanteros y traseros, Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K90041**	**K90041**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2011	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K622035** **K622036**	1 1
2010-2004	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K641055** **K641056**	1 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2017	Base Model, CE, L, LE, Limited, XLE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2
2017-2011	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) SE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461** **K90460**		2 2
2016-2011	Base Model, CE, LE, Limited, XLE, Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90461**		2
2010-2004	(Contiene parachoques)	**K90461**		2
2003-1998	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2010-2004	(Contiene rodamiento)	**K90658**	**K90658**	2
2003-1998	(Contiene rodamiento) Derecha (Contiene rodamiento) Izquierda	**K90236** **K90237**	**K90236** **K90237**	1 1
Asiento del resorte de suspensión				
2017-2006	(Reduce al ruido.) Inferior	**K160251 ‡**		2
2017-1998	(Contiene aislador) Superior	**K160014**		2
2005-2004	(Contiene aislador) Inferior	**K160133 ‡**		2
2003-1998	Inferior	**K90725**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2004	Todas las ruedas motrices, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200616 ‡**	**K200616**	1
2003-1998	(Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K90546 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2010-2004	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80249 ‡**	**K80249**	2
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90519 ‡** **K90518 ‡**		1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2010-2004	Exterior derecha Exterior izquierdo (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**ES80626** **ES80627** **EV80893 ‡**	**ES80626** **ES80627** **EV80893**	1 1 2
2003	Hasta 12/02, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV301 ‡**	**EV301**	2
2003-1998	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES3306 ‡**	**ES3306**	2
2002-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV301 ‡**	**EV301**	2

TOYOTA TRUCK–Sienna (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2003-1998	(Resorte con relación constante., Regular)	**81407**		1
Buje de Amortiguador				
2003-1998	Inferior	**K80939**		2

TOYOTA TRUCK–Tacoma

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K80811 ‡**	**K80811**	2
2015-2005	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación, El nuevo guardapolvo integral pre-instalado permite un fácil montaje., Tanto los diseños recientes como los antiguos se pueden instalar en el vehículo.) Inferior	**K80827 ‡**	**K80827**	2
2004-2002	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K90259 ‡**	**K90259**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K90258**	**K90258**	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K90259 ‡**	**K90259**	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K90258**	**K90258**	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2
2004-2001	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	**K90261**	**K90261**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K90260**	**K90260**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K90257**	**K90257**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K90256**	**K90256**	1
2004-1998	2438cc(2.4L) Inferior derecha	**K90261**	**K90261**	1
	2438cc(2.4L) Inferior izquierdo	**K90260**	**K90260**	1
	2438cc(2.4L) Superior derecha	**K90257**	**K90257**	1
	2438cc(2.4L) Superior izquierda	**K90256**	**K90256**	1
	2694cc(2.7L), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K90259 ‡**	**K90259**	1
	2694cc(2.7L) Inferior izquierdo	**K90258**	**K90258**	1
	2694cc(2.7L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2
	3378cc(3.4L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2
2001-1998	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K90259 ‡**	**K90259**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K90258**	**K90258**	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K90259 ‡**	**K90259**	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K90258**	**K90258**	1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2
2000-1998	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	**K90261**	**K90261**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K90260**	**K90260**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K90257**	**K90257**	1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K90256**	**K90256**	1
1997-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**K90259 ‡**	**K90259**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo	**K90258**	**K90258**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Superior	**K90255 ‡**	**K90255**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha	**K90261**	**K90261**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo	**K90260**	**K90260**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha	**K90257**	**K90257**	1
	Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda	**K90256**	**K90256**	1
Laina para ajuste de Caster / camber				
2004-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro del tamaño del perno Oe de 14 hasta 16mm/9/16″ hasta 5/8″, Espesor de 1.60mm/ 1/16″	**K100190**		2
Juego de resortes de suspensión				
2007-2005	Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81074**		1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81074**		1
	4 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81074**		1
	4 Cyl, Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81064**		1
	4 Cyl, Pre Runner, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81076**		1
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Distancia ejes de corta, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108**		1

(Cont.) Tacoma–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2007-2005 (Cont.)	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, Distancia ejes de grande, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81106**		1
	V6 Cyl, Pickup (4 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108**		1
	V6 Cyl, X Runner, Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81066**		1
	3956cc(4.0L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81108**		1
2004	V6 Cyl, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81102**		1
2004-2002	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81080**		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81084**		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner TRD, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81078**		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pre Runner TRD, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
2004-2001	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81102**		1
	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81078**		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81100**		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81078**		1
	V6 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81102**		1
	2438cc(2.4L), Base Model, SR5, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81068**		1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, Transmisión manual, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81070**		1
2004-1998	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81104**		1
2004-1995	4 Cyl, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81102**		1
2001	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (2 puertas), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81080**		1
	2694cc(2.7L), Pre Runner, Pre Runner SR5, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81084**		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81078**		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pickup (2 puertas, cabina ext.), Transmisión automática, Paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	3378cc(3.4L), Pre Runner, Pickup (4 puertas) Cabina de tripulación, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
2000-1998	Pre Runner, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81082**		1
	Pre Runner, (Resorte con relación constante., Sin aire acondicionado)	**81082**		1
	2438cc(2.4L), Base Model, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81072**		1
	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81068**		1
2000-1995	4 Cyl, Pickup (2 puertas), Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81078**		1
	V6 Cyl, Transmisión automática, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81100**		1
	V6 Cyl, Transmisión manual, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81102**		1
1997-1995	2438cc(2.4L), DLX, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81072**		1
	3378cc(3.4L), DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81068**		1
Buje de brazo de control				
2017-2016	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2
2015	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015 (Cont.)	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200775 ‡**		2
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
2015-2010	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200770 ‡**	**K200770**	4
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2
2014-2010	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
2013-2012	Pre Runner, T/X Baja, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	Pre Runner, T/X Baja, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200775 ‡**		2
2013-2005	X Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200770 ‡**	**K200770**	4
	X Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2
2011-2009	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	Pre Runner, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
2009-2005	Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Superior	**K200770 ‡**	**K200770**	4
	Base Model, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200774 ‡**		2
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200775 ‡**		2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Delantera inferior	**K200772 ‡**		2
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200773 ‡**		2
2004-2001	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200125 ‡**	**K200125**	4
2004-1998	2438cc(2.4L), Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200125 ‡**	**K200125**	4
2000-1998	3378cc(3.4L), Base Model, Limited, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200125 ‡**	**K200125**	4
1997-1995	Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K200125 ‡**	**K200125**	4
Juego de bujes de brazo de control				
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200119 ‡**	**K200119**	2
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200119 ‡**	**K200119**	2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200119 ‡**	**K200119**	2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	**K200119 ‡**	**K200119**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015	Base Model, TRD Pro, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1
	Pre Runner Inferior izquierdo		**K621294**	1
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620787**	1
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620788**	1
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K620694**	1

(Cont.) Tacoma–TOYOTA TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2015-2014 (Cont.)	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K620695**	1
2014	Base Model, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621294**	1
2013	Base Model, T/X Baja, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620787**	1
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620788**	1
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K620694**	1
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K620695**	1
2012-2010	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1
2009-2005	Base Model, SR5, TRD, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K621294**	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K620787**	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K620788**	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior derecha		**K620694**	1
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior izquierda		**K620695**	1
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K621294**	1
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K641107**	1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K641108**	1
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior derecha		**K641107**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior izquierdo		**K641108**	1
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K641107**	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K641108**	1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior derecha		**K641107**	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior izquierdo		**K641108**	1
Soporte de amortiguador				
2017-2016	(Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2
2015-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2
2015-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Contiene el asiento, los casquillos y los retenedores del resorte, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160266 ‡**	**K160266**	2
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K160030**	**K160030**	2
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K160030**	**K160030**	2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K160030**	**K160030**	2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K160030**	**K160030**	2
Buje de Amortiguador				
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K80938**		2
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Inferior	**K80938**		2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K80938**		2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Inferior	**K80938**		2
Asiento del resorte de suspensión				
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K6705**		2
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Superior	**K6705**		2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K6705**		2
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2) Superior	**K6705**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2017-2016	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm Al bastidor	**K80819**		1
	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1
2015	Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm, Ruedas de 6 orejas Al bastidor	**K80819**		1
	Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, Ruedas de 6 orejas, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1
2015-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm Al bastidor	**K80819**		1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Barra estabilizadora de 29,2mm., Ruedas de 5 orejas, (Diseño dividido para una instalación más fácil) Al bastidor	**K200620 ‡**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de la barra contraladeo 27mm o 28mm, Ruedas de 6 orejas Al bastidor	**K80819**		1
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de la barra contraladeo 29mm o 30mm, Ruedas de 6 orejas, (Contiene termoplástico buje) Al bastidor	**K80820 ‡**		1

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2005	Al bastidor		**K200449**	1
2004-2002	Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm Al bastidor	**K80817**		1
	Limited, Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm Al bastidor	**K80817**		1
2001	Limited, Pre Runner, Pre Runner SR5, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm Al bastidor	**K80817**		1
2001-1998	Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm Al bastidor	**K80817**		1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm Al bastidor	**K80817**		1
	2694cc(2.7L), Tracción en las dos ruedas (4x2), Excepto paquete todo terreno Al bastidor	**K80816**		1
	3378cc(3.4L), Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200758 ‡**		1
	3378cc(3.4L), Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Excepto paquete todo terreno Al bastidor	**K80816**		1
2000-1995	2438cc(2.4L), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200758 ‡**		1
1997-1995	DLX, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Diámetro de barra oscilante de 26.5mm a 27mm Al bastidor	**K80817**		1
	2694cc(2.7L), Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K80816**		1
	3378cc(3.4L), DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Reduce al ruido.) Al bastidor	**K200758 ‡**		1
	3378cc(3.4L), DLX, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Al bastidor	**K80816**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1
2015	Ruedas de 6 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1
	Ruedas de 6 orejas, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1
2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80900 ‡**		2
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1
	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80900 ‡**		2
2009-2005	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación)	**K80900 ‡**		2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K80946 ‡**	**K80946**	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K80948 ‡**	**K80948**	1
2004-2002	Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K90704 ‡**		1
	Base Model, Limited, SR5, TRD, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90705 ‡**		1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K90704 ‡**		1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90705 ‡**		1
2003-2002	Base Model, Limited, S-Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80596**	**K80596**	2
2001	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80596**	**K80596**	2
	Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K90704 ‡**		1
	Base Model, Limited, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90705 ‡**		1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Derecha	**K90704 ‡**		1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Izquierda	**K90705 ‡**		1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K80596**	**K80596**	2
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4)	**K80596**	**K80596**	2
Juego de coples de la barra estabilizadora				
2000-1998	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K90250**	**K90250**	2
1997-1995	DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2)	**K90250**	**K90250**	2

(Cont.) Tacoma–TOYOTA TRUCK

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2004-2002	Limited, Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200164 ‡**		1
2004-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200164 ‡**		1
2001	Limited, Pre Runner, Pre Runner SR5, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200164 ‡**		1
2000-1998	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200164 ‡**		1
Terminal de dirección				
2017-2016	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2016	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2
2015	Base Model, TRD Pro, TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
	Pre Runner, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2015-2014	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80941 ‡**	**ES80941**	2
	Base Model, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800234 ‡**	**EV800234**	2
2015-2010	Base Model, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2
2015-2009	Pre Runner, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2
2015-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2
2014	TRD Sport, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2014-2009	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2014-2005	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2013-2010	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80941 ‡**	**ES80941**	2
	Base Model, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800234 ‡**	**EV800234**	2
2009-2005	Base Model, SR5, Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80941 ‡**	**ES80941**	2
	Base Model, SR5, X Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV800234 ‡**	**EV800234**	2
2008-2005	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800529 ‡**	**EV800529**	2
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Pre Runner TRD Sport, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80895 ‡**	**ES80895**	2
2004-2002	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3545 ‡**	**ES3545**	1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3546 ‡**	**ES3546**	1
	Pre Runner, Pre Runner Limited, Pre Runner SR5, Pre Runner TRD, Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	**EV433**	**EV433**	2
2004-2001	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3545 ‡**	**ES3545**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3546 ‡**	**ES3546**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4) Interior	**EV433**	**EV433**	2
	Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80309 ‡**	**ES80309**	2
	Base Model, Limited, S-Runner, SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV409 ‡**	**EV409**	2
2001	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3545 ‡**	**ES3545**	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3546 ‡**	**ES3546**	1
	Pre Runner, Pre Runner SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2) Interior	**EV433**	**EV433**	2
2000-1998	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80309 ‡**	**ES80309**	2
	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV409 ‡**	**EV409**	2
	Base Model, Limited, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800832 ‡**		2
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3545 ‡**	**ES3545**	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3546 ‡**	**ES3546**	1
	Pre Runner, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica Interior	**EV433**	**EV433**	2
2000-1995	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3545 ‡**	**ES3545**	1
	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3546 ‡**	**ES3546**	1

TOYOTA TRUCK–Tacoma (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2000-1995 (Cont.)	Tracción en las cuadro ruedas (4x4), Dirección hidráulica Interior	**EV433**	**EV433**	2
	Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior	**ES80309 ‡**	**ES80309**	2
	SR5, Tracción en las dos ruedas (4x2), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV409 ‡**	**EV409**	2
1997-1995	DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección hidráulica, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Interior	**EV409 ‡**	**EV409**	2
	DLX, Tracción en las dos ruedas (4x2), Dirección manual, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800832 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora				
2013-2005	Al bastidor	**K90531**		1

VOLKSWAGEN–Beetle

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Rótula de suspensión				
2017-2012	Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	**K80662**		1
2010-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K500100 ‡**		1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K500107 ‡**		1
2007-1998	Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2010-1998	Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2
Brazo de control				
2017-2012	Inferior derecha		**K642231**	1
	Inferior izquierdo		**K642230**	1
2010-1998	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K640176 ‡**	**K640176**	2
Buje de brazo de control				
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
2010-1998	Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2
	Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2010-1998	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1
	Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2012	55mm, (Contiene parachoques)	**K90462**		2
	70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2016-2012	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2
2010-1998	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2010-1998	(Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2001-1998	(Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200896 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2012	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2
2010-2002		**K90715**		2
2001	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 1C-1-451-001	**K90715**		2
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 1C-1-451-000	**K90435**	**1J0411315C**	2

(Cont.) Beetle–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Cople de la barra estabilizadora				
2000		**K90435**	**1J0411315C**	2
1999-1998		**K90510**		2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Ensamble de terminal de dirección				
2010-1998	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
Terminal de dirección				
2017-2012	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV800899 ‡**		2
	Dirección electro-hidráulica Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1
	Dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1
	Excepto la dirección electro-hidráulica Exterior derecha		**1J0422812B**	1
	Excepto la dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1
	Excepto la dirección electro-hidráulica Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1
	Excepto la dirección electro-hidráulica, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1
2010-1999	Exterior derecha		**4J0422812**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	(No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
1998	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125 Exterior derecha		**4J0422812**	1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125 Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	Desde número de identificación de vehículo (VIN) WO47125, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124 Exterior derecha	**VOES8285**		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3522 ‡**		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124 Exterior izquierdo	**VOES8283**		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3523 ‡**		1
	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) WO47124, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV399 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
New Beetle				
Buje pivote de eje				
2010-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
Soporte de amortiguador				
2016-2013	(Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K160271 ‡**		2
2012	Disco Delantera, Disco Trasera, (Diseño permite facilidad de instalación) Superior	**K160271 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2016-2013	108mm, (Contiene parachoques)	**K90466**		2
2012	Disco Delantera, Disco Trasera, 108mm, (Contiene parachoques)	**K90466**		2
Soporte del Strut				
2010-1998	(Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2013	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2

Bora–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2010-2006	Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1

VOLKSWAGEN–Bora (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2010-2006 (Cont.)		Inferior izquierdo		3C0407366A	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierdo	K80662		1
Brazo de control					
2010-2006	Brazo de hierro fundido	Inferior derecha		K620589	1
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior derecha	K620142 ‡		1
	Brazo de hierro fundido, (Opcional)	Inferior derecha	VOWP1865	1K0407152M	1
	Brazo de hierro fundido	Inferior izquierdo	VOWP1864	1K0407151M	1
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes)	Inferior izquierdo	K620140 ‡		1
Buje de brazo de control					
2010-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	K200094 ‡	K200094	2
	(Buje con soporte)	Inferior trasera derecha		1K0199232H	1
	(Buje con soporte)	Inferior trasera izquierda		1K0199231H	2
	(Soporte no incluido)	Trasera inferior		K200503	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2010-2006	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior derecha	VOWP1861	1K0407152P	1
	Solamente brazo de control tipo sellado	Inferior izquierdo	VOWP1862	1K0407151P	1
Soporte del Strut					
2010-2006	(La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		K160132 ‡	K160132	2
Cople de la barra estabilizadora					
2010-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		K80478 ‡	K80478	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2010-2006		Exterior derecha		1J0422812B	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha	ES80667 ‡		1
		Exterior izquierdo		1J0422811B	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	ES80666 ‡		1
		Interior		1K0423810A	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	EV80665 ‡		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte de amortiguador				
2010-2006	(Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	K160273 ‡	K160273	2

VOLKSWAGEN–Derby

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2009-1995		Inferior	K9603	407365A K9603	2 2
Juego de resortes de suspensión					
2009-2005	(Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)		81002		1
Brazo de control					
2009	(Opcional, Opcional)	Delantera		K640022	2
2009-1995		Inferior	VOWP8209	K620281	2
	(Opcional)	Inferior derecha		6Q0407151L	1
		Inferior izquierdo		6Q0407151D	1
2008-1995	(Opcional)	Delantera		K640022	2
Buje de brazo de control					
2008-2000	(Opcional)	Trasera inferior		357407181E	2
2008-1995		Delantera inferior	K90719	357407182	2
	(Opcional)	Delantera inferior	VOSB1329	191407182	2
		Trasera inferior	VOSB1358	191407181E	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	K200092 ‡		2
Soporte del Strut					
2009	(Opcional, Opcional)			K160170	2
2009-1995			K9583	K9583	2
2008-1995	(Opcional)			K160170	2

(Cont.) Derby–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora					
2009-1995			K750226	6Q0411315F	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2009-2002		Exterior derecha	VOES7106	419812GJ	1
		Exterior izquierdo	VOES7139	419811GJ	1
2009-2000		Exterior	ES800014	ES800014	2
	(Opcional)	Exterior derecha		6Q0419812C	1
		Interior	EV800462		2
2001-1995	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha	ES3015R ‡	419812GJ	1
			VOES7106	ES3015R	1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior izquierdo	ES3014R ‡	419811GJ	1
			VOES7139	ES3014R	1
1999-1995		Interior		EV800692	2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2009-1995	(Regular)	1825		1
Buje de brazo de control				
1999-1995	Inferior		191501541	2

Gol–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2016-2009		Inferior derecha		K500184	1
		Inferior izquierdo		K500185	1
Buje de brazo de control					
2017		Delantera inferior	K90719	357407182	2
2017-2009		Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.)	Trasera inferior	K200093 ‡		2
2017-2006	(Opcional)	Delantera inferior	VOSB1329		2
2016-2009		Delantera inferior	K90719	191407182	2
				357407182	2
2008-2006		Delantera inferior	K90719	357407182	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2016-2009	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior derecha	CK620718 ‡		1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	Inferior izquierdo	CK620717 ‡		1
Soporte del Strut					
2016-2009	(Contiene rodamiento)		K90241	K160150	2
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2009			K750226	6Q0411315F	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2016-2009		Exterior derecha	ES800453		1
	(Opcional)	Exterior derecha		6Q0422811	1
		Exterior izquierdo	ES800454		1
	(Opcional)	Exterior izquierdo		6Q0422812	1
	Cremallera y piñón asistidos	Interior	EV800069	EV800069	2
	Cremallera y piñón manuales	Interior	EV800418	EV800632	2

VOLKSWAGEN–Golf

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2011	Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	**K80662**		1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	**K80662**		1
2006-2005	Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
2004	1896cc(1.9L) Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	1896cc(1.9L) Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
	1984cc(2.0L) Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	1984cc(2.0L) Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
2003-2000	Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior	**K9603**	**407365A**	2
			K9603	2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior		**407365GJ**	2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9913 ‡**		2
1998-1995	V6 Cyl Inferior		**407365GJ**	2
	V6 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9913 ‡**		2
1998-1994	4 Cyl Inferior	**K9603**	**407365A**	2
			K9603	2
Juego para ajuste de camber				
2011-2010	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
2006-2000	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
1998-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
1998-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2006-2000	Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	1984cc(2.0L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80896**		1
1998-1997	1984cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80896**		1
1996	1984cc(2.0L), Desde número de serie de chasis 1h-tm070450, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80896**		1
Brazo de control				
2015-2014	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1

(Cont.) Golf–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2015-2014 (Cont.)	Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2014-2010	Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1
	Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1
2013-2012	1968cc(2.0L), Diésel, Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido Inferior derecha		**K620589**	1
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1
	1984cc(2.0L), Gasolina, Brazo de hierro fundido, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1
	2480cc(2.5L), Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	2480cc(2.5L), Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2012	1968cc(2.0L), Diésel, Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2011	Solamente brazo de control tipo sellado, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	Solamente brazo de control tipo sellado Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2004-2000	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K640176 ‡**	**K640176**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K640176 ‡**	**K640176**	2
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente brazo)		**357407151B**	2
	Inferior	**K620376**	**K620376**	2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje) Inferior izquierdo	**K620137 ‡**	**K620137**	1
1998-1995	V6 Cyl, (Contiene Buje) Inferior izquierdo	**K620137 ‡**	**K620137**	1
1998-1994	4 Cyl, (Solamente brazo) Inferior	**K620376**	**357407151B**	2
			K620376	2
Buje de brazo de control				
2015-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
2006-2005	Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2
	Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2
2004	1896cc(1.9L) Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	1896cc(1.9L), (Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2
	1896cc(1.9L) Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2
	1896cc(1.9L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2
	1984cc(2.0L) Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	1984cc(2.0L), (Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2
	1984cc(2.0L) Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2
	1984cc(2.0L), (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2
2003-2000	Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2
2003-1994	Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	(Opcional) Delantera inferior	**VOSB1329**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Trasera inferior	**VOSB1358**	**191407181E**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200092 ‡**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J Trasera inferior	**VOSB1369**	**1J0407181A**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K200093 ‡**		2
1998-1994	Trasera inferior	**VOSB1358**	**191407181E**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**K200092 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2013	(Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1
	(Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1
2011	(Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1
	(Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1
2006-2005	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1
	Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1

VOLKSWAGEN–Golf (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
2004	1896cc(1.9L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1
	1896cc(1.9L) Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1
	1896cc(1.9L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1
	1984cc(2.0L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1
	1984cc(2.0L) Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1
	1984cc(2.0L), (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1
2003-2000	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1
	Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1
	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J Inferior izquierdo	**VOWP1552**	**1J0407151**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha	**CK620718 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620717 ‡**		1
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior	**K620366**	**1H0407151C**	2
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior		**1H0407151C**	2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje) Inferior derecha	**K620138 ‡**	**K620138**	1
1998-1995	V6 Cyl, (Contiene Buje) Inferior derecha	**K620138 ‡**	**K620138**	1
1998-1994	4 Cyl Inferior	**K620366**	**1H0407151C**	2
1996-1994	4 Cyl Inferior		**1H0407151C**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2013-2012	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2006-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2004	1896cc(1.9L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2003-2000	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1998-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2014-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2
2006-2005	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
2004	1896cc(1.9L), (Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
	1984cc(2.0L), (Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
2003-2000	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene rodamiento)	**K9583**	**K9583**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
1998-1997	(Contiene rodamiento)	**K9583**	**K9583**	2
1996-1995	2792cc(2.8L), (Contiene rodamiento)	**K9583**	**K9583**	2
1996-1994	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	**K9592**	**K9592**	2
Asiento del resorte de suspensión				
2006-2000	(Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
	1896cc(1.9L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
	1984cc(2.0L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) Superior	**K160086 ‡**		2
	2792cc(2.8L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
1998-1997	1896cc(1.9L), (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
1998-1995	2792cc(2.8L), (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
1998-1994	1984cc(2.0L), (Reduce al ruido.) Superior	**K160086 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
2006-2000	Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200896 ‡**		1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, Diámetro de barra contraladeo de 21mm, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200896 ‡**		1
1999-1994	Al bastidor		**K201193**	1

(Cont.) Golf–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2010	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2
2006-2005	Excepto suspensión deportiva	**K90715**		2
	Suspensión deportiva	**K90510**		2
2004	1896cc(1.9L), Suspensión deportiva	**K90510**		2
	1984cc(2.0L), Suspensión deportiva	**K90510**		2
2003	Excepto suspensión deportiva	**K90715**		2
	Suspensión deportiva	**K90510**		2
2002-2000	Diámetro de barra contraladeo de 20mm o 21mm	**K90510**		2
2002-1999	Diámetro de barra contraladeo de 23mm	**K90435**	**1J0411315C**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, Diámetro de barra contraladeo de 20mm o 21mm	**K90510**		2
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	**K90117**	**K90117**	2
		VOLS1516		
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	**K80694**		2
1998-1995	V6 Cyl	**K80694**		2
1998-1994	4 Cyl	**K90117**	**K90117**	2
		VOLS1516		

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial		**K8443**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Diseño ZF	**K90081**		2
1998-1994	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial		**K8443**	2
	Diseño ZF	**K90081**		2
Ensamble de terminal de dirección				
2006-2005	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
2004	1896cc(1.9L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	1896cc(1.9L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
	1984cc(2.0L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	1984cc(2.0L), (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
2003-1999	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES800493A ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES800492A ‡**		1
1998-1996	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES800493A ‡**		1
	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES800492A ‡**		1
Terminal de dirección				
2017-2011	Exterior derecha		**1J0422812B**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1
	Interior		**1K0423810A**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Exterior derecha		**1J0422812B**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Interior		**1K0423810A**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2
2006-2005	Exterior derecha		**4J0422812**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	(No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
2004	1896cc(1.9L) Exterior derecha		**4J0422812**	1
	1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	1896cc(1.9L) Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	1896cc(1.9L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	1896cc(1.9L), (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1

VOLKSWAGEN–Golf (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2004 (Cont.)	1896cc(1.9L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
	1984cc(2.0L) Exterior derecha		**4J0422812**	1
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	1984cc(2.0L) Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	1984cc(2.0L), (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	1984cc(2.0L), (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	1984cc(2.0L), (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
2003-2000	Exterior derecha		**4J0422812**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	(No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Exterior derecha	**VOES7106**	**419812GJ**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Exterior izquierdo	**VOES7139**	**419811GJ**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Roscas hembra en terminal de cremallera) Interior	**EV378**	**EV378**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Roscas macho en terminal de cremallera) Interior	**EV379** **VOAX7183**		2 2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J Exterior derecha		**4J0422812**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
1998-1997	Exterior derecha	**VOES7106**	**419812GJ**	1
	Exterior izquierdo	**VOES7139**	**419811GJ**	1
1998-1994	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	**ES3015R ‡** **VOES7106**	**419812GJ** **ES3015R**	1 1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	**ES3014R ‡** **VOES7139**	**419811GJ** **ES3014R**	1 1
	(Roscas hembra en terminal de cremallera) Interior	**EV378**	**EV378**	2
	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Roscas macho en terminal de cremallera) Interior	**EV379** **VOAX7183**		2 2
1995	Exterior derecha	**VOES7106**	**419812GJ**	1
	Exterior izquierdo	**VOES7139**	**419811GJ**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2015-2005	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
2004	1896cc(1.9L), Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
	1984cc(2.0L), Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
2003	Tracción delantera, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
2002-1999	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Porcentaje variable, Variable)	**CC225**		1
1998-1994	(Porcentaje variable, Variable)	**CC225**		1
Buje de brazo de control				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) En el pivote del eje	**K200196 ‡**		1
1998-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) En el pivote del eje	**K200196 ‡**		1
Soporte de amortiguador				
2014	Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2
	Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
2013-2012	Tracción delantera, Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2
	Tracción delantera, Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
2011	Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2
	Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Desde 4/27/09, Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160273 ‡**	**K160273**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Hasta 4/26/09, Equipo para caminos en mal estado, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2

(Cont.) Golf–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2013-2012	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2011-2010	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2009-2007	(Contiene parachoques)	**K90466**		2
2006-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2004	1896cc(1.9L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2003-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Soporte del Strut				
2006-2005	(Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
2004	1896cc(1.9L), (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
	1984cc(2.0L), (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
2003-2000	(Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1J, (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160078 ‡**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente asiento de resorte) Superior	**K90228**		2
1998-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160078 ‡**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K90228**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2

Jetta–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
2004-2000	Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior derecha		**1J0407366C**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90357 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior	**K9603**	**407365A**	2
			K9603	2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior		**407365GJ**	2
	V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9913 ‡**		2
1998-1994	4 Cyl Inferior	**K9603**	**407365A**	2
			K9603	2
	V6 Cyl Inferior		**407365GJ**	2
	V6 Cyl, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K9913 ‡**		2
Juego para ajuste de camber				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
1998-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)	**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)	**K90473**		2
Juego cuñas para ajuste de camber				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1

VOLKSWAGEN–Jetta (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego cuñas para ajuste de camber				
1998-1994	Más 2 grados de ángulo de caída de las ruedas., (Contiene 2 cuñas, 2 pernos y tuercas) Soporte del strut inferior	**K100083 ‡**		1
Juego para ajuste de Caster / camber				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2
2004-2000	Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, Avance / combadura más o menos 1 grado	**K90488 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	1984cc(2.0L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado) 2792cc(2.8L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80896** **81002**		1 1
1998-1997	1984cc(2.0L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80896**		1
1998-1996	2792cc(2.8L), (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**81002**		1
1996	1984cc(2.0L), Desde número de serie de chasis 1h-tm070450, (Resorte con relación constante., Con aire acondicionado)	**80896**		1
Brazo de control				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K640176 ‡**	**K640176**	2
2004-2000	(Diseño permite facilidad de instalación) Inferior	**K640176 ‡**	**K640176**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente brazo) Inferior V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje) Inferior izquierdo	**K640176 ‡** **K620376** **K620137 ‡**	**K640176** **357407151B** **K620376** **K620137**	2 2 2 1
1998-1994	4 Cyl, (Solamente brazo) Inferior V6 Cyl, (Contiene Buje) Inferior izquierdo	**K620376** **K620137 ‡**	**357407151B** **K620376** **K620137**	2 2 1
Buje de brazo de control				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Delantera inferior 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Opcional) Delantera inferior 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Trasera inferior 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K90719** **VOSB1329** **VOSB1369** **K200093 ‡**	**357407182** **1J0407181A** 	2 2 2 2
2004-2000	Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**VOSB1369** **K200093 ‡**	**1J0407181A**	2 2
2004-1994	Delantera inferior (Opcional) Delantera inferior	**K90719** **VOSB1329**	**357407182**	2 2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Trasera inferior 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Trasera inferior 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**VOSB1358** **K200092 ‡** **VOSB1369** **K200093 ‡**	**191407181E** **1J0407181A** 	2 2 2 2
1998-1994	Trasera inferior (Diseño permite facilidad de instalación) Trasera inferior	**VOSB1358** **K200092 ‡**	**191407181E**	2 2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620718 ‡** **VOWP1552** **CK620717 ‡**	 **1J0407151** 	1 1 1
2004-2000	(Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha Inferior izquierdo (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo	**CK620718 ‡** **VOWP1552** **CK620717 ‡**	 **1J0407151** 	1 1 1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior derecha 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Inferior izquierdo 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene bujes, Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Inferior izquierdo 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Inferior 2792cc(2.8L), 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene Buje) Inferior derecha	**CK620718 ‡** **VOWP1552** **CK620717 ‡** **K620366** **K620138 ‡**	 **1J0407151** **1H0407151C** **1H0407151C** **K620138**	1 1 1 2 2 1

(Cont.) Jetta–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de brazo de control y rótula				
1998-1994	4 Cyl Inferior 2792cc(2.8L), (Contiene Buje) Inferior derecha	**K620366** **K620138 ‡**	**1H0407151C** **K620138**	2 1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005	4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2005-2000	V6 Cyl, (Contiene parachoques)	**K90462**		2
2004-2000	4 Cyl, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene parachoques)	**K90460** **K90460** **K90462**		2 2 2
1998-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
2004-2000	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Contiene rodamiento) 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene rodamiento)	**K9583** **K90241**	**K9583** **K160150**	2 2
1998-1997	(Contiene rodamiento)	**K9583**	**K9583**	2
1996-1994	V6 Cyl, (Contiene rodamiento) 1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)	**K9583** **K9592**	**K9583** **K9592**	2 2
Asiento del resorte de suspensión				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
2004-2000	(Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Reduce al ruido.) Superior 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) Superior V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡** **K160086 ‡** **K160087 ‡**		2 2 2
1998-1994	V6 Cyl, (Reduce al ruido.) Superior	**K160087 ‡**		2
1996	4 Cyl, (Reduce al ruido.) Superior	**K160086 ‡**		2
Buje de la barra estabilizadora				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200896 ‡**		1
1999-1994	Al bastidor		**K201193**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J	**K90715**		2
2004-2002		**K90715**		2
2001	Desde número de serie de chasis 9M-1-187946 Hasta número de serie de chasis 9M-1-187945	**K90715** **K90435**	 **1J0411315C**	2 2
2000		**K90435**	**1J0411315C**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J 4 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H V6 Cyl, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H	**K90510** **K90117** **VOLS1516** **K80694**	 **K90117**	2 2 2
1998-1994	4 Cyl V6 Cyl	**K90117** **VOLS1516** **K80694**	**K90117**	2 2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera				
1999	GL, GLS, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, Hasta 5/99 GLS, GLX, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Hasta 5/99, Cremallera diseño Zf y piñon del diferencial	 **K90081**	**K8443**	2 2
1998-1996	1896cc(1.9L), Cremallera diseño trw y piñón del diferencial		**K8443**	2
1998-1994	GLX, Cremallera diseño Zf y piñon del diferencial 1984cc(2.0L), Cremallera diseño trw y piñón del diferencial	**K90081**	 **K8443**	2 2
Ensamble de terminal de dirección				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1

VOLKSWAGEN–Jetta (Cont.)

DIRECCIÓN (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2005 (Cont.)	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
2004-2000	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES800493A ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES800492A ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES3710A ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES3709A ‡**		1
1998-1996	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Derecha	**ES800493A ‡**		1
	Cremallera diseño trw y piñón del diferencial, (Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior) Izquierda	**ES800492A ‡**		1
Terminal de dirección				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Exterior derecha		**4J0422812**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
2004-2000	Exterior derecha		**4J0422812**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	(Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	(No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Exterior derecha	**VOES7106**	**419812GJ**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H Exterior izquierdo	**VOES7139**	**419811GJ**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Roscas hembra en terminal de cremallera) Interior	**EV378**	**EV378**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Roscas macho en terminal de cremallera) Interior	**EV379** **VOAX7183**		2 2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Exterior derecha		**4J0422812**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior derecha	**ES3524 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J Exterior izquierdo		**4J0422811**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Exterior izquierdo	**ES3525 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (No engrasable) Exterior izquierdo	**VOES1507**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave) Interior	**EV400 ‡**	**EV400**	2
1998-1994	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior derecha	**ES3015R ‡** **VOES7106**	**419812GJ** **ES3015R**	1 1
	(incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) Exterior izquierdo	**ES3014R ‡** **VOES7139**	**419811GJ** **ES3014R**	1 1
	Cremalleras roscadas externamente Interior	**EV378**	**EV378**	2
	Cremalleras roscadas internamente Interior	**EV379** **VOAX7183**		2 2
1996-1994	Exterior derecha	**VOES7106**	**419812GJ**	1
	Exterior izquierdo	**VOES7139**	**419811GJ**	1

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje pivote de eje				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
2004-2000	(Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K200371 ‡**		2
Juego de resortes de suspensión				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Resorte con relación constante., Regular)	**9627**		1
1998-1994	(Resorte con relación constante., Regular)	**9627**		1

(Cont.) Jetta–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Diseño permite facilidad de instalación) En el pivote del eje	**K200196 ‡**		1
1998-1994	(Diseño permite facilidad de instalación) En el pivote del eje	**K200196 ‡**		1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2005-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Soporte del Strut				
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
2004-2000	(Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 9M o 1J, (Rodamiento no incluido)	**K90245**		2
Asiento del resorte de suspensión				
1999	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160078 ‡**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1H, (Solamente asiento de resorte) Superior	**K90228**		2
1998-1994	(Aislante solamente, Reduce al ruido.) Superior	**K160078 ‡**		2
	(Solamente asiento de resorte) Superior	**K90228**		2

Jetta A4–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2009-2007	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263. Inferior derecha		**1J0407365C**	1
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior derecha	**K90355 ‡**		1
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263. Inferior izquierdo		**1J0407365C**	1
	Hasta número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631263., (Buje de metal sinterizado. Para una mejor lubricación) Inferior izquierdo	**K90355 ‡**		1
2007	A partir del número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631264., (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K500100 ‡**		1
	A partir del número de identificación del vehículo (VIN en inglés) 9M7631264., (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior izquierdo	**K500107 ‡**		1

Jetta A5–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2014-2011	Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	**K80662**		1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	**K80662**		1
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	**K80662**		1
Brazo de control				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		**K620589**	1
	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1
	Ranchera, 4 puertas, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		**K620589**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1

VOLKSWAGEN–Jetta A5 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2010 (Cont.)	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2009-2008	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior derecha		**K620589**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Con control para la gama de faros delanteros automáticos, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2007	2.5, Base Model, Wolfsburg, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	2.5, Base Model, Wolfsburg, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2007-2006	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior derecha		**K620589**	1
	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene bujes) Inferior derecha	**K620142 ‡**		1
	GLI, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene bujes) Inferior izquierdo	**K620140 ‡**		1
2006	2.5, Base Model, GLS, TDI, Value Edition, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	2.5, Base Model, GLS, TDI, Value Edition, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Inferior derecha	**K620143 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Inferior izquierdo	**K620141**	**K622985**	1
Buje de brazo de control				
2014-2011	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1
	Ranchera, 4 puertas, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior derecha	**VOWP1861**	**1K0407152P**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Excepto control para la gama de faros delanteros automáticos, (Brazo de acero estampado) Inferior izquierdo	**VOWP1862**	**1K0407151P**	1
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2010-2006	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2014-2010	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2
Buje de la barra estabilizadora				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1
2009-2006	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1
2005	Desde 1/05, 7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, Código PR 0AG ubicado en la etiqueta adhesiva del vehículo, (Diseño permite facilidad de instalación) Al bastidor	**K200890 ‡**		1

(Cont.) Jetta A5–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2014-2011	Interior		**1K0423810A**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2
	Ranchera, 4 puertas Exterior derecha		**1J0422812B**	1
	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1
	Ranchera, 4 puertas Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1
	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Exterior derecha		**1J0422812B**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K Interior		**1K0423810A**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2
2009-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Exterior derecha		**1J0422812B**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior derecha	**ES80667 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Exterior izquierdo		**1J0422811B**	1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES80666 ‡**		1
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K Interior		**1K0423810A**	2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2009	Hasta 11/2/08, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
2008-2005	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
Soporte de amortiguador				
2014-2011	Ranchera, 4 puertas, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
2010	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Ovalado, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son AJ o 1K, (Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
2009-2007	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Ovalado, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2
	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Redondeada, Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
2006-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160272 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2014-2012	Ranchera, 4 puertas, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2011-2005	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2014-2007	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2
2006-2005	7ø y 8ø dígitos del número de identificación de vehículo (VIN) son 1K, (Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2

Jetta A6–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2011	Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha	**K80663**		1
	Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1

VOLKSWAGEN–Jetta A6 (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2017-2011 (Cont.)	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierdo	**K80662**		1
Buje de brazo de control					
2017-2011	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2014-2011	Sedán	Inferior derecha		**K621950**	1
	Sedán	Inferior izquierdo		**K621949**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2014-2011	Sedán, 55mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90462**		2
	Sedán, 70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2014-2011	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2
Cople de la barra estabilizadora					
2017-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2017-2015		Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1
2017-2011		Interior		**1K0423810A**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior	**EV80665 ‡**		2
2014-2011	Sedán	Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1
	Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Soporte de amortiguador				
2014-2012	GLI, GLI Autobahn, Sedán, (Diseño permite facilidad de instalación)	**K160271 ‡**		2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2012	Base Model, S, SE, SEL, TDI, Sedán, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
2011	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2011	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2

VOLKSWAGEN–Passat

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2017-2012		Inferior derecha		**3C0407365A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior derecha	**K80663**		1
		Inferior izquierdo		**3C0407366A**	1
	(Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio)	Inferior izquierdo	**K80662**		1
2011-2006		Inferior derecha	**K500030**	**K500030**	1
		Inferior izquierdo	**K500016**	**K500016**	1
1997-1996	1896cc(1.9L)	Inferior	**K9603**	**407365A**	2
				K9603	2
1997-1994	2792cc(2.8L)	Inferior		**407365GJ**	2
	2792cc(2.8L), (Diseño permite facilidad de instalación)	Inferior	**K9913 ‡**		2
1996	1984cc(2.0L)	Inferior	**K9603**	**407365A**	2
				K9603	2
1994	1984cc(2.0L)	Inferior	**K9603**	**407365A**	2
				K9603	2
Juego para ajuste de camber					
1997-1994	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Doble separación de ejes, La sustitución de todos los pernos aumentará el rango de ajuste de la comba a más o menos 2,5 grados, Solamente Acanalado)		**K9757 ‡**	**K9757**	2
	Menos 1-3/4 grados en más 1-3/4 grados, (Pernos de 12mm, Separación de ejes simple)		**K90473**		2
Brazo de control					
2015-2012		Inferior derecha		**K642231**	1
		Inferior izquierdo		**K642230**	1

(Cont.) Passat–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control					
2017-2006	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
2005-1998	(Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior delantera inferior	**K200095 ‡**		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior delantera inferior	**K200096 ‡**		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Interior trasera inferior	**K200097 ‡**		2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Superior	**K200098 ‡**		4
1997-1994		Delantera inferior	**K90719**	**357407182**	2
	(Opcional)	Delantera inferior	**VOSB1329**		2
		Trasera inferior	**VOSB1358**	**191407181E**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación)	Trasera inferior	**K200092 ‡**		2
Ensamble de brazo de control y rótula					
2005-2004		Delantera inferior	**K80556**	**K80556**	2
2005-2000		Superior trasera derecha	**K80526**		1
		Superior trasera izquierda	**K80525**		1
	Tracción delantera, Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior	**K100092 ‡**		2
2005-1998		Inferior trasera derecha	**K80563**		1
		Inferior trasera izquierda	**K80562**	**4D0407693K**	1
			VOTC8229		
		Superior delantera derecha	**VOTC4001**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior delantera derecha	**K90498 ‡**	**K90498**	1
		Superior delantera izquierda	**VOTC4000**		1
	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Superior delantera izquierda	**K90497 ‡**	**K90497**	1
2003	Desde número de serie de chasis 3b3072001	Delantera inferior	**K80556**	**K80556**	2
	Hasta número de serie de chasis 3b3072000	Delantera inferior		**4D0407155P**	2
	Hasta número de serie de chasis 3b3072000, (Contiene bujes)	Delantera inferior	**K90494**		2
2002-1998		Delantera inferior		**4D0407155P**	2
	(Contiene bujes)	Delantera inferior	**K90494**		2
1999	Desde número de identifiaciton de vehículo (VIN) X113753	Superior trasera derecha	**K80526**		1
	Desde número de identifiaciton de vehículo (VIN) X113753	Superior trasera izquierda	**K80525**		1
	Hasta número de identifiaciton de vehículo (VIN) X113734	Superior trasera derecha	**K90700**		1
	Hasta número de identifiaciton de vehículo (VIN) X113734	Superior trasera izquierda	**K90699**		1
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734	Superior trasera derecha		**4D0407510F**	1
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734, (Opcional)	Superior trasera derecha	**AUTC0678**		1
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734	Superior trasera izquierda		**4D0407509F**	1
	Hasta número de serie de chasis 3bxe113734, (Opcional)	Superior trasera izquierda	**AUTC0674**		1
1999-1998	Combadura/avance 1.5 grados más o menos, (Ajustable, Contiene 2 brazos ajustables)	Superior	**K100092 ‡**		2
1998		Superior trasera derecha	**K90700**	**4D0407510F**	1
	(Opcional)	Superior trasera derecha	**AUTC0678**		1
		Superior trasera izquierda	**K90699**	**4D0407509F**	1
	(Opcional)	Superior trasera izquierda	**AUTC0674**		1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2016-2012	70mm, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
	Longitud: 90mm., (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90464**		2
2010-2006	Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
	Suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		**K90462**		2
2005-2001	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
2000	Todas las ruedas motrices, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
1997-1994	2792cc(2.8L), (Contiene parachoques)		**K90461**		2
1996	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
1994	1984cc(2.0L), (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90460**		2
Soporte del Strut					
2016-2006	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2
1997-1996	1896cc(1.9L), (Contiene rodamientos y espaciadores)		**K9592**	**K9592**	2
1997-1994	V6 Cyl, (Contiene rodamiento)		**K9583**	**K9583**	2
1996	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)		**K9592**	**K9592**	2
1994	1984cc(2.0L), (Contiene rodamientos y espaciadores)		**K9592**	**K9592**	2
Aislador de Montura de Puntal					
2001	Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300000, (Rodamiento no incluido)		**K90243**		2
2000-1998	(Rodamiento no incluido)		**K90243**		2
Juego de soporte del Strut					
2005-2002	(Contiene rodamiento)		**K90412**		2
2001	Desde número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300001, (Contiene rodamiento)		**K90412**		2
Asiento del resorte de suspensión					
2005-1995	(Contiene aislador, Reduce al ruido.)	Superior	**K160109 ‡**		2
1997-1995	(Reduce al ruido.)	Superior	**K160087 ‡**		2
1994	V6 Cyl, (Reduce al ruido.)	Superior	**K160087 ‡**		2

VOLKSWAGEN–Passat (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de la barra estabilizadora					
2005-2002	Diámetro de barra contraladeo de 24.8mm, Espesor extragrande de .001″	Al bastidor	**K201021**		1
2005-1998	Diámetro de barra contraladeo de 27mm	Al bastidor	**K201023**		1
2001-1998	Sedán, Diámetro de barra contraladeo de 24.8mm	Al bastidor	**K201021**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2016-2011	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2
2008-2006	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2
2005-1998		Derecha Izquierda	**K90514** **K90513**		1 1

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de Fuelle cubrepolvo para dirección de piñon y cremallera					
2000	Desde número de serie de chasis 3by050001 Hasta número de serie de chasis 3by050000	Izquierda	**K90439** **K90439**		1 2
1997-1994	Dirección hidráulica, Cremallera diseño trw y piñón del diferencial Dirección hidráulica, Cremallera diseño Zf y piñon del diferencial		 **K90081**	**K8443**	2 2
1995	Dirección manual			**K8443**	2
Ensamble de terminal de dirección					
2005-1998	(Contiene terminales de barra de acoplamiento interior y exterior)		**ES3681A**		2
Terminal de dirección					
2017-2012	 (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo Interior	 **ES80667 ‡** **ES80666 ‡** **EV800899 ‡**	**1J0422812B** **1J0422811B** 	1 1 1 1 2
2011-2007	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800506** **ES800505 ‡**	**ES800506** **ES800505**	1 1
2011-2006	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior	 **EV80665 ‡**	**1K0423810A**	2 2
2006	 (Diseño permite facilidad de instalación) (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo	 **ES80667 ‡** **ES80666 ‡**	**1J0422812B** **1J0422811B**	1 1 1 1
2005-2001	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	**ES3646 ‡**	**ES3646**	2
2005-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Interior	**EV440 ‡**	**EV440**	2
2000-1998	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	Exterior	**ES3646 ‡** **VOES8227**	**ES3646**	2
1997	1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L) 1896cc(1.9L), Hasta número de identifiaciton de vehículo (VIN) R099264, (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil)	Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior izquierdo	**VOES7106** **VOES7139** **ES3014R ‡**	**419812GJ** **419811GJ** **ES3014R**	1 1 1
1997-1996	1896cc(1.9L)	Interior	**EV397**		2
1996	1896cc(1.9L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) 1896cc(1.9L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) 1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) 1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) 1984cc(2.0L)	Exterior derecha Exterior izquierdo Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES3015R ‡** **VOES7106** **ES3014R ‡** **VOES7139** **ES3015R ‡** **VOES7106** **ES3014R ‡** **VOES7139** **EV397**	**419812GJ** **ES3015R** **419811GJ** **ES3014R** **419812GJ** **ES3015R** **419811GJ** **ES3014R**	1 1 1 1 1 1 1 1 2
1994	1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) 1984cc(2.0L), (incluye llaves inglesas para un servicio más fácil) 1984cc(2.0L)	Exterior derecha Exterior izquierdo Interior	**ES3015R ‡** **VOES7106** **ES3014R ‡** **VOES7139** **EV397**	**419812GJ** **ES3015R** **419811GJ** **ES3014R**	1 1 1 1 2

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control					
2011-2006	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2010-2006	Suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90466**		2
2005-2001	Todas las ruedas motrices, Excepto suspensión deportiva, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques) Todas las ruedas motrices, Suspensión deportiva, (Contiene parachoques)		**K90460** **K90462**		2 2
2005-2000	Tracción delantera, (Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90466**		2

(Cont.) Passat–VOLKSWAGEN

SUSPENSION TRASERA (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Fuelle cubrepolvo del strut				
1999-1994	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90466**		2
Aislador de Montura de Puntal				
2001	Tracción delantera, Hasta número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300000, (Solamente buje)	**K90244**		2
2000-1999	Tracción delantera, (Solamente buje)	**K90244**		2
1998	(Solamente buje)	**K90244**		2
Juego de soporte del Strut				
2005-2002	Tracción delantera	**K90411**		2
2001	Tracción delantera, Desde número de identificación de vehículo (VIN) 3B-1-300001	**K90411**		2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2006	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2
2005-1999	Todas las ruedas motrices	**K80699**		2

Passat CC–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2012-2009		Inferior derecha Inferior izquierdo	**K500030** **K500016**	**K500030** **K500016**	1 1
Buje de brazo de control					
2012-2009	(Diseño permite facilidad de instalación)	Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2009	(Contiene parachoques)		**K90462**		2
Soporte del Strut					
2013-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)		**K160132 ‡**	**K160132**	2
Buje de la barra estabilizadora					
2013-2009	Diámetro de barra contraladeo de 23mm, Diámetro de barra contraladeo de 23.5mm, (Diseño permite facilidad de instalación)	Al bastidor	**K200889 ‡**		1
Cople de la barra estabilizadora					
2012-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)		**K80478 ‡**	**K80478**	2

DIRECCIÓN

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección					
2012	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Interior Interior	 **EV80665 ‡**	**1K0423810A**	2 2
2012-2011	 (Diseño permite facilidad de instalación)	Exterior derecha Exterior izquierdo	**ES800506** **ES800505 ‡**	**ES800506** **ES800505**	1 1

SUSPENSION TRASERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control					
2012	(Barra lateral)	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
Fuelle cubrepolvo del strut					
2013-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)		**K90466**		2

Pointer–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA

Año	Observaciones/Ubicación		MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión					
2008-2000		Inferior derecha	**K500095**		1
2008-1998	 17mm Bolts	Inferior izquierdo Inferior	**K500094**	**377407365B** **377407365**	1 2
2004-1998	Longitud: 92,75 mm.	Inferior		**377407365C**	2
1999-1998		Inferior derecha	**K500095**	**377407366B**	1
Juego de resortes de suspensión					
2004-2000	(Con aire acondicionado)		**1832**		1

VOLKSWAGEN–Pointer (Cont.)

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Brazo de control				
2008-1998	Inferior		K620227	2
	(Opcional) Inferior		305407155	2
Buje de brazo de control				
2008-1998	Inferior		811407181A	2
	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior	K90051		1
	Trasera inferior		377501541	2
Soporte del Strut				
1999-1998	(Opcional)		377412329	2
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2005	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	K80478 ‡	K80478	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2008-1998			K200493	2
Terminal de dirección				
2008-2005	Interior		1K0423810A	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	EV80665 ‡		2
2008-1998	Exterior derecha	ES800480		1
	Exterior izquierdo	ES800479		1
2003-1998	Roscas externas Exterior		377419811	2
	Roscas internas Exterior		377422811	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2004-2000	(Regular)	1827		1
Cople de la barra estabilizadora				
2008-2005	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	K80482 ‡	K80482	2

VOLKSWAGEN–Polo

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2013	Inferior derecha		K500184	1
	Inferior izquierdo		K500185	1
2007-2003	Inferior derecha		6Q0407366A	1
	(Opcional) Inferior derecha	SKBJ0414		1
	Inferior izquierdo		6Q0407365A	1
	(Opcional) Inferior izquierdo	SKBJ0413		1
Juego de resortes de suspensión				
2013	(Con aire acondicionado)	81583		1
2006-2003	(Con aire acondicionado)	81054		1
Brazo de control				
2015-2013	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
2007-2003	Inferior		6Q0407151D	2
Buje de brazo de control				
2015-2013	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200093 ‡		2
2007-2003	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	(Opcional) Delantera inferior	VOSB1329		2
	(Opcional) Inferior		K200396	2
	(Opcional) Trasera inferior	K200579	1J0501541C	2
Ensamble de brazo de control y rótula				
2017-2016	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
Soporte del Strut				
2015-2013	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
	(Rodamiento no incluido)		K160275	2

(Cont.) Polo–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2013		K750226	6Q0411315F	2
2009-2003		K750226	6Q0411315F	2

DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2007-2003	Derecha		DS300006	1
	(Opcional) Derecha		6Q0423804B	1
	Izquierda	SKDS0415	6Q0423803B	1
			6Q0423803E	1
Terminal de dirección				
2015-2013	Exterior derecha	ES800453	6Q0423812	1
	(Opcional) Exterior derecha		6Q0422811	1
	Exterior izquierdo	ES800454	6Q0423811	1
	(Opcional) Exterior izquierdo		6Q0422812	1
	Cremallera roscada de 16mm Interior	EV800069	EV800069	2
2009-2003	Exterior derecha	ES800453	6Q0423812	1
	(Opcional) Exterior derecha		6Q0422811	1
	Exterior izquierdo	ES800454	6Q0423811	1
	(Opcional) Exterior izquierdo		6Q0422812	1
	Cremallera roscada de 16mm Interior	EV800069	EV800069	2
2007-2003	Estándar Interior	EV800418	EV800632	2

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2013	(Regular)	81584		1
2006-2003	(Regular)	81017		1
Soporte del Strut				
2007-2003			730145	2

Vento–VOLKSWAGEN

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017	Inferior derecha		K500184	1
	Inferior izquierdo		K500185	1
2015-2014	Inferior derecha		K500184	1
	Inferior izquierdo		K500185	1
Brazo de control				
2017	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
2015-2014	Inferior derecha		K642854	1
	Inferior izquierdo		K642874	1
Buje de brazo de control				
2017		K200579	1J0501541C	2
	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	(Opcional) Delantera inferior	VOSB1329	191407182	2
	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200093 ‡		2
2015-2014	Delantera inferior	K90719	357407182	2
	(Opcional) Delantera inferior	VOSB1329	191407182	2
	Trasera inferior	VOSB1369	1J0407181A	2
	(bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	K200093 ‡		2
Soporte del Strut				
2017	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
	(Rodamiento no incluido)		K160275	2
2015-2014	(Contiene rodamiento)	K90241	K160150	2
	(Rodamiento no incluido)		K160275	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017		K750226	6Q0411315F	2
2015-2014		K750226	6Q0411315F	2

VOLKSWAGEN–Vento (Cont.)

SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2015-2014		**K200579**	**1J0501541C**	2

VOLKSWAGEN TRUCK–Combi

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2001-1994	Inferior Superior		**610005** **610005**	2 2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Varilla de dirección				
2001-1994	Centro		**510012**	1
Ensamble de terminal de dirección				
2001-1994	Derecha (Ajustable) Izquierda		**510013** **510003**	1 1
Terminal de dirección				
2001-1994	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior derecha (Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste) Exterior izquierdo	**ES419R ‡** **ES419L ‡**	**511003** **ES419R** **ES419L**	1 1 1

VOLKSWAGEN TRUCK–CrossFox

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2003	Inferior derecha Inferior izquierdo		**K500197** **K500198**	1 1
Buje de brazo de control				
2015-2003	Delantera inferior Trasera inferior		**K200396** **K200225**	2 2
Cople de la barra estabilizadora				
2015-2003		**K750226**	**6Q0411315F**	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Ensamble de terminal de dirección				
2015-2003	Derecha (Opcional) Derecha Izquierda	**SKDS0415**	**DS300006** **6Q0423804B** **6Q0423803B** **6Q0423803E**	1 1 1 1
Terminal de dirección				
2015-2003	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha Exterior izquierdo (Opcional) Exterior izquierdo Cremallera roscada de 16mm Interior	**ES800454** **ES800453** **EV800069**	 **6Q0422812** **6Q0422811** **EV800069**	1 1 1 1 2

VOLKSWAGEN TRUCK–Pointer Pickup

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2008-1997	17mm Bolts Inferior		**377407365**	2
2007-1999	Inferior derecha Inferior izquierdo	**K500095** **K500094**	 **377407365B**	1 1
Juego de resortes de suspensión				
2008-1997	(Con aire acondicionado)	**1829**		1
Buje de brazo de control				
2010-1997	Inferior		**811407181A**	2

(Cont.) Pointer Pickup–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de brazo de control				
2010-1997 (Cont.)	(Contiene los bujes delanteros y traseros) Inferior Trasera inferior	**K90051**	 **377501541**	1 2
Brazo lateral				
2010-1997	Dirección hidráulica Izquierda Dirección manual Derecha Dirección manual Izquierda		**DS300009** **DS300019** **DS300018**	1 1 1
2008-1997	Dirección hidráulica, (Ajustable) Dirección hidráulica Derecha		**811419801C** **DS300007**	1 1
Soporte del Strut				
2008-1997			**K160154**	2
1999-1997	(Opcional)		**377412329**	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Buje de montaje para dirección de piñón y cremallera				
2010-1997	(Diseño mejorado) (Tipo de servicio para original)		**K200493** **K200442**	2 2
Terminal de dirección				
2010-1997	Derecha Izquierda	**ES800480** **ES800479**		1 1
SUSPENSION TRASERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Juego de resortes de suspensión				
2008-1998	(Regular)	**1830**		1
1997	(Regular)	**1823**		1

Saveiro–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2015-2010	Derecha Izquierda		**K500184** **K500185**	1 1
Buje de brazo de control				
2015-2010	Delantera inferior (Opcional) Delantera inferior Trasera inferior (bujes fabricados a partir de material elastómero de alta calidad que aportan resistencia y mejor funcionamiento en la marcha.) Trasera inferior	**K90719** **VOSB1329** **VOSB1369** **K200093 ‡**	**357407182** **191407182** **1J0407181A** 	2 2 2 2
Soporte del Strut				
2015-2010	(Contiene rodamiento)	**K90241**	**K160150**	2
DIRECCIÓN				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Terminal de dirección				
2015-2010	Exterior derecha (Opcional) Exterior derecha Exterior izquierdo (Opcional) Exterior izquierdo Interior Cremallera roscada de 16mm Interior	**ES800454** **ES800453** **EV800418** **EV800069**	**6Q0423812** **6Q0422812** **6Q0423811** **6Q0422811** **EV800632** **EV800069**	1 1 1 1 2 2

Tiguan–VOLKSWAGEN TRUCK

SUSPENSION DELANTERA				
Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS- Total Solución	P/C CTD.
Rótula de suspensión				
2017-2008	Inferior derecha (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior derecha Inferior izquierdo (Para vehículos con nudillos de dirección de aluminio) Inferior izquierdo	 **K80663** **K80662**	**3C0407365A** **3C0407366A** 	1 1 1 1

VOLKSWAGEN TRUCK–Tiguan (Cont.)

Año	Observaciones/Ubicación	MOOG Parte	TS-Total Solución	P/C CTD.
SUSPENSION DELANTERA (Cont.)				
Buje de brazo de control				
2017-2008	(Diseño permite facilidad de instalación) Delantera inferior	**K200094 ‡**	**K200094**	2
Fuelle cubrepolvo del strut				
2013-2009	(Tipo reemplazo, Contiene parachoques)	**K90460**		2
Soporte del Strut				
2013-2009	(Contiene rodamiento, La goma de superior calidad en la junta con el acero aporta mayor resistencia.)	**K160132 ‡**	**K160132**	2
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2009	(Enchufe engrasable reduce la corrosión / desgaste)	**K80478 ‡**	**K80478**	2
DIRECCIÓN				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Terminal de dirección				
2017-2008	Exterior derecha	**ES800506**	**ES800506**	1
	(Diseño permite facilidad de instalación) Exterior izquierdo	**ES800505 ‡**	**ES800505**	1
	Interior		**1K0423810A**	2
	(Diseño permite facilidad de instalación) Interior	**EV80665 ‡**		2
SUSPENSION TRASERA				
Año	**Observaciones/Ubicación**	**MOOG Parte**	**TS-Total Solución**	**P/C CTD.**
Brazo de control				
2017-2016	Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
2017-2011	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
2010	Desde 9/8/09, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
2009	Hasta 11/3/08, (Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
2008	(Barra lateral) Inferior delantera izquierda		**K640386**	1
Cople de la barra estabilizadora				
2017-2008	(Perno de bola completo proporciona 360 grados de rotación suave)	**K80482 ‡**	**K80482**	2


Nuevo Diseño de Rótula

CON TECNOLOGÍA DE GUARDAPOLVO INTEGRADO PREINSTALADO

Problema

FALLA DE LA RÓTULA INFERIOR

Las rotulas de suspensión de otras marcas pueden presentar fallas prematuras, esto debido a su diseño y los materiales con las que son fabricadas. El perno sin tratamiento térmico y el buje de polímero no soportaran las cargas adicionales, especialmente en condiciones de trabajo severo, además el guardopolvo por su diseño y materiales permitirá el ingreso de contaminantes como es el polvo y agua, causando desgaste prematuro y oxidación, dando como resultando el deterioro rápido de la rótula.



RÓTULA INFERIOR
K8695T (estándar)

Año	Marca/Modelo
1997–2002	Ford Expedition
1995–2005	Ford Explorer
2001–2005	Ford Explorer Sport Trac
1997–2003	Ford F-150
2004	Ford F-150 Heritage
1997–1999	Ford F-250
1998–2001	Ford Ranger
1998–2002	Lincoln Navigator
1999–2001	Mazda B2500
1998–2001	Mazda B3000 / B4000
1997–2005	Mercury Mountaineer

Para la búsqueda de piezas, visite: **www.FMe-cat.mx**


Solución

RÓTULA INFERIOR MOOG® K8695T

La rótula inferior MOOG® K8695T está construida con componentes y materiales de primera calidad que ofrecen una larga vida útil, mayor durabilidad y facil instalación.

Esta pieza Problem Solver® cuenta con:

- Guardapolvo integrado preinstalado que ahorra tiempo de instalación y proporciona un sello más robusto y de calidad superior.
- Perno esférico con tratamiento términco, ofrece una operación suave y confinable, aun en los requerimientos más extemos.
- El perno esférico y el buje de metál sinterizado, son características que permiten que el lubricante fluya en el componente, reduciendo la fricción y asegurando mayor duración del componente.
- La precarga de la arandela "Belleville", asegura tolerancias muy precisas que aumentan la vida útil del componente.
- Caja forjada y astrída de una sola pieza ofrece mayor resistencia.
- El diseño engrasable asegura que el lubricante alcance las superficies de contacto, al tiempo que expulsa los contaminantes.



K8695T

El guardapolvo integral preinstalado crea un sello superior alrededor del perno.



Nota: Para el caso de brazos de control que presenten desgaste en la cavidad de la rótula con 0.006" adicionales al diámetro.

moogparts.mx

MOOG

FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS

©2018 Federal-Mogul Motorparts LLC. MOOG y The Problem Solverson marcas comerciales propiedad de Federal-Mogul LLC, o de una o más de sus subsidiarias, en uno o más países. Las demás marcas comerciales mostradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

FMe-cat.mx
MoogParts.mx



FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS

Federal-Mogul es una empresa certificada en ISO14001
preocupada y ocupada en prevenir la Contaminación del Medio Ambiente.
Día a Día cumplimos con las normas, objetivos y metas que previenen contaminación y nos ayudan a construir un país mejor y un ambiente de trabajo seguro para clientes, empleados y proveedores.
Hacer uso razonable de los recursos naturales y trabajar para su conservación nos motivan a imprimir en materiales que protegen a los bosques de donde se obtiene esta materia prima ya la comunidad que cuida de ellos.

© 2018 Federal-Mogul Motorparts LLC. All trademarks shown are owned by Federal-Mogul LLC or one or more of its subsidiaries in one or more countries. MSS061821
BERU® is a registered trademark of BorgWarner Ludwigsburg GmbH.